

Verzeichnis der Pflanzennamen.

- Abelia corymbosa* 325.
Abies 42.
 — *alba* 356.
 — *nobilis glauca* 391.
 — *pectinata* 42, 391—393.
 — *Semenowii* 325.
Abietineen 390.
Acer 42, 278.
 — *Pseudoplatanus* 278.
Acetabularia (36), (43).
 — *Calyculus* (61).
Achinenes 101.
 — *haageana* 100.
Acinetospora (60).
Actinorrhizis 92.
Aconitum Napellus subsp. *turkestanicum* 325.
Aecidium 274.
 — *columnare* 356.
 — *Marci* 274.
Aesculus 42.
Agaricus campestris 130
Agrostemma Githago (29).
Ailantus 278.
 — *glandulosa* 277.
Akontae (140).
Albizzia moluccana 438.
Albugo 262.
 — *Bliti* 262.
Alchemilla (121), (125).
Alchornea 16.
Alethopteris aquilina 248, 249.
Algen 153, 292, 307—309, 317, 319, 320, 322, 348, 352, 354, 372, 373, 380, 394, 493, 496, 504, 524, 535, 538.
Alisma (90), (92), (93).
 — *arcuatum* (20).
 — *Plantago* (84), (92), (129).
Alliaria officinalis (15).
Allium (119), (120).
Allium ascalonicum 425, 427, 431.
 — *Cepa* 169, 253, 254, 425, (75), (76) (84), (93), (115).
 — *fistulosum* (120).
 — *odorum* 14.
 — *Schoenoprasum* 151
Alloiopteris 165.
 — *coralloides* 163.
 — *grypophylla* 163.
 — *quercifolia* 159, 163.
Alnus 278.
 — *glutinosa* 543, (43).
 — *incana* 278.
Aloë (132).
Alsinaceae 119, 124, 126.
Alsophila 158.
Althaea 12.
 — *armeniaca* (20).
Amaryllidaceen (132).
Amaryllideen 531.
Amoeba coli 22.
Ampelopsis 445, 456.
 — *quinquefolia* 444.
Anabaena 496, 497.
 — *gigantea* 376.
Anagallis 422.
Aneimia 224—226, 228.
Anemone narcissiflora 324.
Angiospermen 158.
Angiopteris 155.
Antennaria 110, (121), (125).
 — *alpina* 110, 111, (121).
 — *dioica* 110, 111, 121.
Anthemis austriaca (17).
 — *Cotula* (20).
Antiphyllum 325.
Antirrhinum majus 48, (53).
Aphanizomenon flos aquae 394.
Aphanocapsa 345.
Aphanochaete repens (140).

- Aphlebia* 152, 153, 159, 162.
 — *adnascens* 153, 154, 163.
Aquilegia (16).
 — *vulgaris* subsp. *Karelinni* 325.
Archaeopteriden 161, 165.
Archaeopteris Roemeriana 162.
Archontophoenix 92.
Areca Normanbyi 91, 92, 94, 95.
Arecineae 92, 93.
Arenaria 124.
 — *rubra* 124.
Arenga 93.
Argemone mexicana 139—141.
 — — *β. ochroleuca* 140.
 — *ochroleuca* 139—141.
Aristolochia Sipho (55).
Aroideen 381.
Aronicum 479, 480.
 — *Clusii* 479, 481.
 — *scorpioides* 479, 480.
Arrhenatherum clatius 528.
Artanema fimbriatum 100.
Arthrobotrys oligospora (44).
Artischocke 231.
Arum Colocasia 382.
Asclepias (15). (91).
 — *Cornuti* (91).
Ascobolus pulcherrimus (44).
Ascoidea 63.
Ascomyceten 260, 263, 269, 370 (128).
Ascophanus carneus (101).
Ascophyllum nodosum 535.
Askenasya polymorpha (64).
Askenasyella (64).
Asparagus (17).
Aspergillus niger 71.
Astasia asterospora (106).
Astrantia major 409, 411.
Astrapaea 12.
Atropa Belladonna (16).
Avena 240, 245, 246.
Azolla (103).
Azotobacter 338, 344, 345, 377, 378, 480, 481, 482.
 — *chroococcum* 338, 343, 376, 379.

Bacterium 303, 305, 307, 313, 333, 338, 345, 374, 376—379, 482, 493, 495, 497, (106).
 — *coli* 68.
Bacillariaceen 326, 328.
Bacillus 341—343.

Bacillus anthracis 307.
 — *Bütschlii* (106).
 — *pyocyaneus* 379.
 — *tumescens* 106.
Baeckea 423.
 — *diosmaefolia* 423.
Bangiaceen (144).
Basidiobolus ranarum (72).
Basidiomyceten 370, (128).
Batrachospermum (144).
 — *Bohneri* (144).
Beggiatoa 309, 310, 312, 314, 315, 395—397.
 — *mirabilis* 311, 313, 315, 395, 397, (106).
Begonia 101, 103, 105, 106.
 — *coriacea* 103.
 — *involuta* 103.
 — *quadricolor* 105.
 — *rex* 100, 103.
Begoniaceen 107, (25), (28).
Benkoi-Pilz 260, 261.
Berberidaceae 88.
Berberis heteropoda 325.
 — *ilicifolia* 88.
 — *Neubertii* 88.
 — *vulgaris* 88.
Beta 75.
 — *patula* 195.
 — *vulgaris* 75—78, 195.
Betonica officinalis 449.
Betula 278.
 — *verrucosa* 278, 544.
Betulaceen (39).
Bignonia venusta (111).
Binuclearia 353, 354.
 — *tatrana* 353.
Blackwellia 12.
Blutbuche 35.
Boehmeria utilis 389.
Bohne 180, 184, 187, 191—194.
Bongardia Chrysogonum 325.
Bornetia 294—298.
 — *secundiflora* 293, 299, 300.
Borragineen 325, (15).
Bossiaea ensata (51).
Bostrychia (62).
Botrychium 224.
Botrydium (38).
 — *granulatum* (45).
Broussonetia papyrifera 27.
Brownea grandiceps 438.
Bryonia alba 196, 201.
 — *alba + dioica* 195, 201.

Bryonia dioica 196, 201.

Bryophyllum 104, 106.

— *calycinum* 104.

— *crenatum* 104, 106.

Buche 32, 38, 43, 534.

Bulbochaete (140).

Bupleurum (19).

Caeoma 270—274.

— *Mercurialis* 270, 271, 273.

— *perennis* 270.

— *pulcherrimum* 273.

Caladium nymphaeifolia 381, 382, 388—390.

Callithamnion scopulorum (55).

Callitrichaceen 415.

Callitriche (51), (52), (56).

Calycanthus (36), (43).

Campanula 12.

— *medium* f. *calycanthema* 204.

— — f. *typica* 204.

— *patula* (15).

— *Welandii* (19).

Canna (119), (124).

Cannabis sativa 48.

Capsella bursa pastoris 324.

Cardamine 104, 106.

— *pratensis* 106.

Carex acuta 366, 371.

— *hirta* 366, 370, 371.

— *Mairii* (18).

— *pediformis* (18).

Cariceen (16).

Carmichaelia australis (51).

Carpinus 32, 278.

— *Betulus* 277, 278.

Carpophyllum (61).

Carthamus (20).

Carum platycarpum 325.

Castanea (16).

Casuarina (82).

Caucalis 408.

— *daucoides* 407, 409.

— *orientalis* (19).

Caulerpa 293, (61), (141).

Cephalosporium 3, 5.

Ceramium 521.

— *rubrum* 539.

Cerastium (20).

— *pedunculatum* (19).

Ceratum (38).

— *hydroides* (44), (45).

— *porioides* (45).

Ceratozamia (84).

Cercidium 350.

— *elongatum* 350.

— — var. *minor* 350.

Cercospora Sagittariae 507.

Cercosporiella 481.

— *aronicicola* 481.

Chaetophoreen (140).

Chamaesiphoneen (145).

Champignon 130.

Characeen (132), (139).

Chara fragilis (72).

Charteria 351.

— *alpina* 351, 355.

— *cordiformis* 351.

— *Franzei* 352.

— *Klebsii* 352.

— *minima* 352.

— *multifilis* 351.

— *obtusata* 351.

— *obtusata* 351.

— *subcordiformis* 351.

— *vulgaris* 351.

Cheilanthes crenatus 153.

Chenopodium 444.

Chlamydomonas 346, 348, 350, 351.

— *albo-viridis* 350.

— *angulosa* 349.

— *apicocystiformis* 349.

— *caudata* 349.

— *Cienkowski* 349.

— *conica* 349.

— *Debaryana* 349.

— *Dillii* 350, 351.

— *Ehrenbergii* 349.

— *fenestrata* 349.

— *gigantea* 349.

— *gloeocystiformis* 349.

— *grandis* 349.

— *halophila* 349.

— *Holderi* 349.

— *intermedia* 349.

— *Kleinii* 349.

— *Kuteinikowii* 349—351.

— *longistigma* 349.

— *marina* 349.

— *media* 349.

— *metastigma* 349.

— *monadina* 349.

— *Morieri* 349.

— *mucicola* 349, 350, 355.

— *nivalis* 349.

- Chlamydomonas obtusa* 349.
— *operculata* 349.
— *ovata* 350, 351.
— *palatina* 355.
— *parietaria* 349.
— *pertusa* 349.
— *Pertyi* 349.
— *pisiformis* 349.
— *pulvisculus* 349.
— *Reinhardii* 349.
— *Steinii* 349, 351.
— *stellata* 349.
— *tingens* 349.
Chlorogoniella 349, 350.
Chlorogonium 348, 350.
— *albo-viride* 350.
— *Dillii* 351.
— *elongatum* 350.
— *euchlorum* 350.
— *Kuteinikowii* 351.
— *mucicola* 350.
— *ovatum* 351.
— *tetragamum* 350
Chloromonas Aalesundensis 353.
— *alpina* 353.
— *globulosa* 352.
— *palatina* 352, 353, 355.
— *Pinchinchae* 353.
— *reticulata* 353.
— *Serbinowii* 753.
— *variabilis* 353.
Chlorophyceen (136), (139), (140), (145).
Chlorophytum 509.
Chondrus crispus 521, 539.
Choreocolax albus (137).
Choristocarpus tenellus (143).
Chromophyton Rosanoffii (45).
Chroococcaceen 303, 394.
Chroococcus 305.
Chroolepus aureus (52).
Chrysonomadinen (142).
Chytridiaceen 22, 249, 250.
Cistus 87.
Citrus 16, 17.
Citromyces Pfefferianus 71.
Cladophora (137), (140).
— *fertilis* (61).
Clematis 86, 508.
Cleome ornithopodioides (20).
Clostridium 340, 341, 343, 377.
— *giganteum* 340, 341.
— *Pastorianum* 335, 338—343, 376.
Coccolithophoridae (142).
Cocconeis (83), (95).
Cocconeen 92.
Cocos Normanbyi 92, 95.
Codium (60).
Collema spec. (52).
Coleochaete (140).
— *pulvinata* (140).
Colocasia 382, 385.
— *antiquorum* 381, 382
— *esculenta* 382, 384.
— *nymphaeifolia* 381.
Compositae 539.
Conservoideen (109).
Conjugaten (141).
Corallina (74), (109).
— *officinalis* (74).
— — *var. mediterranea* (109).
Corbiera 351.
— *vulgaris* 351.
Cornus 32.
Corydalis (103), (126).
— *cava* (103).
— *Gortschakowii* 325.
— *pumila* (19).
Corylus 445.
Cosmarium Askenasyi (61).
Costus 435—437, 439.
— *discolor* 437.
— *registrator* 437, 439, 440, (5).
Cowpea 3.
Crataegus monogyna 507.
— *Oxyacantha* 507.
Crepis blattarioides 477, 539.
Crocus vernus (53).
Cronartium Ribesii (44).
Croton flavens var. balsamifer 88.
Cucumis Melo 241.
Cucurbita 12, 193, 194, 241, 433, 434.
— *Pepo* 182, 188, 193, 241, 245, 431—433.
Cuscuta (99).
Cutleriaceen (143).
Cutleria multifida (143).
Cyanophyceen 24, 302—305, 308, 313, 345,
(5), (106), (136), (139), (145).
Cyathea 155.
Cyatheeaceae 155.
Cycadeen (97).
Cyclamen 102.
Cyclops (125).
Cyclopteris 159—161, 163, 165.
— *lacerata* 163.

Cyclopteris scissa 160, 163.
— *trichomanoides* 160, 163.
Cymatopleura (83), (95).
Cystophyllum (61).
Cystopteris 107.
— *bulbifera* 107.
Cytisus Adami 82—84, 86—89, (124).
— *alpinus* 87.
— — *-Laburnum* 87.
— *Aschingeri* 87.
— *Laburnum* 83, 87, 88.
— *purpureus* 83, 87, 88.
— — *-elongatus* 87.

Danaë (17).
Danaea 155.
Daphne (20).
Dasya (62).
— *Lauterbachii* (62).
Delphinium barbatum 325.
— *persicum* 325.
Dendrocalamus 438.
Desmidiaceae (141).
Deutzia 440—442, 444, 445, 447, 448.
— *crenata* 440, 451, (17).
Dianthus dalmaticus (20).
Diatomeen 23—26, 377, 488, 493—495, 497, 498, 501, 503—505, 523, 538, (135), (139), (146).
Dicranella lusitanica (34).
Dictyosperma 92.
Dictyosphaeria (61).
Dictyosphaeriopsis 354, 355.
— *palatina* 354, 355.
Dictyotaceae (143).
Dictyota (84), (143).
— *dichotoma* 536, (74), (84), (111), (143).
Didymosperma 93.
Dinophilus apatris 196.
Dionaea muscipula 105.
Diplotnema Zeilleri 162.
Dipodascus 263, 267.
— *albidus* 260, 267.
Dodartia orientalis 324.
Doronicum austriacum 479.
— *caasicum* 479.
Draba incana 324.
Dracaenen 531.
Drosera 85, 105, 107, 116, 117, (123).
— *capensis* 105.
— *longifolia* 111—116, 119, (123).
— — *var. obovata* 111, 114.

Drosera longifolia × *rotundifolia* 113, 119.
— *obovata* 111.
— *rotundifolia* 111—114, 119, (123), (134).
Drymophloeus 92, 93.
— *Normanbyi* 91, 93, 95.
Drynaria 154.

Ectocarpaceae (142), (143).
Ectocarpus 291, (52), (59)—(61), (65).
— *confervoides* (60).
— *ostendensis* (59), (60).
— *patens* (60).
— *pusillus* (60).
— *siliculosus* (142).
Efeu 449, 450.
Eibe 211, 212.
Eichen 40.
Elodea (55).
— *canadensis* 511, 515—517.
Endomyces 546.
Ephydatia fluviatilis (137).
Epilobium hirsutum 458.
Equisetum 217—220, 224, 229, (72).
— *arvense* 220.
— *limosum* (78).
— *Telmateja* (84).
Erbsen 2, 47, 134, 175, 176, 183, 204.
Erbsenbastarde 133, 197.
Erineum populinum 456.
Eryngium 409.
Erysiphe communis (72).
Erythronium (86), (87).
Eschen 40.
Espera (36), (43).
Eucalyptus globulus 458.
Eucharteria 351.
Euchlamydomonas 348.
Euglena (136).
Euphorbia 6, 16—18.
— *aleppica* 13.
— *alpigena* 10, 11.
Euphorbia amygdaloides 13.
— *commutata* 13.
— *corollata* 13.
— *Cyparissias* 13.
— *deflexa* 13.
— *dulcis* 6, 7, 10, 14, 19.
— *exigua* 13.
— *Gerardiana* 13.
— *glabriflora* 13.
— *hebecarpa* 13.
— *helioscopia* 15.

Euphorbia Ipecacuanha 13.

— *luteola* 13.

— *Myrsinites* 13.

— *obtusifolia* 13.

— *Peplis* 15.

— *petrophila* 13.

— *pineae* 13.

— *purpurata* 6, 10, 19.

— *saxatilis* 13, 14.

— *terraccina* 13.

— *variabilis* 13.

— *virgata* 13.

Eutrema Edwardsi 324.

Evonymus latifolius 14.

Exoasceen 539, 542—545.

Exoascus 478, 540—546, (38).

— *cecidiophilus* 541.

— *Cerasi* 540, 541.

— *communis* 541.

— *confusus* 541.

— *Cornu cervi* 541, 542.

— *Crataegi* 507, 541, 542.

— *filicinus* 541, 542.

— *fuscus* 541.

— *Johansonii* 543.

— *longipes* 541.

— *lutescens* 541, 542.

— *minor* 541, 542.

— *Potentillae* 545.

— *Pruni* 542.

— *rhacticus* 545.

— *rhizipes* 541.

— *rhizophorus* 543.

— *Rostrupionus* 541, 542.

— *Tosquinetti* 543, 544.

— *Vestergreenii* 541, 542.

Exobasidium Vaccinii (37), (38), (44).

— — *uliginosi* 507.

Exochorda Korolkowi 325.

Fadenpilze 345.

Fagus (16).

— *silvatica* 276, 278.

Farne 221, 227, (97).

Faulbaum 38.

Festuca amethystina (19).

Ficus 456.

— *hirta* 19, (131).

Filices 217.

Flagellaten 22, 345, 397, (136), (139), (142).

Florideen 311, 490, 520, 521, (137), (139), (144).

Fraxinus 278.

— *excelsior* 278.

Fritillaria imperialis (126).

— *persica* (72).

— *tenella* (128).

Fucoideen (142).

Fucoides 153.

Fucus 378, 537—539, (52), (74), (143).

— *platycarpus* (72).

— *serratus* 378, 535—537, (72).

— *vesiculosus* 537, (72).

Fuligo varians (109).

Funkia (125).

Fusarium 3, 5.

— *vasinfectum* 2, 4.

— *β. var. nivea* 4.

— *var. Pisi* 4, 5.

— *α. var. tracheiphylla* 4.

Fusicladium 479, 480.

— *Aronici* 479.

Gagea pusilla (19).

Galanthus gracilis (20).

Galaxaura (61).

Galium cruciata 403, 404.

— *Mollugo* (55).

Geranium 12.

Gerste 529, 530, 532.

Gingko (97).

— *biloba* (18).

Gladiolus 79.

Gleichenia 155.

Gleicheniaceae 155, 158.

Gloeocapsa 305, 307.

— *alpina* 304.

Gloeotheca 307.

— *rupestris* 304.

Gloeotila 354.

Gloietrichia echinulata 394.

Glyceria fluitans 516, 517.

Gnetaceen 211.

Gnetum Ula (131).

Goldfussia 191.

Gracilaria 521.

Granulobacter 341.

— *lactobutyricum* 340.

Griffithsia 296, 298.

— *opuntioides* 293.

— *Schousboei* 293, 295—297, 299.

— *secundiflora* 293.

— *setacea* 293, 296.

Grilletia Sphaerospermii 250.

Haemanthus 52, 53, 56, 58—64.
 — *albiflos* 53, 57—59, 63.
 — *coarctatus* 53.
 — *coccineus* 53.
 — *crucifolius* 53, 55—57, 63, 64.
 — *Diadema* 62.
 — *Eurysiphon* 60.
 — *fascinator* 62.
 — *Katharinae* 60.
 — *Lindenii* 62.
 — *mirabilis* 53, 62, 63.
 — *Natalensis* 53, 60—64.
 — *Nelsonii* 55, 56, 58, 63.
 — *puniceus* 60.
 — *Senegaliensis* 60.
 — *tigrinus* 53, 55, 58, 59, 63.
 — *vivescens* 58, 59.
 — *cinnabarinus* 60.
Haematococcus 346, 348.
 — *Bütschlii* 346—348.
 — *pluvialis* 346, 347, 355.
Hafer 528—530.
Halimeda (61).
Halorrhagis (52).
Halorrhagideen (52).
Haloxylon Ammodendron 324.
Hapalosiphon laminosus 317.
Harveyella mirabilis (137).
Hedera Helix 448, 451.
Hedysarum plumosum 325.
Hefen 345.
Heidelbeere (39).
Helianthus 189—191, 193, 194, 431—433.
 — *annuus* 48, 83, 182, 188, 193, 431.
 — *tuberosus* 83.
Helleborus foetidus (72).
Helosis guyanensis (86).
Hemerocallis fulva (72).
Hemiasceen 260, 263, 269.
Hemitelia 154, 155, 157.
 — *capensis* 153, 157.
Hesperis matronalis (15).
Heterokonten 354, (140).
Hibiscus 456.
 — *vitifolius* 454, 455.
Hieracium albinum (19).
 — *corconticum* (19).
Hippeastrum 531.
Hippuris (55).
Hirtella 12.
Hordeum vulgare (52).
Hormidium 523, 524.

Hormodendron 532.
Hulthemia berberifolia 324.
Hyacinthus orientalis 423, (53), (79), (133).
Hydrangea 32.
Hydrocharis (64).
Hydrodictyon (138).
Hydrolapathum sanguineum 378.
Hymenophyllum 153, 157, 159.
Hymenophyllum 157, 159.
Hyoscyamus agrestis 143.
 — *albus* 143.
 — *annuus* 143, 144, 195.
 — *niger* 140, 143, 144, 195.
 — (*niger*) *annuus* 136, 142, 143, 201.
 — — — + *pallidus* 146
 — — *pallidus* 136, 142, 143.
 — *niger* (*spontaneus*) 201.
 — *pallidus* 143, 144.
 — *spontaneus* 195.
Hypericum umbellatum (19).
Hyphaene Shatan 94.
Hyphomycetes 480.
Hypnea 521.

Johannisbeere 38.
Iris (116), (119), (129).
 — *germanica* (90).
 — *Pseudacorus* (90), (129).
 — *sibirica* (129).
Isoetes (103), (104).
Isokontae (140).
Jungermannia 154.

Kartoffeln 187.
Kentiopsis divaricata 93.
Koniferen 211, 390, 391.

Lachnoloma Lehmanni 324.
Lallemantia iberica (28).
Laminaria 378, (144).
 — *flexicaulis* 378.
 — *saccharina* 535.
Larix (71), (84), (90), (119).
 — *europaea* (94).
 — *leptolepis* (119).
Lathyrus (20).
 — *frigidus* (19).
Laurencia 23, 52.
Lebermoose 154.
Leguminosen 376—378, 482.
 — *-Bakterien* 376.
Lemnaceen 415.

- Leptaleum filifolium* 324.
Leptonitus 147, 149.
 — *lacteus* 147, 148.
Liliaceen (71), (93), (132).
Lilium (74), (85), (118), (128).
 — *candidum* (72), (86), (87), (91)—(93).
 — *longiflorum* (81), (86)—(88).
 — *Martagon* (71), (72), (83), (85)—(88), (91)—(93), (118), (119), (126), (128).
 — *Philadelphicum* (84).
 — *speciosum* (87), (89).
 — *umbellatum* (72).
Limnanthemum (64).
Linopteris 163.
 — *sub-Brongniarti* 163.
Linsen 175, 176, 183.
Liriodendron 161, (114).
 — *tulipifera* 158, 161.
Lonicera Periclymenum (17).
Lophospermum erubescens 103.
Loxococcus 92.
Lupinus 65, 240, 241.
 — *albus* 64, 65, 89, 234, 239—241, 247, 248.
 — *angustifolius* 168.
 — *hirsutus* 239.
 — *mutabilis* (43).
Luzula pallescens (18).
Levkojenbasterde 203.
Lychnis vespertina 49.
Lycopersicum 104.
Lycopodium 217, 218.
Lycoris radiata (132).
Lygodien 153.
Lynghya 523.
Lysimachia Nummularia 514, 516.

Magnolia 444, 447, (114).
 — *yulan* 443, 444, 451.
 — — *× purpurea* var. *Lenneana* 447, 451.
Magnusiella 478, 540—542.
 — *Potentillae* 478, 540.
Mahonia Aquifolium 88.
Mais 204.
 — *blauer* 198, 199.
 — *gelber* 198.
 — *weisser* 198, 199.
Malaxis 104.
Malope 12.
Malva 12.
Marattia 155.
Marattiaceen 151, 157.

Marchantia (95).
 — *polymorpha* (96).
Marchesettia (61).
Marsilia (131).
Mastigocladus laminosus 317, 323.
Matricaria inodora (20).
Megacarpaea gigantea 325.
Melampsora 270, 271, 366, 370.
 — *acidoides* 270.
 — *allii-fragilis* 151.
 — *allii-populina* 151.
 — *Rostrupii* 270, 271.
Melampsorella 356.
 — *Symphyti* 356.
Melampsoreen 151, 273.
Melampyrum subalpinum (19).
Melandryum 418, 422, 423.
 — *album* 145, 418, 422.
 — — + *rubrum* 146.
 — *rubrum* 145, 146, 417, 418, 423.
Melica picta (20).
Melilotus macrorrhizus (19).
Melobesia 23.
Melone 3—5.
Melosira ambigua 332.
 — *bacillosa* 332.
 — *crenulata* 326, 332.
 — — var. *ambigua* 331, 332.
 — *granulata* 326—328, 331, 332.
 — — forma *reticulata* 332.
 — *mutabilis* 331, 333.
 — *Nyassensis* 331, 332.
 — *punctata* 331, 333.
 — — forma *subtilissima* 333.
 — *punctulosa* 332.
 — *variata* 332.
 — *de Vriesii* 332.
Melosireen 326.
Mercurialis 270, 274.
 — *annua* 270—274.
 — *ovata* 270, 271.
 — *perennis* 270—273.
Merismopedia revolutiva (61).
Mesocarpaceen (141).
Microdictyon 292.
Mirabilis 142, 198.
 — *Jalapa aurea* 141, 142.
 — — *typica* 142.
Mischococcus simplex (61).
Mistel 363.
Monas Mülleri 309, 315.
Monascus 259, 260, 264, 269, (128).

Monascus purpureus 81, 259–261, 263, 268, 269.
Monilia cinerea (41), (47).
 — *fructigena* (41), (46), (47).
Monoblepharis (39), (47).
 — *sphaerica* (47).
Monospora 298.
Monotropia (70), (130).
 — *Hypopitys* (130).
 — *uniflora* (129).
Monstera 509.
Moosbeere (39).
Moose (132).
Morina (17).
Mougeotia Uleana (141).
Mühlenbeckia platyclados (51).
Musa 53.
Mycorrhiza (46).
Mycosphaerella 480.
 — *Aronici* 477, 480, 481.
Myriophyllum (51), (52), (55).
 — *proserpinacoides* 511, 516.
 — *verticillatum* 514, 516.
Myxomyceten 22.
Naegeliella Reinschii (47).
Najas (124).
 — *major* (120).
Narthecium Reverchonii (20).
Nasturtium 104.
 — *palustre* 324.
Navicula 498, 505.
 — *fusiformis* 263.
 — *minuscule* 497, 500, 502, 505.
 — *ostrearia* 23, 25, 26.
 — *Palea* 499.
Nemalion multifidum (144).
Neocosmospora vasinfecta 4.
Neottia Nidus avis (105).
Nephrodium Thelypteris 541.
Nephrolepis 158.
Nereocystis 372.
Neuropteris 160, 163, 165.
 — *gigantea* 163.
Nicandra physaloides 461.
Nigella integrifolia 325.
Nitella (55).
 — *flexilis* (55).
Nitzschia 497.
 — *Palea* 497, 498, 501–506.
Nodularia 305.
Normanbya 91–95.
 — *Muelleri* 93–95.

Nostaceen 376, 394.
Nostoc 303, 308, 496, 497.
 — *commune* 307, 308.
 — *ellipsosporum* 307, 308.
 — *punctiforme* 305, 496, (138).
Nuphar (64).
Nymphaeaceen (132).
Nymphaea (90).
 — *alba* (124).
 — *stellata* var. *bulbillifera* 103.

Odontopteris 160, 163, 165.
 — *Coemansi* 160, 163.
 — *minor* 163.
Oedogoniaceae (140).
Oedogonium 148, (140).
Oenothera biennis 48.
 — *gigas* 51.
 — *Lamarckiana* 48, 51.
 — *muricata* 48.
 — *nanella* 51.
 — *rubrinervis* 51.
Oidium 70.
 — *lactis* 67–69, 71.
Orchis montana (19).
 — *ustulata* (53).
Oreodoxa 93.
Orobanche bohemica (19).
Orthosira punctata 331.
Oscillariaceen 305, 318, 319, 323.
Oscillaria 305, 394–398, 484, 488, 496, 497, 517, 522, 523, (52), (108), (145).
 — *caldariorum* 485–488, 491, 492, 517, 518, 521.
 — — *forma viridis* 485.
 — *sancta* 484, 486–488, 517, 518, 521.
 — — *forma violacea* 485.
Oscillatoria 395.
 — *Agardhii* 394.
 — *nigro-viridis* 398.
 — *tenuis* 395.
Osmunda (19).
Ostrya 278.
 — *carpinifolia* 278.
Ovopteris 161, 162, 164, 165.
 — *Brongniarti* 162.
 — *Cremeri* 162.
 — *heracleensis* 162.
 — *hymenophylloides* 163.
 — *Karwinensis* 162, 164.
 — *Lescouriana* 162.
 — *Schumanni* 162.

- Ovopteris Weissi* 162.
 — *Zeilleri* 162.

Pachyphyllum 152.
Pachysandra procumbens (17).
Palmatopteris 162.
 — × *Ovopteris* 162.
Palmen 531.
Paludina (95).
 — *vivipara* (88).
Papaveraceen (25), (28).
Papaver alpinum 324.
 — *dubium* 325.
 — *Rhoeas* 48.
 — *somniferum* 48.
Pappeln 156.
Paraplectrum 341—343.
Parietaria (56).
 — *erecta* (56).
Paris (130).
 — *quadrifolia* (118), (119).
Parmelia pulverulenta (44).
Parrya nudicaulis 324.
Passiflora coerulea (78).
Pecopteris 153, 165.
 — *pennaeformis* 156.
 — *plumosa* 153—156, 158, 159, 161, 163.
 — *stipulosa* 163.
Pediastrum (61), (65), (103).
Pellia (74), (95), (96), (111).
 — *epiphylla* (55), (65).
Peltigera canina (52).
Penicillium 71.
 — *glaucum* 322.
Peridineen (141).
Petasites Kablikianus (20).
Petunia-Bastarde 138.
Petunia violacea 138.
Peziza baccharum (46).
 — *Stevensoniana* (72).
Phaeophyceen (139), (142).
Phaeozoosporaeen (143).
Phaseolus 280, 281, 285, 434.
 — *multiflorus* 180, 182, 193, 194, 241, 431—433.
 — *vulgaris* 281—283, 286—290.
Philadelphus (17).
 — *coronarius* (17).
Phormidium 306, 307.
 — *uncinatum* 304, 305.
Phragmidium violaceum 366, 369—371.
Phragmites 366, 370, 371.

Phycochromaceen 302, 311, 394, 396.
Phycomyceten 263.
Phyllanthus (51).
Phyllocladus (51).
Phyllosticta 479, 481.
 — *Arnicae* 481.
 — *Aronici* 479, 481.
Phyteuma Halleri 197, 198, 201.
 — — + *spicatum* 201.
 — *Hegetschweileri* 197.
 — *nigrum* 197.
 — *spicatum* 197, 198, 201.
Picea 534.
 — *excelsa* 278, 356, 391.
Pilea serpyllifolia (56).
Pilze 317, 493.
Pinanga Smithii 91, 92, 95.
Pinus (99).
 — *Laricio* (72).
 — *Picea* 392.
 — *silvestris* 278, (99).
Pisum sativum 181, 193, 291, 399, 400, 469—472.
Pithiscus Klebsii 352.
Pitophora (62).
Placophora Bänderi (60).
Platyserium 154.
Planctonema 354, 355.
 — *Lauterborni* 353—355.
Plasmodiophora (38).
 — *Alni* (46).
 — *Brassicae* (45), (109).
Platanus 278.
 — *orientalis* 278.
Pleurococcus 522.
 — *vulgaris* 493.
Pleurosigma balticum 24.
Podophyllaceae 88.
Podophyllum peltatum (72).
Polemonium coeruleum 198.
 — — *forma album* 201.
 — — *forma album + flavum* 201.
 — — *forma typica* 201.
 — *flavum* 198, 201.
Polyedrium (61).
Polygala andrachnoides (20).
 — *supina* (20).
Polygonium amphibium 42.
Polytophospermum 249.
Polyporus reticulatus (44).
Polysaccum turgidum (45).
Polysiphonia spec. (55), (145).

Polysticta reticulata (44).
Populus 454–456, 458, 543.
 — *alba* 270, 271.
 — *balsamifera* 271.
 — *candicans* 458.
 — *canescens* 271.
 — *cordata* 271.
 — *monilifera* 271.
 — *nigra* 271.
 — *pyramidalis* 458.
 — *tremula* 151, 270, 271, 452, 453, 455–458.
 — *villosa* 270, 271.
Porphyra 536, 539.
Porphyridium cruentum 490, 522.
Potamogeton 42, (64).
Potentilla canadensis 540.
 — *Lindackeri* (20).
 — *multijuga* (19).
 — *radiata* (20).
Preisselbeere (39).
Protococcoideae (64), (109).
Protoderma 522.
Protomyces 263.
Protomycetaceen 263, 478.
Prunella grandiflora (53).
Prunus 32, 278.
 — *avium* 278, 541.
 — *Cerasus* 540.
 — *Chamaecerasus* 541.
 — *Padus* 38.
Pseudopleurococcus 522.
Psilotum 217, (84), (93), (105), (111), (112).
Pteris aculeata 478.
 — *quadriaurita* 478.
Ptychosperma 92–94.
 — *Calapparia* 92.
 — *elegans* 91, 92, 95.
 — *Normanbyi* 91–95.
Puccinia 366, 370, 371.
 — *graminis* 366, 370, 371.
 — *Helianthi* (37), (38), (44), (45).
 — *ribesii-caricis* 152.
 — *variabilis* 152.
Pulmonaria officinalis (53).
Pulsatilla Hackelii (19).
Pygaera (95).
Pyronema confluens 262, (128).

Quercus 32, 278.
 — *Cerris* 277.

Quercus ilicifolia (17).
 — *sessiliflora* 277.

Radieschen-Bastarde 197, 201.
Ranunculaceen (84), (132).
Ranunculus (64).
 — *aquatilis* 515, 516, (56).
 — *arvensis* 325.
 — *divaricatus* (56).
 — *granatensis* (20).
 — *muricatus* 325.
 — *tenuilobus* 325.
Rauschbeere (39).
Reseda lutea (15).
Rhacophyllum 152, 154.
Rhacopteris asplenites 164.
Rhinanthus angustifolius (19).
Rhizobium 377, 378.
Rhizomorpha 509.
Rhodea 161–165.
 — *-Ovopteris* 163.
 — $\times$ *Palmatopteris* 162.
Rhododendron (41).
Rhodomelaceen 295, (144).
Rhodomela subfusca (137).
Rhodopeltis Geyleri (60).
Rhodophyceen 539.
Rhoeadinae (25), (28).
Rhopaloblaste 92.
Ribes 32, 452.
Ricinus 476.
 — *communis major* 473.
Rivulariaceen 394.
Robinia 40, 278.
 — *Pseudacacia* 278, 442.
Rosa 445.
 — *centifolia* 444.
 — *trachyphylla* 444.
Rosaceen 541, 542, (39).
Roskastanie 156.
Rubus 369.
Rumex acetoselloides (20).
 — *angiocarpus* (20).
Ruscus (17), (51).
 — *racemosus* (51).

Saccharomyces cerevisiae 70.
 — *Mycoderma* 69, 70.
Saccharum officinarum (31).
Sagittaria 42, (84).
 — *sagittifolia* 507.
 — *variabilis* (84).

- Saguerus australasicus* 92.
Salix amygdalina 131.
— *pentandra* 366.
— *vininalis* 366, 370.
Salvia 459.
— *apetala* 460, 463.
— *officinalis* 463.
— *pratensis* 458—460, 463.
— — *var. apetala* 458, 460—466.
— — *var. apetala plana* 462, 466.
— — *var. apetala pustulata* 462, 466.
— — *pinnatifida* 463.
— — *rostrata* 463.
— — *typica* 460—463.
— — *variegata* 463.
— *silvestris* 463.
— *verticillata* 463.
— *viridis-Horminum* 463.
Sambucus nigra 434.
Samsu-Pilz 259, 260, 262, 268, 269.
Sanicula 411.
— *europaea* 409, 410.
Soprolegnia 147, 148.
Sargassum (61).
Saxaul 324.
Saxifragaceae 103.
Scenedesmus acutus 502.
Schachtelhalme 218, 221, (27).
Schizaeaceen 224.
Schizonema 499.
Schizomyceteu 22.
Schizophyteen 538.
Schizophyten (105).
Schizopteris 153, 154.
— *adnascens* 153.
— *Guthbieriana* 154.
Sciadiaceae (64).
Sciadium Arbuscula (45).
Scilla campanulata (53).
— *puschkinioides* 325.
Scleranthus 119.
— *annuus* 119, 120.
— *perennis* 119, 120, 122.
Sclerotinia (46).
— *Aucupariae* (46).
— *baccarum* (46).
— *cinerea* (42), (47).
— *fructigena* (42), (47).
— *heteroica* (40), (41), (46).
— *Ledi* (41).
— *Padi* (46).
— *Rhododendri* (46).
Scolopendrium (19).
Scrophulariaceae 96, 100, 107.
Scutellaria multicaulis 325.
Secale 280.
Selaginella 221, 223, 224, 226, 227, 229,
· (73), (103), (104), (132).
Semele (17).
Sempervivum alpinum (53).
Serapias athensis (19).
Seseli giganteum 325.
Silene candicans (19).
— *pendula* (53).
Silphium (130).
Sinapis 245.
— *alba* 240, 245, 510.
Siphoneen (109), (141).
Solanum 12.
— *tuberosum* 253, 257.
Sorbus 278.
— *Aucuparia* 278.
Sordaria coprophila (44).
— *finiseda* (44).
Sorosporium Trientalis (37), (38), (44), (45).
Spaltpilze 378.
Sparganium (16).
Specularia 12.
Spergula 119—121, 129
— *arvensis* 120, 121, 126, 128.
Spergulaceae 119.
Spergularia 119—121.
— *marginata* 122.
— *rubra* 120—122, 124, 126—129.
Sphacelaria (84).
Sphacelariaceae (69), (142).
Sphaerella 346, 479.
— *Aronici* 479.
Sphaerellaceae 348.
Sphaeria Lemanea (44).
Sphaeroplea (109).
— *annulina* (109).
Sphaerotheca Castagnei (128).
Sphenopteris 154.
— *crenata* 153.
Spinacia 444.
Spirogyra 193, 291, 292, 482, (109), (125).
Stangeria paradoxa (82).
Staphylaea 32, 34.
— *pinnata* 38.
Statice monopetala (36), (46).
Steinbrech 128.
Stellaria pallida 126.
Stephanokontae (140).

Stephanon Askenasyi (64).
Stephanospermum 249.
Stephanosphaera 348, (64).
 — *pluvialis* 348, 355.
Stichococcus 524.
Stigeoclonium 522.
 — *Askenasyi* (64).
 — *Pseudopleurococcus* 522.
Stipa Tirsa (20).
Streptochaeta (16).
Surirella (83), (95).
Symphytum 356.
 — *tuberosum* 356.
Synchytrium Mercurialis (44).
Synedra hyalina (137).
Syringa persica (122).
 — *rothomagensis* (122).
 — *vulgaris* (122), (123).

Taonia (143).
Taphria 540, 543–546.
 — *aurea* 543, 545.
 — *Betulae* 544.
 — *bullata* 541.
 — *Laurencia* 541.
 — *Sadebeckii* 543, 544, 546.
 — *Ulmi* 545.
Taphridium 263, 478.
 — *umbelliferarum* 478.
Taphrina 477–479, 542, 545.
 — *Laurenciae* 478.
 — *Potentillae* 540.
 — *Pruni* 540.
 — *rhaetica* 477–479, 481, 539, 540.
 — *Tonduziana* 478.
Taphrinopsis 478.
Taraxacum 152.
Taraxacum officinale (25), (28).
Taxodium (111).
Taxus 392.
 — *buccata* 212, 390.
Temnogametaceae (141).
Temnogameton heterosporum (141).
Teratophyllum 158.
Teucrium (20).
 — *Scorodonia* 43.
Thalictrum alpinum 324.
 — *medium* (19).
 — *purpurascens* 19, (121).
Thiophysa 310, 312–315.
 — *volutans* 309, 310, 316, (106).
Thiotrix 309.

Thladiantha dubia 103.
Thorea (144).
Thuja (53).
Thymus (19), (20).
 — *quinquecostatus* (20).
Tilia 278, 508.
 — *platyphylla* 278.
Tilopteridaceen (143).
Tilopterideen (143).
Tolmiea Menziesii 103.
Totipotrix 305.
 — *penicillata* 304.
Torenia 97, 100–102, 104–106.
 — *asiatica* 96, 99, 101, 101.
 — *Fouquieri* 101.
Tradescantia 516, (70., (83), (84), (93).
 — *virginica* 516, 517.
Tragia 12.
Trametes stereoides 278.
Trapa (64).
 — *natans* (19).
Trentepohliaceen (140).
Trentepohlia 292, 295, (140).
Trichodesma incanum 325.
Trichodesmium erythraeum 394.
 — *Hildebrandtii* 394.
Trichomanes 154, 159.
 — *cormophyllum* 153.
 — *incisum* 153, 154.
Trichomanites 153.
 — *adnascens* 153.
Tricyrtis hirta (134).
Trifolium (19).
 — *pratense quinquefolium* (48).
 — *repens* (15).
Trigonotis Olyae 325, 326.
Trillium (119), (124), (130).
 — *cernuum* (110).
 — *grandiflorum* (110), (118), (119).
Triticum 280, (90), (130).
 — *Spelta* (56).
 — *vulgare* 429.
Tuberineen 370.
Tulipa Gesneriana (53).
Tulpen 187.
Tulpenbaum 158.
Typha (16).

Ulmus 34, 37, 38, 278.
 — *campestris* 278.
Ulothrix 524.
 — *fluccida* 522–524.

- Ulothrix flaccida* a. *genuina* 522.
Umbelliferen 249, 407.
Uredineen 151, 270, 274, 366, 368—370, 477.
Uredo 273, 367.
 — *confluens* var. *Mercurialis* 270.
 — — *β. Mercurialis perennis* 270.
 — *Ficus* 273.
 — *Symphyti* 356.
Uromyces Alchemillae 477.
Uronema 522—524.
 — *confervicola* 523.
Urophlyctis 249.
 — *Kriegeriana* 249.
Urophlyctites 249.
 — *Oliverianus* 249.
Urtica dioica (56).
Ustilagineen 370, (37).
Utricularia 104, 106.
 — *brevicornis* (20).
 — *coerulea* 102.

Vaccinieen (39).
 — *Myrtillus* 507.
 — *Orycoccos* 507.
Valeriana officinalis 449.
Valonia 23.
Vaucheria 293, (103), (140), (141).
 — *De Baryana* (45).
Veronica (19).
 — *agrestis* (19).
Vibrio ostrearius 25.
Vicia Faba 73, 75, 168, 240, 246, (69), (93), (101), (111), (115).

Vicia sativa 66, 166, 181.
Victoria-Erbse 283, 400.
Vigna catianga 3—5.
Vincetoxicum (15).
Viola ambigua (20).
 — *biflora* 324.
Viscum (99).
 — *album* 442, (98), (99).
Vitis 458.
Volvocaceen (109).
Volvocineae (64).
Volvox 20—23, 481, 483, (97).
 — *aureus* 20, (97).
 — *globator* 20, 482, (97).
 — *minor* 20, 22.
 — *tertius* 20, (97).

Wallichia 93.
Wasserfarne (97).
Weigelia 440, 441.
Weinstöcke 450.
Weizen 429, 431.
Wicke 183.

Zea Mays 184, 204, 208, 240, 431—434, (132).
 — *alba* 199.
 — *coeruleo-dulcis* 200, 201.
 — *cyanea* 199.
 — *vulgata* 200, 201.
 — — + *coeruleodulcis* 201.
Zitterpappel 452—454, 456, 457.
Zostera (124).
Zygnemaceen (141).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [21](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Verzeichniss der Pflanzennamen 1147-1160](#)