

Verzeichnis der Pflanzennamen.

- Abies Nordmanniana* 198.
 — *pectinata* 156.
Abrothallus Smithii 233.
Abutilon 411, 412.
 — *Thompsoni* 410.
Acacia 309.
Acer 497.
Aceraceae 496.
Acetabula leucomelas 589.
Achillea (45).
Actinomyces thermophilus 510, 511, 514.
Actinotrichia rigida 102.
Adonis vernalis 289, 292.
Aesculus Hippocastunum (46).
Agardhia adhaerens 101.
Agaricus campestris 179, 183, 184, 185,
 186, 187, 188, 189, 190, 348.
Agave 203.
Agropyrum repens 348.
Agrostemma Githago (33).
Agrostis stolonifera 583.
 — *vulgaris* 348.
Alchimilla (38).
Alchornea 495.
Algen 74, 497, 498, 500, 506.
Alisma Plantago 109, 156.
Allium 273, 364, 365, 366.
 — *ascalonicum* 273, 275, 361.
 — *Cepa* 39, 273, 359 - 362, 364, 365—367.
 — *Moly* 275.
 — *nigrum* 275.
 — *odorum* (38), (50).
 — *Porrum* 273.
 — *Schoenoprasum* 275.
 — *suaveolens* 275.
 — *ursinum* 143, 275.
 — *Victorialis* 275.
Amanzia glomerata 104.
Amarantaceae 346.
Amarantus albus 346.
Amaurochaete 24.
Ambrosia artemisiaefolia 345.
Amentaceae 496, 497.
Amphicarpaea 165, 166, 173, 175.
 — *Edgeworthii* 173.
 — *monoica* 173.
Amphiron fragilissima 107.
Amphora ovalis 241.
Amygdaleen 302, (51), (52).
Anacardiaceae 343, 496.
Anemone caroliniana 312.
Angiospermen 496, 497.
Anoplophora 435.
Antennaria alpina (18).
Anthemis arvensis 207.
Anthericum Liliago 275.
Antirrhinum 454.
 — *majus* 442, 450, 451.
 — — „Aurea-Varietäten“ 454.
 — — *luteum rubrostriatum* 443, 448.
 — — *pumilum fol. aureis* „Eklipse“ 451.
 — — — — „Sonnengold“ 451.
Aphanizomenon flos aquae 240.
Apiculatus-Hefe 484.
Apium 275.
Apocynaceae 495.
Aquilegia 275.
Araliaceae (46).
Arcyria 26.
Arrhenatherum elatius 245.
Arundo phragmites 156.
Asclepiadaceae 345.
Asclepias Cornuti 345.
 — *verticillata* 345.
Ascomyceten 492, 590.
Ascophyllum 98.
 — *nodosum* 98.
 — — *forma scorpioides* 98.
Askomycten 510.
Asparagus 207.
Asparagopsis Sandfordiana 103.
Aspergillus 181, 514.

Aspergillus flavus 514.
— *fumigatus* 514.
— *niger* 44–46, 48, 50, 178, 180, 182,
210, 212, 263, 265, 266, 514.
Asphodelus albus 275, 294.
— *luteus* 205, 208.
— *ramosus* 273, 274.
Aspidistra 395.
— *elatior* 144.
Asplenium dimorphum 85, 86.
Astragalus 309, 340, 343
— *caryocarpus* 343.
— *Cooperi* 343
— *exscapus* 292, 340.
— *glycyphyllos* 340.
— *missouriensis* 343
— *monspessulanus* 294.
— *pattensis* 343.
— *villosus* 343.
Athyrium filix-femina var. *clarissima* (18).
Aucella Geinitzii 336, 435.
Aulacomnium androgynum (47).
Aurainvillea No. 5 101.
— *comosa* 101.
— *papuaana* 101.
Avena sativa 245.
Azotobacter 2, 3–7.
— *chroococcum* 4, 6.

Bacillariaceen 217.
Bacillaria paradoxa 240.
Bacillus prodigiosus 109.
Bakterien, Bakterien 1, 109, 129, 241.
Bacterium lactis acidi (50).
Badhamia 24.
Balanops 496.
Balanopidaceen 496.
Balsamia 375.
Banane 383.
Baptisia leucophaea 343.
Basidiobolus myxophilus 582.
— *ranarum* 261, 265, 581, 582.
Beggiatoa 238–241.
— *arachnoidea* 238.
Beggiatoaceae 242.
Begonia 68, 70, 401.
Begonia metallica 67.
— *Schmidtiana* 401.
— *semperflorens* 399–402.
Bennettitaceen 497.
Betula nana 544, 545, 549.
Betuleen 496.

Betulineen (36).
Bidens bipinnata 345.
Buddleia coacta 102.
Boraginaceae 345.
Botryococcus 248.
Botrytis 368–371.
— *cinerea* 368, 371.
Boudiera 587.
Bouteloua oligostachya 348.
Brasenia purpurea 156.
Brassica arvensis 342.
Bromus Kalmii 348.
Brunelliaceen 496.
Bryopsis Harveyana 100.
Buchloe dactyloides 348.
Bulbochaete 231, 504.
Burseraceen 496.
Butomus umbellatus 156.
Cactaceae 344.
Cacteen 207.
Calamagrostis canadensis 348.
Callisia 69.
— *repens* 68, 69.
Callitriche (34), (39).
Calluna vulgaris 544.
Calothrix 504.
Caltha palustris 342, 444.
Calyceae (46).
Camelina sativa 342.
Cannabis sativa 347.
Capparidaceen 570, 576.
Capparideen 205.
Caprifoliaceae (46).
Capsella bursa pastoris 481, 482.
Capsicum annuum 566.
Carica 485, 486, 490, 492, 494, 495.
— *Papaya* 272, 485, 487, 489, 495.
— — *forma Corraeae* 487–491, 494.
— — *forma Ernstii* 486–490.
— — *forma Forbesii* 488–490.
Caricaceen 494, 495.
Carlina acaulis 56.
— *longifolia* 56, 58.
— *vulgaris* 56, 58.
Carpopeltis rigida 104.
Carteria 231, 232.
— *dubia* 230–232.
Carum Bulbocastanum (38).
Casuarina 207, 497.
Casuarineen 496.
Caulerpa clavifera 100.

- Caulerpa crassifolia* forma *Harveyana* 100.
 — *cupressoides* 100.
 — *Freycinetii* 100.
 — *peltata* 101.
 — *Webbiana* 101.
Celtis occidentalis 347.
Cenchrus tribuloides 348.
Centradenia rubra 69.
Centrosema 173.
Cephalotaxus 198.
Ceratiomyxa 24–26.
Ceratophyllum demersum 156.
Cercospora 578.
 — *cerasella* 55).
Chaetopeltis 504.
Chaetophora 500, 501, 504.
Chalazogamen 496.
Chamaesiphon 232.
 — *hyalinus* 231, 232.
Champignon 212, 245.
Characeen 238, 241.
Cheilosporum cultratum 107.
Chenopodiaceae 346.
Chenopodium album 346.
Chimowinthus fragrans 70.
Chlamydomonadineen 230, 231.
Chlamydomonas 229, 232, 317.
 — *stellata* 232.
Chlorodesmis comosa 101.
 — *papuanum* 101.
Chlorophora excelsa 579, 580.
Chlorophyceae 100, 527.
Chlorotylidium 503, 504.
 — *cataractarum* 501.
 — *incrustans* 501.
Choiromyces 373.
Chrysanthemum 424, 426, 427.
*Chrysanthemum*form „*Waban*“ 276, 425.
Chrysanthemum indicum 299–301.
 — „*Admiral Seymonds*“ 433.
 — „*Albéric Lunder*“ 433.
 — „*Avalanche*“ 433.
 — „*Beauty of Truro*“ 433.
 — „*Cesare Costa*“ 433.
 — „*Hallow E. Eu.*“ 433.
 — „*Ismael*“ 433.
 — „*Julia Lagrarière*“ 433.
 — „*Lady Salborne*“ 433.
 — „*La negresse*“ 433.
 — *Leucanthemum* 300, 345.
 — „*L'île de plaisir*“ 433.
 — „*Louis Böhmer*“ 433.
Chrysanthemum „*Mad. Carnot*“ 433.
 — „*Margot*“ 433.
 — „*Mary Anderson*“ 426.
 — „*Mons. Ulrich Brunner*“ 425, 433.
 — „*Waban*“ 276, 425.
Chrysopogon nutans 348.
Chythruidium vorax 319.
Cladophora 320, 498, 499, 501, 502, 528.
 — *aegagropila* 100.
 — *coacta* 102.
 — *herpestica* 100.
 — *membranacea* 100.
 — *Warburgii* 499.
Cladosporium (54).
Cladothrix 510.
Clasterosporium carpophilum (55), (56).
Clathraceae 375, 376.
Clathrogaster 375, 376.
Clavaria 25.
Claviceps (51).
Clitoria 165–168, 172, 173, 175.
 — *cajanifolia* 167, 170, 171, 176.
 — *densiflora* 172.
 — *glycinoides* 165–167, 169, 173, 175.
 — — var. *ecostata* 167.
 — *guianensis* 171–173, 176.
 — *laurifolia* 170.
 — *mariana* 167, 173.
 — *rubiginosa* 167.
Clostridium Pasteurianum 3, 5.
Cnicus lanceolatus 345.
Cocos nucifera 245.
Codiaeum variegatum 413.
Codium adhaerens 101.
 — *tomentosum* 101.
Coleochaete 26, 497, 501, 502, 504–506.
 — *irregularis* 500, 504.
 — *orbicularis* 504.
 — *scutata* 504–506.
 — — forma *lobata* 504.
Cologania 168, 173–175.
 — *affinis* 174.
 — *biflora* 174.
 — *Lemmonii* 174.
 — *longifolia* 174.
 — *Martia* 174.
 — *ovalifolia* 174.
 — *pulchella* 174.
 — *racemosa* 174.
Columniferen 496.
Comatricha nigra 23.
Commelinaceae 348.

- Compositae* 345.
Conserva herpestica 100.
Coniferen 198, 440, 497.
Convolvulaceae 345.
Corallina adhaerens 107.
— *fragilissima* 107.
Coryleen 496.
Coryneum 302.
Crataegomespilus 568, 569.
Crataegus 570, (55).
— *coccinea* var. *macracantha* 344.
Cruciferae 342.
Cryptica 374.
Cryptomonas 231.
— *dubia* 230.
Cryptomonadineen 231.
Cryptonemia rigida 104.
Cucurbitaceen 492, 494, 495.
Cupuliferae 347, (36).
Curagua-Mais 480.
Cyanophyceen 74, 240, 298, (26).
Cyclotella bodanica 241.
Cypripedium 554, 555, 560, 562, 563, 565,
567.
— *acaule* 555, 562, 563, 567.
— *Calceolus* 555, 564, 567.
— *macranthum* 555, 563, 565.
— *montanum* 555, 563.
— *parviflorum* 554, 555, 562, 565, 566.
— *pubescens* 554, 555, 559, 562 - 567.
— *spectabile* 554, 555, 559 - 562, 564 bis
567.
Cystopus 589.
Cytisus 570
— *Adami* 568 - 570, 574, 576.
— *hirsutus* 411.
— *laburnum* 569.
— *purpureus* 412, 569.

Dahlia 362.
— -*Knollen* 364, 366, 367.
— *variabilis* 364, 367.
Daphniphyllum 496.
Datura 131, 134, 136.
— *arborea* 137.
— *metel* 137.
— *quercifolia* 137.
— *Stramonium* 131 - 133, 137.
Delesseriaceen 103.
Delphinium 275.
— *azureum* 342.
Denatium pullulans 303.

Desmanthus brachylobus 343.
Desmia pulvinata 104.
Diatomeen 238, 240, 241, 247, 248, (26).
Dictyosphaeria favulosa 101.
Dictyota dichotoma 102.
— *spinulosa* 102.
Dictyotaceae 102.
Didinium nasutum 25, 26.
Didymium 24.
Didymosphaeria pulposi 233.
Dipsacus silvester torsus 443, 447, 450.
Drosera capensis 583.
Dulichium spathaceum 156.
Dumortiera 455 - 457, 459, 463.
— *hirsuta* 456.
— *irrigua* 456.
— *trichocephala* 456 - 459, 461 - 464
— *velutina* 457 - 459, 462, 463.
Duvaua dependens 579.

Echeveria 203.
Echinospermum floribundum 345.
— *lappula* 345.
— *Redowskii* 345.
Ectocarpus 248.
Efeu 484.
Elaeagnaceae 346.
Eleutherospora 106.
Elodea 395.
Elymus arenarius 245.
— *canadensis* 348.
Englisches Raygras 245.
Enteromorpha Fascia 100.
Epithemia turgida 232.
Equisetaceae 348.
Equisetum arvense 348.
Erbse 243 245.
Erigeron annuus 345.
Eriobotrya japonica 200.
Eriophorum angustifolium 156.
Ervum Lens 251.
Esparto 245.
Euchlaena mexicana 245.
Euphorbia 205.
— *cyparissias* 251.
— *dulcis* (38), (40).
— *splendens* 205.
Euphorbiaceen 494 - 496.
Euryale 154, 155, 157.
— *europaea* 150, 155 - 157.
— *ferox* 150, 152 - 155, 157
Eutuberineen 375.

- „ever sporting varieties“ 443.
Evonymus japonicus 198, 200.
Fagus silvatica 156.
 Farne 85, 383.
Favuspilze 246.
Festuca ovina 348.
Ficus repens 145, 147, 226.
Pittonia 68, 69, 405, 406.
 — *argyroneura* 67, 68.
 — *gigantea* 67, 68.
 — *leuconeura* 67.
 — *Verschaffeltii* 68, 402.
Flacourtiaceen 496.
Fontinalis 473.
Forsythia europaea 155.
Französisches Raygras 245.
Fraxinus 410, 412, 451.
 — *americana* 345.
 — *excelsior* 412.
 — *pubescens* 412.
 — — *aucubifolia* 412, 413.
Fucus 88, 90, 94–97.
 — *ceramioides* 90.
 — *clavifer* 100.
 — *corneus* 103.
 — *cupressoides* 100.
 — *frazinifolius* 101.
 — *muscaeformis* 103.
 — *serratus* 87, 90, 91.
 — *tomentosus* 101.
 — *vesiculosus* 86–88, 90–92, 94–97.
 — — *var. angustifolia* 91.
 — — *forma baltica* 91.
 — — *forma nana* 91.
Fungi 348.
Fusarium purpureum 484.
Fusicladium (51), (52), (55).
 — *betulae* (54).
 — *dendriticum* (54), (55).
Futterwicke 245.
Galactia 166, 173.
Galactinia succosa 589.
Galaxaura 103.
 — *frutescens* 103.
 — *rigida* 102.
 — *robusta* 103.
Gammarus 329.
Gaura coccinea 344.
Gelidium corneum 103.
 — *variabile* 103.
Gelidiopsis variabilis 103.
Genabea 373.
Genea 373.
 — *verrucosa* 372.
Gentiana nivalis 275.
Geopora 375.
Geraniaceae 543.
Gerste 245.
Gervilleia Murchisonii 435, 436.
Gesneriaceen 582–584.
Gloeocapsa alpina 498.
Gloeocystis 506.
Glyceria aquatica 105.
Glycine 165, 173.
Gnetaceen 497.
Gongrosira 497, 501–504.
 — *De Baryana* 501, 503.
 — *incrustans* 501, 503.
 — *lacustris* 502, 506.
 — *pygmaea* 502.
 — *Schmidlei* 501, 503.
Graminae 348.
Grossulariaceae 344.
Gymnadenia conopsea (45).
Gymnogramme farinifera 86.
Gymnospermen 497.
Haematococcus 316, 319, 320.
 — *Bütschlii* 316, 319–321.
 — *droebakensis* 320, 321.
 — *pluvialis* 316–321.
Hofer 245.
Halimeda Renschii 101.
Halteris sp. 102.
 — *undulata* 102.
 — *zonarioides* 102.
Halymenia Durvillaei 104.
Hamamelidaceen 496.
Hamamelidalen 496.
Hedeoma hispida 346.
Hefe 242, 245.
Helianthemum salicifolium 294.
Helianthus annuus 35, 345.
 — *grosse serratus* 345.
 — *Maximiliani* 345.
 — *orgyalis* 345.
 — *subcanescens* 345.
Hieracien 383.
Hippuris vulgaris 109.
Holcus lanatus 245.
Homalieen 496.
Homocladia 247–249.

Homoeocladia filiformis 248.

— *Martiana* 247.

Hordeum sativum 245.

Hottonia 276.

Humulus lupulus 347, 401.

Hyacinthus candicans 275.

Hydnobolites 374.

Hydnocystis 375.

— *arenaria* 375

Hydnotrya 375.

Hydrocoleum 240.

Hymenophyllum (47).

Hyoscyamus 131.

— *niger* 137.

Hypomyceten 511.

Hypnea muscaeformis 103.

Hypogaeen 372, 376.

Hysterangium 375.

— *clathroides* 375.

-- *Gardneri* 376.

— *siculum* 375.

Iania adhaerens 107.

Iatropheen 495

Impatiens 405, 406.

— *Mariannae* 402.

— *parviflora* 200.

Implicaria reticulata 103.

Ipomoea leptophylla 345.

— *purpurea* 345.

Iridaceae 347.

Iris Maackii 156.

Isanthus caeruleus 346.

Isoëtaceen 440.

Isoëtes 438, 439, 441, 442, (37).

Juglans 496.

Juglandaceen 496.

Juliania 496, 497.

Julianiaceen 496.

Juncaceae 348.

Juncus effusus 348.

Juniperus virginiana 347.

Kartoffelknollen 362.

Kickxia elastica 580.

Kolbenhirse 245.

Krigia virginica 345.

Labiatae 346.

Laburnum 411, 451.

— *alpinum* 411.

Laburnum-, Varietät“ 411.

— *vulgare* 410, 451.

— — *chrysophyllum* 410, 411.

— — *foliis aureis* 411.

Lactoris 496.

Lacistemaceen 496.

Lastrea pseudomas polydactyla (18).

Lathraea spumaria (36).

Lathyrus pratensis 252.

Laurentia concinna 104.

Leguminosae 165, 166, 343.

Leitnera 496, 497.

Leitneraceen 496.

Lemna (35).

Lemna minor 155.

— *polyrrhiza* 156.

— *trisulca* 155.

Lemnaceen (34, (35), (36), (39), (39).

Lens culculenta 251, 252, 254.

Lepidium intermedium 342.

Lepidophyten 438, 440, 441.

Leptothrix 504.

Leptouromyces 252.

Levkoyen 443, 447.

Liagora Cheyneana 102.

— *fragilis* 102.

— *orientalis* 102.

— *viscida* 102.

Ligustrum 410, 412, 451.

— *vulgare* 410.

— — *fol. aureo variegatis* 410.

Liliaceae 347.

Linaceae 343.

Linde 200.

Linum sulcatum 343.

Lithospermum angustifolium 345.

— *hirtum* 345.

Loasaceae 344.

Lobelia inflata 345.

Lobeliaceae 345.

Lolium perenne 245

Lonicera etrusca 294.

Loranthaceen 497.

Loranthus 583.

— *europaeus* 583.

Lorbeer 484.

Lupinus 245, 349, 350, 356, (39).

— *albus* 32, 214.

— *angustifolius* 213, 473.

— *luteus* 213 - 215, 245.

Lycoperdon giganteum 348.

Lycopodiales 440.

- Lycopodium* (36), (39).
 — *annotinum* (36).
 — *clavatum* 36.
Lygeum Spartum 245.
Lysimachia vulgaris (45).

Magnoliaceen 496, 497.
Mais 245, 480, 481.
Malvaceae 343.
Malvastrum coccineum 343.
Mammillaria missouriensis 344
 — *vivipara* 344.
Mangifera indica 579.
Marchantia polymorpha (47).
Marchantiaceae 455, 456, 458.
Marchantioideae-Compositae 455, 458,
 462.
Martia 165, 166.
 — *mexicana* 168, 174.
 — *physalodes* 165, 166.
Martinsia 166.
Martusia 166.
Mastophora macrocarpa 105, 107.
Mathiola glabra 220,
 — *incana* 220.
Matricaria Chamomilla 207.
Medicago sativa 255.
Mentha canadensis 346
Mentzelia nuda 344.
 — *ornata* 344.
Mesembryanthemum 203.
Mesocarpaceen 499.
Mespilus 570.
 — *Asnieresii* 574.
 — *Dardari* 574.
Microcoleus 240.
Microuromyces 252.
Mirabilis 376.
Mirabilisbastarde 220.
Mirabilis Jalapa 377.
 — *Jalapa* × *longiflora* 377.
 — *Jalapa* × *tubiflora* 376.
 — *longiflora* 377.
Monarda punctata 346.
Monilia 368.
 — *fructigena* (56).
Moniliopsis Aderholdi (51).
Monospora cuspidata 484
Mougeotia 527, 528.
Mucor 255, 256.
 — *corymbifer* 514.
 — *pusillus* 510, 514.

Mucor racemosus 245, 255, 256, 258, 260,
 263 - 266.
 — *spinosus* 258—266.
Mucoraceen 255.
Mucorineen 510, 514.
Mycosphaerella cerasella (55).
Myrica 496, 497.
Myriceen 496.
Myrmecocystis 373.
Myrothamnus 496.
Myrte 484.
Myxomyceten (26).

Naegelia amabilis 584, 585.
Najas major 156.
Nectria ditissima (55).
Negerhirse 245.
Negundo aceroides 343.
Nelumbo speciosum 155.
Neocracca 175.
Nepeta cataria 346.
Nephrodium molle (18).
Neurocarpum 166, 169.
 — *cajanifolium* 170.
 — *ellipticum* 165.
Neurymenia fraxinifolia 104.
Nicotiana 275.
 — *affinis* 133, 137.
 — *macrophylla* 583.
 — *rustica* 137.
 — *Tabacum* 133, 137, 275, 583.
Nigella 270, 272, 273.
 — *damascena* 272, 275.
 — *sativa* 270, 272.
Nitzschia 248, 249.
 — *dissipata* var. *medica* 248.
 — *sigmoidea* 241.
Nothoscordum striatum 347.
Notochlaena 85.
 — *Eckloniana* 85.
 — *flavens* 86.
 — *nivea* 85.
Nuphar luteum 109.
 — *pumilum* 156.
Nymphaea 154
 — *alba* 109.
 — *tetragona* 156.
Nymphaeaceen 154.

Oedogoniacee 229.
Oedogonium 528.
Oenothera 191.

Oenothera albicaulis 344.
— *biennis* 344.
— *coronopifolia* 344.
— *Lamarckiana* 191, 192, 195.
— — *hybrida* 191, 192, 195.
— *lata* 191, 192, 195.
— *longiflora* 191.
— *parviflora* 344.
— *pinnatifida* 344.
Oidium Chrysanthemi 301.
Oleaceae 345, 412.
Oleander 484.
Onagraceae 344.
Ononis 175.
Opuntia Rafinesquii 344
Orobis atropurpureus 343
Oryza sativa 245.
Oscillarien 240, 241.
Oscillatoria 240.
— *chlorina* 241.
Osmunda regalis (45).
Ostrya 402.
— *carpinifolia* 401.
— *vulgaris* 401.
Oxalis corniculata 343.

Pachyphloeus 374.
Palaquium 580.
Pandorina 228, 229.
— *morum* 228, 231.
Panicum italicum var. *germanicum* 245.
Papilionaceen 250–252, 340.
Papilionatae 165, 167, 175.
Parochetus 175.
Pediastrum 248.
Pelargonium 454.
— *zonale* 453.
— — „*Verona*“ 453, 454.
Pellaea nivea 85.
— *tenera* 85.
Pelomyxa 25, 26.
— *palustris* 26.
Penicillium glaucum 178, 179, 181 —
183, 210.
Pennisetum spicatum 245.
Peronospera 589.
Peucedanum foeniculaceum 345.
— *villosus* 345.
Peyssonnelia 105.
— *caulifera* 104, 107.
Peziza Catinus 589.
Pezizaceen 375.

Phaeophyceae 102, 229.
Phalaris arundinacea 254.
Phallo-gaster 375, 376.
Phaseoleae 165, 167.
Phaseoleae-Glycininae 173
Phaseolus vulgaris 384, 388.
Phyllactidium 505
— *pulchellum* 504.
— *tropicum* 505.
Phyllactinia corylea 589.
Phyllosticta Persicae 303.
Physarum 23, 24.
— *leucophaeum* 23.
Phytolyma lata 579.
Picea omorika 155.
— *omorikoides* 155.
Piersonia 373.
Pinaceae 347.
Pinnularia viridis 241.
Pinus Banksiana 347.
— *peuce* 155.
— *ponderosa* 347.
Piperaleen 496.
Pistacia 496, 497.
Pistia (37).
Pisum sativum 35, 245, 252–254, 527
Pitcairnia maidifolia 583.
Plantaginaceae 346.
Plantago major 346.
Plantanaceae 496.
Plectascineen 374.
Pleuromeia 434–442.
— *Sternbergii* 434–436, 438.
Pleurosigma attenuatum 241.
Plocamium botryoides 103.
Plowrightia 492.
Poa 270, 272, 273, 275.
— *nemoralis* 583.
— *pratensis* 272, 583.
— *tenuifolia* 348.
Podocarpus 206.
— *elongata* 206.
— *latifolia* 206, 208.
Polygonaceae 346.
Polygonatum giganteum 348.
Polygonum amphibium 109, 156, 204.
Polysiphonia 248.
Polytaenia Nuttallii 345.
Pomaceen 161
Populus 570.
— *euphratica* 580.
— *heterophylla* 347.

- Populus monilifera* 347.
Portulacaceae 342.
Portulaca pilosa 342.
 — *retusa* 342.
Potamogeton (36), (39).
 — *crispus* 156.
 — *lucens* 109.
 — *natans* 109, 156, 206, 208.
 — *pectinatus* 109.
Potentilla 378.
 — *rubens* 378, 379.
 — *Tabernaemontani* 378, 379.
 — × *rubens* 376, 378.
Preissia commutata 461.
Primula obconica 554, 556, 567.
 — *sinensis* 554.
Prionitis elata 104.
Prosopis 480, 481.
 — *siliquastrum* 481.
Protococcus plusialis 320.
Protuberia 375.
Prunus 309, 310, 343.
 — *avium* 309, 314.
 — *Cerasus* 303, 305, 308, 314, 315.
 — *chicasa* 343.
 — *domestica* 314.
 — *Mahaleb* 314.
 — *Persica* 313, 314.
 — *roschudii* 343.
 — *virginiana* 344.
Psalliotia campestris 179, 188.
Pseudobalsamia 374.
 — *Setchelli* 374.
Pseudohydnotria 375.
 — *Harknessi* 375.
Pseudogenea 373.
 — *californica* 372, 373.
 — *Vallisumbrosae* 372.
Psoralea argophylea 343.
 — *esculenta* 343.
 — *tenuiflora* 343.
Ptelea 410, 412, 413, 451.
 — *trifoliata aurea* 413.
 — — *fol. variegatis* 413.
Puccinia 56.
 — *Carlinae* 56, 57.
 — *Chrysanthemi* 301.
 — *divergens* 57, 58.
 — *sessilis* 254.
Pyronema 587, 589.
 — *confluens* 586, 588—590.
- Quercineae* 496.
Quercus macrocarpa 347.
 — — *var. depressa* 347.
 — *obtusiloba* 347.
 — *pedunculata* 342.

Ramalina 233, 235.
 — *cuspidata* 236, 237.
 — — *var. crassa* 236, 237.
 — *kallensis* 233, 235, 236, 237.
 — *scopulorum* 236, 237.
 — — *var. incrasata* 236, 237.
Ranunculaceae 342.
Ranunculus gramineus 294.
Reis 245.
Reticularia 24.
Rhizoclonium 499.
Rhizopus nigricans 265.
Rhodoleia 496.
Rhodophyceae 102.
Rhodymenia palmetta f. filiformis 103.
Rhoizoon 496.
Rhus 496, 497, 555.
 — *canadensis var. trilobata* 343.
 — *copallina* 343.
 — *glabra* 343.
 — *toxicodendron* 348.
 — *trilobata* 343.
Ribes aureum 143, 344.
 — *floridum* 344.
 — *orygacanthoides* 344.
Roggen 245.
Rosa arkansana 344.
 — *humilis* 344.
 — *rubiginosa* 344.
 — *viridiflora* 219, 221, 223.
 — *Woodsii* 344.
Rosaceae 343.
Rudicularia penicillata 101.
Rumex acetosella 346.
 — *altissimus* 346.
 — *crispus* 346.
 — *venosus* 346.
 — *verticillatus* 346.

Sabiaceae 496.
Saccharomyces cerevisiae 75, 84.
 — *ellipsoideus* (53).
Sagittaria 118, 119.
 — *platyphylla* 109, 111, 120.
 — *sagittifolia* 108, 110, 112, 113, 118,
 120, 121, 156, (46).

- Saintpaulia ionantha* 584, 585.
Salicaceae 347, 496.
Salicineae (36).
Salix amygdaloides 347.
 — *longifolia* 347.
 — *pentandra* (36).
 — *rostrata* 347.
 — *viminalis* (36).
Salvia lanceolata 346.
Salvinia natans 155.
Sambucus 9, 12–16, 297.
 — *australis* (45), (46).
 — *nigra* 8, 14–16, 297, 299.
Santalalen 497.
Sapindaceae 343.
Saprolegnia 589.
Sauromatum spec. 245.
Saxifragaceae 496, 497.
Scenedesmus 248.
Schinus dependens 579.
Schizomyceten 232.
Schizonema 247–250.
 — *Grevillei* 248, 250.
Schizophyceae 232.
Schrankia uncinata 343.
Schwefelbakterien 238, 240.
Scirpus lacustris 109.
 — *maritimus* 109, 156.
 — *paluster* 155.
 — *Tabernaemontani* 155.
Sclerotinia 369, 371, (51), (56).
 — *Betulae* 368, 370, 371.
 — *Coryli* 372.
 — *Fuckeliana* 370.
Secale cereale 245, 338.
Sedum 204.
 — *acre* 203.
 — *Maximowiczii* 204, 208.
 — *reflexum* (45).
Selaginella 440, 442.
 — *spinulosa* (37).
Sempervivum 203.
Septoria 299.
 — *chrysantemella* 299, 301.
 — *Chrysanthemi* 299–301.
 — — *indici* 299, 300.
 — *Rostrupii* 300.
Setaria glauca 348.
Shepherdia 346.
 — *argentea* 346.
 — *canadensis* 346.
Sibiraea croatica 155.
Sicyos angulatus 344.
Sigillaria 434, 441.
 — *Sternbergii* 442.
Simarubaceae 496.
Sinningia Regina 584, 585.
Siphonocladia 100.
Sisymbrium 481, 482.
 — *Alliaria* 482.
 — *officinale* 482.
 — *Sophia* 482.
 — *Thalianum* 482.
Sisyrinchium anceps 347.
 — *angustifolium* 347.
Smilacina stellata 348.
Solanaceae 346, 570, 576.
Solanum 570–572.
 — *lycopersicum* 570, 573–576.
 — — „Gloire de Charpennes“ 572.
 — *nigro-lycopersicum* 575.
 — *nigrum* 572–576.
 — *rostratum* 346.
 — *tuberosum* 132, 134.
Solidago nemoralis var. incana 345.
Sonneratia 87.
Sorbus 410, 412, 451, 55.
 — *aucuparia* 412, 413.
 — — *Dirkenii aurea* 412.
 — — *fol. luteovariegatis* 412, 413.
Sparganium (37).
Sparganium ramosum 109.
 — *simplex* 109.
Sphaerella lacustris 316, 320.
Sphaerococcus denticulatus 103.
Spiridia filamentosa 104.
Spirobacillus 241.
 — *Buetschlii* 241.
 — *gigas* 241.
Spirochaete 26, 241.
Spirodela (35), (39).
Spirogyra 322, 325–327, 329, 331–335,
 527–529, (18).
 — *arcta* 324.
 — *laxa* 528.
 — *setiformis* 529.
Spirulina subsalsa 248.
Sporidesmium (54).
Sporotithon 105.
Stemonitis 24.
 — *flaccida* 26.
Stichogloea lacustris 498.
Stictyosiphon 248.
Stigeoclonium 500, 501.

- Stigmaria* 441.
Stipa 480.
 — *viridula* 348.
Stratiotes aloides 156.
Streptocarpus 583.
 — *achimenesiflorus* 584, 585.
 — *Kirkii* 583, 585.
 — *polyanthus* 584, 585.
 — *Rexii* 584, 585.
 — *Wendlandi* 583—585.
Surirella biseriata 241.
 — *calcarata* 241.
Symplocos japonicus 147.
Syringa chinensis 376, 379.
 — *persica* 380.
 — *vulgaris* 380, 412.
 — *vulgaris* × *persica* 376.

Taxus 141.
 — *baccata* 138.
Tectona grandis 15.
Teosinte 245.
Tephrosia 343.
 — *virginiana* 343
Terebinthaceen 496, 497.
Tetracentrum 496.
Teucrium occidentale 346
Thermoascus aurantiacus 510, 513, 514.
Thermoidium 515.
 — *sulfureum* 510, 511, 514, 515.
Thermomyces lanuginosus 510, 514.
Thillavia basicola (56).
Thioploca 239—242.
 — *Schmidlei* 238, 239, 242.
Tradescantia 68.
 — *virginica* 348.
Tradescantia zebrina 67.
Trapa natans 156.
Trentepohlia 500, 502.
 — *aurea* 500.
 — *lolithus* 500.
 — *Negeri* 500.
 — *umbrina* 500.
Trichia 24, 26.
 — *fallax* 23.
Trichophytenpilze 246.
Trichomanes Kraussii 85.
Trifolium arvense 255.
 — *pratense quinquefolium* 443, 441, 446,
 450, 466, 469.
Trigonella 167.
 — *monspeliaca* 294.

Trilocularia 496.
Triticum (38).
Triticum sativum 245.
Trochodendrum 496.
Tropaeolum 399—401.
 — *majus* 402, 403, 405.
 — *minus* 403.
Trüffel 242.
Trypanosoma 25, 26.
Tuber 374
Tuberineen 374.
Turbinaria ornata 102.
Typha latifolia 156, 348.
Typhaceae 348.

Ulmus 496.
 — *americana* 347.
 — *fulva* 347.
Ulotrichaceen 499.
Ulothrix 501.
Ulva dichotoma 102.
 — *Lactuca* 100.
Umbelliferae 345, (46).
Uredineen 251, 340, 589 (18), (26).
Uromyces 250—254, 340.
 — *Astragali* 340.
 — *Euphorbiae Astragali* 340.
 — — *corniculatae* 251.
 — *Fabae* 254.
 — *Pischeri Eduardi* 340.
 — *Heimerlianus* 253—255.
 — *Jordianus* 252—255, 340.
 — *Pisi* 252—254, 340.
 — *striatus* 251, 255.
 — *Viciae Craccae* 251, 252, 254.
Urticaceae 347.
Urticales 496, 497.
Ustilago Jensenii 245.

Vaccinium priscum 155.
Vaginariee 504.
Valerianaceae (46).
Valonia confervoides 101.
 — *favulosa* 101.
 — *utricularis* forma *aegagropila* 101.
Valsa oxystoma (39).
Vaucheria 501.
Venturia (51).
 — *chlorospora* (54).
 — — *f. mali* (54).
 — *crataegi* (55).
 — *ditricha* (54).

- Venturia inaequalis* (42).
Veratrum 275.
Verbena bracteosa 346.
— *hastata* 346.
Verbenaceae 346.
Veronica 464, 467, 469.
— *austriaca* 467.
— *agrestis* 464, 469, 470.
— — *forma glabrescens* 465.
— — *var. rosea* 465.
— — *forma typica* 465,
— *-bastarde* 220.
— *Buxbaumii* 467.
— *opaca* 464, 465.
— — *forma pluricarpellata* 469.
— *peregrina* 583.
— *polita* 464, 465, 467, 469, 470.
— — *var. coerulea* 465.
— *Teucrium* 467.
— *Tournefortii* 464, 465, 467.
— — *var. brachypoda* 465.
— — *forma pentasepala* 469.
Vicia 175, 254.
— *Cracca* 251 - 255, 340.
— *Faba* 51—54, 188, 247, 350, 352 - 356,
358, 477, 478, 507.
— — *Windsor* 350, 358.
— *hirsuta* 252—255.
— *sativa* 245.
— *tenuifolia* 250—252, 254.
Vicieen 250.
- Victoria cruziana* 154.
— *regia* 154.
Viola cucullata 342.
— *delphinifolia* 342.
— *rotundifolia* 342,
— *sagittata* 342.
Violaceae 342.
Viscum 583.
— *album* 583.
Vitaceae 343.
Vitis 569.
— *aestivalis* 343.
— *-bastarde* 220.
Voleox 229.
„Waban“ 286.
Wasseratgen 528.
Weizen 243 - 245, 509.
Wisnerella javanica 463.
Woffia (35).
— *microscopica* (39).
Wurdemannia setacea 103.
Xanthium strumarium 345.
Yucca angustifolia 347.
Zantedeschia aethiopica 245.
Zea Mais 220, 245, 527.
— *Mays peruviana* 480.
Zuckerrohr 383.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Verzeichnis der Pflanzennamen. 1061-1072](#)