

Verzeichnis der Pflanzennamen.

- Abies alba* 323.
Acer pseudoplatanus 549.
Achillea 539.
Aconitum 218, 542.
— *Lycoctonum* 430.
Acrochaete 143.
Acrosiphonia 297.
— *vernalis* 297.
Actaea spicata 430, 544.
Actinomyces 246.
Actinomyceten 247.
Adenostyles 216, 221.
— *albifrons* 221.
Adesmia 95.
Adina lasiantha 450.
Adonis 338, 429.
— *vernalis* 335, 337, 428.
Adoxa Moschatellina 220, 509.
Aecidium 323.
— *abietinum* 323.
— *elatinum* 323.
Aegagropila 293, 299.
Aegeria (Gallentier) 577.
— *uniformis* (Gallentier) 572, 581.
Agaricus melleus 374, 387.
Agrostis alba b) *maritima* 566.
Ajuga 220.
Alberteae 450.
Albertisia papuana 418.
Alchemilla 163, 165, 167.
— *alpina* 218.
— *vulgaris* 216, 218.
Alge 421, 422.
Allium 515, 594—596.
— *Cepa* 43, 45, 592, 594.
— *sibiricum* 543.
Alnus 246, 247.
Alnus glutinosa 239.
Alpinia Hookeriana 570.
Alternaria tenuis 582, 586.
Amaryllis 3, 8,
Ambrosiapilze 372, 376, 378, 381, 384,
388.
Amelanchier ovalis 507.
— *vulgaris* 507.
Amomum aculeatum 570.
— *Cardamomum* 570.
Amorpha fruticosa 509.
Amphicarpaea 95.
Amphisolenia bidentata 211.
Amygdalus nana 430, 508.
Anacampseros 363.
— *papyracea* 363.
— *quinaria* 363.
— *ustulata* 363.
Anamirta, 406, 407, 415—417.
— *Cocculus* 404, 405, 406, 412, 413, 417.
Anaptychia 269.
Anchusa officinalis 220.
Androsaces septentrionalis 338.
Anemone silvestris 339, 340.
Angelica silvestris 219.
Anthericus ramosus 544.
Anthospermeae 451.
Anthospermum muricatum 451.
Antennaria 167.
— *alpina* 160.
— *dioica* 160.
Aphanes (subg.) 161.
Aphanochaete 143, 144, 145.
Alpicra bullulata 362.
Apteria setacea 158.
Aquilegia 307.
— *atrata* 543.

- Aquilegia caerulea* 430.
 — *caucasica* 430.
 — *vulgaris* 309, 430, 543.
Arabis (19).
 — *alpina* (13, 16)
 — *thalianum* 578.
Arcangelisia 417.
 — *lemniscata* 417.
Arenaria graminifolia 340.
Argyrolobium 85, 86, 92, 95, 96.
 — *Andrewsianum* 90, 94.
 — *argenteum* 86.
 — *baptisioides* 85.
 — *collinum* β -*seminudum* 91.
 — *crinitum* 85.
 — *dalmaticum* 90.
 — *Fischeri* 93.
 — *Linnaeanum* 85, 86, 88, 89—90, 94
bis 96.
 — *longifolium* 85.
 — *longipes* 91.
 — *Mildbraedii* 93, 95.
 — *pumilum* 91.
 — *remotum* 92.
 — *shirense* 93, 94.
 — *speciosum* 85.
 — *Stuhlmannii* 93.
 — *tuberosum* 85.
 — *Tysoni* 91.
 — *uniflorum* 91.
 — *velutinum* 91.
 — *virgatum* 92, 95.
Aristolochia clematitis 185.
Armoracia rusticana 218.
Aroideen 416.
Artemisia scoparia 335.
Aruncus silvester 218.
Asarum 543.
Ascochyta 222.
Ascomyceten 221, 222, 264, 383.
Aspergillus 241, 584.
 — *glaucus* 582, 586—588.
 — *niger* 504, 582—585, 587—588.
Asphodelus 544.
Aspidium aristatum 327.
 — *Filix mas* 327, 495.
 — *inaequale* 495.
 — *pallidum* 327.
 — *remotum* 495.
 — *spinulosum* 325, 327, 495.
Asplenium bulbiferum 327.
 — *germanicum* 496, 501, 502.
 — *septentrionale* 324, 325, 327, 501, 502.
 — *Trichomanes* 501, 502.
Aster tripolium 566.
Asterionella notata 211.
Astragalus caucasicus 509.
 — *cicer* 339.
Astrantia major 219.
Athyrium filix femina 327, 498, 501.
 — *Filix femina clarissima* 498.
 — *Filix femina monstr. depauperata*
subvar. Edelstenii 500.
Atriplex hastatum b) *salinum* 566.
 — *intermedium* 566.
 — *litorale* 566.
 — *patulum* b) *crassum* 566.
Atropa Belladonna 543.
Avena pratensis 337.
Avonia 363.
Azalea procumbens 538.
Bacillaria paradoxa 211.
Bacillariaceae 27, 211, 212 Fig. 1.
Bacteriastrium varians 211.
Bakterien 388.
Balanophora 133.
 — *elongata* 26, 185.
 — *globosa* 25, 185.
Balanophoraceen 183.
Bangia 148.
Bangiales 148.
Bartschia alpina 220, 539.
Belenophora coffeoides 450.
Bellis (18).
 — *perennis* (13—16).
Berberidaceae 430.
Berberis Aquifolium 430.
 — *vulgaris* 430.
Beta vulgaris 217.
 — *vulgaris conditiva* 225.
Betonica Alopecurus 220.
Betula humilis 259, 261.
 — *nana* 255, 256, 257, 262, 263.
Biddulphia aurita 211.
 — *mobiliensis* 357.
 — *pelagica* 211.
Bidens tripartitus 549.
Bikkia campanulata 450.
Bizarria 513, 522, 524—527.

- Blutbuche* 495.
Boragineae 220.
Borreria spec. 451.
Bostrichonema 216.
— *alpestre* 216.
Botrydium 146.
Botrytis 540.
— *cinerea* 582, 587, 588.
Brachychilus Horsfieldianus 570.
Brassica spec. 218.
Brugmansia 176, 177, 185.
— *Zippelii* 177, 178, 184, 185.
Bryonia 121.
— *dioica* 120, 122.
Bryopsis 146.
Bulbine 367, 370.
— *mesembrianthemoides* 365, 366.
Bupleurum tenuissimum 567.
Burmannia 160, 161.
— *azurea* 157.
— *candida* 159, 162, 164.
— *capitata* 158.
— *Championi* 159, 162, 164.
— *coelestis* 157, 158, 159—165, 167.
— *javanica* 157, 158, 168.
Burmanniaceen 158, 159, 165.
Buxus 71, 76, 77, 78.
— *sempervirens* 74, 76.
— *sempervirens rotundifolia* 71, 72, 78.

Cakile maritima 566.
Calamagrostis neglecta 257, 259.
Calamintha 550, 551.
— *clinopodium* 549, 550.
Calluna vulgaris 538.
Caltha palustris 218, 430.
Calyptospora 326.
Campanula 221.
— *barbata* 539.
— *glomerata* 539.
— *patula* 543.
— *persicifolia* 539.
— *pulla* 539.
— *Rapunculus* 539.
— *rotundifolia* 539.
— *Scheuchzeri* 539.
— *Sibirica* 338, 339.
— *spicata* 221.
— *Trachelium* 539.
Campanulaceae 221.

Cannabis sativa 120.
Caprifoliaceae 220.
Caragana arborescens 509.
Carduus Personata 221.
Carex capillaris c) major 263.
— *chordorrhiza* 257, 259.
— *dioeca var. scabrella* 257, 259.
— *distans* 566.
— *divulsa b) Guestphalica* 567.
— *extensa* 566.
— *globularis* 261.
— *heleonastes* 256, 257—259.
— *humilis* 337, 339.
— *lohiacea* 259, 261.
— *Magellanica* 261.
— *Magellanica B) planitieii* 263.
— *paniculata* 258.
— *praecox* 340.
— *supina* 337.
— *tenella* 259, 261.
— *vaginata B) Gruetteri* 263.
Carpinus 239, 240, 243.
— *betulus* 243.
Caryophyllaceae 219.
Catenularia atra 531.
— *echinata* 531.
— *fuliginea* 530, 531, (5).
— *simplex* 531.
Catharinaea Hausknechtii 55.
— *undulata* 464.
Cenchridium globosum 211.
— *sphaerula* 211.
Centaurea 221.
— *pseudophrygia* 221.
— *Scabiosa* 221.
Cerastium brachypetalum 337.
Cerataulina Bergoni 211.
Ceratium aequatoriale 211.
— *arcuatum* 211.
— *arietinum* 211.
— *candelabrum* 211, 213.
— *extensum* 211.
— *flagelliferum* 211.
— *furca* 211, 213.
— *fusus* 211.
— *gracile* 211.
— *hircus* 211, 212, Fig. 2, 213.
— *lineatum* 213.
— *lineatum var. longiseta* 211.
— *lunula* 211.

- Ceratium macroceras* 211.
 — *macroceroides* 211.
 — *neglectum* 211.
 — *Okamurai* 211.
 — *pellucidum* 211.
 — *protuberans* 211.
 — *pulchellum* 211.
 — *tenuissimum* 211.
 — *tripos* var. *atlantica* 211.
Ceratopteris thalictroides 498.
Ceratostomella 378, 379, 380, 381, 385, 388.
 — *piceae* 378.
Cercosporella 216.
 — *albomaculans* 218.
 — *cana* 221.
 — *Centaureae* 221.
 — *Chaerophylli* 219.
 — *inconspicua* 217.
 — *Magnusiana* 219.
 — *nutantis* 219.
 — *Pastinacae* 219.
 — *rhaetica* 219.
 — *septorioides* 221.
 — *spec.* 218, 219.
 — *Triboutiana* 221.
 — *Veratri* 217.
Chaerophyllum silvaticum 219.
Chaetoceras 214, 356.
 — *compressum* 214.
 — *contortum* 211.
 — *decipiens* 356—358.
 — *densum* 211.
 — *furca* 211.
 — *lorenzianum* 211, 351, 353, 356, 358—360.
 — *peruvianum* 211.
 — *rostratum* 211.
 — *Weißflogi* 211.
Chaetopeltis 143.
Chaetophoraceae 144, 150.
Chalepophyllum guayanense 450.
Chamaedaphne calyculata 259, 260.
Chamaecytisus dalmaticus 90.
Chapmannia 95.
Chasmone 95.
Chelidonium majus 480, 538.
Chenopodiaceae 217.
Chenopodium bonus Henricus 217.
Chiococca brachiata 450.
Chiococceae 450.
Chione glabra 450.
Chlamydomyxa 148.
Chlorophyceen 99, 297.
Chlorophytum 152.
Chomelia nitidula 450.
Chondrilla juncea 341.
Chromulina 248, 249, 557.
 — *pyrum* 248, 249, 254.
 — *verrucosa* 249.
Chromulinaceen 556, 561.
Chrysococcus 557.
Chrysomonadaceae 248.
Chrysomonaden 247, 555, 557.
Chrysomonadinen 248.
Chrysomyxa 323.
 — *Ledi* 323.
 — *Rhododendri* 323.
Chrysopyxis 248, 249, 250.
 — *bipes* 249, 250, 254.
 — *cyathus* 249, 250, 254.
Chrysosplenium oppositifolium 543.
Cichoriaceen 167.
Cimicifuga foetida 338—340.
Cinchoneae 450.
Cinclidium stygium 256, 259.
Cinnamomum Reinwardii 430.
Circaea Lutetiana 219, 287, 290, 292, 549.
Cirsium 495.
Cissampelos Parreira 418.
Citromyces 243, 244.
Citrullus vulgaris 101.
Cladophora 144, 145, 249, 252, 292, 294, 297, 299, 300.
 — *cornuta* 293.
 — *crispata* 296, 298, 299.
 — *fracta* 293.
 — *glomerata* 293—299.
 — *glomerata* var. *callicoma* 295.
 — *glomerata* var. *simplicior* 295.
 — *ophiophila* 298.
 — *rupestris* 298.
Cladophoraceen 293, 296.
Cladosporium 587.
 — *herbarum* 582, 586, 588.
Clematis 307.
 — *diversifolia* 430.
 — *Flammula* 430.
Climacodium biconcavum 211.

- Clitoria* 95, 96.
Cocculus 418.
— *spec.* 418.
Codium 145.
Coffea stenophylla 451.
Colchicum 544.
Coleosporium 323.
Collema glaucescens 427.
Collomia 488.
Cologania 95.
Commelina 573, 574, 575, 577, 578, 581.
— *communis* 572, 577, 581.
Commelinaceen 515.
Compositae 221.
Condamineae 450.
Conferva 145, 147.
Coprosma Baueri 451.
Coptospelta flavescens 450.
Corallinae-Actinococcales 238.
Corallinae-Cryptonemiales 238.
Corallinae-Rhodymeniales 238.
Coremium 504.
— *arbuscula* 502.
Corethron 358, 360.
— *Valdiviae* 353, 354, 356.
Corispermum hyssopifolium 339.
— *Marschallii* 336.
Cornus macrophylla Wall. 457.
— *sanguinea* 549.
Coronilla 374.
— *Emerus* 373.
— *varia* 218.
Coscinium Blumeum 418, 420.
Coscinodiscus 34.
Costus 571.
Cotoneaster acuminata 508.
— *acutifolia* 508.
— *laxiflora* 508.
— *lucida* 508.
— *multiflora* 508.
— *nummularia* 508.
— *tomentosa* 508.
— *vulgaris* 19.
Cotyledon 362.
Coussarea pentamera 451.
Coussareae 451.
Crassula 362.
— *columnaris* 363.
Crataegomespilus 603, 604.
Crataegus 603, 605.
Crataegus caroliniana 508.
— *coccinea* 508.
— *leucophlecos* 508.
— *monogyna* 508.
— *sanguinea* 19, 508.
Cruciferae 218.
Cucurbita Pepo 43, 45.
Curcuma 571.
Cyclanthera 301.
Cydonia japonica 508.
Cymatopleura (26).
Cymbaria 404.
Cynomoriaceae 185.
Cynomorium 183, 185.
— *coccineum* 183.
Cypripedium 26, 291.
Cyrtandreae 391.
Cystopteris fragilis 321, 327.
Cystinus 184.
— *hypocystis* 184.
Cytisus 73, 87, 605.
— *Adami* 604.
— *alpinus* 509.
— *argenteus* 86.
— *purpureus* 511.
— *ratibonensis* 19.
— *Ratibonensis* var. *biflorus* 338, 340.
— *tomentosus* 90.
Dactylisolen mediterraneus 211.
— *mediterraneus* var. *tenuis* 211.
Dahlia variabilis 62.
Dalbergia Linga 410.
„*Dalbergia species Linga* 26“ 410.
Danais Gerrardii 450.
Daucus Carota 430.
Dawsonia 52, 54, 170, 462.
— *superba* 53, 465.
Delphinium 544.
— *amoenum* 430.
— *elatum* 430, 544.
Derepyxis 248, 252—254.
— *amphora* 251.
— *amphoroides* 251, 254.
— *bacchanalis* 252, 254.
— *crater* 252, 253, 254.
— *dispar* 254.
— *macrotrachela* 254.
— *ollula* 252.

- Derepoxis urceolata*, 253 254.
 — *Stokesii* 254.
 — *triangularis* 254.
Deutzia crenata 509.
Dianthus alpinus 543.
 — *barbatus* 19.
 — *microlepis* 543.
Diatomeen (17).
Dichilanthe arborea 450.
Dichilus ciliatus 90.
Didymaria 216.
 — *didyma* 218.
 — *Kriegeriana* 219.
 — *Ranunculi montani* 218.
Didymocarpeen 403.
Digitaleen 404.
Digitalis 391.
 — *glutinosa* 390.
 — *grandiflora* 538.
 — *lutea* 538.
 — *purpurea* 538.
Dinophysis homunculus 211.
Diploschistes scruposus 423.
Dipsaceae 105, 221,
Dirichletia insignis 449.
Doodia caudata 498.
Doronicum Columnae 221.
Dracocephalus Ruyschiana 340.
Draparnaudia 147, 148.
 — *glomerata* 150.
Drepanocladus serratus 259.
Drosera anglica 538.
 — *intermedia* 538.
 — *rotundifolia* 538, 566.
 — *spathulata* 538, 540.
Dryas octopetala 255.

Elatostema acuminatum 163, 168.
 — *sessile* 164.
Elettaria 570, 571.
Eleutherospora 238.
Elodea 432, 596, (4, 17).
 — *densa* 591, 592.
Elymus arenarius 312, 463.
Empetrum nigrum 259, 261.
Emprostea 193.
Endoderma 143.
Endomyces 383, 384, 387—389.
 — *coprophilus* 387.
 — *decipiens* 384, 387.

Endomyces fibuliger 385, 387, 389.
 — *Hyleco ti* 388.
 — *Magnusii* 384—387.
 — *meliolincola* 387.
 — *parasiticus* 387.
 — *Scytonematum* 387.
 — *vernalis* 384, 387.
Entada 407, 410.
 — *chiliantha* 410.
 — *polystachya* 408, 409, 410.
 — *scandens* 408, 410.
Epilobium 580.
 — *angustifolium* 219, 287—292, 553.
 — *Dodonaei* 287, 290.
 — *montanum* 549.
 — *roseum* 538.
 — *trigonum* 543.
 — *verticillatum* 219.
Epilithon 238.
 — *membranaceum* 83, 84.
Equisetum 7, 8.
 — *variegatum* 259.
Eremolobium 95.
Erigeron 539.
 — *canadense* 221.
Erinus alpinus 538.
Erythraea Centaurium 538.
 — *litoralis* 566, 567.
 — *pulchella* 567.
Eucampia zodiacus 211.
Eudigitaleen 404.
Euonymus verrucosa 338, 340.
Euphorbia 21, 362, 363.
 — *corollata* 24, 26.
 — *dulcis* 24.
 — *Peplus* 544.
 — *procera* 21, 24.
Euphorbiaceen 26.
Euphrasia 402.
 — *nitidula* 567.
Exoasceen 327.
Exobasidium Vaccinii 69.
Exochorda Alberti 508.

Faba 473.
Fagus 239, 240, 243, 245.
Farne 327.
Fibranrea 418.
 — *chloroleuca* 418.
Flechten 421.

- Fragaria* 218.
 — *vesca* 508.
Fragilaria (22, 26, 27).
 — *capucina* (22).
 — *hyalina* 211.
Fraxinus exelsior 430.
Fritillaria 3, 4, 8.
 — *Tenella* 26.
Fumaria Vaillanti 430.
Funaria (12, 13, 17, 18).

Galactia 95.
Galegeae 95.
Galeopsis versicolor 19.
Galieae 451.
Gardenia 446, 451.
 — *lacciflua* 446, 449, 450.
 — *resiniflua* 446.
 — *troposepala* 449.
Gardenieae 450.
Gastrochilus 571.
Genabea 264, 268.
Genea 264, 265, 268—270.
 — *Thwaitesii* 264, 265, 268, 269, 270.
Genista 85.
 — *anabaptizata* 92.
 — *argentea* 86.
 — *polysperma* 90.
 — *tinctoria* 19.
Genisteae 95.
Gentiana 542.
 — *acaulis* 542.
 — *asclepiadea* 220, 538, 542.
 — *bavarica* 542.
 — *cruciata* 538, 542.
 — *excisa* 542.
 — *germanica* 539, 542.
 — *lutea* 542.
 — *nivalis* 542.
 — *phlogifolia* 542.
 — *Przewalskyi* 542.
 — *punctata* 542.
 — *Regelii* 542.
 — *septemfida* 542.
 — *straminea* 542.
 — *verna* 542.
Gentianeae 220.
Geopora 269.
Geraniaceae 219.
Geranium 219.

Geranium lividum 216, 219.
 — *silvaticum* 219.
Gesneraceae 391, 393, 402, 403, 494.
Geum rivale 218, 508.
 — *urbanum* 508.
Gibbera Vaccinii 69.
Gilia 488.
Glaucoma 147.
Glauz maritima 566.
Glechoma hederaceum 220.
Globba 571.
Globularia cordifolia 543.
 — *nudicaulis* 543.
 — *vulgaris* 543.
Gloxinia hybrida 486.
 — *hybrida* „Kaiser Wilhelm“ 486.
Glycine 95.
Gonyanthes candida 158, 168.
Gramineae 217.
Grumilea succulenta 451.
Guettarda resinosa 450.
 — *succosa* 450.
Guettardeae 450.
Guinardia flaccida 211.
Gunnera 24, 26.
 — *chilensis* 26.
Gymnocladus canadensis 509.
Gymnosiphon 158.
 — *trinitatis* 158, 164.
Gypsophila fastigiata 340.
Gyrocratera 269, 270.

Haberlea rhodopensis 399.
Hartwegia 152, 156.
Harveya 404.
Haworthia 363.
 — *truncata* 365, 367.
 — *viscosa* 362.
Hedychium 569, 570, 571.
Hedysareae 95.
Hefepilze 388.
Heidelbeere 68.
Helianthemum chamaecistus 341.
 — *vulgare* 544.
Helianthus 57.
Helichrysum 362.
Helosis 183.
 — *guyanensis* 25, 184.
Hemerocallis 307.
Hemiaulus chinensis 211.

- H. miaulus delicatulus* 211.
Hemichaena 404.
Henriquesia nitida 450.
Henriquesiae 450.
Hepaticae 54.
Heracleum Sphondilium 219.
Heteronema 557.
Heteronemeae 557.
Hieracium 167, 221, 581.
— *echioides* 336, 338, 339.
Homogyne alpina 221.
Honckenya peplodes 566.
Houttuynia cordata 167.
Humulus lupulus 549.
Hyacinthus 515.
Hyalopsora 320—322, 326.
— *Polypodii* 320, 321, 327.
Hydnocystis 264, 265, 269.
— *Thwaitesii* 264.
Hydnoraceae 185.
Hydrangea arborescens 509.
Hydrodictyon 145.
— *utriculatum* 150.
Hydrophyllaceae 488.
Hymenophyllaceae 333.
Hymenophyllum 333.
Hymenophyllum ciliatum 333, 334.
— *lineare* 328, 330, 331, 332, 333, 334.
— *lineare* var. *brasiliense* 328.
— *Ulei* 333.
Hyobanche 404.
Hypericum 549.
— *alpinum* 538.
— *montanum* 538.
— *perforatum* 538, 549.
— *Richeri* 538.
Hypnum 256.
— *trifarium* 256, 259.
Hypocreaceae 373.
Hypogaea 264.

Impatiens 96, 301.
Imperatoria Ostruthium 219.
Imperfecten ? 245.
Inula vulgaris 221.
Iridaceae 515.
Iris 307.
Isatis alpina 108.
Juncus filiformis 261.

Juncus Gerardi 566.
— *stygicus* var. *Americanus* 256, 259, 263.
Ixora Notoniana 451.
Ixoreae 451.

Kaempferia 571.
Kartoffel (28).
Kerria 509.
— *japonica* 508.
Kleinia 363.
— *cana* 362.
Klugia 403.
Knautia silvatica 221.
Knoxieae 450, 451.
Koeleria glauca 338, 340, 341.

Labiatae 220.
Laburnum 605.
— *Adami* 511, 512, 513, 518, 522, 525.
526.
— *vulgare* 511, 522, 526.
Lactuca 567.
Ladenbergia Lambertiana 450.
Lamium 220.
— *amplexicaule* 96.
— *purpureum* 489.
Lamprothamnus zanguebaricus 450.
Lampsana communis 221.
Lappa major 14.
Laserpitium Gaudini 219.
— *latifolium* 219.
Lastrea pseudomas var. *cristata apospora*
498.
— *pseudomas* var. *polydactyla* 498.
Lathyrus 95.
— *pisiformis* 338.
— *pratensis* 218.
— *silvestris* 509.
— *vernus* 218.
Lauraceae 430.
Laurus nobilis 430.
Lebermoose 342.
Leguminosae 85, 509.
Leptoden 55.
— *Smithii* 55.
Lespedeza 95.
Leucadendron 362.
Leucojum vernum 544.
Liliaceae 217.
Lilioideae 515.

- Lilium* 3, 466.
 — *giganteum* 466, 467, 469.
 — *Martagon* 25, 217.
Limacia cuspidata 418.
Limnanthemum nymphaeoides 538.
Linaria minor 538.
 — *vulgaris* 538.
Linum catharticum 538.
Lipara (Gallentier) 580.
 — *lucens* (Gallentier) 580.
Lithodesmium undulatum 211.
Lithophyllum expansum 237.
Lithospermum officinale 338.
Lithothamnium incrustans 237.
Lloydia serotina 544.
Lotus uliginosus 218.
Lupinus 474.
 — *albus* 227, 233.
Luzula albida 538.
Lychnis 307.
 — *lapponica* 543.
Lyngbya aestuarii 211.
Lysimachia nummularia 549.
 — *vulgaris* 549, 553.
Lythrum 549.
 — *salicaria* 549, 553.

Macrolotus Rivaei 93.
Magnolia 307, 308.
 — *grandiflora* 430.
Magnoliaceae 430.
Majanthemum bifolium 217.
Malanca bahiensis 450.
Mallomonas 557.
Marchantia 341, 342—344, 347, 348.
 — *amboinensis* 343.
 — *cephaloscypha* 343, 346.
 — *inflexa* 343.
 — *nitida* 343.
 — *palaeacea* 343.
 — *papillata Raddi* 343.
 — *polymorpha* 341, 342, 343, 345—348.
 — *polymorpha forma mamillata* 343.
 — *tholophora* 343.
Marsilia 111, 112—115, 117—119.
 — *Brownii* 112.
 — *deflexa* 111, 115, 116.
 — *mutica* 111, 115.
 — *quadrifoliata* L. 112—115.
 — *striata* 115, 116.

Mastophora 238.
Medicago minima 338.
Melampsora 321.
Melampsoreen 320.
Melampsorella 321, 323—326.
 — *Caryophyllacearum* 323, 324.
 — *Cerastii* 322, 323, 325, 327.
 — *Dicteliana* 325.
 — *Feurichii* 324.
 — *Kriegeriana* 324.
 — *Symphyti* 324.
Melampsoridium 325.
Melandryum 307.
 — *album* 309.
 — *rubrum* 219.
Meliola 387.
Melittia satyriniformis (Gallentier) 573.
Melobesieae 79, 235, 237.
Menispermaceen 404, 411, 415, 420.
Menispermum 419.
 — *canadense* 417—420.
Mentha 220.
Menyanthes trifoliata 220.
Mercurialis 121, 123.
 — *annua* 120, 121, 122, 124—126.
 — *annua capillacea* 121.
 — *annua lacinata* 121.
 — *perennis* 102, 120, 121.
Mesembrianthemum 362, 363.
 — *dolabriforme* 362.
 — *fibulaeforme* 364, 365.
 — *fimbriatum* 365.
 — *Hookeri* 365, 371.
 — *minutum* 364.
 — *obconellum* 364.
 — *opticum* 365, 367.
 — *perpusillum* 364.
 — *rhopalophyllum* 365, 368, 369.
 — *truncatellum* 365, 370, 371.
 — *truncatum* 363.
 — *turbiniforme* 363.
Mespilus 603, 605.
 — *germanica* 507, 513.
 — *monogyna* 513.
 — *tanacetifolia* 430, 508.
Microglena 557.
Milesia 325.
 — *Polygoni* 325.
Milesina 323, 325, 326.
 — *Feurichii* 325, 327.

- Milesina Kriegeriana* 325.
Mimulus luteus 538.
Momordica 301.
Mompha (Gallentier) 580.
Monilia 383.
— *albicans* 387.
— *candida* 582.
— *sitophila* 383.
Monoblepharis brachyandra 148.
— *polymorpha* 148.
Monophyllaea 402, 403.
— *Horsfieldii* 402.
Monotropa 241.
— *Hypopitys* 241.
Moosbeere 63, 68, 70.
Morinda citrifolia 451.
— *parvifolia* 451.
Morindeae 451.
Mucedineen 216.
Mucor mucedo 583, 584, 585, 588.
— *racemosus* 582—588.
— *spinosus* 583, 585.
Mulgedium Tataricum 566, 567, 568.
Musa 571.
Mussaendeae 450.
Mycoderma 383.
Mykorrhiza 239, 245.
Myrica 246.
— *Gale* 239, 246.
Myrmecocystis 264, 268.

Napeanthus 403.
Naucleae 450.
Navicula (25, 26, 27).
Nemophila 488.
— *insignis* 488, 545.
Neocracca 95.
Neoskofitzia termitum 373.
Neottia nidus. 296.
— *Nidus avis* 521.
Nephrodium cristatum 495.
— *Filix mas* 495, 497, 498, 500.
— *Filix mas* var. *cristatum* 498.
— *Filix mas* var. *monstrosa polydactyla* 499, 500.
— *Filix mas* var. *paleaceum* 501.
— *Filix mas* var. *triangulare* 500.
— *remotum* 495, 496, 497—501.
— *spinulosum* 495—497, 500, 501.
— — var. *collinum* 500.

Nephrodium spinulosum var. *dilatatum* 496.
Nephrolepis cordifolia 499.
— *Duffii* 499.
— *Whittoni* 499.
Nephromium 193.
Nicandra physaloides 121.
Nicolaia 570, 571.
— *fulgens* 570.
— *speciosa* 570.
Nicotiana Tabacum 483.
Nigella 485, 487, 541, 544.
— *damascena* 430.
— *sativa* 487.
Nitzschia lineola 211.
— *longissima forma parva* 211.
— *pungens* 211.
— *putrida* 148—150.
Nostoc 187—190, 193.
Nothochlaena distans 498.
— *Eckloniana* 498.
— *sinuata* 498.
Notosolenus 557.
Nuphar advenum 538.
— *luteum* 538.
— *pumilum* 259.
Nymphaea 307.
— *alba* 309, 538.
— *Lotus* 538.
— *tuberosa* 430.
Nymphaeaceae 430.

Ochlochaete 143.
Ochromonas 248, 250, 251.
— *simplex* 250, 251, 254.
Odontitis litoralis 567.
Oedogonium 144, 251.
Oenothera 24.
— *biennis* 287, 288, 290, 292.
— *Lamarckiana* 24, 25, 287, 291.
Oldenlandieae 450, 451.
Onagraceae 198, 219, 287, 291.
Onobrychis arenaria 340.
— *viciaefolia* 218.
Ononis 88, 90, 95, 96.
— *spinosa* 218.
Ornithocercus quadratus 211.
Ornithogalum 307.
— *umbellatum* 309.
Oscillatoria nigro-viridis 211.

Osmunda regalis 498.
Otacanthus 404.
Ovularia 216.
 — *alpina* 218.
 — *aplospora* 216, 218.
 — *Asperifolii* 220.
 — *Bartschiae* 220.
 — *Betonicae* 220.
 — *Bistortae* 217.
 — *bulbigera* 218.
 — *carneola* 220.
 — *conspicua* var. *Cardui* 221.
 — *decipiens* 218.
 — *deusta* 218.
 — *duplex* 220.
 — *obliqua* 216, 217.
 — *ovata* 220.
 — *primulana* 219.
 — *pusilla* 217.
 — *rigidula* 217.
 — *rubella* 217.
 — *simplex* 218.
 — *sphaeroidea* 218.
 — *Veronicae* 220.
 — *Virgaureae* 221.
Oxytropis pilosa 335—337, 339.

Pachygone 418.
 — *ovata* 418.
Paederia foetida 451.
Paederieae 451.
Pa derota Bonarota 539.
Paeonia chinensis 430.
 — *officinalis* 430.
 — *tenuifolia* 430.
Pagamea sessiliflora 451.
Palatinella 248.
Palicourea thyrsiflora 451.
Pallasia Stanleyana 450.
Pandanus 25.
Papaver alpinum 538.
Papilionaceae 218.
Papilionatae 88, 95.
Papilionatae-Genisteae-Spartiinae 85.
Paraspora 238.
Parietaria 217.
Paris 542.
 — *Smilacina* 544.
Parmelia acetabulum 423.
Parnassia palustris 538.

Parochetus 95.
Passalora depressa 219.
Pastinaca sativa 219.
Paullinia 564.
Pedicularis palustris 539.
 — *sceptrum Carolinum* 259, 261, 263.
 — *verticillata* 220.
Pelargonium 307, 308, 603—605.
 — *zonale* 526, 603.
 — *zonale* Chimären 524.
 — *zonale „Varietates albomarginatae Hort.“* 524.
Pellaea flavens 498.
 — *nivea* 498.
 — *tenera* 498.
 „*Peltidea*“ 187, 192, 193.
Peltidea (sect.) 193.
Peltidei (subtrib.) 193.
Peltidea aphthosa 187, 193, 194.
 — *venosa* 193, 194.
Peltigera 186, 190, 193.
 — oder *Peltidea aphthosa* 188.
 — *aphthosa* 188, 189, 190, 192, 195.
 — *canina* 191.
 — *horizontalis* 186, 190—195.
 — *lepidophora* 187.
 — *nigripunctata* 186, 188—195.
 — *polydactyla* 191.
 — *spuria* 191.
 — *venosa* 187, 190, 191, 192, 193, 195.
Peltigeraceen 195.
Peltigerinei (subtrib.) 193.
Penaeaceae 26.
Penicillium 241, 243, 244, 245, 504, 587, 588.
 — *geophilum* 243.
 — *glaucum* 531.
 — *simplex* 530, 531.
Pentanisia variabilis 450.
Pentas lanceolata 450.
 — *Schimperiana* 450.
Peperomia 25.
 — *pellucida* 24, 25.
Peragallia 214.
Peranema 557, 558.
Peridermium 323.
Peridinaceae 211.
Peridinium divergens 211.
 — *globulus* 211,
 — *Michaelis* 211.

- Peridinium oceanicum* 211.
Perispermum 238.
Pertusaria vulgaris 423.
Petroselinum sativum 430.
Peucedanum Oreoselinum 219, 340.
Pezizaceen 269.
Phacelia 545.
— *tanacetifolia* 476, 488, 494.
Phajus grandifolius 43.
Phanerogamen (12).
Phaseoleae 95.
Phaseolus 433.
— *vulgaris* 227, 228, 233, 432, 439.
Phegopteris vulgaris 327.
Philadelphus 307.
— *coronarius* 309, 509.
Phlox 488.
— *Drummondii* 488.
Phoma 222.
Phycomyceten 383.
Phyllosticta 222.
Physcia 269.
— *pulverulenta* 269.
Physocarpa amurensis 508.
Physocarpus opulifolia 508.
— *riparia* 508.
Phyteuma 216, 221.
— *orbiculare* 539.
Picea excelsa 323.
Picris hieracioides 221.
Pilostyles 184.
— *ingae* 183, 184.
Pilularia 111, 119.
Pilz 421, 422.
Pinguicula 540, 544.
Pinnularia 31, 33, 42, (24, 26).
— *alpina* 33, 42.
— *dactylus* 28, 29, 31, 32, 40, 41, 42.
— *flexuosa* 30, 31, 32, 40.
— *gigas* 28, 29, 30, 31, 32, 40, 43.
— *lata* 30, 31, 40.
— *major* 28, 29, 30, 31, 32, 40, 42.
— *nobilis* 28, 29, 30, 31, 37, 40.
— *streptorhaphis* 30.
Pinus arizonica 379.
— *ponderosa* 379.
— *silvestris* 323, 340.
Piperaceae 25.
Pirola 543.
Pirus communis 507, 508.
Pirus denticulata 508.
— *Malus* 507, 508.
— *Niedzwetzkyana* 508.
— *orthocarpa* 508.
— *prunifolia* 508.
— *Sieboldii* 508.
— *spectabilis* 508.
Pisum sativum 512.
Pithophora 293.
Pittosporum Ralphii 509.
— *Tobira* 509.
Plantagineae 220.
Plantago 307.
— *lanceolata* 220.
— *major* 220.
— *maritima* 567.
Plasmodiophora Brassicae 522.
Platanus occidentalis 509.
Plectronia nitens 450.
Pleurococcus 187.
Pleurosigma (24, 27).
Poa 539.
— *bulbosa* 337.
— *costata* 566.
— *nemoralis* 217.
— *pratensis* 539.
Podalampus palmipes 211.
Polemonium 488.
— *coeruleum* 259, 263.
Polycarpicae 430.
Polygala vulgaris 214, 215, 219.
Polygaleae 219.
Polygonatum 544.
Polygoneae 217.
Polygonum 107, 109, 110.
— *aviculare* 217.
— *Bistorta* 217.
— *tinctorium* 107, 108, 109.
— *viviparum* 216, 217.
Polypodium Robertianum 327.
— *vulgare* 325.
— *vulgare* var. *cambricum* 499.
Polysiphonia 148, 236.
Polystichum falcatum 498.
Polytrichaceen 52, 460.
Polytrichum 51, 52, 54, 55, 56, 169, 171,
173, 175, 460, 461, 463, 465.
— *commune* 51, 52, 53, 56, 169, 173,
460, 463.
— *juniperinum* 54, 170—173, 462, 463.

- Polytrichum nano-globulus* 462.
 — *piliferum* 171, 172, 173, 174, 461 bis 463.
Pomoideae 507, 508.
Porphyra 148.
Portlandia grandiflora 450.
Potentilla 216, 218, (13, 17).
 — *anserina* 218, 508.
 — *arenaria* 336, 340.
 — *argentea* 430, 508.
 — *canescens* 508.
 — *Friedrichsenii* 508.
 — *mixta* (13, 16).
 — *procumbens* (13).
 — *reptans* (13).
Poterium Sanguisorba 508.
Preißelbeere 63, 66, 69, 70.
Primula 542.
 — *acaulis* 219.
 — *elatior* 219.
 — *farinosa* 263.
 — *glutinosa* 538.
 — *intricata* 219.
 — *minima* 538.
 — *officinalis* 219.
 — *pubescens* 538.
 — *spectabilis* 538.
 — *villosa* 538.
Primulaceae 219.
Pringsheimia 143.
Prorocentrum scutellum 211.
Protococcus 146, 297.
Prunella vulgaris 543.
Prunoideae 507, 508.
Prunus angustifolia 508.
 — *Armeniaca* 507, 508.
 — *avium* 508.
 — *Besseyi* 508.
 — *Capuli* 508.
 — *cerasifera* 508, 605.
 — *cerasifera Pissardii* 605.
 — *Cerasus* 430, 507, 508.
 — *Cocomilia* 508.
 — *dasycarpa* 508.
 — *divaricata* 508.
 — *domestica* 430, 507, 508.
 — *fruticosa* 338.
 — *Grayana* 508.
 — *japonica* 508.
 — *incana* 508.
Prunus insititia 508.
 — *Laurocerasus* 507, 508, 510, (13, 16).
 — *Mahaleb* 508.
 — *maritima* 508.
 — *Padus* 508.
 — *Persica* 507.
 — *serotina* 508.
 — *sibirica* 508.
 — *spinosa* 508.
 — *tomentosa* 508.
 — *triloba* 508.
 — *virginiana* 508.
Psamma 312.
Pseudogena 264.
Pseudomonas fragariae 383.
Psychotrieae 451.
Pteris 319.
 — *aquilina* 313, 317, 327.
 — *cretica* 498.
 — *quadriaurita* 327.
Pteromonas 559.
Puccinia 323.
 — *dispersa* 320.
 — *Schweinfurthii* 320.
 — *simplex* 320.
Pucciniastrum 321, 323, 326.
 — *Schweinfurthii* 320.
Pulmonaria officinalis 220.
Pulsatilla pratensis 340, 341.
Pycnarrhena pleniflora 418.
Pyramidochrysis 555, 556—559, 561.
 — *modesta* 556, 559, 561, 562.
 — *splendens* 555, 556, 558, 559, 561, 562.
Pyrocystae 211.
Pyrocystis fusiformis 211.
Pyrophacus horologium 211.

Rafflesia 176, 177, 178, 184, 185.
 — *Arnoldi* 177, 178.
 — *Hasselti* 178.
 — *Patma* 176, 177—181, 183, 184.
 — *Rochussenii* 177—179.
Rafflesiaceen 176, 183, 185.
Ramularia 214, 216.
 — *Adoxae* 220.
 — *aequivoca* 218.
 — *agrestis* 219.
 — *Ajugae* 220.
 — *Anchusae* 220.
 — *Angelicae* 219.

- Ramularia anserina* 218.
 — *Armoraciae* 218, 222.
 — *arvensis* 216, 218.
 — *Beccabungae* 220.
 — *beticola* 217.
 — *biflorae* 219.
 — *calcea* 220.
 — *Calthae* 218.
 — *Campanulae spicatae* 221.
 — *Centaureae* 221.
 — *cervina* 221.
 — *Circaeae* 219.
 — *coccinea* 220.
 — *Coronillae* 218.
 — *Cupulariae* 221.
 — *cylindroides* 220.
 — *decipiens* 217.
 — *Doronici* 221.
 — *Epilobii* 219.
 — *Epilobii palustris* 219.
 — *evanida* 220.
 — *filaris* 216, 221.
 — *Gei* 218.
 — *Geranii* 219.
 — *Geranii phaei* 216, 219.
 — *gibba* 218.
 — *Heimerliana* 214, 215 Fig. 1—3, 219.
 — *Heraclei* 219.
 — *Hieracii* 221.
 — *Knautiae* 221.
 — *lactea* 219.
 — *lamiicola* 220.
 — *Lampsanae* 221.
 — *macrospora* 221.
 — *macularis* 217.
 — *menthicola* 220.
 — *Menyanthis* 220.
 — *monticola* 218.
 — *obducens* 220.
 — *Onobrychidis* 218.
 — *oreophila* 219.
 — *Parietariae* 217.
 — *Phyteumatis* 216, 221.
 — *Picridis* 221.
 — *plantaginea* 220.
 — *Plantaginis* 220.
 — *pratensis* 217.
 — *Primulae* 219.
 — *Ranunculi* 218.
 — *rosea* 217.
 — *Ramularia rubicunda* 217.
 — *Rumicis scutati* 217.
 — *sambucina* 220.
 — *Scorzonerae* 221.
 — *Scrophulariae* 220.
 — *Senecionis* 221.
 — *Taraxaci* 216, 221.
 — *Thesii* 218.
 — *tirolensis* 219.
 — *Trollii* 218.
 — *Tulasnei* 218, 222.
 — *Ulmariae* 218.
 — *Urticae* 217.
 — *Valerianae* 220.
 — *variabilis* 220.
 — *Violae* 219.
 — *Virgaureae* 221.
 — *Winteri* 218.
Ramulaspera 216.
 — *salicina* var. *tirolensis* 217.
Ranunculaceae 218, 430.
Ranunculus 218.
 — *acer* 218, 489.
 — *asiaticus* 489.
 — *auricomus* 430.
 — *lanuginosus* 218.
 — *montanus* 218.
 — *polyanthemus* 430.
 — *repens* 430.
 — *sceleratus* 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 491.
 — *spec.* 218.
Raphanus 152, 153, 155, 156.
 — *sativus* 153, 154.
Rauschbeere 68, 69.
Rehmannia 390—393, 395, 399—404.
 — *angulata* 390, 392—396, 398—400.
 — *chinensis* 390.
 — *glutinosa* 390, 391—395, 398, 399, 403.
 var. *Hemsleyana* 398.
 — *glutinosa* var. *Piasezkii* 398.
 — *lutea* 390.
 — *Oldhamii* 391, 392, 393, 400.
 — *Piasezkii* 390, 391, 393.
 — *rupestris* 391, 392, 393, 399.
Reseda odorata 430.
Retiniphyllum secundiflorum 450.
Rhizoclonium 144.
Rhizopus nigricans 583, 584, 585, 588.
Rhizosolenia alata forma gracillima 211.

- Rhizosolenia culcar-avis* 211, 214.
 — *Castracanei* 214.
 — *cochlea* 211.
 — *cylindrica* 211.
 — *cylindrus* 213.
 — *hebetata* f. *semispina* 213.
 — *Rhombus* 356.
 — *semispina* 356.
 — *Shrubsolei* 211, 214.
 — *similis* 214.
 — *Stolterfothi* 211.
 — *stricta* 211.
 — *styliformis* 211, 213, 214, 356.
 — *Temperei* 214.
Rhododendren ferrugineum 538.
Rhodothamnus Chamaccistus 538.
Rhodotypus 509.
 — *kerrioides* 508.
Rhopalocnemis 183.
 — *phalloides* 185.
Rhus 416.
 — *semialata* 241.
Rhynchopetalum 403.
Rhynchostegium murale 54.
Ribes alpinum 509.
 — *aureum* 509.
 — *nigrum* 509.
 — *rubrum* 509.
Richelia 211, 214.
 — *intracellularis* 211, 213.
Robinia 416.
 — *pseudacacia* 95, 509.
Rondeletia stenocarpa 450.
Rondeletieae 450.
Rosa 19.
 — *canina* 508.
 — *centifolia* 508.
 — *cinnamomea* 508.
 — *lutescens* 508.
 — *spec.* 430.
Rosaceae 218, 507, 508.
Rosoideae 508, 509.
Rostrupia 320.
 — *Elymi* 320.
Rubiaceen 446, 451.
Ruboideae 508.
Rubus chamaemorus 259, 260, 261.
 — *crataegifolius* 508.
 — *deliciosus* 508.
 — *Idaeus* 508.
Rubus nemorosus 508.
 — *odoratus* 508.
Rumex 216, 217.
 — *acetosa* 217.
 — *arifolius* 217.
 — *conglomeratus* 217.
 — *crispus* 217.
 — *Patientia* 101.
 — *scutatus* 217.
Sachsia suaveolens 383.
Salicaceae 217.
Salix 256, 261, 495.
 — *aurita* 261.
 — *aurita* > $\times$ *myrtilloides* 262.
 — *aurita* $\times$ < *myrtilloides* 262.
 — *cinerea* 261.
 $\times$ *Finnmarchica* Fries 261.
 — *glabra* 217.
 — *hastata* 217.
 — *Lapponum* 256, 257, 259, 261, 262.
 — *livida* 259, 261.
 — *myrtilloides* 256, 257, 259, 261—263.
 — *myrtilloides* $\times$ *repens* 262.
 — *polaris* 255.
 — *repens* var. *rosmarinifolia* 261.
 — *triandra* 217.
Salsola kali 566.
Salvia glutinosa 543.
 — *pratensis* 220.
Sambucus 220.
 — *nigra* 549.
Samolus Valerandi 567.
Sanguisorba minor 218.
Santalaceae 218.
Sarcosphaera 269.
Sarcostigma 407.
Saxifraga Aizoon 542.
 — *aizoides* 543.
 — *androsacea* 541.
 — *bryoides* 538.
 — *Burseriana* 538, 541, 542.
 — *Cotyledon* 541.
 — *crassifolia* 509.
 — *granulata* 543.
 — *hirculus* 259.
 — *muscoides* 538, 541.
 — *nivalis* 543.
 — *oppositifolia* 538, 541, 542.
 — *rotundifolia* 543.

- Saxifraga stellaris* 538.
 — *tridactylites* 538.
 — *umbrosa* 542.
Saxifraginae 509.
Scabiosa 307, 308.
 — *arvensis* 309, 549.
 — *columbaria* 581.
 — *ochroleuca* 336.
Scheuchzeria 539.
 — *palustris* 259, 538.
Schizochlamys 145.
 — *gelatinosa* 150.
Schizophyceae 211.
Schwarzbeeren 69.
Scirpus caespitosus var. *Austriacus* 261.
Sclerotinia 70.
 — *Urnula* 69.
Scolopendrium vulgare var. *crispum*
Drummondiae 498.
Scorzonera aristata 221.
 — *purpurea* 335, 336, 339.
Scrophularia 550, 551, 552.
 — *nodosa* 220, 549.
Scrophulariaceae 220, 509.
Scrophularineen 391, 393, 404.
Scytonema 387.
Secale 307.
 — *cereale* 307.
Sedum 544, 549.
 — *spec.* 509.
 — *telephium* 549, 553.
 — *villosum* 259.
Selaginella 8, 307.
 — *Martensii* 500.
Senecio 216, 221, 362.
 — *erucifolius* 567.
 — *nemorensis* 553.
Septoria 222.
Serjania 564.
Sida dioica 430.
Silene chlorantha 336, 338—341.
 — *nutans* 219.
 — *olitis* 341.
 — *Tatarica* 336.
 — *viscosa* 567.
Sinapis 152, 153, 155, 156.
 — *alba* 60, 154.
Solanum (29, 33, 36, 40).
 — *Bridgesii* (30, 40, 41).
 — *Caldasii* (30).
Solanum cardiophyllum (32).
 — *collinum* (29).
 — *Colombianum* (29, 30).
 — *Commersonii* (29—32, 36—42).
 — *Commersonii* „sauvage“ (42).
 — *Commersoni* violett (37, 38).
 — *demissum* (29, 32).
 — *dulcamara* 553.
 — *etuberosum* (30, 34—36, 38, 41).
 — *Fendleri* (29).
 — *Jamesii* (29, 30, 32).
 — *immite* (29).
 — *lycopersicum* 512, 514, 515, 517, 519, 520.
 — *lycopersicum* „Gloire de Charpennes“ 514.
 — *Maglia* (30, 32—36, 38—40, 42).
 — *Mandoni* (29).
 — *montanum* (28).
 — *nigrum* 512, 514, 515, 517, 519, 520.
 — *Ohroni* (30, 31).
 — „papa de Loma“ (28).
 — *stoloniferum* (29, 30, 32).
 — *tenue* (30).
 — *tuberiferum* β *arenarium* (28).
 — *tuberosum* (29—34, 36, 39—42).
 — *tuberosum* Sorte „Agraria“ (29).
 — *tuberosum* var. *boreale* (29, 33).
 — *tubingense* 489, 512, 513, 603.
 — *utile* (29, 32).
 — *verrucosum* (29, 32).
Soldanella alpina 543.
 — *montana* 543.
Solidago virga aurea 221.
Sorbus 605.
 — *americana* 508.
 — *Aria* 508.
 — *Aucuparia* 430, 507, 508.
 — *scandica* 508.
Spergula arvensis 533.
Spergularia salina 566.
Spermacoeae 451.
Sphaeranthra 81, 238.
 — *lichenoides* 79, 84, 234, 238.
Sphaeroidea 364, 367, 370.
Sphagnum 54, 364.
 — *recurvum* var. *mucronatum* 261.
Spiraea arguta 508.
 — *blanda* 508.
 — *Bumalda* 508.

Spiraea callosa 508.
 — *cana* 508.
 — *canescens* 508.
 — *capitata* 508.
 — *discolor* 508.
 — *Douglasii* 508.
 — *Fontenayensis* 508.
 — *Froebelii* 508.
 — *media* 508.
 — *Menziesii* 508.
 — *oblongifolia* 508.
 — *salicifolia* 508.
 — *sorbifolia* 508.
 — *trilobata* 508.
 — *van Houttei* 508.
Spiraeaceae 218.
Spiraeoideae 508, 509.
Spirogyra 131, 133, 134, 135, 136, 138,
 139, 141, 596, (22, 25—27.)
 — *jugalis* 596.
Spongomorpha 297, 298.
 — *ophiophila* 298.
Sporolithon 238.
Stachys silvatica 549.
Stapelian 363.
Stellaria 533.
 — *crassifolia* 257, 259.
 — *Frieseana* 259.
 — *media* 489, 490, 491, 492, 493, 532,
 533, 535.
Stereophyllum 238.
Stichococcus 187.
 — *minor* 187.
Stichospota 238.
Sticta 193.
Stictaceen 193.
Stigeoclonium 143, 145, 150.
Streptothricheen 246.
Streptothrix 246.
Striatella unipunctata 211.
Stupa 338.
 — *capillata* 335, 337.
 — *pennata* 335, 337, 339.
Stysanus 504.
 — *Stemonitis* 504.
Surirella (26).
Sweetia perennis 259, 263.
Symphytum 307.
 — *officinale* 220.
Synapsis 404.

Synedra (20, 22, 24, 25, 26, 27).
 — *Ulna* (19, 20, 21, 24, 26, 27).
Tapeinochilus 571.
Taraxacum 167, 216, 221.
Tephrosia 95.
Tetraplacus 404.
Tetraspora 147, 148.
Thalictrum angustifolium 538.
 — *aquilegiifolium* 538.
 — *glaucum* 430.
 — *minus* 430.
 — *simplex* 430.
Thamnidium elegans 583, 584, 585, 588.
Thecospora 326.
Thekopsora 326.
Thesium alpinum 218.
 — *ebracteatum* 340.
Thismia javanica 159.
Thymelaeaceen 160.
Thymus Serpyllum 543.
Tilia 78.
 — *cordata* 71, 78.
Tiliacora racemosa 418.
Tilletia 606, 607.
Timonius nitidus 450.
Tinomiscium 406, 407, 417.
 — *javanicum* 404, 405, 406, 417.
Titanotrichum 393, 400—403.
 — *Oldhami* 400.
Todea spec. div. 498.
Tofieldia 539, 544.
 — *calyculata* 538.
Torulaceen 383.
Tradescantia 515.
 — *discolor* 132, 133.
Trapa natans 112, 538.
Triaenophora 393, 401, 403, 404.
 — *rupestris* 399.
Trianophora 393.
Trianophora (sect.) 399.
Tribonema 145, 147.
Trichodesmiumfäden 211.
Tricholoma rutilans 387.
Trichomanes Kraussii 498.
Trientalis 543.
 — *europaea* 543.
Trifolieae 95.
Trifolium 95.
 — *fragiferum* 567.

- Trifolium lupinaster* 338.
 — *pratense* 509
Triglochin maritima 566.
 — *maritima* b) *salina* 566.
Trisetum flavescens var. *variegatum* 259.
Triticum 312.
 — *iuncea* 312, 463.
Trollius europaeus 218.
Tropidoscyphus 557.
Tuber excavatum 270.
 — *puberulum* 270.
Tuberaceen 264.
Tuberkelbacillus 247.
Tulipa 197, 198, 200, 304.
Tulpe 300.
Ulmaria Filipendula 508.
 — *pentapetala* 508.
Ulmus campestris 430.
Umbelliferae 219.
Urceolus 557, 558.
Uredinopsis 320—322, 325, 326.
 — *Atkinsonii* 322.
 — *filicina* 320—322, 327.
 — *Polypodii* 320, 321.
 — *Polypodii Dryopteridis* 321.
 — *Struthiopteridis* 322.
Uredo Symphyti 324.
Uromyces 323.
Urophyllum hirtellum 450.
Uroplenopsis americana 251.
Urtica cannabina 24.
 — *dioica* 217, 549.
Urticaceae 217.
Usnea barbata 269.
Ustilago 607.
 — *avenae* 606, 607.
 — *Carbo* 606.
 — *hordei* 606, 607.
 — *laevis* 606, 607.
 — *nuda* 606, 607, 610.
 — *tritici* 606, 607, 610.
Utricularia vulgaris 543.
Vaccinium 67.
 — *Myrtillus* 68.
 — *Oxycoccus* 68.
 — *uliginosum* 68.
 — *Vitis idaea* 63, 66.
Valeriana 220.
Valerianaceae 220.
Valerianella olitoria 489.
Vanguerieae 450.
Vaucheria 148, 590 (13).
 — *geminata* 147, 150.
Veratrum 544.
 — *album* 217.
Verbascum 220, 399.
 — *Lychnitis* 538.
 — *nigrum* 538, 539.
 — *phlomoides* 338.
 — *Thapsus* 538.
Veronica 220.
 — *alpina* 539.
 — *anagallis* 537, 538.
 — *aphylla* 540.
 — *Austriaca* 338.
 — *beccabunga* 538.
 — *bellidioides* 539, 540.
 — *Chamaedrys* 220.
 — *officinalis* 549.
 — *peregrina* 539, 544.
 — *polita* 489, 543.
 — *spicata* 543.
 — *Tournefortii* 489.
 — *urticifolia* 539.
Vicia 95.
 — *Faba* 43, 58, 60, 101—104, 202, 203, 206, 209, 472, 475.
 — *Faba Windsor* 57.
 — *pisiformis* 509.
Vicieae 95.
Viola 96, 219.
 — *biflora* 219.
 — *odorata* 430.
 — *silvestris* 219.
 — *tricolor* 219.
Violaceae 219.
Viscum 152.
 — *minimum* 543.
Voandzeia 95.
Wikstroemia indica 160, 163, 168.
Whitlavia 488.
 — *grandiflora* 488.
Xanthoria 424, 425, 426.
 — *parietina* 423, 424.
Xylaria 373.
Zingiber 571.
 — *elatum* 570.
 — *odoriferum* 570.
Zingiberaceen 569, 571.
Zinnia 579.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Verzeichniss der Pflanzennamen 1097-1114](#)