

Verzeichniss der Pflanzennamen.

Abies 377.

- *amabilis* 378.
- *bifolia* 378.
- *brachyphylla* 378.
- *cilicica* 378.
- *concolor* 378.
- *Douglasii* 378.
- *grandis* 378.
- *lasiocarpa* 378.
- *magnifica* 378.
- *nobilis* 378.
- *Nordmanniana* 378.
- *numidica* 378.
- *Pinsapo* 378.

Abietineen 377, 378.*Acacia* Neck. 286.

- *albicans* Kunth 287, 289.
- *arabica* Willd. 287, 289.
- *binervata* D.C. 286, 290.
- *floribunda* 287, 290.
- *homalophylla* Cunn. 287, 290.
- *longifolia* Willd. 287, 289.
- *nilotica* Del. 363.
- *nudiflora* Willd. 287, 289.
- *procera* 3, 4.
- *Sophora* R. Br. 287, 290.
- *speciosa* Willd. 286, 290.
- *tetragona* Willd. 286, 289.
- *tortuosa* Willd. 287, 289.
- *umbrosa* Cunn. 286, 289.
- *vera* Willd. 287, 290.
- *verek* G.P.R. 286.

Acantholimon 335, 339.

- *bracteatum* Boiss. 335, 342.
- *cabulicum* Boiss. 335.
- *caryophyllaceum* Boiss. 335.
- *Hohenackeri* Boiss. 335.
- *Kotschyi* Boiss. 335.
- *lepturoides* Boiss. 335.
- *melananthum* Boiss. 335.
- *petraeum* Kotschy et Boiss. 335.

Acantholimon Phrygium Boiss. 335.

- *Pinardi* Boiss. 335.
 - *puberulum* Boiss. et Balf. 335.
 - *tomentellum* Boiss. 335.
 - *Tournefortii* Boiss. 335.
- Acer Pseudoplatanus* Worleei LVII.
- Aconitum napellus* 375.
- Adenoplea* 255, 258, 260, 261.
- *baccata* 260, 261.
 - *paniculata* Wall. 260.
 - *sinuata* Radlk. 260, 261.
- Adenopplusia* 255, 257, 261.
- *axillaris* Radlk. 257, 259.
 - *Willdenowii* Radlk. 258, 259.

Adonis microcarpus D.C. 345.*Adoxa* 387, 389, 391, 392.— *moschatellina* 384, 391.*Aedemone mirabilis* 233.*Aegopodium Podagraria* L. 26.*Aeluropus repens* (Desf.) Parl. 348.*Aera Cupaniana* Guss. 348.*Aërides* 472.— *odorata* 126, 127.*Aeschynomene* 274—278, 280, 283, 284, 288, 290, 292.— *americana* L. 276, 290.— *aspera* Willd. 275, 276, 289.— *hispidula* 486.— *indica* L. 276, 289.— *lagenaria* Lour. 275.— *paludosa* Roxb. 275, 289.— *Selowii* Vgl. 276, 289.— *sensitiva* 276, 289.— *Sesban* Roxb. 277.— *sulcata* H. B. 276, 290.*Aethalium* 58.*Agati grandiflora* 277.*Agave* 118, XIV.*Agrostemma coronaria* 24.— *Githago* L. 27, 29.*Ajuga Iva* (L.) Schreb. 293.

- Albizzia elata* Benth. 286, 290.
Alcea ficifolia L. 361.
Alectorolophus major Rehb. 26.
Alisma natans 458—460.
 — *Plantago* L. 415, 458—460, 482.
Allium XLIV.
 — *Cepa* XLIV.
 — *fistulosum* 114.
 — *Schoenoprasum* L. 26.
Aloë 45.
 — *perfoliata* Thunbg. 42.
Alpinia 417, 418.
Alstroemeria 382.
Amberboa Lippii (L.) D.C. 347.
Amblyodon 18.
 — *dealbatus* 18.
Amerinnun P. Browne 277, 289.
Anorpha fruticosa L. 281, 290.
Amphicarpaea monoica (L.) Nutt. 235.
Amygdalaceae 321, 322, 324.
Anabaena (Boy) Wittr. 304.
Anacalypta Röhl. 462.
Anacardiaceae XXVI.
Anagalloides procumbens Krock. 440.
Andira anthelminthica 4.
Andreaeaceae 13.
Andropogon laniger Dsf. 370.
Andryala sinuata L. 347.
Anemone 195.
Angelica silvestris 145.
Angiopteris XXVII.
Anguillula 145, 146, 151, 152, 157, 222,
 223, 227—231.
 — *Marioni* 146.
 — *radicicola* Greef 146, 222, 225, 228,
 229, 232.
 — *tritici* 229.
Anthodiscus LVII.
Anthriscus silvestris Hoffm. 26.
Aphanizomenon Morren 304.
Aphanocapsa Naeg. 304.
Aquilegia vulgaris L. 26.
Arachis 244.
 — *hypogaea* L. 243.
Araco homojon Clus. 235.
Archangelica 145.
Archidium 14, 16, 17.
 — *phascoides* 16, 19.
Arctostaphylos alpina Spreng. LXVII.
Argemone 466.
Arisarum vulgare Targ Tozz. 349.
Armeria 336, 341.
Armeria allioides Boiss. 336.
 — *pinifolia* Roem. et Schultes 336.
 — *splendens* Boiss. 336.
Arnica alpina Murr. LXVI, LXVII.
Asclepiadaceae 241.
Asclepias Cornuti 125.
Asperula odorata L. 26, 392.
Asparagus aphyllus L. 348.
Asphodelus tenuifolius Cav. 348.
Aspidium Filix mas 171.
 — *Thelypteris* 171.
Asplenium Filix femina 171.
 — *lanceolatum* Huds. var. *obovatum* Viv.
 348.
Astomum 18.
Astragalus 272, 322.
Avena 399, 403.
 — *sterilis* 128.
Babingtonia 263.
Bacillariaceae 487.
Bacillariaceae 493.
Baeckea 263.
 — *oligomera* Radlk. 264.
Baeomyces 451.
Bakterien 161, 162, 169.
Balanites aegyptiaca Del. 352, 362.
Balsamina hortensis 153.
Bangiaceae 302.
Bartramia 18.
 — *Halleriana* 18.
 — *pomiformis* 18.
Bauhinia Plum. 284, 291.
 — *frutescens* Lam. 284, 289.
 — *purpurea* L. 284, 289.
 — *reticulata* D.C. 4, 284, 289.
 — *retusa* Roxb. 284, 289.
Begonia 496.
Bellis 26.
 — *perennis* L. 26, 174.
Berberis vulgaris 150, 153.
Beta vulgaris 153.
Betula XLIII.
 — *alba* XLI.
Bignoniaceae 2.
Blechnum brasiliense 171.
Bocoa provocensis 2, 4.
Böhmeria tenacissima 45.
Bolbophyllum 472, 474, 478.
 — *minutissimum* 473, 476, 478—480.
 — *Odoardi* Rehb et Pfitz. 478, 479, 480.
Bombax 49.

- Bonnaya* Lk. et Otto 429, 433—435, 442.
 — *alterniflora* Wright 432, 436.
 — *brachiata* Lk et Otto 436.
 — *clausa* F. v. Müll. 436.
 — *grandiflora* Spreng. 436.
 — *minima* Wight 435.
 — *oppositifolia* Spreng. 435.
 — *peduncularis* Benth. 436.
 — *pusilla* Oliv. 433, 435.
 — *reptans* Spreng. 436.
 — *tenuifolia* Spreng. 435.
 — *trichotoma* Oliv. 433, 435.
 — *verbenaefolia* Spreng. 436.
 — *veronicaefolia* Spreng. 436.
Brachypodium distachyum (L.) P. B. 348.
Brassica 205—207, 211—215, 219.
 — *oleracea* 208.
 — *rapa* L. 464.
 — *Tournefortii* Gouan. 346.
Brassicaceae 464, 466.
Broneliaceae XXVI.
Bromus pyramidalis XXXI.
Brownea grandiceps Jacq. 284, 289.
Bryonia acuta Desf. 347.
Bryopogon arenarium Fr. 349.
Bucerosia Gussoneana (Jacq.) Benth. et Hook. 347.
Buddleia 257, 258.
 — *axillaris* Willd. 255, 257, 259.
 — *diversifolia* Vahl 256.
 — *madagascariensis* Lam. 256, 261.
 — *rondeletiaeflora* Benth. 257.
 — *sinuata* Willd. 255, 256, 260, 261.
Buddleieae 255, 258.
Büttneriaceae 2.
Buxus 403.

Cactee XIV.
Caesalpinia 2, 3, 4.
 — *echinata* Lam. 2, 290.
 — *Sappan* L. 289.
Caesalpiniaceae 282, 289, 290, 291.
Cajanus indicus L. 363.
Calamus Rotang 125.
Calendula arvensis L. 347.
 — *micrantha* Tin. 347.
Callistachys ovata Sims 281, 289.
Callithamnion nembranaceum 24.
Callitriche XIV.
Campanula rotundifolia L. 26.
Camellia 496, 497.
Cannabis sativa 46.

Cantharellus cibarius 307.
Capraria gratioloidea L. 434.
Cardamine 484, 485.
 — *pratensis* L. 26, 29, 195, 482, 485, 486.
Carex rigida Good. LXVII.
Carrichtera Vellae D.C. 346.
Carthamus 354.
 — *tinctorius* L. 316, 318, 365.
 — — *var. inermis* 365.
Carum carvi 150, 153.
Caryocar LVII, LVIII.
 — *glabrum* LVIII, LIX.
 — *nuciferum* LVII—LIX.
Caryophylleae 400.
Cassia L. 283, 284, 291.
 — *fistula* L. 283, 289.
 — *Roxburghii* D.C. 283, 289.
 — *speciosa* H. B. 283, 290.
Cassiope hypnoides Don LXVII.
 — *tetragona* Don LXVII.
Castellia tuberculata Tin. 348.
Caulerpa XXXVI.
Caulotretus Rich. 283.
 — *heterophyllus* Rich. 283, 290.
 — *scandens* L. 283, 290.
Cedrelaceae 2.
Centaurea 366.
 — *depressa* M. B. 354, 356, 366.
Cerastium alpinum var. *lanatum* Lindbl. LXVII.
 — *arvense* L. 27, 29, 392.
Ceratonia Siliqua L. 284, 289, XXXVII.
Cercis canadensis L. 280, 289.
 — *siliquastrum* L. 280, 281, 290.
Ceruana 365.
 — *pratensis* Fk. 364.
Chamaenerium latifolium (L.) LXVII.
Chamaerops humilis 125, 126.
Characeae 24.
Cheiranthus 206.
 — *Cheiri* L. 27, 29.
Chelidonium 466.
 — *majus* L. 26.
Chenopodium ambrosioides 126.
 — *murale* L. 348.
Chilomonas curvata 69.
Chlamydomonas 51—72.
 — *pulvisculus* 52, 63.
Chrysanthemum 26.
 — *coronarium* L. 356, 365.
 — *Leucanthemum* L. 26.
Cicendia LXII—LXIV.

Cicendia filiformis Delarbre LXII, LXIII.
 — *pusilla* Gris. LXII.
Cichorium intybus 145, 150, 153.
Circaea 392.
 — *lutetiana* 391.
Cissus aconitifolius 146.
Cistus 293.
 — *complicatus* Lam. 346.
 — *monspeliensis* L. 346.
 — *var. affinis* Bertol. 346.
Citrullus 363.
 — *vulgaris* Schrad. *var. colocynthoides* Schwf. 361.
Citrus aurantium XXVII.
 — *medica* XXVII.
Cladanthus Arabicus Cass. 173, 174.
Cladonia fimbriata L. 448, 449.
Clarkia pulchella 22.
Clematis LVI.
 — *italica* 125, 127, 146.
Coccochromaticae 303.
Cochlearia Armoracia L. 26.
Coelosphaerium Näg. 304.
Coleochaete scutata 93, 95.
 — *soluta* 93.
Coleochaeteae 93.
Coleus 184.
 — *Verschaffeltii* 149.
Collomia Cavanillesii Hook. et Arn. 244.
 — *grandiflora* Dougl. 244.
 — *linearis* (Pursh) Nutt. 244.
Comarum palustre L. 26.
Compositae XX.
Coniferae XIV.
Convolvulus 206.
 — *lineatus* L. 348.
 — *sepium* L. 26.
 — *siculus* L. 348.
Copaifera bracteata Benth. 285, 289.
 — *officinalis* L. 285, 290.
Corchorus olitorius 293, 363.
Coriandrum sativum L. 359.
Cornus mas 20.
Coronaria Flos Cuculi A. Br. 26, 27, 29.
Corynelia 120, 121.
 — *poculiformis* Kunze 120.
 — *tripos* Cooke 120, 122, 123.
 — *uberata* Fries 120—123.
Crassulaceae 145.
Crepis radicata Boiss. 365.
Crucianella rupestris Guss. 347.
Cruciferae 463.

Cucumis Melo L. 363.
 — *sativus* L. 26, 153.
Cucurbita 167, 213.
 — *Pepo* 87, 125, 208, 317.
Cuscuta XIV.
Cyanophyceae 302, 475.
Cyathea medullaris 171.
Cycas revoluta 127.
Cynanchum Vincetoxicum R. Br. 26.
Cynoglossum officinale L. 27.
Cyperaceae LXV.
Cyperus esculentus L. 371.
 — *Papyrus* L. 371.
Cytisus Laburnum 290.
 — *odorus* 289.

Dahlia variabilis 115.
Dalbergia L. 278, 279, 283, 284.
 — *latifolia* Roxb. 278, 289.
 — *nigra* 4.
 — *ougeinensis* Roxb. 278, 289.
 — *sissoo* Roxb. 278, 289.
Dalbergieae 277, 279, 291.
Daphne 112, 219, 220.
 — *Blagayana* 112, 114, 220, 221.
 — *Laureola* 113, 114, 221.
Daucus carota 145, 153.
 — *rupestris* Guss. 347.
Delphinium 354, 402, 404.
 — *Consolida* L. 27, 29.
 — *orientale* Gay 356, 358, 361, 363.
Dendrobium ninutissimum 472.
Depazea Alismatis West. 460.
Desmanthus natans 486.
Desmatodon Laureri 17.
 — *obliquus* 17.
Dialium indicum 4.
Dianthus Carthusianorum L. 26, 29.
Diapensia lapponica L. LXVII.
Diatomaceae 303.
Diatomeae 493.
Dicentra spectabilis 26.
Dicorynia paraensis Benth. 283, 284, 289.
Dicranum Scoparium 470.
Dilleniaceae 262.
Diospyros virginiana 2.
Diplotaxis 465, 466.
 — *scaposa* D.C. 346.
 — *tenuifolia* D.C. 464, 465, 466.
Dipsacus fullonum 150, 153.
Disa grandiflora 231.
Distichium inclinatum 17.

- Doassansia* Cornu 406, 407, 409—411, 415, 458—460.
 — *Alismatis* Fries 406—409, 415, 458, 460.
 — *Epilobii* Farlow 407, 416.
 — *Farlowii* Cornu 406.
 — *Sagittariae* Fockel 405, 407, 408, 415, 458.
Dodartia orientalis 145.
Dolichos Lubia Del. 363.
Dothidea Alismatis Lasch 406, 459, 460.
Draba hirta L. LXVII.
Dracaena 149, 156.
 — *reflexa* 126, 127.
 — *rosea* 154.
Drosera 201.
 — *intermedia* LXIV.
Dryas integrifolia Vahl LXVII.

Ebenaceae 2.
Echinodorus ranunculoides Engelm. LXIV.
Echinops viscosus D.C. 347.
Echium arenarium Guss. 348.
 — *calycinum* Viv. 348.
 — *maritimum* Willd. 348.
 — *vulgare* L. 26.
Elaeagnus pungens 126, 127.
Elatine campylosperma Seubert 346.
Elodea 40.
Elymus arenarius L. 145, 227.
Empetrum nigrum L. LXVII.
Endocarpum pusillum 448.
Entyloma 415.
Eperua falcata Aubl. 284, 289.
Epilobium 359, LI.
 — *alpinum* 407, 416.
 — *hirsutum* L. 356, 359, 392, 486.
Epinedium alpinum 20.
Equisetum 127.
 — *arvense* L. LXVII.
 — *palustre* 127.
Eragrostis cynosuroides Del. 371.
Eriophorum angustifolium Roth₂ LXVII.
 — *Scirpus* XXVIII.
Erodium 399, 403.
 — *cicutarium* L'Herit 27, 29.
 — *gruinum* LI.
 — *malacoides* (L.) Willd.₁ 346.
Eruca sativa 24.
Eryngium 100—106.
 — *eriphorum* Cham. 100, 101, 104, 106, 107.
Eryngium eriophorum Cham. *forma vegetius* 100.
Erythrina 274, 284.
 — *crista galli* L. 22, 23, 145, 268, 270, 278, 289, 292.
Erythronium dens canis 21.
Euglena 51—72.
 — *viridis* 52, 53, 62, 63.
Eulysanthes Urb. 434.
Euphorbia 34, 129, 400, XIV.
 — *cyparissias* 145.
 — *dendroides* L. 345.
 — *Paralias* 125.
Euphorbiaceae XX.
Eupottia 462.
Euryomyrtus 263, 264.
Evonymus europaeus 453.

Faba 83, 84, 87, 89, 92, 206, 208—211, 213—215, 218.
 — *vulgaris* Mch. 362.
Fabricia laevigata Sm. 286, 289.
Fagus XXV.
Ficus carica L. 368.
 — *elastica* 265, 266.
 — *Sycomorus* L. 363, 368.
Filago gallica var. *tenuifolia* Presl. 347.
 — *spatulata* Presl. var. *prostrata* Parl. 347.
Flaveria repanda Lag. 173.
Foeniculum officinale XLV.
Fontinalis 14.
 — *antipyretica* 13.
Franciscea macrantha Pohl 21.
Fraxinus 20, 171.
Fritillaria imperialis L. 26.
Fuchsia 497, LVI.
Fumana glutinosa (L.) Boiss. var. *viridis* Ten. 346.
Fumaria capreolata L. 346.
 — *densiflora* D.C. 346.
 — *flabellata* Gasp. 346.
 — *Gussonei* Boiss. 346.
 — *major* Bad. 346.
 — *parviflora* Lmk. 345.
Funkia 402.

Galinsoga 173.
Galium Mollugo L. 26.
Geaster 35.
Genista tinctoria 290.
Gentiana XIV.

- Gentiana asclepiadea* L. 27.
Gentianaceae LXII.
Geranium 402.
— *molle* L. 27, 346.
— *sanguineum* 128.
— *striatum* 402.
Gladiolus 402.
Glaucium 466.
— *corniculatum* (L.) Curt. 345.
Glancocystis Itzigs. 303.
— *Nostochinearum* Itzigs. 302—304.
Gleditschia L. 282.
— *horrida* Willd. 282, 289.
— *triacanthos* L. 282, 289, 323.
Goniolimon 339.
— *speciosum* (L.) Boiss. 335, 336, 338.
Gramineae XX, LXV.
Graphiola 406.
Gratiola Domingensis Gärtn. fil. 429.
— *grandiflora* Roxb. 436.
— *hyssopioides* L. 435.
— *oppositifolia* Roxb. 435.
— *parviflora* Roxb. 435.
— *reptans* Roxb. 436.
— *rotundifolia* L. 435.
— *serrata* Roxb. 436.
— *tenuifolia* Colsm. 435.
— *verbenaefolia* Colsm. 436.
— *veronicaefolia* Retz. 436.
Grimmia 18.
Guajacum 4.
— *officinale* 2.
Gunnera scabra 126.
Gymnanthelia lanigera Anders. 370.
Gymnocladus canadensis L. 282, 289.
Gyrophora vellea L. 451.

Haematococcus lacustris 52.
Haematoxylon L. 282.
— *brasiletto* Krst. 282, 289.
— *campechianum* L. 282, 289.
Hamiltonia spectabilis 146.
Harmogia 263.
Hedera Helix XXVI.
Hedysarum lagenarium Roxb. 275.
Heleocharis multicaulis Sm. LXIV.
— *palustris* 384.
Helianthemum 402.
— *guttatum* Mill. LXIV.
Helianthus 187, 212, 213, 215, 318, 319.
— *annuus* 186, 251, 253, 313, 318.
— *giganteus* 208.

Helleborus 404.
Herniniera 268, 270—279, 284, 287, 288.
— *Elaphroxylon* G. P. R. 233, 268, 275, 289, 291, 292.
Heterodera 148, 151, 152, 154—156, 225, 226, 228—231.
— *radicicola* Greef 145, 153, 224, 225, 228, 230.
— *Schachtii* A. Schmidt 145, 228.
Hibbertia dentata R. Br. 262, 263, 265.
Hibiscus esculentus Mah. 363.
Hierochloa alpina R. et Sch. LXVII.
Hippocrepis ciliata Willd. 347.
— *multisiliquosa* L. 347.
Hordeum Aegiceras E Meyer LXI.
— *vulgare* L. 370.
— — *var. Horsfordianum* LXI.
— — *tortile* Robert LXI.
— — *trifurcatum* Ser. LXI.
Hormospora ramosa Thwait. 303.
Hornemannia 434.
Hydrocotyle 174, 175.
— *batrachioides* D.C. 176.
— *bonariensis* 395.
— *cymbalarifolia* Mühlenbg. 176.
— *natans* Cham. 176.
— *natans* Cirillo 176.
— *ranunculoides* L. fil 175, 176.
— — *var. α* Spreng. 176.
— — *α genuina* Urb. 176.
— — *var. inciso-crenata* 175.
— — — *form. γ Brasiliensis* Urb. 176.
— — — *form. δ natans* Urb. 176.
— — *var. lobata* 175.
— — — *form. β Adoënsis* Urb. 176.
— — — *form. genuina* Urb. 176.
— — *β natans* Urb. 176.
Hydrodictyon 130.
Hylocomium triquetrum 470.
Hymenaea Courbaril L. 285, 289.
Hymenostomum 18.
Hypocoum procumbens L. 345.
Hypericum aegyptiacum L. 346.
— *perforatum* L. 27, 29.
Hyphaene Argun Mart. 369.
— *Thebaica* Mart. 369.
Hypnum splendens 470.
Hypoxydon poculiforme Montagne 120.

Jacksonia scoparia R. Br. 281, 290.
Jasminum 368.
— *Sambac* L. 368.

- Ilyogeton* 434.
Ilysanthes Raf. 429, 431, 433, 434, 438, 440—442.
— *alterniflora* Urb. 436.
— *Capensis* Benth. 431, 434.
— *clausa* Urb. 436.
— *Cubensis* hort. Petrop 432.
— *grandiflora* Benth. 434, 441.
— *gratioloides* Benth. 429, 431, 433, 434, 437, 439, 440—442.
— *hyssopioides* Benth. 431, 435.
— *minima* Benth. 435.
— *oppositifolia* Urb. 435.
— *parviflora* Benth. 431, 435.
— *pusilla* Urb. 435.
— *refracta* Benth. 435.
— *reptans* Urb. 436.
— *rotundifolia* Benth. 432, 433, 435.
— *serrata* Urb. 436.
— *tenuifolia* Urb. 435.
— *trichotoma* Urb. 435.
— *verbenaeifolia* 441.
— *veronicifolia* Urb. 436.
Inga Plum. 287.
— *saman* Willd. 287, 290.
— *vera* 4.
— *xylocarpa* L. 287, 290.
Iris 171.
— *Pseudacorus* L. 20, 26.
— *sibirica* 477.
Isnardia palustris L. LXIV.
Isoëtes XIV.
— *lacustris* 21, 23.
Juglans XXIII.
— *regia* 323.
Juncaceae LXV.
Juncus XIV.
— *capitatus* LXIV.
— *flavus* 402.
— *glaucus* 402.
Juniperus phoenicea L. 348, 369.
Isora 146.

Kingia XXVIII.
Koeleria phleoides Pers. 348.

Labiatae 367, XVIII, XIX.
Lactuca 206.
— *sativa* L. 146, 150, 153, 154, 222, 224, 229.
Lagenaria vulgaris Ser. 361.
Lannium album L. 26.

Lastrea fragrans Presl LXVII.
Lathyrus amphicarpos L. 235, 236.
— *amphicarpos* Gouan. 236.
— *odoratus* 402.
— *sativus* L. 236.
Lawsonia inermis Lam. 360.
Ledum palustre L. LXVII.
Leguminosae 237, 288, 291, XIX.
Lens esculenta Mch. 362.
Leontodon coronopifolium Desf. 365.
— *Taraxacum* 145.
Lepidium 205, 208, 212, 213.
— *sativum* L. 26, 29, 316, 318.
Leptochloa bipinnata Retz. 371.
Leptospermeae 262, 263.
Lepturus incurvatus (L.) Trin. 348.
— — var. *filiformis* (Roth) Trin. 348.
Leveillea poculiformis Fries 120.
Ligustrum vulgare 20.
Liliaceae 404.
Limoniastrum 339, 340.
— *Guyonianum* Dur. 335.
— *monopetalum* Boiss. 335, 336, 338, 340, 342.
Linaria 400, 402.
— *reflexa* Desf. 348.
— *spuria* (L.) Mill. 243.
— *virgata* (Poir.) Desf. form. *albiflora* Aschs. 348.
Lindernia 429, 436, 437, 441, 442.
— *Capensis* Thnbg. 434.
— *clausa* F. v. Müll. 436.
— *grandiflora* Nutt. 434.
— *gratioloides* Lloyd 434.
— *Pyxidaria* All. 431, 436—439.
— *pyxidarioides* Simk. 434.
— *refracta* Ell. 435.
— *serrata* F. v. Müll. 436.
— *veronicifolia* F. v. Müll. 436.
Linum 22.
— *humile* Mill. 360.
— *usitatissimum* 21, 45.
Loganiaceae 255.
Loiseleuria procumbens Desv. LXVII.
Lonicera Caprifolium L. 26.
Loranthaceae XIV.
Loranthus 343, 344.
— *europaeus* Jacq. 342.
Lotos 357.
Lupinus 210, 211, 215, 318.
— *angustifolius* 248, 249.
— *luteus* 208, 307, 315.

Luzula arctica Blytt LXVII.

— *arcuata* var. *confusa* Lindeb. LXVII.

— *campestris* 402.

Lycopodium 55, 56, 58, 60, 65, 71, 127, 477.

— *annotinum* L. LXVII.

— *clavatum* 125, 127.

— *inundatum* LXIV.

— *Selago* L. LXVII.

Lycopus europaeus 486.

Lysimachia nummularia 485.

Lythrum 22, 486.

— *Hyssopifolia* L. 347.

— *Salicaria* L. 22, 25, 27, 29.

— *thesioides* M. B. 24.

Macleya 466.

Macrostigma lupistroides 125, 126.

Magydaris tomentosa Koch 347.

Mais 315.

Malva parviflora L. 346.

Malvaceae 2.

Maranta Ruiziana 381.

Marantaceae 379.

Marattiaceae XXVII.

Marchantia polymorpha 24.

Marrubium 349.

— *Alysson* L. 349, 350.

— *Aschersonii* 349.

— *candidissimum* 350.

— *creticum* Mill. 350.

— *peregrinum* L. 350.

— *remotum* Kit. 350.

— *virescens* 350.

— *vulgare* L. 349, 350.

— *vulgare* × *Alysson* 349.

— *vulgare* L. var. *apulum* Ten. 348.

Matricaria aurea (L.) Coss. 347.

— *Chamomilla* L. 26.

Matthiola annua 318.

Medemia Argun P. W. v. Würt. 369.

Medicago 206, 237, 344, 364.

— *hispida* Gärtn. 347.

— — var. *denticulata* W. 364.

— *litoralis* Rohde 347.

— — var. *brevisetia* D.C. 347.

— *sativa* L. 146, 150, 153, 222, 224.

Melampodium paludosum 173.

Melochia 293, 296.

Mentha 359.

— *aquatica* 482, 485, 486.

— *piperita* L. 366, 367.

Mentha pulegium L. 367.

Mercurialis 400.

Mesembrianthemum 400.

Mimosa elata Roxb. 286.

— *putica* 171.

Mimosaceae 286, 289, 290, 321, 325.

Mimoseae 2, XXI.

Mimusops 353, 368.

— *Kummel* Bruce 364.

— *Schinperi* H. 364.

Mnium 468, 470, 471.

— *undulatum* 467, 469.

Monilia XXXII—XXXIV.

— *candida* XXXII.

Monstera pertusa 125—127.

Moricandia 463, 464, 466.

— *arvensis* D.C. 463, 464, 465, 466.

Moringa pterygosperma 4.

Morisia hypogaea Gay 243.

— *monantha* (Viv.) Aschs. 243.

Morus alba L. 352.

Moscharia pinnatifida Forsk. 293.

Mucor XXXIII.

— *clavatus* L. 122.

— *Phycomyces* 130.

— *spinosus* v. Tiegh. XXXIII.

Mucorineae 169.

Mühlenbeckia platyclados XXVIII, XXXI.

Mulgedium macrophyllum 147.

Musa 149.

— *Dacca* 147.

— *rosacea* 22, 23, 147.

— *textilis* 44.

Myosotis hispida Schl. 26.

— *palustris* L. 26, 29.

— *silvatica* Hoffm. 26, 29.

Myrica Gale L. LXIV.

Myrocarpus 4.

Myrtaceae 262.

Navicula Scalprum Gaill. et Turp. 493.

Nelumbium 357.

Nemophila insignis 22.

Nepeta Glechoma Benth. 26.

Nerium Oleander 125, 127.

Nicodemia Ten. 256, 257.

— *diversifolia* Ten. 256.

— *rondeletiaeflora* Benth. 257.

Nitella XXXVIII—XLII.

— *flexilis* XXXVIII.

Nostoc Vauch. 304, XXXVII.

Nymphaea 353, 357.

Nymphaea caerulea Savigny 357.

— *Lotus* Hook. 357.

Oedogonium 24.

Olea 353, 368.

— *europaea* L. 367.

Oncidium sphacellatum 126.

Onobrychis sativa 145, 153.

Ononis ornithopodioides L. 346.

— *serrata* Forsk. β . *major* Lange 347.

— *Sieberi* Bess. 346.

Oocystis Näg. 303.

Orchidaceae 241.

Orchideae 400, 472, XX.

Oreas Martiana 17.

Origanum 367.

— *Majorana* L. 367.

Orlaya platycarpa XXVI.

Ornithopus sativus 153.

Orobis saxatilis Vent. 236, 245.

— *setifolius* (L.) A. Br. 236.

Orthotrichum 18.

— *crispulum* 18.

— *Hutchinsiae* 18.

Oscillariaceae 302.

Osmunda cinnamomea 21.

— *Claytoniana* 21.

— *regalis* 21, 171.

Oxalis 108, 111.

— *Acetosella* L. 243, 244.

— *Bowiei* 109.

— *cernua* Thunbg. 110, 111, 346.

— *fabifolia* 110, 111.

— *flava* 110.

— *lancifolia* 110.

— *Lasiandra* 109.

— *lineata* Gillies 459.

— *Piottae* 110.

— *rubella* 110, 111.

— *variabilis* 108, 110, 111.

Oxylobium callistachys Benth. 282, 289.

Ozmyrrhine 263.

Oxyria digyna Campd. LXVII.

Paeonia officinalis L. 26, 29.

Palmellaceae 303.

Palmae 118.

Panicum crus galli XXX.

Papaver 400, 402, 403, 466.

— *Argemone* L. 26.

— *nudicaule* L. LXVII.

— *Rhoeas* L. 356, 358.

Papaver Rhoeas L. α *genuinum* 358.

Papilionaceae 2, 233, 236, 243, 279, 289, 290, 400.

Parietaria cretica L. 348.

— *officinalis* L. var. *ramiflora* Munch. 348.

Parkia biglandulosa 4.

Parkinsonia aculeata L. 285, 290.

Parmelia furfuracea Ach. 371.

Pausomyrtus 264.

Pedicularis hirsuta L. LXVII.

— *lapponica* L. LXVII.

Pekea LVII.

— *tuberculata* Aubl. LVII.

Pelargonium spectabile 24.

Peltidea 449, 451.

— *aphthosa* (L.) Ach. 447, 449.

— *venosa* 451, 452.

Peltigera 449.

Pentacme Urb. 435.

Pentstemon pubescens 27.

Peperomia incana 127.

Periploca angustifolia Labill. 347.

Perisporum alienum 459.

— *Alismatis* Fr. 406, 458, 460.

Persea 353, 364.

Pharus brasiliensis 382.

Phascaceae 17.

Phascom 14, 16.

— *bryoides* 14.

— *carniolicum* 14.

— *curvicollum* 14.

— *cuspidatum* 14—17, 19.

— *rectum* 14.

Phaseolus 87, 89, 91, 165, 208—211, 213

—216, 218.

— *multiflorus* 208, 306, 313, 393, 396.

Philadelphus coronarius L. 26.

Philodendron XXV, XXVI.

— *cannaefolium* XXVI.

— *pinnatifidum* XXVI.

— *sanguineum* XXVI.

Phlox paniculata 27, 29.

Phoenix dactylifera L. 369.

Phormium 43, 45.

— *tenax* 43, 49, 125, 126, 128.

Phragmonema Zopf 302, 303.

— *sordidum* Zopf 302.

Phycocronaceae 302, 304.

Phycomyces nitens 40.

Phycomycetes 129.

Phylacea poculiformis Montagne 120.

Phyllanthus 443, 444, 445, 446.

Phyllodoce coerulea Gren. et Godr. LXVII.

Phyllosiphon Arisari Kühn 349.

Physcomitrium 18.

Physoderma Sagittariae 406.

Picrasma excelsa 2.

Picridium tingitanum (L.) Desf. 347.

Picris coronopifolia Aschs. 365.

— *lyrata* 365.

— *pilosa* Del. 365.

Philobolus microsporus 130.

Pinus 377, XXV.

— *Benthamiana* 378, XXV.

— *Cembra* 378.

— *Coulteri* XXV.

— *densiflora* XXV.

— *excelsa* XXVI.

— *Hudsonica* XXVI.

— *Jeffreyi* 378, XXVI.

— *inops* 378.

— *Laricio* XXV.

— *longifolia* XXVI.

— *maritima* XXVI.

— *Pinea* L. 369.

— *Pumilio* 378, XXV.

— *silvestris* 127, XXV.

— *Strobus* XXVI.

— *Torreyana* XXV.

Pipturus argenteus XXXVI.

Pirola grandiflora Rad. LXVII.

Pirus XXIII.

— *communis* L. 153, 224, 229.

— *malus* 323.

Pistacia Lentiscus L. 345, XXVI.

Pisum 163, 166—168, 254, 318.

— *sativum* L. 27, 29, 35, 86, 248, 250—252, 254, 315.

Putcainia racemosa XXVI.

Pittosporum Tobira 20.

Plantago lanceolata 145.

— *media* L. 26, 29.

Platanus 125.

— *orientalis* 127.

Plaxonema Tangl 302, 303.

— *oscillans* Tangl 302.

Plectranthus 156.

Pleuridium alternifolium 14.

— *palustre* 14.

— *subulatum* 14.

Pleurosigma 487, 488, 492.

— *acuminatum* W. Sm. 493.

— *angulatum* 488, 491.

— *balticum* W. Sm. 488, 492, 493.

Pleurosigma Brébissonii 493.

— *Hippocampus* 493.

— *Scalprum* Grun. 492, 493.

Plumbago 336, 341.

— *capensis* Thunbg. 336, 339.

— *europaea* L. 336.

— *Larpentae* Lindl. 336, 337, 342.

— *zeylanica* L. 335, 339.

Plumbagineae 334, 335, 338—341.

Poa annua 145.

Podocarpus elongatus L'Hérit 123.

— *salicifolius* 126.

— *Thunbergii* Hook. 122.

Poinciana Gillesii Hk. 285, 290.

Polemoniaceae XIX.

Polemonium 24.

Polyblastia catalepta Ach. 448.

Polycytis Kütz. 304.

Polygonum Fagopyrum 251, 252, 314, 318.

— *viviparum* L. LXVII.

Polytrichum 13, 467, 470, 471.

— *commune* 467.

Pongamia glabra Vent. 279, 289.

Populus tremula 423.

Portiera 4.

— *hygrometrica* 2, 3.

Potamogeton 334, 406, 415.

Potentilla anserina L. 26, 27, 29.

— *Vahliana* Lehm. LXVII.

Pottia 462.

— *cavifolia* 17.

— *Güssfeldti* 461, 462.

— *Heimii* 17.

— *latifolia* 461, 462.

— *minutula* 17.

— *subsessilis* 17.

— *truncata* 17.

Primula 171, 172, 400, 403.

— *acaulis* Jacq. 171, 172.

— *chinensis* L. 27.

— *elatior* Jacq. 171

— — *f. fragrans* 171.

— *fragrans* KEHK. 171, 172.

— *fragrans* × *acaulis* 171.

— *officinalis* Jacq. 171.

— *sinensis* 24, 125.

Prosopis spicigera L. 287, 289.

Protomyces 410, 411.

— *Sagittariae* 406.

Prunus XLIII.

— *avium* 323, XLIII.

Ptelea trifoliata XXVII.

Pteris aquilina 170, 171.

— *cretica* 125.

Pterocarpus L. 4, 279.

— *Draco* L. 279, 289.

— *erinaceus* 2.

— *Marsupium* Roxb. 2, 279.

— *Santalinus* L. fil. 2, 279, 289.

— *suberosus* Pers. 279, 289.

Punica 360.

— *granatum* L. 359.

Pyxidaria Lindern. 440.

— *procumbens* Aschs. et Kan. 440.

Quassia amara 127.

Quercus 49, 125, 126.

— *Ballota* Desf. LX.

— *Ilex* LX.

— — var. *Ballota* LX.

— *pedunculata* 323.

Radiola LXIV.

Ranunculus acer L. 26.

— *repens* 486.

Raphanistrum Lampsana Gaertn. 26, 27, 29.

Raphanus 205, 213.

Raphanus sativus L. 24, 26, 29.

Reseda lutea L. 346.

— *luteola* L. 346.

Rhipsalis rhombea 125, 126.

Rhizoboleae LVII.

Rhizobolus LVIII.

Rhus cotinus XXVI.

— *glabra* 20.

— *typhina* XXVI.

Rhynchosstegeum murale 470.

Ricinus 87.

— *communis* 87. 317.

Rinzia 263.

Rivularia Roth 304.

Robinia caragana L. 281, 290.

— *hispida* 26.

— *Pseudacacia* L. 281, 289.

— *rosea* 281, 289.

— *viscosa* Vent. 281, 289.

Roccella phycopsis Ach. 348.

Roenneria 466.

Rosa centifolia L. 26, 29.

Rosaceae 2.

Rubiaceae 146.

Rubus caesius L. 26.

— *fruticosus* 486.

Saccharomyces XXXIII, XXXIV.

— *cerevisiae* 129, 132, 133, 144, XXXII, XXXIV.

— *ellipsoideus* XXXII, XXXIV.

Saccharum officinarum 125, 126, 127.

— *strictum* XXX

Sagittariu 407, 408, 411, 416, XIV.

— *heterophylla* 407, 415.

— *sagittifolia* 407, 415.

Salix alba 395.

— *glaucula* L. LXVII.

— *groenlandica* Lundström LXVII.

— *herbacea* L. LXVII.

— *Safsaf* Forsk. 369.

Salvia splendens 127.

Sambucus 455.

— *australis* Cham. et Schldl. 452, 453, 455, 457.

— *chinensis* Lindl. 457.

— *nigra* L. 26, 27, 29, 455.

Sanguinaria 466.

Saouari LVII.

Sapindaceae 2.

Sapindus senegalensis 3, 4.

Saponaria officinalis 402.

Saprolegniaceae 157.

Sarothamnus scoparius 290.

Saxifraga 334, 335, 338.

— *rivularis* L. LXVII.

— *tricuspidata* Rottb. LXVII.

Scabiosa Columbaria L. 27.

Schidiomyrtus 263, 264.

Schistidium 18.

Schlechtendalia 100, 101, 103—106.

— *luzulifolia* Less. 100, 107.

Schotia latifolia Jacq. 285, 290.

Scirpus maritimus 384.

Scleropoa maritima (L.) Parl. 348.

Sclerotium 458.

— *Alismatis* Nees 458.

— *occultum* 406.

Scrophularia 400.

Scrophulariaceae XIX.

Secale cereale XXX, XXXI.

Sedum 145.

— *litoreum* Guss. 347.

Selaginella 477.

— *laevigata* 125.

Senecio bicolor (Willd.) Caruel 347.

— *vulgaris* L. 26, 347.

Sesbania L. 277, 287, 354.

— *aegyptiaca* Pers. 277, 363.

Sesbania grandiflora D.C. 277, 280, 281,
 286, 287, 290.
Silene 346.
 — *acaulis* L. LXVII.
 — *sedoides* Jacq. 346.
 — *muscipula* L. 346.
 — *nocturna* L. var. *permixta* (Sord.)
 Rohrb. 346.
Silphium perfoliatum 173.
Simarubaceae 2.
Sinapis 205, 212—215, 219.
 — *alba* 208, 464, 466.
 — *arvensis* L. var. *Allionii* Jacq. 359,
 364.
 — *nigra* L. 464.
Siphonaceae 129.
Sirosiphonaceae 302.
Sisyrinchium anceps 21.
Soja 222.
 — *hispida* 146, 224, 229.
Solanum Dulcamara L. 27.
Sophora 279.
 — *japonica* L. 279, 280, 289.
 — *microphylla* L. 279, 280, 289.
Sophora 279.
Sorosporium 415.
Sparganium XIV.
 — *ramosum* 384.
Spartium junceum 401.
 — *scoparium* 290.
Sphacelariaceae 129.
Sphacelotheca 406.
Sphaeria poculiformis Lév. 120.
 — *turbinata* Pers. 122.
Sphagnum 13.
Sphyridium 451.
Spiraea opulifolia XXIII.
Spirogyra 24, 96, 130—132.
 — *Weberi* 24.
Stachys arvensis L. 348
 — *palustris* L. 27, 29.
Stanhoepia oculata 472.
Stapelia europaea Guss. 347.
Staphylea pinnata 20.
Statice 336, 341.
 — *articulata* Lois. 340.
 — *axillaris* Forsk. 339.
 — *cabulica* Boiss. 335.
 — *caspia* var. *patens* Willd. 335.
 — *cylindrifolia* Forsk. 339.
 — *globulariaefolia* Desf. 335, 336, 338, 339.
 — *graeca* Boiss. 340.

— *latifolia* Sm. 336, 342.
 — *Limonium* L. 339, 342.
 — *mucronata* L. 336.
 — *occidentalis* Loyd 336, 337, 342.
 — *papillata* Web. 335.
 — *pectinata* Ait. 335, 339.
 — *pruinosa* L. 335, 340—342.
 — *rhodia* Aschs. 340, 342.
 — *scabra* Thunbg. 340.
 — *sinuata* 339.
 — *spathulata* Desf. 339.
 — *Stocksii* Boiss. 335.
 — *Thouini* Viv. 336.
 — *tomentella* Boiss. 336.
 — *tuberculata* Boiss. 340.
Stegonia 462.
Stellaria glauca With. 26.
 — *longipes* Goldie LXVII.
Stephanotis 231.
Stigmatea 459.
Stigmaea 459.
Stromanthe 380.
 — *lutea* 381.
 — *Tonckat* (Aubl.) Eichl. 379—382.
Strutiopteris germanica 171.
Succowia balearica D.C. 346.
Swartzia pinnata Willd. 285, 289.
Swartziaceae 285, 289.
Swietenia Mahagoni 2, 4.
 — *Senegalensis* 3.
Symphoricarpus racemosus Michx. 26.
Symphytum officinale 375.
Synchytrium 407, 408.
Syringa 400, XXIII.

Tamarindus indica L. 3, 4, 289.
Taraxacum officinale 192, 195.
Taxus baccata 126.
Tecona speciosa 4.
Ternstroemiaceae LVII.
Tetraspora lubrica 52.
Thapsia garganica XXVI.
Thesium humile Vahl 348.
Tillaea muscosa L. LXIV.
Tilletia 409, 415.
Tittmannia 434, 442.
Todea rivularis 21.
Tofieldia borealis Wahlenbg. LXVII.
Torenia 442.
Tradescantia 127, 495, 496.
 — *zebrina* 127.
Tragopogon pratensis L. 26, 29.

Tremella XXXVII.*Triceratium Favus* Ehb. 487.*Trientalis europaea* 392.*Trifolium elegans* Savi 97.— *hybridum* L. 97.— *incarnatum* 150, 153.— *montanum* L. 26.— *pratense* 150, 153, 154.— *repens* L. 97.— *subterraneum* L. 244.*Trigonella Aschersoniana* Urb. 244.— *maritima* Delile 347.— *monspeliaca* L. 347.*Triticum repens* 145.— *vulgare* Vill. 35, 370.*Tubercinia* 406, 411, 413, 415.*Tulipa* 126, 317.*Typha latifolia* XXX.*Umbelliferae* 175.*Usnea plicatu* Hoffm. 371.*Ustilago* 413.— *longissima* 411.— *Maydis* 410.— *violacea* 410.*Vaccinium uliginosum* L. LXVII.*Valeriana dioica* L. 457.— *officinalis* L. 26.*Valerianaceae* 457.*Valoradia abyssinica* Hochst. 336.— *plumbaginoides* Boiss. 336.*Vandellia* 429, 430, 434, 436, 439—442.— *alsinoides* Benth. 438.— *angustifolia* 441.— *crustacea* Benth. 442.— *erecta* Benth. 430, 436—438.— *pedunculata* 441.— *Pyxidaria* Maxim. 435, 436, 438—442.*Veratrum album* 375.— *nigrum* 375.*Veronica* 400.— *Chamaedrys* L. 26.— *officinalis* 401.*Viburnum* 455.— *Lantana* L. 24.*Vicia* 307, 364.— *amphicarpa* (L.) Dorthes 235—237, 239—242, 244.— *angustifolia* Reich. 235—237, 239—245.— *Faba* 5, 6, 11, 37—39, 41, 85, 88, 208, 248, 251—254, 306, 313, 319, 394 396.— *lutea* L. 243.— *narbonensis* 245.— *pyrenaica* 245.— *sativa* L. 235, 236, 240, 241.— — *var. cordata* Wulf. 241.*Vicieae* 236, 237.*Viminaria denudata* Sm. 281, 290.*Vinca minor* L. 27, 125, 126.*Viola* 22, 404.— *alba* Bess. 243, 244.— *collina* Bess. 243.— *hirta* L. 243, 244.— *mirabilis* 241.— *odorata* L. 243.— *tricolor* 27, 29, 403.*Virchowia* 432.— *Cubensis* Bartl. et Schenk 432.*Virgilia capensis* Lam. 280, 290.— *lutea* Mich. 280, 290.*Viscum album* 125, 126, 342, XXXVII.*Vitis* XIV.— *labrusca* 145.— *vinifera* L. 362.*Voandzeiu* 244.— *subterranea* (L.) Du Pet. Th. 243.*Vogelia africana* Lam. 336.*Weigelia amabilis* L. 26.*Xanthorrhoea* XXVIII.*Xylophylla* 443.*Yucca* XIV.*Zea* 160, 163, 165—168.— *Mays* 86, 115, 248, 250—252, 314, 395.*Zingiberaceae* 417.*Zizyphus Spina Christi* L. 352.*Zygophylleae* 2, 4.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Verzeichniss der Pflanzennamen LXXV-LXXXVII](#)