

Verzeichnis der Pflanzennamen

(einschließlich einiger Tiernamen).

- | | |
|---|---|
| <p><i>Abies amabilis</i> 80, 180, 181.
 <i>Acacia lophanta</i> 883, 884.
 <i>Acanthaceon</i> 735.
 <i>Acanthaceon</i> 735.
 <i>Acarospora fuscata</i> 581.
 <i>Acer campestre</i> 397—399.
 — <i>negundo</i> 641, 642, 643, 644, 646, 647.
 — <i>platanoides</i> 826, 829.
 — <i>pseudoplatanus</i> 186, 397, 398, 495, 646, 683, 826.
 — <i>pseudoplatanus fol. albo-variegatis</i> 645.
 <i>Aconitum Napellus</i> 382.
 <i>Acrobobos Wilsoni</i> 218.
 <i>Actinomonas</i> 445.
 <i>Adelanthus decipiens</i> 218.
 — <i>dugortiensis</i> 218.
 <i>Adenocalymma</i> 729—731, 733, 735, 737.
 — <i>elegans</i> 736.
 — <i>foveolatum</i> 736, 738.
 — <i>laevigatum</i> 738.
 — <i>marginatum</i> 737.
 — <i>nitidum</i> 738.
 — <i>Sagotii</i> 736.
 — <i>splendens</i> 738.
 <i>Adoxa Moschatellina</i> 398, 399.
 Aegyptisches Korn 610.
 — Roggen 610.
 — Spelz 697.
 — Winterweizen 697.
 <i>Aeschynomene, spec.</i> 882, 883.
 <i>Aesculus</i> 673, 676, 680, 683, 684.
 — <i>Hippocastanum</i> 167, 676, 677, 685.
 — <i>parviflora</i> 677.
 <i>Agaric frumentacé</i> 426.
 — <i>rimosus</i> 424.
 <i>Agrostemma</i> 492, 493, 495.
 — <i>Githago</i> 891.</p> | <p>Ahorn 397.
 <i>al-dura</i> 707.
 <i>Alectorolophus</i> 435, 436, 437, 438, 439.
 — <i>major</i> 433.
 — <i>minor</i> 433.
 Algen 215, 443, 447.
 <i>Alismataceae</i> 771.
 <i>Allium</i> 336, 369.
 — <i>Schoenoprasum</i> 373, 384, 385.
 <i>Alnus</i> 185, 428, 803.
 — <i>glutinosa</i> 397, 398.
 — <i>incana</i> 826.
 — <i>viridis</i> 185.
 <i>Alternaria</i> 468, 469.
 — <i>tenuis</i> 467.
 <i>Amanita bulbosa</i> 724.
 — <i>Mappa</i>, 721, 724, 725.
 — <i>phalloides</i> 721, 722, 725.
 <i>Amarantus atropurpureus</i> 370, 373, 379, 380, 381, 382.
 <i>Amicia zygotomeris</i> 888.
 <i>Amorpha fruticosa</i> 888.
 <i>Amphicome</i> 733, 734, 736.
 — <i>emodi</i> 754.
 <i>Amphilophium</i> 730, 734, 736, 746, 748.
 — <i>molle</i> 746, 758.
 — <i>panniculatum</i> 746.
 — <i>Vauthieri</i> 746.
 <i>Amphitecna</i> 733, 756.
 — <i>macrophylla</i> 756, 757.
 — <i>nigripes</i> 756.
 <i>Anabaena</i> 896, 899.
 <i>Anastrepta orcadensis</i> 219.
 <i>Anastrophyllum Donianum</i> 219.
 <i>Andropogon Sorghum</i> 707.
 <i>Anemone hepatica</i> 128; 133; 135; 137, 138.
 — <i>nemorosa</i> 128; 396, 398—401, 403; 405—407, 409 411.
 — <i>ranunculoides</i> 398, 399.</p> |
|---|---|

- Anemopaegma* 729, 730, 733, 738;
 751.
 — *brachycalyx* 739.
 — *brevipes* 738.
 — *Chamberlaynii* 738.
 — *decorum* 741.
 — *glaucum* 738.
 — *grandiflorum* 738.
 — *Hilarianum* 738.
 — *jucundum* 738, 740, 745.
 — *laeve* 738.
 — *lanceolatum* 738.
 — *longidens* 740.
 — *mirandum* 738.
 — *nigrescens* 738, 739.
 — *orbiculatum* 731.
 — *pachyphyllum* 738.
 — *tobagense* 736, 738.
 — *velutinum* 738.
Aneura multifida 219.
Anisostichus 730, 731, 733, 742.
Anonacæen 281, 759, 770.
Anthelia julacea 146..
 — *Juratzkana* 146.
Antliarhinus zamiae 769.
Anthoceros 173, 215, 345.
 — *Husnoti* 216.
Anthophysa 444.
Anthyllis vulneraria 127, 138, 139, 886.
Antirrhinum majus 874.
Antrophyum semicostatum 802, 803,
 804 (Fig.), 805, 806.
 Apfel-Mistel 826.
Aphanocapsa 893, 901.
Arabis alpina 127, 131, 138.
Aralia racemosa 497.
Arceuthobium 673, 674, 675, 676.
 — *Oxycedri* 673, 674.
 Archegoniaten 569.
Ardisia 577, 578, 579, 580.
 — *crispa* 576.
Arenaria ciliata 131, 138.
Argylia 733, 734, 736.
 — *radiata* 754, 758.
Arnica montana 776.
Arrabidaea 730, 731, 734, 735, 737,
 741, 744, 745, 749.
 — *corymbosa* 737.
 — *dispar* 737.
 — *inaequalis* 731, 737.
Arrabidaea pulchella 737.
 — *subincana* 731, 737.
 — *xanthophylla* 737.
Arthopyrenia 581.
 — *lichenum* 581.
Arthrorhaphis 589.
 — *flavovirescens* 589.
Arum 20.
 — *maculatum* 397, 398.
Asarum europaeum 398.
Ascochyta 304.
Pteridis 303.
Ascomyceten 331, 568, 569.
Asimina 217.
Askomyzeten 312, 324.
Asparagus 170, 339.
Aspergillus 129, 786, 794.
 — *fumigatus* 786, 787, 789, 794, 796.
 — *glaucus* 789.
 — *niger* 786, 789, 790, 791, 794, 795,
 796.
 — *Oryzae* 787, 788, 790, 794.
Aspidium 311, 315, 324, 326, 329.
 — *filix femina* 311, 321, 328—330.
 — *filix mas* 329.
 — *Thelypteris* 328.
Asplenium Ruta muraria 128, 139.
 — *Trichomanes* 127, 128, 139.
Astasiaceae 441.
Aster spec. 558.
Asterella Kiaerii 142, 143.
Asterionella 809, 810.
Astianthus 734, 755.
Astragalus asper 886.
 — *glycyphyllus* 888.
 — *varius* 886.
Athyrium 315.
 — *alpestre* 330, 331.
 — *filix femina* 301, 303, 331, 332.
Atriplex 830.
Atropa 490.
 — *Belladonna* 382.
Attalea funifera 247.
Aucuba 346, 348, 350.
 — *japonica* 346, 347, 351, 352.
 — *japonica var. concolor* 353.
Avena 492, 496—500, 502—504, 838.
 — *fatua* 890.
 — *sativa* 496.
Averrhoa carambola 887.

- Azalea indica* 56.
Azolla 580.
 Bacillariaceae 796, 798.
Bacillus foliicola 579.
 Bakterien 467.
Bacterium radiculicola 436.
 Bangiaceen 893.
Baptisia 885.
 — *australis* 884.
 Basidiomyceten 568.
Batrachospermum 264, 271.

 b d t 704.
Begonia 178, 362, 835, 836.
 — *manicata* 362.
 — *rex* 294.
Bellidiastrum Michellii 139.
Bellis perennis 128.
Betula alba 456, 459
 — *papyracea* 825, 829.
 — *verrucosa* 825, 829.
 „Bettelchen“ 723.
Bidens 781.
Bignonia 730, 734.
 — *corymbifera* 737, 742.
 — *diversifolia* 752.
 — *flavida* 751.
 — *nivea* 753.
 — *pterocarpa* 741.
 — *tecomaeflora* 746.
 — *unguis cati* 752.
 Bignoniaceen 728.
 Bignonicae 734.
Billbergia 176.
 Binucleatae 446.
Biophytum sensitivum 887.
 Birke 519.
Blechnum spicant 316.
 Blutalge 901.
 b o d e t 704, 705, 706.
Boehmeria 294.
Boletus granulatus 723.
 — *luridus* 726.
 — *luridus erythropus* 726.
 — *Satanas* 726.
 — *variegatus* 721.
 b o t e 704—707.
 b o t e t 704, 705, 708.
Botryosphaeria 331.

Bracteatae (Subsekt.) 670.
Bracteatae 671.
Brassica oleracea 192.
Bromus tectorum 128.
Broussonetia 829.
 b t t 704.
Bucegia 215.
 Buche 549, 661.
Bumelioides 671.
Bumelioides 668, 671, 672.
Bupleurum ranunculoides 138.
Bursa bursa-pastoris 871.
 Butomaceae 771.
Buxus 512.
 — *sempervirens* 512.
Calamus 412, 477, 480, 483, 485, 486,
 488.
Callichlamys 730, 734, 746.
Caltha palustris 308, 399, 405.
 Calycanthaceae 771.
Calycanthus 758, 765—768, 771—774.
 — *occidentalis* 765, 766, 774.
Calypogeia arguta 217.
 — *Neesiana* 144.
Camarographium 306.
 — *Stephensii* 306.
Camarosporium 305.
 — *Stephensii* 300, 306.
Camelina sativa 890.
Camellia japonica 22, 23, 24, 25, 26
 27, 28, 29, 30.
Campsidium 734, 754.
Campsis 734, 754.
Cannabis 495.
Capparis 154, 157, 158.
 — *callosa* 154, 157, 158, 160.
 — *cynophallophora* 158.
 — *flexuosa* 158.
 — *javanica* 158.
 — *rupestris* 159.
 — *subcordata* 159.
 — *verrucosa* 159.
Caragana spec. 888.
Carduus crispus 782.
Carex 465.
Carpinus Betulus 397, 398.
Carteria 441.
Carum Carvi 139.
Catalpa 734—736, 754.
 — *bignonioides* 754, 758.

- Catalpa Bungei* 754, 758.
 — *Kaempferi* 754.
 — *Congissima* 754.
 — *purpurea* 754.
 — *vestita* 754.
Catophractes 734, 754.

Caulerpa 42, 43, 53.
Centradenia 178.
Cephalothamnion 444.
Ceramium 901.
Cerastium arvense 138, 220.
Ceratonia 715, 716.
Ceratostomella 469.
 — *pilifera* 467.
Ceratozamia 211.
Cercidiphyllaceae 280, 281.
Cercidiphyllum 272, 280, 281.
 — *japonicum* 272, 279, 283.
 — *ovale* 273.
Cereus 20, 592,
 — *grandiflorus* 14.
 — *grandiflorus* var. *callicanthus* 14.
 — *nycticalos* 14.
 — *pteranthus* 14.
Chamaecyparis 635.
 — *pisifera* 627, 628; 635.
 — *pisifera* f. *squarrosa* 627.
Chantransia 270.
Chara 156, 226.
 — *foetida* 224, 225, 227.
 — *fragilis* 223, 224, 225.
Charazeen 223.
Chenopodium 891.
 — *album* 891.
Chilomonas 441.
Chilopsis 734, 736.
 — *linearis* 754, 758.
Chlamydomonas 228, 229, 230, 231,
 234, 236, 240, 241.
 — *viridemaculata* 440.
Chloris ciliata 370, 371, 372, 376.
Chloromonadinae 440, 446, 447.
Chlorophyceen 447.
Chlorophytum Sternbergianum 341.
Chodanthus 730, 733, 738, 747.
Chromulina 441, 796, 798, 799.
 — *Rosanoffii* 143, 796, 797.
Chroolepus 599.

Chrysomonadinae 440, 441, 442, 447,
Chrysophyta 447.
Chrysothrix 593, 597.
 — *nolitangere* 592, 599.
Cicer arietinum 707.
Citromyces 786, 793.
Cladosporium 786.
Clematis 78, 79, 480, 482—485, 488,
 494, 495, 499, 527.
 — *Jackmanni* 496.
 — *Lucie Lemoine* 493, 495.
 — *paniculata* 494, 497.
 — *tubulosa* 494, 495.
 — *vitalba* 399, 479, 485, 494, 497.
 — *Viticella* 78.
Clevea hyalina var. *Kernii* 148.
Clytostoma 730, 733, 741,
 — *callistegioides* 741,
 — *costatum* 741,
 — *decorum* 741,
 — *pterocalyx* 731, 741,
Coccolithophoridae 446, 447,
Cocculus 217,
Codazzia 755,
 — *speciosa* 755.
Colchicum autumnale 128, 383, 398.
Colea 734, 757.
 — *Telfairiae* 757.
Coleus 178, 179, 185, 186, 188—192.
 — *hybridus* 185, 186, 187.
Cololejeunea microscopica 218.
Columnothyrium 308.
 — *myriospermum* 308, 332.
Colura calyptrifolia 218.
Colutea arborescens 495.
 — *orientalis* 886.
Coniferen 476.
Conium maculatum 382.
Corallorrhiza 52.
Cornus 79, 483, 527.
 — *mas* 207, 483, 484.
 — *sanguinea* 398.
 — *tartarica* 75, 78.
Coronilla emerus 886, 887.
 — *varia* 886.
Corsinia marchantioides 217.
Corydalis cava 398.
Corylus Avellana 398.
Cosmarium 798.
Couralia 734, 755.

- Cotypus* 313.
Crassula 293.
Crataegus oxyacantha 397, 398, 825.
Cremastus 730, 734, 746.
Crepis 780.
Crescentia 733, 757.
— *alata* 757.
— *cujete* 757.
Crescentieae 733, 734, 756.
Cryptomonadinae 440, 441, 446, 447.
Cryptomonas 441.
Cryptomyces Pteridis 322, 323.
Cryptophyceen 447.
Cryptosporina 331.
Cryptosporium filicinum 319.
Crysophyceen 447.
Cucurbita 492 497.
— *melo-pepo* 20.
— *Pepo* 136 686.
Cuscuta 59.
Cuspidaria 730, 734, 736; 737, 741.
— *erubescens* 741, 742.
— *hibiscifolia* 741, 742.
— *mollis* 742.
— *multiflora* 741; 742.
— *pterocarpa* 741; 742.
Cyanophyceen 893; 895—897; 899, 900, 901.
Cyathea spec. 304.
Cyathodium 143, 797.
Cyathomonas 441, 444.
Cybistax 734, 755.
Cycadaceen 774.
Cycadeen 572.
Cycadinae 208.
Cyclamen 178.
— *europaeum* 177, 178.
Cydista 730, 733, 748, 752.
— *aequinoctialis* 746, 752, 757.
— *bracteomana* 748.
— *sarmentosa* 736, 746.
Cylindrocystis 129, 130, 134.
Cystoflagellatae 446.
Cytisus 888, 889.
— *austriacus* 888.
— *Laburnum* 383, 888.
— *nigricans* 888.
Cytosporina 302.
Dactylis 716.
Dahlia variabilis 335, 558.
Dangeardiella 330, 331.
Datisca cannabina 186.
Datura Stramonium 383.
— *tatula* 185.
Delesseria 257, 567, 571.
— *sanguinea* 263, 264, 271.
Delostoma 733, 755.
— *dentatum* 755.
— *integrifolium* 755.
— *roseum* 755, 758.
Dendromonas 444.
Desmodium 888.
— *gyrans* 888.
Desmokontae 447.
Desmomonadales 440.
Desmomonaden 447.
Desmomonadinae 446.
Diatomeen 567, 568.
Dicentra spectabilis 495.
Dictyota 569, 570, 571, 572.
Didymella pteridicola 330.
Diervilla florida 494.
Digitalis purpurea 371.
Digomphia 734, 754.
Dinkel 705.
Dinoflagellaten 242, 440, 441, 443; 446, 447.
Dinophyceen 447.
Dionaea 165.
— *muscipula* 161, 162, 164, 166, 168, 294.
Dipetalae 668, 669, 671.
Diplacium ceylanicum 494.
Diplanthera 734, 755.
Dipsacaceen 785.
Dipsacus 785, 786.
— *fullonum* 785.
— *laciniatus* 785.
— *silvester* 785.
Distictella 730, 731, 733, 735, 743.
— *Broadwayana* 743; 757.
Distictis 729—731, 733; 740, 743, 746.
— *Glaziovii* 743.
— *lactiflora* 740.
— *Rovirosana* 743.
Distomatinae 440, 443, 446.
Dolichandra 730, 734, 753.

Dolichandrone 733, 734, 735, 755.
 — *crispa* 734, 756.
 — *falcata* 756.
 — *filiformis* 734, 756.
 — *heterophylla* 734, 756, 758.
 — *spathacea* 756.
 — *stipulata* 756.
 — *tomentosa* 756.
Dothideaceae 328, 330, 331.
Doxantha 730, 733, 734, 742.
 — *gnaphalanthia* 740.
 — *unguis cati* 740, 752.
Draba aizoides 133, 135.
 — *verna* 40.
Draparnaudia 228.
Drimys 770.
 — *Winteri* 770.
Drosera 161, 164—166, 294.
 — *binata* 160, 161, 162, 163, 166, 167.
 — *intermedia* 163.
 — *rotundifolia* 163.
 — *Whittakerii* 162, 168.
Droseraceen 160.
Drosophyllum 165, 166.
 — *lusitanicum* 164, 165, 167.
Dryas octopetala 131.
Dryopteris Linneana 817.
Dumortiera 143.
 — *hirsuta* 217.
Durra 705.

Ebracteatae (Subsekt.) 670, 671.
Eccremocarpeae 734, 756.
Eccremocarpus 730, 731, 734.
 — *longiflorus* 756.
 — *scaber* 756.
 — *viridis* 756.
Echeveria 291, 293.
 — *glauca* 290.
Eichen 397, 519.
Einkorn 705.
Elaeagnaceen 428.
Elodea 335.
 — *canadensis* 173, 344, 511.
Emmer 705.
Empetrum nigrum 220.
Enallagma 733.

Enallagama cucurbitina 757.
Encephalartos 769.
Endomyces Lindneri 422.
Ephedra 203, 204, 207, 208, 210—212.
 — *altissima* 204.
 — *campylopoda* 202, 203, 204, 207, 210—212.
 — *distachya* 204, 211.
 — *helvetica* 204, 211, 212.
 — *trifurca* 208, 211.
Epilobium hirsutuca 370, 371.
 — *roseum* 370.
Epipogon 58.
Equisetum 476.
Erinus alpinus 133, 135.
Esche 519, 665.
Euglena 441.
 — *sanguinea* 810.
Eugleninae 440, 441, 446, 447.
Euornus (Subsekt.) 667, 669, 670.
Euphorbia 61.
 — *Guyoniana* 61.
Euphrasia 431.
 — *Rostkoviana* 139.
Eupomatia 758, 759, 762, 764—766, 768, 769, 771, 773.
 — *Bennettii* 759, 762, 763, 774.
 — *laurina* 759, 760—764, 773, 774.
Euptelea 280.
Evonymus europaea 397, 398, 399.
Exormotheca 150.
 — *pustulosa* 150.
 — *Welwitschii* 150, 151, 152..

Fagus 9—12, 93—95, 97, 103—105, 107, 109, 118, 130, 542.
 — *silvatica* 7, 9, 91, 102, 123, 539.
Fegatella 142, 143.
 — *conica* 142, 152, 213.
Fernandia 734, 756.
Ficaria ranunculoides 493, 494.
Fichte 520.
Ficus 66.
 — *carica* 185.
 — *javanica* 66, 67, 69.
Fimbriaria 142, 148.
Flagellaten 440, 443.
Fleurija 829.

- „Fliegenpilze“ 725.
 Florideen 568, 570.
Fontanesia 672.
Forsythia 670, 672.
 — *viridissima* 75.
Fossombronia 215.
Fragilaria 810.
 — *virescens* 798.
Fraxinaster (Sekt.) 667, 668.
Fraxineae 672.
Fraxinus 75, 79, 665, 670, 673.
 — *americana* 669.
 — *anomala* 668, 669, 672.
 — *Baroniana* 672.
 — *Bungeana* 672.
 — *chinensis* 672.
 — *cilicica* 672.
 — *coriariaefolia* 672.
 — *cuspidata* 672.
 — *dipetala* 672.
 — *excelsior* 73, 397—399, 672.
 — *ferruginea* 667, 668, 669, 670.
 — *floribunda* 672.
 — *Griffithii* 667, 668, 669, 670.
 — *Hookeri* 672.
 — *holotricha* 672.
 — *insularis* 666.
 — *Kotschyi* 672.
 — *longicuspis* 669, 672.
 — *macropetala* 672.
 — *malacophylla* 667, 668, 669, 670.
 — *Mariesii* 672.
 — *micrantha* 672.
 — *nigra* 672.
 — *numidica* 672.
 — *obliqua* 672.
 — *Ornus* 672.
 — *oxycarpa* 672.
 — *Paxiana* 672.
 — *platypoda* 670.
 — *potamophila* 672.
 — *pubinervis* 672.
 — *quadrangulata* 672.
 — *raibocarpa* 672.
 — *retusa* 672.
 — *rotundifolia* 672.
 — *Sieboldiana* 669.
 — *sogdiana* 672.
 — *Spaethiana* 668, 669, 670.
 — *syriaca* 672.
Fraxinus velutina 672.
 — *xanthoxyloides* 672.
Fridericia 730, 734, 746.
Frullania 216, 217.
 — *dilatata* 145.
 — *riparia* 217.
 — *tamarisci* 220.
Fucaceen 194.
Fuchsia 835.
 — *globosa* 685, 835.
Fucus 194, 197, 570.
 — *serratus* 195, 201.
 — *vesiculosus* 194, 197, 198.
Funaria 91, 96, 105, 108, 113, 127, 130, 131, 136, 137.
 — *hygrometrica* 91.
Furcilla 444.
Fusarium 455.
Fusidium Pteridis 322.
Gaillardia picta 780.
Galanthus 336. 1/4
Galinsoga parviflora 558.
Galium-Aparine 220, 891.
 — *asperum* 131, 139.
 — *spurium* 891.
Genista 383.
 — *tinctoria* 128.
Gentianaceen 735.
Gerste 705.
Geum urbanum 376.
Glaziova 730, 734, 736, 748.
 — *bauhinioides* 746.
Glechoma 184.
Gleditschia horrida 883, 884.
Glenodinium 242, 243, 245, 246, 441.
 — *Pascheri* 244, 246.
Globularia cordifolia 131, 133, 135, 139.
Gloeocapsa montana 797.
Gloeocystis 228.
Gloeosporium 322.
 — *Frankii* 322.
 — *leptospermum* 323.
 — *necans* 323.
 — *obtegens* 323.
 — *Osmundae* 323.
 — *Phegopteridis* 322.
 — *Pteridis* 322, 323.
Gloniella 296.
Gloxinia hybrida 376, 385.

- Glycyrrhiza* 713, 715, 716, 718.
 — *glabra* 710, 711, 718, 888.
Gnetaceae 211.
Gnetales 202, 204, 206, 207, 209, 210.
Gnetum 205, 207, 208, 210, 211.
 — *gnemon* 205, 208, 211.
 — *Ula* 208, 211.
Godmania 734.
 — *macrocarpa* 755.
 — *Uleana* 755.
Griffithsia 257, 259.
 — *bornetiana* 271.
 — *corallina* 263, 264, 271.
Grimaldia 148.
 — *dichotoma* 145.
Guttulina spec. 467.
Gymnodinium 243, 441.
Gymnomitrium 216.
 — *concinatum* 146.
 — *coralliodes* 146.
 — *crenulatum* 219.
Gypsophila repens 138.
Gyromitra esculenta 719.

Haberlea 215.
Hakea suaveolens 718.
Halfagras 612.
Hamamelidaceae 280.
Hantzschia amphioxys 798.
Haplolophium 730, 736, 734, 743, 748.
 — *bracteatum* 743.
Hartwegia comosa 335, 341.
Haussmannia 734, 746.
Hedera 512, 536, 537.
 — *Helix* 128, 185, 512.
Hedysarum hedysaroides 888.
Helianthus 492, 493, 497, 498, 502, 505, 507, 778, 780.
 — *annuus* 775, 778, 779, 781, 782.
 — *var. californicus* 775.
 — *tuberosus* 136.
Heliothrips haemorrhoidalis 675.
Helleborus 92—95, 100, 104—106, 109, 110, 112, 116, 123—126, 131, 134.
 — *foetidus* 91, 98, 105, 123.
Hendersonia Stephensii 305, 306.
Hepatica triloba 398.

Heterochloridales 440, 443, 446, 447.
Heterokontae 447.
Heterophragma 734, 756.
Hevea 347.
Hieracium umbellatum 558.
Himantandra 758, 771—773.
Himmelsgerste 607.
Hippocrepis comosa 127, 138.
Hopfen 520.
Hordeum 496, 497, 500, 502, 503, 607.
 — *distichum* 607, 608.
 — *coerulescens* 615.
 — *hexastichum* 610, 611, 617.
 — *var. revelatum* 608, 610.
 — *leiorrhynchum* 615.
 — *nigrum* 615.
 — *nudum* 608.
 — *palaeoparallelum* 617, 618.
 — *pallidum* 615, 617.
 — *parallelum* 616, 617.
 — *polystichum* 607, 613.
 — — *hexastichum* 608.
 — — *parallelum* 608, 610.
 — — *vulgare* 607, 608.
 — — *vulgare coeleste* 607, 610.
 — *pyramidatum* 617.
 — *revelatum* 611.
 — *tetrastichum* 615.
 — *vulgare* 611, 615, 616.
 — — *coerulescens* 616.
 — — *palaeoaegyptiacum* 616, 617 bis 619.
 — — *pallidum* 615, 616, 617.
Hottonia 773.
Humulus Lupulus 399.
Hutchinsia alpina 138.
Hyacinthus 169.
 — *orientalis* 173, 345.
Hyalopus 590.
 — *heterosporus* 590.
Hyalosporeae — *Leptostromaceae* 319.
Hyoscyamus niger 383.
Hypericum perforatum 376.
Hypoderma striaeforme 311.

Jacaranda 732, 734, 754.
Jamesoniella Carringtoni 218.
jāte 618, 704.

- Jlex* 512.
 — *Aquifolium* 128, 512.
Impatiens 134.
 — *parviflora* 185, 192, 335.
 — *Sultani* 133, 135, 359, 361, 363.
Incarvillea 733, 734, 736, 754.
 — *Olgae* 754.
 — *sinensis* 754.
 — *variabilis* 754, 758.
Indigofera 554, 889.
 — *Dosua* 888.
Inocybe 424.
 — *Bongardii* 426.
 — *fibrosa* 424.
 — *frumentacea* 424, 426, 727.
 — *geophylla* 424.
 — *rimosa* 424.
 — *sambucina* 424, 425.
jöt 704.
Iris germanica 170, 339, 340.
jt 618, 704.
Jubula Hutschinsiae 217.
 Jubuleen 218.
Juglans regia 163.
 Jungermanniaceen 143, 144.
Juniperus 673, 674—676.
 — *communis* 127.
 — *Oxycedrus* 674.
 — *vulgaris* f. *intermedia* subj. *compressa* 674.
 Kakteen 293.
Kalanchoe spec 290.
 „Kantharophilen“ 767.
 „Kartoffelbovist“ 726.
Kerneria saxatilis 131.
 Kichererbse 707.
Kigelia 734, 757.
 — *aethiopica* 757.
Kigelianthe 756.
Kigelianthe 734.
 „Knollenblätterpilz“ 723.
 Koniferen 209.
 „Königin der Nacht“ 22.
Kussemet 704, 705, 707.
Lactaria volema 723.
Lactuca 394.
 Laminariaceae 57.
Laminaria 526.
Lamium maculatum 399.
Lathraea 431, 432.
 — *Clandestina* 431.
 — *Squamaria* 431.
Lathyrus 854.
 — *latifolius* 494, 847, 848, 850, 854, 857.
 — *odoratus* 874.
 — *vernus* 398.
 Laubmoose 215.
 Lebermoose 142, 212.
Lecania Nylanderiana 581.
 Leguminose 579, 889.
Lejeunea 216, 217.
 — *flava* 217.
Leopoldinia Piassaba 247, 249.
 — *pulchra* 247, 248.
 — *spec* 249.
Lepidozia pinnata 216.
Leptochloa bipinnata 612, 700.
Leptostroma 298, 309, 315, 319.
 — *affine* 317, 320, 332.
 — *aquilinum* 300, 301, 318, 319.
 — *filicinum* 299, 305, 311—313, 320, 330.
 — *Juncacearum* 312.
 — *litigiosum* 298, 314.
 — *longissimum* 321.
 — *myriospermum* 307.
 — *osmundicolum* 312, 313, 318, 332.
 — *praecastrense* 299.
 — *Pteridis* 308—315, 317, 318, 332.
 — *Spiraeae* 308.
 Leptostromaceae 297, 312, 317, 319, 321.
Leptostromella 296, 319, 321.
 — *aquilina* 296, 297, 300.
 — *filicina* 313, 317, 319.
 — *pteridina* 296, 297.
Leptothyrium 315, 319.
 — *Blechni* 316.
 — *litigiosum* 310.
 — *Osmundae* 314, 316, 332.
Lestes viridis 803.
Leucaena glauca 882, 883, 884.
Levyia 735, 746.
Lilium 169, 568.
Linaria maroccana alba 58.
 — *maroccana rosea* 58.
 Linden 397, 519.

- Linden-Mistel 826.
Linum 492, 495, 502.
 — *usitatissimum* 890.
Liriodendron 770.
Lobelia Dortmanna 40.
Lonicera xylostea 397—399.
Lophozia 216, 221.
 — *decolorans* 146.
 — *Floerkei* 219—221.
 — *Hatcheri* 219—221.
Loranthus 820.
 „Lorchel“ 719.
Lotus 885.
 — *corniculatus* 138, 884.
 — *siliquosus* 884.
Lychnis Flos cuculi 138.
Ludovica palustris 494.
Lunaria cruciata 217.
Lundia 730, 734, 749.
 — *cordata* 749.
 — *densiflora* 749.
 — *longa* 749.
 — *nitidula* 749.
 — *obliqua* 749.
 — *stricta* 749.
 — *Spruceana* 749.
 — *umbrosa* 749.
Lupinus 492, 493, 495, 497.
 — *albus* 492.
Luzula pilosa? 312.
Lycopodium clavatum 814.
Lygodium 217.
Lythrum salicaria 371.

Macjadyena 730, 734, 753.
 — *uncinata* 753.
Macranthisiphon 730, 733.
 — *longiflorus* 744, 757.
Macrodiscus 729, 730, 731, 733, 740, 746.
Madotheca 216.
 — *Thuja* 217.
Magnolia 217, 392, 395, 768, 770.
 — *acuminata* 392, 395.
 — *conspicua* 395.
 — — × *obovata* 395.
 — *tripetala* 395.
 — *Yulan* 392, 393.
 — — × *purpurea* 392.

Magnoliaceae 771.
Mahonia 512.
 — *Aquifolium* 512.
Mansoa 730, 733, 738, 744.
 — *acuminatissima* 744.
 — *angustidens* 744.
 — *difficilis* 744.
 — *Glaziovii* 745.
 — *hirsuta* 745.
 — *Schwackei* 745.
 — *truncata* 734, 753.
Marchantia 146.
 — *paleacea* 217.
 — *polymorpha* 213.
Marchantiaceae 143, 797.
Markhamia 734, 756.
Marsilia 882, 889.
 — *quadrifolia* 885.
Marsupella 216.
 — *arctica* 145.
Martinella 730, 734.
 — *obovata* 742, 758.
Massalongina 319.
 — *aquilina* 319.
Mastigophora Woodsii 219.
Maxillaria rufescens 761.
Mayodendron 734, 756.
Medicago 885.
 — *falcata* 884.
Melampyrum 429, 431, 434, 436—439.
 — *pratense* 427, 428, 431, 433—435.
 — *silvaticum* 433.
Melilotus 885.
 — *albus* 884.
Melioides 668, 669, 670, 671.
Melloa 730, 734.
 — *populifolia* 753.
Melosira 799.
 — *Roeseana* 796—800.
Memora 730, 731, 733, 750, 751.
 — *axillaris* 750, 751.
 — *bracteosa* 750, 751.
 — *campicola* 751.
 — *caracasana* 751.
 — *consanguinea* 750, 751.
 — *cuspidata* 731, 750.
 — *flavida* 751.
 — *fulgens* 750, 751.
 — *glaberrima* 750, 751.
 — *involucrata* 751.

- Memora magnifica* 750, 751.
 — *nodosa* 750, 751.
 — *obtusifoliolata* 750, 751, 752.
 — *pubescens* 751.
 — *valida* 750, 751.
Mercurialis 829, 835.
 — *annua* 830, Fig. 1, 833, 834.
 — *perennis* 137, 138, 398.
Merulius 83, 84, 85, 86, 87
 — *lacrymans* 85.
 — *sclerotiorum* 153.
 — *silvester* 85.
Metzgeria hamata 219, 220.
Michelia 394.
Champaca 393.
Microbignonia 752.
Micrococcus 467.
Microthyrium litigiosum 312—315.
Millingtonia 733.
 — *hortensis* 752.
Mimosa 889.
 — *cruenta* 881.
 — *pudica* 882, 883.
 — *rhodostachya* 881.
 — *somnians* 881.
 — *Speggazzini* 882, 883.
 — *trijuga* 881.
Minuartia verna 131.
Mirabilis jalapa 185, 186.
Mnium 896.
Moehringia muscosa 138.
Mohrhirse 707.
Momordica 170, 337.
Monas 441, 444.
Monilia capsulata 422.
Monimiaceen 772.
Monographus 296, 298, 324, 326, 330.
 — *Aspidiorum* 298, 324, 326—328, 331.
 — *macrosporus* 324, 330.
 — *microsporus* 324, 326, 328, 330.
 — — *var. Struthiopteridis* 324, 329, 330.
Monotropa 52, 58, 59.
 „Mumienweizen“ 602.
Mussatia 735, 746.
Mycobasidia 589.
Myosotis silvatica 139.
Myrica Gale 428.
Myrsinazee 576.
 „Nacktgerste“ 608.
Nacktweizen 601, 603, 707.
Nectria cinnabarina 666.
Nelumbo 217, 768.
 — *lutea* 768.
Nemalion 257, 259, 260, 263, 264, 265, 267, 270, 271.
 — *multifidum* 257, 258, 260, 271.
Nemophila insignis 369.
Neofobertia 729, 730, 733.
 — *brasiliensis* 753.
Neomacfadya 729, 730, 734, 753.
 — *podopogon* 753.
Neomacfadyena 753.
Neottia 52.
Neotuerckheimia 733.
 — *gonoclada* 757.
Nestoria 730, 731, 734, 751.
 — *obtusifoliolata* 752.
Neves-Armondia 730, 733.
 — *cordifolia* 743.
Newbouldia 734, 756.
Nigella 369.
Nitella syncarpa 225.
Nitidulidae 767.
Nitophyllum 257.
Notothylas orbicularis 220.
Nuphar 768.
Nycticalos 733, 744.
Nymphaea 168.
 — *tuberosa* 768.
Nymphaeaceen 281, 768, 771, 774.

Ochromonas 441.
Odontopus sexpunctulatus 206.
Odontotecomma 735, 753.
Oenothera 2, 858, 868, 870.
 — × *albicans* 866.
 — *albicans* × 867.
 — *albicans* ♀ *flavens* ♀♂ 867.
 — *albicans* ♀ × *rubens* ♀♂ 866.
 — *albida* 5, 6.
 — *atrovirens* ♂ 859, 860.
 — *biennis* 3, 371, 376, 860, 863, 865, 866—868.
 — *biennis* ♂ 864, 869.
 — *biennis* ♀ 862, 863.
 — *biennis* × *cruciata* 860.
 — *biennis* × *gigas* 866.

Oenothera biennis × *Lamarckiana* ♂ 861.
 — *biennis* × *Lamarckiana* 866, 869.
 — (*biennis* × *Lamarckiana*) *fallax* 866
 — *biennis* × *O. Lamarckiana* × *biennis*) *fallax* 862.
 — (*biennis* × *Lamarckiana*) *laeta* 862.
 — (*biennis* × *Lamarckiana*) *velutina* 862.
 — *biennis* × *rubrinervis* 865.
 — *biennis* × *suaveolens* 867.
 — *Cockerelli* 859, 860, 868.
 — *Cockerelli* × *cruciata* 860.
 — *curvans* 866.
 — *densa* 858.
 — *fallax* 860, 862, 863, 865, 866.
 — *flava* × 867.
 — *flavens* 867.
 — *flavens* × *rubens* 867.
 — *gaudens* 858, 859—863, 865, 869.
 — *gaudens* × *gaudens* 858, 861, 863, 864.
 — *gaudens* × *nanovelans* 865.
 — *gaudens* × *velans* 861, 866.
 — *gaudens* ♀ × *velans* ♂ 858.
 — *gaudens* ♀♂ × *velans* ♀♂ 866.
 — *gigas* 2, 3, 865, 866.
 — *gigas nanella* 2.
 — *gracilis* 859.
 — *grandiflora* 868
 — *Hookeri* 859, 860, 868
 — *Hookeri* × *cruciata* 860
 — *Hookeri* × *muricata* ♂ 861
 — *laeta* 858, 859, 861—863, 865—869.
 — *laeta* × *laeta* 863.
 — *laeta* — *velutina* 861—863.
 — *Lamarckiana* 3—7, 57, 858, 859, 861 864, 866—869, 872.
 — *Lamarckiana* × *biennis* 860, 861, 864, 866, 868.
 — (*Lamarckiana* × *biennis*) *fallax* 862, 866.
 — *Lamarckiana* × *Cockerelli* 861.
 — *Lamarckiana* *gigas* 865.
 — *Lamarckiana* × *Hookeri* 861.
 — *Lamarckiana* × *muricata* 860, 864.
 — *Lamarckiana* × *O. nanella* 4, 5, 6, 865.

Oenothera Lamarckiana — *rubrinervis* 865.
 — *Lamarckiana* × *strigosa* 861.
 — *Lamarckiana* × *suaveolens* 867, 868, 869.
 — *lata* 4, 5, 6, 7.
 — *lata* × *O. Lamarckiana* 5, 6.
 — *lata* × *nanella* 5, 6.
 — *laxa* 858.
 — *muricata* 859, 860, 866, 868.
 — *muricata* Venedig × *biennis* 864.
 — *muricata* × *Lamarckiana* ♂ 861.
 — *nanella* 4, 5, 6, 7.
 — *von North Town Junction* 859.
 — *oblonga* 5, 6.
 — *pratincola* 3.
 — *rigens* 866.
 — *rigens* ♀ × *curvans* ♂ 866.
 — × *rubens* 866, 867.
 — *rubens* × *flavens* 867.
 — *rubens* × *gaudens* 866.
 — *rubrinervis* 865, 871.
 — *rubrinervis* × *biennis* 865.
 — *suaveolens* 864, 866, 867, 869.
 — *suaveolens* × *biennis* 867.
 — *suaveolens* × *Lamarckiana* 867.
 — *suavilaeta* = *O. flavens* × *gaudens* 867.
 — *suavi—velutina* = *O. flavens* × *velans* 867.
 — *subfallax* 865.
 — *subvelans* 865.
 — *subvelutina* 865.
 — *stenomeres* 3.
 — *syrtilicola* 859.
 — *velans* 858—863, 865, 869.
 — *velans* ♀ × *gaudens* ♂ 858, 861, 862.
 — *velans* × *subvelans* 865.
 — *velans* × *velans* 858, 861, 863, 864.
 — *velutina* 858, 859, 861—863, 865 bis 869.
 — *velutina* × *laeta* 862.
 — *velutina* × *velutina* 863.
Oikomonas 441, 444.
Oleaceae 672.
Oleoideae 672.
Oligotrophus bursarius 184.
Onobrychis viciaefolia 886.
Ornaster (Subsekt.) 667, 670, 672.

- Ornaster* 671.
Ornus (Sekt.) 667, 668, 669, 670.
Orobanche 52, 58, 59.
Oroxylum 734, 750.
Oscillaria 896, 897, 898, 899, 900.
Osmunda 312, 313, 315, 320.
— *cinnamomea* 318, 320, 332.
— *regalis* 298, 299, 303, 311, 312
314—316, 318, 332.
Oxalideen 889.
Oxalis 887.
— *hedysaroides* 887.
— *Ortgiesiana* 887.
— *v. quadrifolia* 887.
Oxyrrhis 444.
Oxytropis montana 138.

Pachyptera joveolata 736, 738.
Paeonia 760, 761, 768.
— *albiflora* 769.
— *Moutan* 769.
Pajanelia 734, 756.
Palmae 771, 772.
Palmella 592, 599.
Paludina diluviana 456.
Pandorea 734, 754.
Panicum 498, 499, 500, 507.
— *miliaceum* 501.
Pantostomatinae 440, 443—446.
Parabignonia 730, 734, 753.
Paracolea 735, 756.
Paradolichandra 730, 734.
— *Chodati* 736, 753.
Paragonia 729—731, 734.
— *pyramidata* 728.
— *pyramidata* 743, 744.
— *Schumanniana* 744
— *Paramansoa*
Paramansoa 735, 746.
Parietaria 829.
Paris quadrifolia 399.
Parmentiera 733, 734, 757.
— *cereifera* 757.
— *edulis* 757.
Parnassia palustris 138.
Pauciflorae 668, 671.
Pauciflorae 671.
Pelargonium Zonale 289, 294.
Pemphigus bursarius 184.

Pemphigus marsupialis 184.
— *spirothece* 184.
Penaeaceae 568.
Penicillium 453, 454, 467—469, 528,
786, 791—796.
— *brevicaule* 786.
— *expansum* 793.
— *glaucum* 793, 796.
— *Schneggii* 793.
— *variabile* 786.
Perianthomega 729, 732, 734.
— *Vellozii* 750.
— *Perichlaena* 735, 754.
Peridineen 242.
Petastoma 730, 731, 734, 737, 745.
— *jucundum* 740.
— *samydoides* 742.
— *truncatum* 753.
Pezizza aerugo 467, 469.
Phacelia 369.
— *tanacetifolia* 372, 373 374, 377,
378.
Phaedranthus 730, 731, 733.
— *buccinatorius* 744.
Phaeomonadinae 446, 447.
Phajus 169.
— *grandifolius* 172.
Phaseolus 169, 842.
— *multiflorus* 496, 839.
— *vulgaris* 493, 496, 497, 502.
Pharcidia 582, 584, 586, 588, 589
591.
— *lichenum* 581, 582, 587, 589—591.
Philadelphus 78.
Phleospora 303, 304.
— *callistea* 303, 304.
Phlox 369.
Phomopsis 297, 299, 301.
— *Fischeri Eduardi* 298, 300, 301,
332.
Phormidium 895.
Phryganoscidia 730, 733.
— *corymbosa* 749.
Phycomyces 448, 450.
— *nitens* 452, 453, 454.
— *var. nana sterilis* 452.
Phyllanthus Niruri 883.
Phyllarthron 734.
— *articulatum* 757.
Phylloctenium 735, 756.

- Phyllomitus* 445.
Phytomonadinae 446.
Phytophthora infestans 364.
Pilea 829.
— *callitrichoides* 494.
Pilze 215.
Pinguicula alpina 139.
Pinnularia borealis 798.
Pinus 521.
— *Austriaca* 521.
— *Cembra* 521.
— *Mughus* 521.
— *silvestris* 182, 456, 459, 521 (*sylvestris*).
— *Strobus* 521.
Piptadenia macrocarpa 881.
— *peregrina* 881.
Pisum 169.
Pithecoctenium 729, 730, 731, 733, 742.
— *botryoides* 742.
— *cinereum* 742.
— *cynanchoides* 742.
— *dolichoides* 743.
— *echinatum* 743.
— *hexagonum* 743.
— *muricatum* 742.
— *stipulare* 743.
— *vitalba* 743.
Placodiopodia 305.
— *Copelandi* 304, 305.
Placothyrium 302.
— *athyrinum* 301, 302, 332.
Plagiochasma 146, 148.
— *rupestre* 217.
Plagiöchila 216, 217.
Plantago lanceolata 41, 133, 135.
— *major* 40, 41.
— *maritima* 41.
— *media* 41.
Plectranthus fruticosus 290, 294.
— *glaucocalyx* 494.
Pleonotoma 730, 731, 734, 735, 752.
— *auriculatum* 752.
— *jasminifolium* 752.
— *imperatoris Maximiliani* 752.
— *stichadenium* 752.
— *tetraquetrum* 752.
— *variabile* 752.
Pleospora spec. 467.
Pleuroschisma Didrichseni 219.
— *Pearsoni* 219.
Pleurothyrium 322.
— *longissimum* 322, 332.
— *Pleurozia purpurea* 219.
Plumbagella 568.
Poa annua 128.
Podranea 734, 754.
Polycarpicae 758.
Polygonum 890.
— *Convolouslus* 891.
— *cuspidatum* 185, 186.
— *lapathifolium* 891.
— *Persicaria* 890.
Polysiphonia 257, 567, 570, 572.
— *violacea* 263, 264, 271.
Polytoma 441.
Populus 184, 803.
— *alba* 185, 186.
— *italica* 825.
— *pyramidalis* 191.
Porliera hygrometrica 883, 884.
Porphyridium 893—900.
— *cruentum* 893, 901.
Prasanthes suecicus 146.
Primula Auricula 127, 128, 133, 125.
Primula Auricula 127, 128, 133, 135.
— *elatior* 128, 398, 399.
— *farinosa* 220.
— *obconica* 290, 294, 295.
— *officinalis* 398.
— *sinensis* 50.
„Prinzessin der Nacht“ 14.
Protomastiginae 440, 443—446.
Prunus Laurocerasus 520..
— *Padus* 397, 398, 399.
Pseudopaegma 730, 734, 739, 740.
— *jucundum* 740.
— *longidens* 740.
Pseudosphaeriaceae 331.
Psorotichia lutophila 581.
Pteridomonas 445.
Pteris 296, 312, 313, 315.
— *aquilina* 296, 298—300, 305, 307, 310—315, 318, 323, 324, 326—332.
Pulmonaria officinalis 128, 398, 399.
Pycnothyriaceae 309.
Pycnothyrieen 308.
Pycnothyrium 314, 315, 316.
— *litigiosum* 310, 311, 313—316, 332.

Pyronema 572.
Pyrostegia 729, 730, 734, 746, 749.
 — *cinerea* 746.
 — *tecomiflora* 746.
 — *tubulosa* 746.
 — *venusta* 734, 735, 746, 758.
Pyrrhomonaden 447.
Pyrrhomonadinae 446.
Pyrrhophyta 447.

Qercus 483, 484.
 — *pedunculata* 398.
Quillaja 362.
 — *saponaria* 363.

Rademachera 734, 756.
Radula 216, 217.
 — *complanata* 213.
Ramondia 215.
Ranales 758, 771, 773, 774.
Ranunculaceae 771.
Ranunculus Ficaria 128, 397—399.
 — *repens* 40.
 — *sceleratus* 370, 376, 385.
Raphiospora 589.
Reboulia hemisphaerica 213.
Rhamnus 715.
 — *cathartica* 711.
Rhigozum 734, 754.
 — *trichotomum* 754.
Rhinanthaceen 427, 428, 430.
Rhinanthus 431.
 — *major* 427, 428.
 — *minor* 429.
Rhizochloridinae 443.
Rhizochrysidinen 442.
Rhizodininae 443.
Rhizoctonia 717.
Rhodocolea 735, 757.
Rhododendron ferrugineum 127.
Rhodomela 257, 259.
 — *virgata* 263, 271.
Rhodophyceen 567, 893, 896, 901.
Rhopographus 327, 331.
 — *Pteridis* 312, 314, 315.
Ribes rubrum 497.
Riccia 149, 152, 215.
 — *Bischoffii* 147, 216.
 — *canescens* 146, 148.

Riccia commutata 216.
 — *Gougetiana* 147.
 — *lamellosa* 148.
 — *melitensis* 147.
 — *papillosa* 216.
 — *Sommieri* 146, 147, 149, 150.
 — *sorocarpa* 147.
 — *spinosissima* 148.
Ricciocarpus natans 213.
Riciella 149.
Ricinus 169, 492.
 — *communis* 185, 502.
Robinia hispida 888.
 — *pseudacacia* 888.
Roentgenia 734, 747.
 — *bracteomana* 748.
Roggen 893.
Rojasiophyton tuberculatum 750.
Rosa 494, 495, 520.
Rosaceen 494.
Rotbuche 519.
Rubiazeen 580.
Rubus spec. 398, 399.
Rudbeckia laciniata 558.
Ruellia sabiniana 178.
Russula 721.
 — *emetica* 721.

Saccharomyces cratericus 422.
Saldanhaea 730, 734—736, 749.
 — *bracteata* 749.
 — *confertiflora* 731, 749, 758.
 — *heterocalyx* 749.
 — *lateriflora* 749.
 — *mollis* 749.
 — *myriantha* 749.
 — *pratensis* 749.
Salix 37, 399, 803.
 — *fragilis* 129.
 — *retusa* 138.
Salvinia 250, 254, 256.
 — *adnata* 250.
 — *auriculata* 250, 256.
 — *biloba* 251.
 — *natans* 250, 251, 252, 254, 255, 256.
 — *nymphellula* 250.
 — *oblongifolia* 251.
 — *rotundifolia* 251.
 — *Sprucei* 251.

- Sambucus* 76, 397.
 — *nigra* 77, 399, 494, 497, 641, 642.
Sanguisorba minor 139.
Sanhilaria 735, 746.
Saponaria ocymoides 138.
 „Satanspilze“ 726.
Saxifraga 472, 473.
 — *aizoides* 128, 139.
 — *Aizoon* 128, 131, 133, 135, 139.
 — *oppositifolia* 131.
 — *rotundifolia* 127.
Scabiosa lucida 786.
 — *suaveolens* 786.
Scapania 216.
 — *planifolia* 219.
 — *undulata* 213.
 „Schaf-Champignons“ 723.
Schisma 220, 221.
 — *aduncum* 219, 220.
 — *Sendtneri* 215, 220.
Schistostega 143, 796, 798.
 — *osmundacea* 796.
Schizoderma filicinum 311, 330.
 „Schlaberpilze“ 723.
Schlegelia 734.
 — *parasitica* 757.
Schrebera 672.
Sciadanthus 668, 671, 672.
Scilla bifolia 398, 399.
Scinaia 257, 263, 270, 559, 572.
 — *furcellata* 257, 263, 264, 271.
Scirrhia 327, 328.
 — *Aspidiorum* 311, 328, 330.
 — *microspora* 328.
Scirrhophragma regalis 313.
Scleroderma vulgare 726.
Sclerophoma 299.
Scrophularia nodosa 371.
 Scrophulariaceen 428.
Secale 496, 500, 502, 503, 891.
Sedum 91, 93, 94, 95, 104, 105, 107, 109, 112, 119, 124.
 — *acre* 91, 103, 105, 111.
 — *Telephium* 170, 338.
Sempervivum 129, 290.
 — *tectorum* 139, 290, 292, 295.
Septogloeum septorioides 304, 323, 324.
Septoria 304.
 — *aquilina* 304, 324.
 — *pteridicola* 303, 304.
Serratula 555, 556, 557, 558.
 — *tinctoria* 554, 555, 558.
Sesleria coerulea 127.
Setilobus 730, 734, 745.
 — *Bonae Vistae* 745.
 — *bracteatus* 745.
 — *Neves-Armondii* 745.
 — *simplicifolius* 745.
 — *subcorymbosus* 740, 745.
Silicoflagellatae 446, 447.
Silybum 492, 493.
Sinapis 493, 495, 499, 500, 502.
Siphocolea 735, 757.
 Solanaceae 490.
Solanum 490, 491.
 — *Dulcamara* 490, 491.
 — *lycopersicum* 373, 383, 384, 488, 490.
 — *Melongena* 490.
 — *nigrum* 490.
Sonchus palustris 494.
Sophora japonica 888.
 — *spec.* 888.
Sorghum 498, 499, 502, 506.
 — *saccharatum* 497, 500.
 — *vulgare* 498, 501.
Soronia grisea 767, 774.
Sparattosperma 733, 755.
 — *ellipticum* 755.
 — *lithontripticum* 755.
 — *neurocalyx* 755.
 — *psammophilum* 755.
 — *stenocarpum* 755.
 — *vernicosum* 755, 758.
Sparganium 281.
Spathodea 734, 756.
 Spelt 705.
 Spelz 705.
 Spelzweizen 705.
Sphaerella callistea 303.
Sphaeria 330.
 — *Aspidiorum* 324, 325, 328, 329, 330.
 — *pteridicola* 330.
 Sphaeriales 327.
 Sphaerioideen 298, 301, 302.
Sphaeriestromella 297.
 — *pteridina* 297, 298, 328, 331.
Sphaeriothyrium 299, 300.
 — *filicinum* 298, 299, 332.
 — *praecastrense* 300, 313.

- Sphaerocarpus terrestris* 216.
 — *texanus* 216.
Sphagnum 294.
 — *acutifolium* 656, 658, 659.
Sphenolobus 216.
Spinacia 830.
Spiraea spec. 397.
Spirogyra 228, 234, 898.
Staganosporopsis 304.
 — *callistea* 304.
 — *pteridicola* 304, 324.
Steganosporium 306.
Stellaria graminea 398.
Stenolobium 734, 755.
Stereospermum 734, 756.
Stigeoclonium 228.
Stilobryon 444.
Stizophyllum 730, 734, 746.
Struthiopteris 296.
 — *germanica* 298, 299, 322, 328, 329, 332.
Subularia aquatica 813.
Succisa 785, 786.
 — *pratensis* 783, 784.
sw o 704.
 „ *sw o t* ” 603, 704.
sw t 704.
Symphoricarpus racemosus 185.
Synechococcus aeruginosus 798.
Syringa 628, 635, 672.
 — *vulgaris* 137, 138, 185, 627.
Syringaeae 672.

Tabebuia 734; 755.
 — *acrophylla* 755.
 — *longiflora* 755.
 — *Schumanniana* 755.
Tanaceium indicum 776.
Tanaecium 730, 734; 744.
 — *crucigerum* 744.
Taraxacum officinale 128, 133, 135, 137—139, 780.
Targionia 145.
 — *hypophylla* 213, 216, 217.
Taxus 81 182 209 210 512.
 — *baccata* 80 182 209 512.
 — *ericoides* 182.
Tecoma 734, 755.
Tecomantha 735, 754.

Tecomaria 734, 754.
Tecomeae 733, 734, 753.
Tecomella 735, 755.
Tessellina pyramidata 216, 217.
Tetraphlepharis 441.
Tetracentron 280.
Tetraneura ulmi 184.
Teucrium montanum 131.
Thaumatococcus 441.
Thea 29.
 — *assamica* 29 30.
 — *Bohea* 29.
 — *aponica* 22.
 — *viridis* 29.
Thuja 122, 475, 480, 487, 635.
 — *gigantea* 627, 635.
 — *orientalis* 183.
Thyriostroma 308, 309, 314.
 — *Pteridis* 308, 309, 313, 314, 315.
 — *Spiraeae* 308.
Tilia 79, 825, 829.
Tofieldia calyculata 138.
Torricellia 346.
Tourettia 730, 731, 734.
 — *lappacea* 757.
Touretieae 734, 757.
Tradescantia 92, 137, 170, 178, 293, 337, 362, 898.
 — *albiflora* 335, 338, 339.
 — *virginica* 338, 339.
Trametes 468, 469.
 — *radiciperda* 461, 467, 468.
Trichium 768.
Trifolium 435, 885.
 — *alpestre* 884. 885.
 — *campestre* 884.
 — *montanum* 884.
 — *repens* 884.
Triticum 496, 497, 500, 502, 503.
 — *compactum* 601, 602, 604, 605, 606, 892.
 — *compactum globiforme* 606.
 — *dicoccum* 705.
 — *dicoccum aegyptiacum* 698, 701.
 — *dicoccum aegyptiacum rufum* 697.
 — *dicoccum Hausknechtianum* 697.
 — *dicoccum rufum* 698.
 — *dicoccum serbicum* 702.
 — *dicoccum v. tricoccum* 697, 701, 702.

- Triticum durum* 601, 603, 604, 605.
 — *monococcum* 705.
 — *Spelta* 705.
 — *turgidum* 601, 602, 603, 604, 605, 607.
 — *vulgare* 601, 602, 604, 605, 606, 890, 892.
 — *vulgare antiquorum* 602, 603.
 Trochodendraceen 280.
Tropaeolum 335.
 — *maius* 335.
 Trüffel, schlesische 727.
Tulipa 169.
Tussetia 441, 444.
Tylachium Cladostemon 159.
Tynnanthus 730, 731, 734, 744.
 — *cognatus* 744, 758.
 — *elegans* 744.
 — *myrianthus* 744.
Typha 281.
Ulmus 184, 397.
 — *campestris* 397.
 — *montana* 397.
Ulothrix 228.
 Uredineen 568, 575.
Uredinopsis filicina 322.
 — *Struthiopteridis* 322.
Urtica 93—97, 101, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 117, 185, 829.
 — *dioeca* 91, 100, 105, 123.
 — *urens* 131, 359.
 Ustilagineen 568.

Vaccaria 499, 500.
Verbascum 179.
Verbascum phlomoides 179.
 — *thapsiforma* 180.
Veronica Beccabunga 128, 133, 134, 135, 139.
 — *longifolia* 370.

Verrucaria 581.
 — *calciseda* 588.
 — *dolosa* 581.
 — *maculiformis* 581.
 — *marmorea* 588.
 — *papillosa* 581.
Viburnum opulus 185, 397, 398.
Vicia 435, 438.
 — *Faba* 337, 946, 498, 890.
 — *silvatica* 886.
Victoria 768, 773.
 — *regia* 20, 22, 768, 774.
Vinca minor 128.
Viola odorata 494, 495, 497.
Viscum 820.
 — *album* 818, 820, 821.
 — *articulatum* 820.
 — *orientale* 820.
Vitis 78.
 Volvocales 440, 441, 446, 447.
 Wachholdermistel 673.
Wahlenbergia hederacea 216.
 „Weinroter Rispilz“ 727.
Welwitschia 205, 207.
Welwitschia mirabilis 211.

Whitlavia grandiflora 369.
Wulfenia 215.
Wunschmannia 730, 733, 743.

Xylophragma 730, 734, 736, 749.
 — *pratense* 749.

Yucca 169.

Zaa 734.
 — *ilicifolia* 756.
Zea Mays 498.
Zeyhera 734, 755.
 Zitronenpilz 721.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: [34](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Verzeichniss der Pflanzennamen 1107-1124](#)