

## I. Baltisches Gebiet.

(Pommern und Mecklenburg.)

Referent: Th. Marsson.

### Literatur.

1. H. Ross, Beitrag zur Flora von Neu-Vorpommern und der Inseln Rügen und Usedom (Verhandl. d. Botan. Ver. Provinz Brandenb. XXV. Jahrg. Berlin 1884, S. XII—XXIII).
2. C. Arndt, Verzeichniss der in der Umgegend von Bützow bisher beobachteten wildwachsenden Gefässpflanzen und der häufigsten Kulturgewächse. 2. Aufl. Bützow 1884.
3. A. Blanck, Uebersicht der Phanerogamenflora von Schwerin nebst einem die Gefäss-Kryptogameu enthaltenden Anhang. Schwerin 1884.
4. C. Haussknecht, Monographie der Gattung *Epilobium*. Jena 1884.
5. E. Krause, Rubi Berolinenses. (Abhandlung. d. Botan. Ver. Prov. Brandenb. XXVI. Jahrg. Berlin 1885. S. 1—23).

### Neu für das Gebiet:

*Viola arenaria* DC. Rügen: Jasmunder Fährberge; Bergen; Hiddensee [1]; Schwerin: Fichten-Anpflanzungen vor Zippendorf [3].

*Spergula pentandra* L. Schwerin: Zippendorf [3]; *Alsine tenuifolia* Wahlenb. Schwerin: Aecker beim Haselholz [3].

*Rubus pruinosis* Archen. var. Rostock: Kassebohm (L. Krause) [5].

*Epilobium Lamyi* F. Schultz. Stettin (Buek) [4]; *E. adnatum* × *palustre* (*E. Laschianum* Hausskn.). Stettin (Buek) [4]; *E. adnatum* × *parviflorum* (*E. Weissenburgense* F. Schultz). Stettin (Buek) [4].

*Anthemis tinctoria* × *arvensis* (*A. adulterina* Wallr.). Rügen: zwischen Crampass und Sassnitz (v. Seemen) [1].

*Anthoxanthum Puelii* Lec. et Lam. Schwerin: An der Werder-Chaussee [3]; *Calamagrostis litorea* DC. Schwerin: Ziegelsee beim Karlsberg und Schelfwerder im Grossen See [3].

### Wichtigere neue Fundorte:

*Thalictrum angustifolium* Jacq. Schwerin: Neumühler See hinter Wandrum [3], neu für Mecklenburg; *Actaea spicata* L. Rügen: Göhren [1].

*Barbarea stricta* Andr. Schwerin: Karlsförde, am Paulsdamm [3].  
*Arabis arenosa* Scop. Greifswald: Bei Dersekow und Grubenhagen (Hempel und Breese) [1]; Bützow: zwischen Rühn und Büttelshörn [2];  
*Cardamine silvatica* Lk. Bützow: Schlemminer Holz [2]; Schwerin: Schelfwerder [3]; *Dentaria bulbifera* L. Schwerin: Holz am Pinnower See [3]; *Lepidium ruderales* L. Schwerin: Orléansstrasse [3]; *Coronopus Ruelii* All. Schwerin verbreitet [3].

*Drosera intermedia* Hayne. Bützow: Koppelbruch und Kirchmoor bei Pasee [2].

*Geranium dissectum* L. Greifswald: Eldena (Hempel u. Breese) [1].

*Ononis arvensis* L. Zwischen Greifswald und Hinrichshagen (Hempel und Breese) [1]; *Melilotus dentatus* Pers. Greifswald: Gristower Bodden [1]; *Trifolium striatum* L. Schwerin: Hügel vor dem Lankower See [3]; *Vicia tenuifolia* Rth. Rügen: Gr. Zicker'sches Höwt [1]; *V. villosa* Rth. Greifswald: Zwischen Eldena und Koitenhagen (Hempel und Breese) [1]; *Ervum pisiforme* Peterm. Schwerin: Pinnower See [3].

*Geum urbanum* × *rivale* a. *suburbanum*. Greifswald: Kieshöfer Busch und Elisenhain (Hempel u. Breese, Ballowitz) [1]; *Rubus Maassii* Focke (= *R. Muenterii* E. Krause, Rubi Rostoch.). Rostock: Barnstorfer Tannen; Ellerbruch bei Gr. Müritz (E. Krause); *R. thyrsoides* Wimm. Greifswalder Oie [1]; *R. Sprengelii* Weihe u. Nees. Wolgast: Warsiner Forst [1]; *R. (villicaulis* Köhler) *obotriticus* E. Krause. Bützow: Steinberge zwischen Hermannshagen und Gr. Tessin (Griewank) [5]; *Fragaria viridis* Duch. Bützow: Zwischen Rühn und Reinshagen [2]; *Potentilla mixta* Nolte. Usedom: Heringsdorf [1]; *P. verna* L. Bützow: Glambeck [2]; Schwerin: Schiessplatz im Buchholz [3]; *Sanguisorba minor* Scop. Greifswald: Eisenbahnböschung bei Jeese und Kieshof [1]; *Agrimonia odorata* Mill. Bützow: Diesseits der Vierburg; Paar; Eikhof [2]; *Pirus suecica* Gke. Hiddensee: Westliche Abhänge bei Kloster [1].

*Epilobium obscurum* × *palustre* (*E. Schmidtianum* Rostk. ex p.). Wollin: Misdroi (A. Braun) [4]; *Trapa natans* L. Schwerin: zwischen der Exportbrauerei und dem Ziegelsee [3].

*Ceratophyllum submersum* L. Rügen: Zwischen Wieck und Lütkevitz auf Wittow; Hiddensee: Zwischen Kloster und Grieben [1].

*Montia minor* Gmel. Greifswald: Zwischen Wampen und Kl. Ladebow (Hempel und Breese) [1]; Schwerin: Osthofer und Lankower See, Warnitz [3].

*Sedum boloniense* Loisl. Bützow: Abhang des Friedhofes [2]; Schwerin: Neumühl; Friedrichsthal [3].

*Saxifraga Hirculus* L. Bützow: Waldwiese im Büttelshörn [2]; *Chrysoplemium oppositifolium* L. Rügen: Am oberen Laufe des Kieler Bachs (v. Seemen) [1].

*Helosciadium inundatum* Koch. Hiddensee: Zwischen Vitte und Neuendorf [1]; *Chaerophyllum bulbosum* L. Greifswald: Weg nach Hohenmühl (Münter).

*Galium silvaticum* L. Um Bützow [2] und Schwerin [3] an mehreren Stellen.

*Dipsacus silvester* Mill. Rügen: Uferabhang bei Crampass [1].

*Xanthium italicum* Mor. Swinemünde: Hafen zahlreich [1]; *Gnaphalium luteo-album* L. Schwerin: Hinter Friedrichsthal und hinter der Fischerei [3]; *Anthemis tinctoria* L. Greifswald: Bei Hanshagen und Kemptnerhagen (Ballowitz); Immenhorst (Hempel und Breese); Abshagen (Holtz); Gützkow, östlich der Stadt [1]; *Lappa nemorosa* Kcke. Greifswald: Koitenhagen und Wampen [1]; Rügen: Stubnitz [1]; Dwörsied (Marsson, Ascherson) [1]; Bützow: Paar; Darnow; Eikhof; zwischen Ulrikenhof und Warnkenhagen [2]; Schwerin: Schelfwerder; Grosses Holz zwischen Grambow und Wendischhof [3]; *Tragopogon major* Jacq. Greifswald: Wiesen bei den Räucherhäusern [1]; *Sonchus paluster* L. Greifswald: Wackerow und Ludwigsburger Haken (Holtz) [1]; *Hieracium pratense* Tausch. Greifswald: Räucherhäuser [1].

*Campanula latifolia* L. Rügen: Dwörsied [1]; Crampass mit kleineren Blüten (v. Seemen) [1]; Bützow: Wald bei Gr. Grischow und zwischen Ulrikenhof und Warnkenhagen [2]; *C. latifolia* × *Trachelium*. Rügen: Uferschlucht bei Crampass (v. Seemen) [1].

*Erica Tetrax* L. Greifswald: Helmshagen; Lubmin (Hempel u. Breese) [1].

*Ilex Aquifolium* L. Hiddensee: Zwischen Vitte und Neuendorf [1].

*Gentiana Amarella* L. Greifswald: Wiesen bei Wackerow und Neuenkirchen (Hempel u. Breese) [1].

*Lappula Myosotis* Mch. Rügen: Polchow [1]; Schwerin: Orleansstrasse; am Burgsee; Rabensteinfeld [3]; *Lithospermum officinale* L. Greifswald: Neuer Kirchhof (Hempel u. Breese) [1]. *Limosella aquatica* L. Greifswald: Sandgrube bei Koitenhagen (Holtz) [1]; *Veronica longifolia* L. Greifswald: Rosenthal (Holtz) [5]; Schwerin: Hinter dem Marstall am Grossen See [3]; *Pedicularis Sceptrum Carolinum* L. Gützkow: Peenewiesen beim Pentiner Fischerhause [1].

*Orobanche elatior* Sutt. Rügen: Arkona [1].

*Salvia pratensis* L. Greifswald: Eisenbahngraben zwischen Kiesow und Züssow (Holtz) [1]; Gützkow: Hohenberg und nördlich der Stadt [1]; *Scutellaria galericulata* L. *β. pubescens* Benth. Usedom: Wald an der Nordspitze [1].



*Obione pedunculata* Moq. Tand. Greifswald: Hinter dem Grauen Kloster [1]; *Atriplex hastatum* L. b. *longipes* Drej. Rügen: Strand bei Altefähr (v. Seemen) [1]; *A. Calothea* Fr. Greifswalder Oie und Rügen: Schmale Heide [1]; *A. Babingtonii* Woods. Hiddensee: Aussenstrand bei Kloster [1].

*Tithymalus Esula* Scop. Greifswald: Neuenkirchener Schiessstände (Ballowitz) und Wackerow (Hempel u. Breese) [1].

*Alisma ranunculoides* L. Wolgast: Peenewiesen zwischen Milchhorst und Bauer [1]; *A. natans* L. Greifswald: Torfloch bei Züssow (Holtz) [1]; Schwerin: Sumpf im Haselholz [3].

*Potamogeton fluitans* Rth. Bützow: Alte Nebel bei der Eisenbahnbrücke [2]; *P. praelongus* Wolf. Bützow: Warnow beim Hag; Lösnitz unterhalb der Brücke beim Kaffeekrug [2]; Schwerin: Lübstorfer Ufer [3]; *P. marinus* L. Schwerin: In den Seen verbreitet [3].

*Orchis laxiflora* Lmk. var. *palustris* Jacq. Schwerin: Schelfwerder [3]; *Platanthera bifolia* Rchb. fil. Bützow [2] und Schwerin [3] an mehreren Stellen; *Anacamptis pyramidalis* Rich. Rügen: Stubnitz (Wünsche), neu für Pommern [1]; *Listera cordata* R. Br. Wolgast: Warsiner Forst (Hempel) [1]; *Coralliorrhiza innata* R. Br. Bützow: Vor der Vierburg an mehreren Stellen; in der Mäcker am Köhlersee [2]; *Liparis Loeselii* Rich. Stralsund: Krummenhäger See (Hempel und Breese) [1]; Gützkow: Pentiner Fischerhaus [1]; Bützow: Seewiese am Peetscher See [2]; Schwerin nicht selten [3]; *Malaxis paludosa* Sw. Greifswald: Jeeser'sches Moor (Beek) [1]; Bützow: Wiesen am Rande des Postmoors [2]; Schwerin: Schelfwerder am Schelfvogtsteich [3].

*Gagea spathacea* Schult. Greifswald: Wampen und Grubenhagen (Hempel u. Breese) [1], vgl. auch S. LXXXVIII; *Anthericum ramosum* L. Greifswald: Lubminer Heide [1].

*Juncus Tenagea* Ehrh. Schwerin: Faule See [3].

*Cyperus fuscus* L. Bützow: Weide am Kugelgraben vor der Mäcker [2]; *Cladium Mariscus* R. Br. Bützow: In der Nähe des Viersees [2]; *Carex extensa* Good. Rügen: Strand bei Stubbenkammer [1].

*Calamagrostis Halleriana* DC. Schwerin: Lankower See [3]; *Aira discolor* Thuill. Rügen: Bruch in der Stubnitz bei Sassnitz (v. Seemen) [1]; *Festuca silvatica* Vill. Um Bützow an mehreren Stellen [2]; Schwerin: Pinnower See [3]; *Triticum caninum* L. Bützow: Wald bei Gr. Grischow [2]; Schwerin: Schelfwerder [3].

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Marsson Theodor Friedrich

Artikel/Article: [Baltisches Gebiet. LXXXII-LXXXV](#)