

Scilla bifolia L. Almenhäuser- und Ebeleber Holz [3].

Cyperus flavescens L. Weissensee [3].

Melica picta C. Koch. Jena [1].

Als zweifelhaft sind zu erwähnen: *Tunica saxifraga* bei Quedlinburg und *Lathyrus latifolius* bei Sandersleben (Recht in Deutsche bot. Monatschrift 1885, S. 94); *Ajuga pyramidalis* Gangloffsömmern [3]; *Hieracium Peleterianum* Kyffhäuser; *H. stoloniflorum* Wettin; *H. floribundum* Eisleben, Naumburg, Sulza [6].

VII. Schleswig-Holstein

(incl. Lauenburg, Hamburg, Lübeck).

Referent: C. T. Timm.

Quellen:

a) Literatur.

1. Rohweder und Kähler, Verzeichniss der Gefässpflanzen, die in Neustadt's Umgebung 1880—1884 beobachtet sind (Schriften des naturw. Vereins für Schleswig-Holstein. VI. Bd. 1. Heft. 1885. S. 61—82).
2. Prehn, Ueber bei uns eingewanderte Pflanzen (a. a. O., S. 83 bis 86).
3. M. W. Fack, Im mittleren Holstein beobachtete Pflanzen. (a. a. O., S. 87, 88).
4. W. Zimpel, Beobachtungen der Vegetation der Baggerplätze in der Umgebung von Hamburg (in Berichte über die Sitzungen der Gesellschaft für Botanik zu Hamburg während des Zeitraums vom 30. Oktober 1884 bis zum 30. April 1885. 1. Heft. Botan. Centralblatt. XXV. (1886) S. 227).
5. W. O. Focke, Vgl. Märk.-Pos. Gebiet, No. 14.

b) Briefliche Mittheilungen

(an Herrn Professor Ascherson).

6. Dr. Ernst H. L. Krause in Kiel.

Anmerkung: H. bedeutet Hamburg, !! vom Berichterstatter selbst gesammelt, ! von demselben gesehen. Manche kritische Formen sind von Herrn Professor Ascherson bestimmt.

Neu für das Gebiet:

Rubus nitidus W. et N. Lübeck; *R. rhamnifolius* W. et N. subsp. **dumosus** Lefèvre sich der subsp. *Muenteri* Marss. nähernd. Alsen; *R. egregius* Focke. Schleswig-Holstein; *R. Banningii* Focke var. **R. Gelertii** Friedrichsen. Schleswig; **R. Lindebergii** P. J. Muell. Nord-Schleswig; *R. rhombifolius* Weihe. Schleswig-Holstein; *R. macrophyllus* W. et N. subsp. **danicus** Focke. Schleswig; **R. mucronatus** Blox. Ost-Schleswig; *R. pallidus* W. et N. Ost-Schleswig; **R. Drejeri** G. Jensen. desgl.; *R. serpens* Weihe. Bei Schleswig, sämtlich [5].

Lamium maculatum × *album*. Uhlenhorst b. Friedrichsort (Krause) [6].

Triticum repens L. var. *caesium* Presl (als Art). Neustadt am Hafen und beim Lootsenhause [1].

Zu streichen: *Calamagrostis litorea* Lübeck, nach Dr. Prahl unrichtig bestimmt [6].

Eingeschleppt, bezw. verwildert:

Anemone apennina L.: H. im Grase eines Obstgartens in Billwärder an der Bille verw.!!

Erysimum austriacum Baumg. H. am Diebsteich!! *Brassica elongata* Ehrh. H. Schuttstelle an der Aussen-Alster!! *Sinapis juncea* L. H. Baggerland!! *Abyssum campestre* L. H. Kuhwärder am Köhlbrand (einem Verbindungsarme zwischen Norder- und Süderelbe) auf Baggerland 27. Aug. 1879, am Diebsteich auf Schutt 29. Juni 1885!! *A. minimum* Willd. an letzterem Fundorte!! *Camelina microcarpa* Andrzej. in Menge ebendort!! **Lepidium micranthum** Ledeb. var. **apetalum** Ledeb. (vgl. oben S. CXXXIV und CXLIV) H. Auf Schutt an der Aussen-Alster!! *Soria syriaca* (L.) Desv. Diebsteich!! *Rapistrum rugosum* (L.) Bergeret daselbst vereinzelt!!

Frankenia pulverulenta L. H., an der Aussenalster (Dinklage)!

Silene conica L. H. Diebsteich!!

Althaea hirsuta L. H. Gegend der Uhlenhorst auf Baggerland
Malope trifida Cav. H. einzeln an der Aussen-Alster an ähnlicher Oertlichkeit!!

Geranium divaricatum Ehrh. H. Diebsteich mehrfach!!

Melilotus ruthenicus M. B. H. Diebsteich!! **Trifolium purpureum** Loisl. H. Diebsteich wenig!! *T. incarnatum* L. H. an der Aussenalster (A. Junge!) *T. diffusum* Ehrh. H. am Köhlbrand schon 1880, später am Diebsteich!! **T. supinum** Sav. das. (Dinklage!) *Vicia lutea* L. var. *hirta* Balb. (als Art) das. (A.)!! *V. bithynica* L. H. Diebsteich (Dinklage).

Potentilla canescens Bess. normal und foliis laciniatis: H. auf dem Kuhwärder mehrere Jahre (im vorjährigen Bericht s. CXIV. irrthümlich als *P. recta* aufgeführt)!!

Scandix Pecten Veneris L. H. Diebsteich!! Vor Jahren vorübergehend H. auf Gartenauswurf am Rothenbaum gef.!

CLXVIII Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1885.

Artemisia annua L. am Diebsteich!! *A. scoparia* W. K. mit voriger!! *Senecio vernalis* W. K. mit schlesischen Kleesamen eingeführt. Fargmiel bei Oldenburg [2]; *C. solstitialis* L. H. Diebsteich!! *Centaurea Jacea* L. a. *nigrescens* Willd. H. Auf einem wüsten Platze an der Aussen-Alster bei Harvestehude (Dinklage!); *Crepis nicaeensis* Balb. mit voriger!!

Specularia Speculum (L.) Alph. DC. mit vorigen!!

Solanum nigrum L. var. *memphiticum* Martius (als Art) mit vorigen!!

Salvia silvestris L. H. am Winterhuder Alsterufer auf Schutt (1 Exemplar)!! **Sideritis remota** D'Urv. H. Diebsteich wenig (Dinklage!).

Plantago Lagopus L. mit voriger!

Amarantus silvester Desf. H. Diebsteich!!

Kochia scoparia (L.) Schrad. mit vorigen!! am Winterhuder Alsterufer (Dinklage!); *Beta maritima* L. H. auf einem Schuttplatze hint. Eppendorf (Dinklage!).

Alopecurus utriculatus (L.) Pers. das. in einigen Exemplaren!!

Phleum graecum Boiss. et Heldr. H. Diebsteich!! *Lagurus ovatus* L. auf dem genannten Schuttplatze hinter Eppendorf!! **Milium vernale** M. B. am Diebsteich nicht wenig!! *Eragrostis major* Host. das. wenig!! *Triticum villosum* (L.) M. B. H. Winterhuder Alsterufer (Laban!) (bei Reinbek früher schon auf lauenburgischem Gebiete)!! *Elymus Caput Medusae* L. Diebsteich mehrfach!! *Aegilops triuncialis* L. das. wenig!!

Wichtigere neue Fundorte:

Fumaria muralis Sonder. Holst.: Wandsbek, Herrmannstrasse, 1 Exemplar!! *Cardamine pratensis* L. fl. pl. Holstein: neben dem Flottbeker Park (Kausch!). † *Eruca sativa* Lam. H. Winterhuder Alsterufer (A. Junge!). *Helianthemum Chamaecistus* Mill. Bostedt bei Neumünster [3]. *Ulex europaeus* L. im Bereiche des Sachsenwaldes (Hzgt. Lauenbg.) an 2 Stellen im Wege nach Casseburg und im Walde selbst unweit Friedrichsruh, hier 29. März schon theilweise blühend; in ungeahnter Menge am Poltenberg bei Blankenese (Holst.)!! † *Melilotus parviflorus* Desf. am Diebsteich!! † *Trifolium resupinatum* L. ebendort (Kasch!) † *Ercum monanthos* L. das.!!

Rubus vestitus W. et N. Oestliches Schleswig-Holstein; im nordöstlichen Holstein die vorherrschende Art [5].

Bryonia alba L. Holstein am Wedeler Kirchhof!! Wird bei H. immer seltener.

† *Portulaca oleracea* L. H. Diebsteich!! Sierichstrasse unw. der Aussen-Alster!!

† *Bupleurum rotundifolium* L. H. am Diebsteich!! in der Prob-

stei vor 30 Jahren; neuerdings im SW. Schleswig [2]; † *Caucalis dau-*
coides L. ebendort!! *Torilis nodosa* (L.) Gaertn. † H. Diebsteich (Dinklage).

Linnaea borealis L. in einen Gehölz bei Neumünster (Holst.) [3].

Anthemis tinctoria L. var. *discoidea* (All.) H. Auf Schutt ausser-
halb St. Georg!! *Senecio silvaticus* L. ohne Randblüthen. Holst.:
an den Bahrenfelder Tannen unweit Altona (Wagenknecht!!) *Onopordon*
Acanthium L. Altona: Neu-Rainville!! bei H. eine seltene Pflanze;
Taraxacum officinale Web. b) *palustre* DC. f. *erectum* Hoppe. Neu-
stadt: Burg [1].

Gentiana campestris L. Holst.: vor Grotensee bei Trittau Schmidt.
In der Nähe von H. nicht mehr zu finden.

† *Veronica peregrina* L. in Menge im Boothschen Garten unweit
Altona!!

Elsholzia Patrini (Lepech.) Grcke. H. am Diebsteich!!

Tithymalus Cyparissias (L.) Scop. Holstein: Blankenese im Gebiete
der Filtrirbecken der Altonaer Stadtwasserkunst!! zweiter Standort für
das Florengebiet von H.

Parietaria officinalis L. Holstein an einer Gartenmauer zwischen
Dockenuden und Mühlenberg (unweit Blankenese); einziger mir be-
kannter Standort bei H.

† *Zea Mays* L. H. Diebsteich, ziemlich zahlreich. aber nicht zur
Blüthe kommend!! *Anthoxanthum Puelii* Lecoq et Lamotte. H. in
lockerer Heckenerde zwischen dem Grindel und dem Rothenbaum,
dann am Winterhuder Alsterufer!! *Dactylis glomerata* L. f. *vivipara*.
H. Diebsteich einzeln!! *Festuca myuros* Ehrh. Lauenburg: Billen-
kamp (unw. Friedrichsruhe) (Laban!!). Diebsteich häufig!! früher bei H.
nicht bemerkt. *Bromus patulus* M. et Koch am Diebsteich!! † *Tri-*
ticum turgidum L. H. Diebsteich!! *Lolium multiflorum* Lam.; f.
cristata. H. Winterhuder Alsterufer!!

Berichtigung. Die im vorjährigen Bericht s. CXIV. als neu für
das Gesamtgebiet bezeichnete *Vicia tricolor* Seb. Mauri ist schon
von Holzwickede in Westfalen (Demandt) im XII. Jahresbericht des
Westfäl. Provinzial-Vereins (1883) S. 105 angegeben. Red.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Timm Carl Wilhelm Theodor

Artikel/Article: [Schleswig-Holstein CLXVI-CLXIX](#)