

## XIV. Mähren

(excl. des Höhenrückens des mährischen Gesenkes).

Referent: Ad. Oborny.

### Literatur.

1. H. Braun, Beiträge zur Kenntniss einiger Arten und Formen der Gattung *Rosa*. Wien 1885.
2. J. Bubela, Correspondenz. (Oesterr. botan. Zeitschrift. 1885, S. 291.)
3. Ed. Formánek, „Zur Flora Mährens“. (a. a. O., S. 90.)
4. Ed. Formánek, Mährische Rosen. (a. a. O., S. 119—121.)
5. Ed. Formánek, Beiträge zur Flora des böhm.-mähr. und des Glatzer Schneegebirges. (a. a. O., S. 153—160, 202—206, 235—241, 265—270, 316—321, 355—357, 386—388, 424 bis 427.)
6. Ed. Formánek, Correspondenzen. (a. a. O., S. 35, 36, 75, 108, 145, 185, 225, 256, 291, 328, 369, 410, 444, 445.)
7. Ad. Oborny, Flora von Mähren und österr. Schlesien. III. Brünn. 1885.
8. W. Spitzner, Květena okolí města Prostějova (Flora der Umgebung von Prossnitz). Prossnitz 1883 und 1885.

### Neu für das Gebiet:

*Rosa silvestris* Herm. Brünn und Nikolsburg (Holzer) [7], var. *ovata* Lejeune, Zinsendorf bei Brünn (Formánek) [7]; *R. pendulina* L.  $\beta$ . *intercalaris* Déségl. zwischen Ptačov und Heinrichsdorf [7]; *R. livescens* Bess. Moravia [1], näherer Standort: Hänge des Thajathales bei Luggau!!; *R. reticulata* A. Kern. var. *saxigena* H. Braun, Zornstein bei Vöttau [1], Thajathal bei Hardegg u. z. am Weinbergfelsen von Zaisa; *R. elliptica* Tausch. Südmähren um Znaim weit verbreitet [1]! Ondřejník bei Friedland!! Wsetin (Bubela); *R. albiflora* Opiz. Aufgang zum Frauenholz zwischen Mühlfraun und Tasswitz!!; *R. micranthoides* Keller. Karthaus [4]; *R. agrestis* Savi var. *myrtella* H. Braun. M. Kromau!! Tetschitz!!, zwischen Neeslowitz und Brünn [1]!!; *R. myrtilloides* Tratt. Kühberg-Aufgang bei Znaim [1]!; *R. scabrata* Crép. Teufels-Schlucht bei Brünn [4]. Abhänge des Thajathales bei Znaim!; *R. dumalis* var. *fraxinoides* H. Braun,

Poppitzer Schlucht bei Znaim [1]!!; *R. glauca* Vill. var. **acutiformis**. H. Braun. Thajathal bei Znaim!!; *R. levistyla* Rip. bei Karthaus [4]; *R. spuria* Puget Schreibwald bei Brünn [4] und um Znaim!!; *R. rubelliflora* Rip. bei Karthaus [4], häufig um Znaim, Gnadlersdorf, ect.!!; *R. mucronulata* Déségl. um Karthaus [4]; *R. silvularum* Rip. bei Karthaus [4]; *R. frutetorum* var. *subglabra* Borb. Moravia [1], näherer Standort: Kromau!

*Epilobium hirsutum* × *parviflorum* (*E. intermedium* Rchb.) Wsetin (Bubela) [7]; *E. montanum* × *parviflorum* (*E. limosum* Schur) Poppitzer Schlucht bei Znaim [7]; *E. lanceolatum* Seb. et Maur. Stierfelsen und Königsstuhl bei Znaim, Wälder bei Neuhäusel [7]; *E. Lamyi* × *montanum* (*E. Haussknechtianum* Borb.). Thajathal bei Znaim [7]; *E. obscurum* × *palustre* (*E. Schmidtianum* Rostk.) am Fusse des Kohlberges bei Zlabings [7].

*Herniaria hirsuta* L. bei Lundenburg [6].

*Bupleurum Gerardi* Jacq. Thajathal bei Znaim (Osterauer) [7]!!

*Galium scabrum* Jacq. bei Znaim und Brünn nicht selten [7]; *G. nitidulum* Th., um Liliendorf, Gr. Maispitz, Schloss Neuhäusel bei Baumöhl [7]; *G. anisophyllum* Vill. Budkau-Jamnitzer Wälder [7].

*Petasites officinalis* β. *fallax* Uechtr. Wiesen bei Wsetin (Bubela) [7]; *Inula hirta* × *salicina* (= *I. rigida* Döll.). Weinberg bei Zaisa, Traussnitzmühle bei Znaim [7]; *I. ensifolia* × *hirta* (*I. Hausmanni* Huter). Konitzer Anhöhe bei Znaim, Stierfelsen bei Znaim, Hänge des Thajathales bei Luggau [7]; *I. germanica* × *ensifolia* (*I. hybrida* Baumg.), zwischen Lautschitz und Nusslau (Niessl) [7]; *I. salicina* × *ensifolia* (*I. Neilreichii* Beck). Geissteig bei Luggau, Stierfelsen bei Znaim [7]; *I. Conyza* × *Oculus Christi* (*I. intermixta* J. Kern.), auch auf mährischer Seite am Weinbergfels von Zaisa, Hardegg gegenüber [7]; *Filago canescens* × *arvensis* (*F. mixta* Holuby), Lásky bei Wsetin (Bubela) [7]; *Arnica montana* L. Gilgenberger Wald bei Zlabings, unterer Rand des Stallecker Teiches!! [7]; *Senecio nebrodensis* L. Schattige Waldstellen bei Heraltitz nächst Trebitsch (Zavřel) [7]; *Cirsium lanceolatum* (L.) Scop. β. *nemorale* Rchb. Neusiedel (Ripper), Kunststadt und Oels (Člupek), M. Schönberg (Paul) [7]; *C. canum* × *rivulare* (*C. Siegerti* C. H. Schultz). Kunststadt und Oels (Člupek) [7], Hannsdorf und Kratzdorf in Nordmähren [5]; *Carduus nutans* × *acanthoides* (*C. orthocephalus* Wallr.) bei Znaim [7]; *Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer. Kunststadt und Oels (Člupek) [7]; *C. Scabiosa* × *rhenana* um Trebitsch (Zavřel) [7]; *Hieracium suecicum* Fr. an einem Feldrain unweit der Stephaniegasse bei Wsetin [2]; **H. germanicum Naeg. et Pet.** Kühberg bei Znaim!! **H. umbelliferum Naeg. et Pet.** ausser bei Znaim (N. et P.) auch bei Nikolsburg!! **H. pannonicum Naeg. et Pet.** ausser bei Znaim und den Polauer Bergen (Pet.) auch anderwärts in Süd-Mähren!!

*Verbascum nigrum* × *Lychnitis* (*V. Schiedeianum* Koch) im Thale des Nedwieditzer Baches [5].

*Iris spuria* L. Niederungen bei Lundenburg (Formánek)! (Čelakovský, briefl. Mitth.)

*Carex nutans* Host. Niederungen bei Lundenburg [6].

*Calamagrostis lanceolata* Rth. a. *riparia* Člk. Žáková hora, Frischau [5].

---

### Verwildert und eingewandert:

*Erucastrum Pollichii* Schimp. et Spenn. an der Strasse bei Watzlawitz [8].

*Carum Bulbocastanum* (L.) Koch. Feldränder und Wiesenplätze bei Wiesenberg (Bittner) [7].

*Aster punctatus* W. K. Fasanenwäldchen bei Mönitz (Makowsky) [7]; *A. Lamarckianus* Nees Thajathal bei Znaim [7]; *Senecio vernalis* W. K. Kleefelder bei Brünn (Penel) [7].

*Mimulus luteus* L. Teltsch: auf einer neuen Teichwiese am Wege nach den städt. Anlagen [5].

*Elodea canadensis* Rich. et Mich. Wassergräben bei Prossnitz [8].

---

### Wichtigere neue Fundorte:

*Thalictrum minus* L., auf dem Kosiř, bei Žešov und Slatinek nächst Prossnitz, sparsam [8]; *Batrachium aquatile* (L.) E. Mey. var. *paucistamineum* (= *Ranunculus paucistamineus* Tausch), Žešov bei Prossnitz [8]; *B. divaricatum* Wimm. (*Ranunculus circinnatus* Sibth.), Leschan bei Prossnitz [8]; *Ranunculus illyricus* L. Brodeker Wald bei Prossnitz [8]; *R. sardous* Crantz, Otonowitz bei Prossnitz [8].

*Corydallis pumila* (Host) Rchb. um die Zlechower Mühle bei Prossnitz [8].

*Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. am Kosiř bei Prossnitz [8].

*Reseda Luteola* L. an der Brücke bei Smrčic nächst Prossnitz [8].

*Cucubalus baccifer* L. Bědihost bei Prossnitz [8]; *Silene conica* L. in 2 Exempl. in einem Graspark bei Czeitsch [6].

*Linum austriacum* L. Salerov bei Prossnitz [8].

*Lavatera thuringiaca* L. bei Prossnitz (Uličný) [8].

*Geranium phaeum* L. Lutotín bei Prossnitz [8].

*Rubus saxatilis* L. auf der Záhoři und Valová bei Prossnitz [8]; *Potentilla rupestris* L. auf dem Kosiř bei Prossnitz [8]; *Rosa pendulina* L. Hartmanitz bei Prossnitz [8]; *R. sepium* Th. auf der Hlučela bei Ohrožim [8]; *R. coriifolia* Fr. v. *subcollina* Christ um Frain [1].

*Epilobium adnatum* Griseb. Držowitz bei Prossnitz [8]; im südlichen Florengebiets, so um Znaim, Fröllersdorf, N. Prerau weit verbreitet, ebenso bei Brünn [7].

*Callitriche stagnalis* Scop. bei Saar und unter der Javořice [5].

*Lythrum Hyssopifolia* L. bei Prossnitz (Uličný) [8].

*Sedum villosum* L. Řepečer Schlucht bei Prossnitz [8]

*Ribes alpinum* L. Thajathal zwischen Frain und Hardegg, selt. [7].

*Hacquetia Epipactis* (Scop.) DC. Wranowitz und Brodecker Hain bei Prossnitz [8]; Namiester Thal bei Olmütz (Makowsky) [7] und sonst häufig im östl. Mähren [7]; *Trinia glauca* (L.) Dum. Morkuvek und Kobylí (Formánek) [7]; *Seseli annuum*  $\beta$ . *tenuifolium* Fritze. Líští bei Trebitsch (Zavřel) [7]; *Torilis infesta* (L.) Koch. Kosíř bei Prossnitz [8], Weinberge bei Guldenfurt und Neusiedel (Ripper) [7], Pöltenberg, Znaim und zwischen Kanitz und Eibenschitz [7]; *Anthriscus vulgaris* Pers. um Trebitsch (Zavřel) [7].

*Galium verum* L. b. *Wirtgenii* (F. Schultz), G. Meseritsch, Neustadt, Saar, Ingrowitz (Formánek) [7], um Znaim und Hödnitz [7]; *G. aristatum* L. (= *G. Schultesii* Vest). Ostra hora und ober der Glas- hütte bei Wsetin (Bubela) [7], Berg Czubek und Thal der Ostrawitza bei Friedland [7].

*Valerianella carinata* Loisl. Thajathal bei Znaim, Nähe der Trauss- nitzmühle!!

*Scabiosa columbaria* L. Ottaslavitz bei Drahan [8].

† *Aster Novi Belgii* L. Thajathal unter Datschitz [7]; † *A. sali- cifolius* Scholler, Kunewald, Paskau, Lásky bei Wsetin (Bubela) [7]; *Pulicaria dysenterica* (L.) Gärt. Rasná [5]; † *Galinsoga parviflora* Cav. Eisgrub (Ripper) [7]; *Achillea asplenifolia* Vent. Bisenz (Bubela) [7]; *Artemisia austriaca* Jacq. Iglavathal bei Eibenschitz (Schwöder) [7], Režek-Mühle bei Trebitsch (Zavřel) [7], Klobouk (Steiger) [7]; *Gna- phalium luteo-album* L. bei Prossnitz [8]; *Doronicum austriacum* Jacq., um Bärn und Rautenberg (Rieger und Gans), bei Waltersdorf (Burg- hauser) [7]; *Cirsium heterophyllum* (L.) All. var. *diversifolium* Člk. im westlichen Plateau-Lande noch weitere Standorte: Neustadt, Wlachowitz, Frischau, Saar, N. Ingrowitz und Javorek [5]; *C. palustre*  $\times$  *rivulare* (*C. subalpinum* Gaud.), Waltersdorf [7], Stipanauer Berg bei Stubenseifen [5]; *C. oleraceum*  $\times$  *palustre* (*C. hybridum* Koch), Bisenz (Bubela) [7], Pettenhof, Zöptau [7]; *C. palustre*  $\times$  *canum* (*C. Wimmeri* Člk.), Bahnhof bei Bisenz (Bubela) [7]; *Centaurea stenolepis* Kern. Fröllersdorf (Ripper) [7], Ufer der Bečva bei Wsetin (Bubela) [7]; *Podospermum Jacquianum* Koch um Prossnitz [8]; *Hypochoeris glabra* L. Slatenitz nächst Prossnitz [8]; *Taraxacum officinale* Web. var. *corniculatum* Kitaib. bei Prossnitz [8]; *Lactuca saligna* L. bei Prossnitz [8]; *Crepis foetida* L. (sehr wahrscheinlich *rhoeadifolia* M. B.) bei Prossnitz [8]; *Hieracium barbatum* Tausch. Kvietnitza bei Tischnowitz [6].

*Campanula bononiensis* L. bei Kromau [6].

*Limnanthemum Nymphaeoides* (L.) Link. Teltsch, Ratkau, Slejboř [5].

*Pulmonaria mollissima* Kern. bei Kromau [6].

*Verbascum Reissekii* Kern. bei Lundenburg [6].

*Orobanche arenaria* Borkh. bei Lundenburg [6].

*Stachys alpina* L., Schluchten des Drahaner Plateaulandes unweit Prossnitz [8]; *Brunella alba* Pall. im Thale des Nedwieditzer Baches und bei Pernstein [5].

*Trientalis europaea* L. auch im westlichen Plateaulande bei Dreibrunn, Frischau u. a. O. [5]; *Androsace elongata* L. sparsam bei Prossnitz und Plumenau [8]; *Hottonia palustris* L. sparsam bei Prossnitz und bei Czehowitz [8].

*Rumex maritimus* × *conglomeratus* (*R. Knafii* Člk.), bei Držowitz nächst Prossnitz [8].

*Salix alba* L. var. *vitellina* L. bei Teltsch, Ingrowitz [5]; *S. repens* L. bei Mielkowitz nächst Saar [5]; *S. Caprea* × *aurita* (*S. capreola* Kern.) Gross-Meseritsch, Neustadtl, Schloss Saar, Blanda [5]; *S. purpurea* × *viminalis* Wimm. (*S. rubra* Huds.) Saar [5].

*Potamogeton alpinus* Balb. (= *P. rufescens* Schrad.), Teltsch, Datschitz, Saar, N. Ingrowitz [5].

*Epipactis palustris* Crautz. Sumpfwiese in der Paradeisau bei Brünn [6]; *Cypripedium Calceolus* L. Weinberg bei Zaisa, Abhang gegen Hardegg, Smoha bei Edmitz und Weskauer Wald bei Znaim (Kimmerle)!

*Leucojum aestivum* L. Thajaarme bei Dürnholz (Kimmerle)!

*Gagea minima* (L.) Schult. Mislivowitz bei Prossnitz [8]; *Ornithogalum tenuifolium* Guss. bei Prossnitz [8]; *Allium flavum* L. Rokytnathal bei Kromau [6]; *Polygonatum verticillatum* (L.) All. Frischau, Žáková hora, Schloss Saar ect. [5].

*Juncus squarrosus* L. Teltsch, Gr. Wanau, Neustadtl, Saar, Zwole und Altstadt [5].

*Heleocharis uniglumis* (Link) Schult. bei Klečic, Dobrochov, Koberitz nächst Prossnitz [8]; *Scirpus Tabernaemontani* Gmel. bei Prossnitz [8]; *Eriophorum vaginatum* L. Pfaffengrund und Kohlteich bei Zlabings!!; *Carex Davalliana* Sm. bei Prossnitz [8]; *C. disticha* Huds. bei Prossnitz [8]; *C. Buekii* Wimm. im Matatiner Thale bei Bilowitz [6]; *C. limosa* L. auf Torfsümpfen bei Zlabings!!; *C. tomentosa* L. und *C. umbrosa* Host beide um Prossnitz [8]; *C. hordeistichos* Vill. bei Křenowitz [6]; *C. distans* L., *C. rostrata* With. bei Prossnitz [8].

*Andropogon Ischaemon* L. auf der Boři und auf dem Kosír bei Prossnitz [8]; *Avena tenuis* Much. bei Zešov [8]; *Stipa Grafiana* Stev. Zasowitz und Weinberge bei Obřan [3]; *St. Joannis* Člk. Serowitz, Misskogel bei Kromau, Letonitz, Schiemitz, Malomieřitz und Obřan [3]; *Sclerochloa dura* (L.) P. B. bei Prossnitz [8].

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Oborny Adolf

Artikel/Article: [Mähren ICC-CCIII](#)