

† *Narcissus Pseudo-Narcissus* L. Hardeggen, Amtsfreiheit Osterode u. Grasgärten [6] b. Grund [1].

Gagea spathacea Salisb. Leineholz b. Nörten [6]; *G. minima* Schult. Rohdethal unter der Eichenburg [6]; *Ornithogalum umbellatum* L. †Grasgärten b. Münden [6]; †*O. nutans* L. Aecker unter Nicolausberg, oberhalb der Lutter [6].

Juncus effusus × *glaucus* zw. Bornhausen u. Hahausen [1]; *J. filiformis* L. Bremkerkirche b. Adelebsen [6]; *J. obtusiflorus* Ehrh. Schallerbach zw. Bornhausen u. Hahausen [1]; *J. tenuis* W. Kauffunger Wald b. Nienhagen; Königshof b. Münden [6]; *J. Gerardi* Loisl. Förste, Nörten [6].

Cyperus fuscus L. Leineufer b. Eselsstieg, Mengershausen, Moringen, Iberg b. Moringen [6]; *Scirpus Tabernaemontani* Gmel. Denkershausen, Förste, Sülbeck, Osterode, Moringen [6]; *Carex divulsa* Good. Hagenberg b. Moringen, Krukenburg b. Helmarshausen [6]; *C. teretiuscula* Good. Landolfshausen, Seeburg, Osterode, Denkershausen [6]; *C. stricta* Good. Carlslust b. Adelebsen u. Bramburg; Förste [6]; *C. pendula* Huds. zw. Seesen u. Lautenthal [1]; *C. flava* L. c) *Oederi* (Ehrh.) Waake, Adelebsen, Solling [6]; *C. Hornschuchiana* Hppe. Förste [6]; *C. Pseudo-Cyperus* L. Reiershausen, Wellersen, Osterode [6].

Alopecurus fulvus Sm. Lichte Meer b. Kehr, Harste, Moringen, Salzderhelden [6]; *Calamagrostis lanceolata* Rth. Teufelsbäder b. Osterode [6]; *C. varia* Lk. Neuhoof am Sachsenstein [6]; *Avena strigosa* Schreb. Wüllmersen b. Trendelburg [6]; *Eragrostis minor* Host †Hanauer Bahnhof, Zollhof und „Nizza“ in Frankfurt a. M. (Offenbacher Bahnhof in Sachsenhausen) [2]; *Festuca sciuroides* Rth. Nörten, Moringen, Hardeggen, Lauenberg [6]; *F. glauca* Schrad. Höllenthal, Osterode [6]; *Lolium perenne* × *Festuca elatior* (*F. loliacea* Curt.) auf der Hube b. d. Laschmühle, Karspühle in Göttingen.

VII. Schleswig-Holstein.

Referent: C. T. TIMM.

Quellen:

a) Literatur:

1. ERNST H. L. KRAUSE (Vgl. Balt. Gebiet No. 5 2. W. O. FOCKE, *Rubus cimbricus* n. sp. (Abhandlungen naturw. Verein Bremen, IX. Bd., III. Heft, 1886, S. 334). 3. J. PREHN, Einige Pflanzen Land Oldenburgs (Schriften des naturwissenschaftl. Vereins für Schlesw.-Holst., Bd. VI, II. Heft, Kiel 1886, S. 59—64.)

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

4. ANSORGE, Obergärtner in Flottbek. 5. BRUNS, Seminarist, 6. M. DINKLAGE, cand. phil. und 7. ERICHSEN, Seminarist in H. 8. KASCH, Gymnasiast in Altona. 9. KAUSCH und 10. LABAN, Lehrer in H. 11. Dr. P. PRAHL in Kiel. 12. Dr. R. TIMM, Lehrer in H. (Altona) und 13. VÖLKERS, Seminarist in H.
(H. = Hamburg.)

Neu für das Gebiet:

Rubus Ernesti Bolli E. Krause Ratzeburg [1]; *R. fissus* Lindley längs der Ostseeküste in Ostholstein [1]; **R. cimbricus** Focke Flensburg: Collund; Süderbrarup in Angeln; Holtenau (in den Rubi Berol. p. 13 als Varietät v. *R. Arrhenii* aufgeführt, doch hat die Holtenauer Form schmale Kronblätter; vgl. Bericht pro 1884, S. CXII [2].

Verbascum Lychnitis × *nigrum* (*V. Schiedeanum* Koch) H. Winterhuder Alsterufer auf Baggerland!!; auch *V. Lychnitis* bei H. nur eingeschleppt.

Zu berichtigen: *Inula hirta* und *Epipactis rubiginosa* Holstein: Land Oldenburg [3] sind *I. salicina* L. und *E. latifolia* All. [11].

Eingeschleppt bzw. verwildert:

Nasturtium austriacum Crntz. H. am Diebsteich [6].

Arenaria (Lepyrodiclis) holosteoides Edgew. desgl.!!

Lavatera thuringiaca L. Flottbek: Booth'scher Garten im Rasen verw.!!

Trigonella hamosa L. (*T. corniculata* in KNUTH's Flora S. XIV nec. L.) H. Diebsteich!! *Lathyrus latifolius* L. im Boothschen Garten im Rasen verw.!!

Aremonia agrimonoides Neck. desgl. verw.!!

Tordylium maximum L. H. Diebsteich [5]; *Turgenia latifolia* Hoffm. Ottensen: auf Schutt beim Mennoniten-Kirchhof [13]; *Bifora radians* M. B. H. Diebsteich [6].

Asperula arvensis L. Desgl. [10].

Cyclachaena xanthiifolia Fres. Desgl. [10]; *Centaurea montana* L. Kiel: am Abhange vor Bellevue verw. [7].

Amsinckia angustifolia Lehm. H. Winterhuder Alsterufer!!

Hyssopus officinalis L. H. Winterhuder Alsterufer vorübergehend!! *Sideritis montana* L. H. Ausschläger-Weg!!

Atriplex oblongifolium W. R. Diebsteich!! *A. tataricum* L. H. Ausschläger-Weg!!

Allium rotundum L. Booth'scher Garten im Rasen!!

Beckmannia eruciformis Host Diebsteich; *Phleum asperum* Vill. desgl. [6]; *Bromus confertus* M. B. desgl.!! *B. squarrosus* L. H. Hammerbrook!! Diebsteich!! *B. rigidus* Roth H. Hammerbrook, Süder-

strasse [5]!! **B. brizaeformis** Fisch. et Mey. Booth'scher Garten verw.!!
Triticum cristatum Schreb. H. Diebsteich und am Winterhuder Alsterufer
 [10]!! *Aegilops cylindrica* Host in Menge mit *Br. squarr.* im Hammer-
 brook!! **Hordeum jubatum** L. H. Winterhuder Alsterufer an der
 Agnesstrasse!!

Wichtigere neue Fundorte:

Ranunculus polyanthemos L. Lauenburg: Zw. Hohenhorn und
 Kröppelshagen!! zweiter Fundort bei H.

†*Erucastrum Pollichii* Sch. et Spenn. H. auf Schutt unw. der Aussen-
 Alster!!

Tunica prolifera Scop. Lauenburg: Elbstrand bei Krümmel [12]!

†*Silene gallica* L. Booth'scher Garten verw.; Diebsteich [8].

Potentilla recta L. †Boothscher Garten verw.!! Die Form (od.
 Art?); *P. obscura* Rchb., Sond., noch immer Ottensen: bei der Ro-
 landsmühle!! auf einem kleinen Heidefleck unweit Langenfelde in 2 Ex.!!

Bryonia dioeca Jacq. †H. in Hecken unweit des Diebsteichs!!

†*Xanthium spinosum* L. H. Diebsteich [9]! †*Achillea nobilis* L.
 desgl.!! †*Senecio vernalis* W. K. (für H. neu, im Kies eines Weges
 im Booth'schen Garten!! Diebsteich [7]! *Carduus acanthoides* L. †H.
 Diebsteich!!

†*Lappula Myosotis* Mneh. H. Diebsteich!!

†*Linaria minor* Desf. Altona: am Elbstrande von Othmarschen
 am Fusse einer Gartenmauer!!

Lamium purpureum L. fl. alb. Booth'scher Garten [5]!!

Plantago Coronopus L. †H. auf Baggererde im Hammerbrook,
 Süderstrasse [5]!

Chenopodium urbicum L. †H. Ausschlager-Weg!! *Ch. ficifolium*
 Sm. †H. Diebsteich!!

†*Sisyrinchium anceps* Lam. Ottensen: auf Schutt neben der Altona-
 Kieler Bahn wenig!! Noch immer in Menge H.: im Eppendorfer Moor!!

Luzula angustifolia Grcke. †H. Boothscher Garten [4].

Koeleria cristata Pers. †im Booth'schen Garten in Rasen!! fehlt
 sonst bei H. *Avena fatua* L.: b) *glabrata* Peterm. †H.: auf Bagger-
 land am Winterhuder Alsterufer!! *Poa Chaixii* Vill. †H. Booth'scher
 Garten und am Elbufer-Abhänge im Bereiche eines Parks in dessen
 Nähe!!

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Timm Carl Wilhelm Theodor

Artikel/Article: [Schleswig-Holstein CII-CIV](#)