

Laskowitz, Kr. Schwetz [1]; *P. lucens* × *praelongus* (= *P. decipiens* Nolte) desgl. [1]; Marxower- und Grosser Sehbensee, Kr. Ortelsburg [1]; *P. rutilus* Wolfgang Damerausee, Kr. Kartaus [1]; in Gräben auf den Wiesen am Sasper See, Kr. Danzig [3]; im Nusssee bei Warschnau, Kr. Kartaus [3]; *P. marinus* L. im grossen See bei Wahlendorf und im Biallasee, Kr. Neustadt [3].

Anacamptis pyramidalis Rich. Gehölz am Ebensee, Kr. Schwetz [1]; *Cephalanthera Xiphophyllum* Rchb. fil. Försterei Sobiensitz, Kr. Neustadt [1]; *Microstylis monophyllos* Lindl. Philipponenkloster, Kr. Ortelsburg; Wetschsee, Kr. Strasburg [1].

Cladium Mariscus R. Br. An einem See bei Gollub, Kr. Strasburg; am Krakowie-See, Kr. Schwetz [1]; *Scirpus pungens* Roth am Haffufer auf der frischen Nehrung bei Kahlberg [4]; *Carex loliacea* L. Friedrichsfelder Forst, Kr. Ortelsburg [1]; *C. Hornschuchiana* Hoppe. Piasnitzbruch bei Zarnowitz, Kr. Neustadt [1].

Hierochloa odorata Whlbnbg. im Aussendeich der Nogat bei Ellerswald, Kr. Elbing [3]; *Calamagrostis arundinacea* × *epigeios* (*C. acutiflora* DC.) Grosser Lanzsee im Jablonkener Walde, Kr. Ortelsburg [1]; *C. arundinacea* × *lanceolata* (= *C. Hartmaniana* Fr.) an 5 Standorten stets in der Nähe der Eltern im Kreise Ortelsburg [1]; *Poa Chaiwi* Vill. b. *remota* Koch an 3 Standorten im Kreise Ortelsburg [1]; „Petasitesschlucht“ im Elbinger Hochland [3]; *Scolochloa festucacea* Lk. an 4 Standorten im Kreise Ortelsburg [1]; *Elymus europaeus* L. Rehberge bei Elbing [3].

Zweifelhafte Angaben: *Nasturtium barbaraeoides* Tausch. Aecker bei Schridlau, Kr. Berent [3]; *Drosera obovata* M. et K. Nussee, Kr. Kartaus [3]; *Potamogeton marinus* L. Lessen: Schlossee [3].

II. Baltisches Gebiet.

Referent: TH. MARSSON.

Quellen:

a) Literatur.

1. WOHLFARTH-Fürstenberg, Botanische Mittheilungen (Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. 41. Jahrg., Güstrow 1887, S. 219—221).
2. STEUSLOFF-Neubrandenburg, Botanische Mittheilung (a. a. O. S. 221).
3. R. CASPARY, (Schrift. Phys.-Oek.-Ges. Königsberg, XXVIII. Jahrg., S. 68).
4. M. SCHULZE, Kleine Beiträge zur Flora Mecklenburgs (Verh. Bot. Ver. Brand. XXVIII, 1886,

S. 43, 44). 5. E. H. L. KRAUSE, Die *Rubi suberecti* des mittleren Norddeutschland (Ber. d. D. Bot. Ges. IV, 1886, S. 80—82). 6. PAUL, Deutsch. Bot. Monatschr. IV, 1886, S. 14. 7. C. MÜLLER, Verzeichniss pommerscher Pflanzen mit besonderer Berücksichtigung Stettins (a. a. O. S. 123—126).

b) Schriftliche Mittheilungen von:

8. I. HOLTZ in Greifswald.

(P. = Pommern.)

Neu für das Gebiet:

Rubus suberectus Anders. var. *R. sextus* E. H. Krause Rostock; P. Stubnitz [5]; *Rosa tomentosa* L. var. *venusta* (Scheutz). Fürstenberg: Stabschlägerheide, [1]; Woldegk: Göhren [4]; *R. tomentella* Lém. desgl.; *R. glauca* Vill. desgl.; *R. coriifolia* Fr. sämmtlich [4].

Carduus acanthoides × *crispus* (C. *Aschersonianus* Ruhmer) und *Lappa tomentosa* × *minor*, desgl. [4].

Rumex conglomeratus × *obtusifolius* (*R. abortivus* Ruhmer) desgl. [4].

Eingeschleppt:

Bunias Erucago L. P. Bei Stettin einmal gefunden [7].

Wichtigere neue Fundorte:

Pulsatilla vulgaris Mill. P. Greifswald: Stevelin und zwischen Warsin und Lubmin [8].

Corydallis pumila Rchb. P. Polzin: Rauden im Park [7]; neu für Hinterpommern.

†*Lepidium Draba* L. Stettin [7]; *Cakile maritima* Scop. † Stettin auf Ballast [7].

Drosera anglica Huds. P. Anklam: am Gr.-Pinnower See;

Anthyllis Vulneraria L. P. Wolgast: an der Eisenbahn zwischen Buddenhagen und Züssow; *Vicia villosa* Roth P. Gützkow: Ranzin; *V. tenuifolia* Roth P. Gützkow: am Hasenberge [sämmtlich 8].

Rubus fissus Lindl. P. am Buddenhäger Bahnhof!! †*Potentilla recta* L. Neubrandenburg: Bahndamm bei der Wollspinnerei [2].

Petasites tomentosus DC. P. Greifswalder Oie. [8]; *Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey. Woldegk: Göhren [4]; *Sonchus paluster* L. P. Lassen: am Fusse des Bauerberges im Wasser;

Erica Tetralix L. P. Greifswald: Potthagen [8].

Verbascum Thapsus L. Woldegk: Göhren [4]; †*Mimulus luteus* L. Köslin; Wusterbarth bei Polzin [6].

Stachys arvensis L. P. Stralsund: bei Ungnade; *Teucrium Scordium* L. P. Gützkow: bei Ranzin; Wiesen zwischen Park und Bruch;

Atriplex calotheca Fr. P. Greifswald: bei Wampen;
Myrica Gale L. P. Anklam: Ufer des Pinnower Sees;
Calla palustris L. P. Greifswald: im Jeserschen See;
Liparis Loeselii Rich. P. Lassan: Peenewiesen, nach dem Bauer-
 berg zu [8].

Colchicum auctumnale L. Woldegk: Pfarrwiese bei Göhren [4].
Schoenus ferrugineus L. P. Gr. Wierschutziner Moor (Kr.
 Lauenburg); neu für Hinterpommern [3].

Hierochloa odorata Wahlb. P. Barth: Barther Holz: Strauswinkel;
Avena flavescens L. und *Bromus erectus* Huds. † Greifswald: Eisen-
 bahnböschung bei der Ryckbrücke [8].

Zweifelhafte Angabe: *Ranunculus nemorosus* DC. Stettin [7].

Zu berichtigen: *R. Barbeyi* von Rostock (Bericht pro 1885 S. CXL)
 ist eine neue Form *R. Ernesti Bolli* E. H. L. Krause die sich auch bei
 Bützow und P. Swinemünde findet [5].

III. Märkisch-Posener Gebiet.

Referent: P. ASCHERSON.

Quellen.

a) Literatur.

1. P. ASCHERSON, Eine verkannte *Utricularia*-Art der deutschen und märkischen Flora (Verhandlung. d. Bot. Ver. Brandenburg XXVI, 1885, erschienen 1886) S. 183 bis 199; 2. P. ASCHERSON, Ueber einige interessante Pflanzen der Provinz Brandenburg (a. a. O. XXVII 1886, erschienen 1887) S. 5, III, IV (Inhalt schon im Bericht für 1885 berücksichtigt); 3. P. ASCHERSON, Bericht über die 44. (28. Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Bot. Vereins der Provinz Brandenburg (a. a. O. 5. X—XIV); 4. P. ASCHERSON, Ueber *Utricularia ochroleuca* aus der Provinz Brandenburg (a. a. O. S. XXII); 5. O. VON SEEMEN, Einiges über abnorme Blütenbildung bei den Weiden (a. a. O. S. 1—14); 6. O. VON SEEMEN, Einige Mittheilungen über die Flora der Provinz Brandenburg (a. a. O. S. 17, 18); 7. P. TAUBERT, Eine Kolonie südost-europäischer Pflanzen bei Köpnick unweit Berlin (a. a. O. S. 22—25); 8. M. SCHULZE, Kleine Beiträge (vergl. Balt. Geb. Nr. 4); 9. P. TAUBERT, Beitrag zur Flora des märkischen Oder-, Warthe- und Netzegebietes (a. a. O. S. 45—58); 10. P. ASCHERSON, *Brassica elongata* Ehrh. var. *armoracioides* (Czern.) Aschs. Monatl. Mitth. des naturw. Vereins Frankfurt a. O. IV (1886/87) S. 212, 213; 11. RÜDIGER, Neue Ankömmlinge in unserer Flora (a. a. O. S. 223); 12. L. CELAKOVSKY, *Utricularia brevicornis* (*U. intermedia* Koch) Oesterr. bot. Zeitschr. XXXVI (1886) S. 253—257;

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Marsson Theodor Friedrich

Artikel/Article: [Baltisches Gebiet. LXXXIV-LXXXVI](#)