

mühle, Kr. Strasburg [1]; Kapurrener Mühlenteich, Kreis Insterburg [1].

Gymnadenia cucullata Rich. im Nappiwoddaer Forst, Belauf Eichwerder, Kr. Neidenburg [7].

Juncus Tenagea Ehrh. Gurtchno, Kr. Strasburg [1]; östlichster Standort in Deutschland! *Cladium Mariscus* R. Br. Kl. Gluchi-, Röske- u. Wangerin-See, Kr. Schlochau [1]; See zu Gajewo, Kreis Strasburg [1]; *Carex cyperoides* L. Pfaffensee bei Bärenwalde, Kr. Schlochau [1]; Moczadlo südlich von Laszewo, Kr. Strasburg [1]; *C. paradoxa* Willd. Suckau-See, Kr. Schlochau [1]; Fritzen'sche Forst, Belauf Gr. Raum bei Königsberg [1, 4]; am Lupinenberg bei Lärchwalde, Landkr. Elbing [5]; *C. elongata* L. var. *Gebhardi* Schk. und *C. canescens* L. var. *sublohiacea* Fr. Tzulkinner Forst bei Waldfrieden, Kr. Gumbinnen [1].

Calamagrostis lanceolata × *arundinacea* (*C. Hartmaniana* Fr.) unter den Eltern im Tzulkinner Forst bei Waldfrieden, Kr. Gumbinnen [1]. *Poa bulbosa* L. b) *vivipara* †Kaibahnhof bei Königsberg; *Glyceria nemoralis* Uechtr. et Koern. Sternsee, Kr. Schlochau [1]; *Scolochloa festuacea* Lk. Kl. Ziethen- u. Konzug-See, sowie im Brahefluss bei Platzig, Kr. Schlochau [1]; *Bromus asper* Murr. b) *serotinus* Benek. Tzulkinner Forst, Belauf Notz bei Waldfrieden, Kr. Gumbinnen [1]; *B. erectus* Huds. †bei Palmnicken am Parkrande wahrscheinlich mit fremden Grassamen angesät [5].

II. Baltisches Gebiet.

Referent: TH. MARSSON.

Quellen:

a) Literatur:

1. WINKELMANN, Ein Ausflug nach Hinterpommern. (Abhandl. des botan. Vereins für Brandenburg XXX (1888), S. 187—201); 2. ERNST H. L. KRAUSE, Beschreibung der im mittleren Norddeutschland vorkommenden Waldveilchen. Ber. D. Bot. Ges. 1887, S. 24—27; 3. O. RICHTER, Zur Flora am Cummerowsee (D. Bot. Monatsschr. 1887, S. 159).

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

4. C. HAUSSENECHT in Weimar; 5. L. HOLTZ in Greifswald; 6. E. LÖBKER in Greifswald; 7. H. MOELLENDORF in Stettin; 8. H. MÖLLER in Greifswald; 9. PALLESKE in Stralsund; 10. C. T. TIMM in Altona.

P. = Pommern.

Neu für das Gebiet:

Viola concolor E. H. L. Krause Kągdorf im Klützer Ort; Schwerin? Dassow, weissblühend; *V. holsatica* E. H. L. Krause Dassow, Schwerin [2].

Eingeschleppt:

Moenchia erecta Fl. Wett. P. Kolberg [1].

Melilotus ruthenicus M. B. P. Stettin: am Dunzig 1885 [7].

Wichtigere neue Fundorte:

Batrachium fluitans Wim. P. Persante bei Belgard [1].

Nuphar pumilum Sm. P. in d. Drage bei Claushagen [1].

Dentaria bulbifera L. P. Belgard: Park bei Glötzin [1].

Helianthemum Chamaecistus Mill. P. um Glötzin [1].

Polygala comosa Schk. P. bei Glötzin [1].

Dianthus arenarius L. P. bei Glötzin [1]; *Stellaria crassifolia* Ehrh. P. bei Glötzin [1].

Tetragonolobus siliquosus Rth. P. Galgenberg bei Glötzin [1]; *Oxytropis pilosa* DC. P. Galgenberg bei Glötzin [1]; *Vicia tenuifolia* Roth P. Gützkow: Hasenberg [5]; *Ervum tetraspermum* L. P. Greifswald: neue Kirchhof [5].

Rubus thyrsanthus Focke Ratzeburg: Bäk [10]; *Potentilla supina* L. P. Galgenberg bei Glötzin [1]; *P. norvegica* L. P. Glötzin [1].

Libanotis montana Crntz. P. Persante bei Belgard [1]; *Peucedanum Cervaria* Cuss. P. Galgenberg bei Glötzin [1]; *Chaerophyllum bulbosum* L. P. Persante bei Belgard [1].

Dipsacus pilosus L. Demmin: Buschmühl [3].

† *Rudbeckia laciniata* L. P. Demmin: Utzedel [3].

Campanula bononiensis L. P. Galgenberg bei Glötzin [1]; *C. latifolia* L. P. bei Polzin [1].

Arctostaphylos Uva ursi Spr. P. Galgenberg bei Glötzin [1]; *Erica Tetralix* L. P. Moor bei Glötzin [1].

Polemonium coeruleum L. P. bei Fünfsee [1].

Veronica spicata L. P. Galgenberg bei Glötzin [1]; *V. longifolia* L. P. Galgenberg bei Glötzin [1].

Lamium maculatum L. P. an d. Persante bei Belgard [1]; *Galeopsis pubescens* Bess. P. Parkrand bei Glötzin [1].

Rumex obtusifolius L. (*silvestris* Wallr.) Usedom: Zinnowitz [4].

Thesium ebracteatum Hayne P. Galgenberg bei Glötzin [1].

Parietaria officinalis L. P. Stadtmaner in Polzin [1]; Stadtmauer von Stolp [6].

† *Elodea canadensis* R. et M. P. Greifsw.: Graben auf d. Kirchhof [5]; Demmin: Kummerow-See [3].

Alisma ranunculoides L. P. Wolgast: Tümpel bei Kutzow [5].

Potamogeton rutilus Wolfg. P. Grimmen: bei Ungnade [5].

Arum maculatum L. P. N. W. Rügen: Granskevitz bei Trent [9].

Orchis palustris Jcq. P. Usedom: bei Damerow, am Kölpinsee [4].

Juncus Leersii Marss. P. Greifsw.: Rosenthal [8], Usedom: Zinnowitz [4]; *Luzula angustifolia* Gke. P. Park bei Glötzin [1]; *L. sudetica* Presl a) *pallescens* Bess. P. Galgenberg bei Glötzin [1].

Eriophorum alpinum L. P. Moor bei Glötzin [1]; *Carex extensa* Good. P. Usedom: Carlshagen u. Kölpinsee [4].

III. Märkisch-Posener Gebiet.

Referent: P. ASCHERSON.

Quellen.

a) Literatur.

1. [E. KOEHNE], Verzeichniss bemerkenswerther Gefäßpflanzen der Umgebung von Buckow (Verh. d. Bot. Ver. Brandenb. XXIX 1887 S. XIII—XV); 2. O. VON SEEMEN, *Carex acutiformis* × *filiformis* Asch. (a. a. O. S. 18); 3. O. VON SEEMEN, *Anemone ranunculoides* × *nemorosa* bei Berlin gefunden (a. a. O. S. 168, 169); 4. M. RÜDIGER in Monatl. Mittheil., Naturwissensch. Verein in Frankfurt a. O. V. (1888) S. 119; 5. C. TREBS, Flora von Fürstenwalde. Fürst. a. Spr. 1887 (ergänzt durch unveröffentlichte Mittheilungen des Verf.); 6. F. SPRIBILLE, Verzeichniss der Standorte seltener Pflanzen im Kreise Schubin (Festschrift des naturwissensch. Vereins Provinz Posen 1887 S. 17—32); 6a. C. HAUSKNECHT, Kleinere botanische Mittheilungen (Mitth. d. Bot. Vereins Gesamt-Thür. VI. S. 7—10); 6b. M. SCHULZE, Aus der Flora von Jena (a. a. O. S. 35—39).

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

7. Dr. W. BEHRENDSEN in Berlin; 8. J. BORNMÜLLER, Königl. Garteninspektor in Belgrad; 9. K. DORMEYER, cand. phil. in Detmold; 10. R. HÜLSEN, Prediger in

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Marsson Theodor Friedrich

Artikel/Article: [Baltisches Gebiet. CIX-CXI](#)