

Setaria ambigua Guss. Eggenthal in St. Justina [5]; *Calamagrostis lanceolata* Roth zw. Trafoi und Erys [5]; *Arena flavescens* L. var *alpestris* Neilr. Nauders [5]; *Poa caesia* Sm. Stilfser Joch [5]; *Festuca violacea* Vill. Stilfser Joch [5].

XIX. Schweiz.

Referent: J. JÄGGI.

Quellen.

a) Literatur.

1. J. J. VETTER, Flore analytique de la Suisse par A. GREMLI, traduite en français, Bâle 1886, l. a GREMLI (Vergl. Bericht 1886 No. 1); 2. CHR. G. BRÜGGER, *Saxifraga Huguenini* Brügger (Gartenflora 1886, S. 480); 3. B. STEIN, *Geum rhaeticum* Brügger (a. a. O. S. 461); 4. B. STEIN, *Picea alpestris* Brügger, (a. a. O. 1887, S. 346); 5. C. HAUSSKNECHT, Vergl. Bericht 1885, Hercyn. Geb. No. 2); 5a. C. HAUSSKNECHT (Vergl. Märk.-Posener Geb. No. 6a); 5b. C. HAUSSKNECHT, (Vergl. Niedersächsisches Geb. No. 4); 6. J. VETTER, Quelques notes sur la flore des environs d'Orbe (Bulletin de la société vaudoise des sc. nat. vol. XXII. 1887, pag. 268—277); 6a. H. LÜSCHER. Ueber einige durch die Eisenbahnen eingewanderte Pflanzen in der Schweiz (Deutsche Botan. Monatsschr. V, S. 91—93), (grösstentheils schon im Bericht von 1886 berücksichtigt); 6b. H. LÜSCHER, Floristisches aus dem Canton Aargau (a. a. O. S. 126, 127); 6c. H. STEININGER in Botan. Centralblatt XXIX, S. 376.

b) Schriftliche Mittheilungen von

7. L. FAVRAT, Prof. in Lausanne; 8. B. WARTMANN, Prof. in St. Gallen; 9. E. WILCZEK, Pharmazeut; 10. BAUMANN und 11. ALB. SIEGFRIED stud. rer. nat.; 12. Dr. KÜNDIG, Docent, sänituthlich in Zürich; 13. Dr. HEGETSCHWEILER, Arzt in Rifferschwyl Canton Zürich.

!! bedeutet, dass der Referent die betreffenden Pflanzen an Ort und Stelle, ! dass er sie getrocknet gesehen hat.

Neu für das Gebiet:

Rubus Burnati A. Favrat (neben *R. Villarsianus* Focke stehend) Waadt: Tour de Gourze [1]; **R. strictus** A. Favrat (neben *R. brevis* Greml stehend) Waadt: Haut Jorat [1]; **R. rigidulus** Schmidely (= *R. rigidus* Mercier nec Sm.) Waadt: Jura de Divonne [1]; *Potentilla glan-*

CLII Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1887.

dulifera Krašan Wallis: Joux brûlée ob Branson und ob Verbier; *P. serotina* Vill. Waadt: Vevey; *P. grandiceps* Zimmeter in litt. (*P. argenteae* forma) Tessin: Val Bedretto [7].

Saxifraga Huguenini Brügger (Gruppe der *S. aspera*) Graubünden: Val Calanca [2].

Pedicularis foliosa L. var. *glabriuscula* Steining. Neuengburg: Chasseral, leg. E. SIRE, Tessin: M. Generoso (im vorjährigen Bericht als *P. summa* Spr. aufgeführt) [6c, 7].

Betula humilis Schrank (*B. fruticosa* der Autoren, nicht Pall.) St. Gallen: Torfmoor von Abtwyl (Stud. GABATHULER) [8]!

Typha latifolia × **Shuttleworthii** Aargau: Muri [5a].

Eriophorum latifolium Hoppe var. *pumilum* Jäggi ms. Waadt: Ormont, les Mosses (A. MERMOD als *E. gracile* im Bulletin des trav. de la Soc. Murithienie, Fasc. XII, Lausanne 1887, S. 57)! *Carex tenax* Reuter (in Compte-rendu des trav. de la soc. Halléenne, Genève 1852—56, pag. 130) Tessin: M. S. Salvatore in Menge, JÄGGI u. SCHRÖTER!! die unter diesem Namen vom Flimserstein in Graubünden (nach CHRIST in GREMLI Excursfl. V. Aufl. S. 433, Anmerkung) angegebene Pflanze ist nach authentischen Exemplaren *Carex ferruginea* Scop.; ferner gehört *C. tenax* Reuter nicht als Varietät zu *C. sempervirens* Vill., sondern als Art neben *C. tenuis* Host. [*C. tenax* Reut. 1856 = *C. refracta* Willd. (1805). Vergl. ASCHERSON Abh. Bot. Verein Brandenb. 1889.] *C. rostrata* × *vesicaria* (*C. Punnewitziana* Fig.) Aargau: Bremgarten [5b].

Picea alpestris Brügger (*Pinus Abies medioxima* Heer nec Nyl.) Graubünden: Lenzerheide und anderwärts in den Centralalpen [4].

Zu berichtigten: Auf S. CXXVII des Berichtes pro 1886 lies statt *Epilobium alsinefolium* × *trigonum* (*E. amphibolum* Hausskn.): *E. als.* × *trig.* (*E. alpicolum* Brügger). Dem BRÜGGER'schen Namen gehört die Priorität [5].

Lonicera helvetica Brügger (*L. nigra* × *Xylosteum*) Jahresbericht Naturf.-Ges. Graubünden 1886 S. 95 von Sempach ist nach Einsicht eines Originalexemplars nicht von *L. Xylosteum* L. verschieden.

Eingeschleppt bzw. verwildert:

Delphinium orientale Gay Waadt: Orbe [6].

Chorispora tenella DC. Waadt: Orbe [6]; **Arabis aubrietoides** Boiss. Mauer der protestantischen Pfarre in Freiburg [9]; *Hesperis runcinata* W. K., *Sisymbrium Loeselii* L., *Erysimum odoratum* Ehrh., *Syrenia cuspidata* Rchb., *Sinapis juncea* L., *Erucastrum elongatum* Rchb. var. *armoricoides* Aschers., *Alyssum campestre* L., *A. minimum* Willd., *Lepidium micranthum* Ledeb. var. *apetalum* Ledeb. (als *L. intermedium* Gray?), sämmtlich Waadt: Orbe [6]; *L. virginicum* L. Zürich [10]! *Soria syriaca* Desv. Waadt: Orbe [6].

Trigonella Foenum graecum L. und *T. corniculata* L., Waadt: Orbe [6]; *Trifolium diffusum* Ehrh., *Cicer arietinum* L., sowie *Lathyrus annuus* L., sämmtlich Waadt: Orbe [6].

Clarkia pulchella Pursh Waadt: Orbe [6].

Scandix grandiflora L. Waadt: Orbe [6].

Achillea crithmifolia W. K.; *Artemisia annua* L.; **Carduus macrocephalus** Desf.; *Centaurea orientalis* × *Sadleriana* (C. Favrat Vetter), C. orientalis × *Scabiosa* (C. Moehrleniana Vetter), C. diffusa × *maculosa* (C. Barbeyana Vetter), sämmtlich Waadt: Orbe [6].

Linaria pilosa DC. Freiburg: Mit *Arabis Aubriet.* [9]! *Melampyrum arvense* L. var. bracteis luteis Waadt: Orbe [6].

Salvia Aethiopis L. Waadt: Orbe [6].

Kochia Scoparia Schrad. Waadt: Orbe [6].

Dracunculus vulgaris Schott (= *Arum Dracunculus* L.) Tessin: bei Tesserete (MARI) [1a, 7].

Commelinia communis L. Tessin: Agno (CALLONI) [7].

Panicum capillare L. Zürich [10]; *Agropyrum intermedium* P. B. var. *Savignonii* Hackel (*A. Savignonii* De Notaris) Waadt: Orbe (VETTER) [7].

Wichtigere neue Fundorte:

Alsine tenuifolia Wahlenb. †Aargau u. Solothurn, an den Bahnhöfen der Centralbahn [6a].

†*Melilotus parviflorus* Desf. Waadt: Orbe [6].

Geum montanum × *reptans* (G. rhaeticum Brügger) Graubünden: Engadin [3]; *Potentilla aestiva* Hall. f. Waadt: Lausanne etc.; Wallis: Ardon [7]; *P. minuta* Seringe (*P. demissa* Jord.) Graubünden: zwischen Bevers und Ponte [7]; *P. parviflora* Gaud. Wallis: Verbier [7]; *Rosa alpina* × *spinossissima* (*R. rubella* auct.) Waadt: Baulmes (BARBEY) [7].

Inula salicina × *Vaillantii* (*I. semiamplexicaulis* Reuter), Zürich: Wengibad bei Affoltern a. A. [11].!!

Chimaphila umbellata Nutt. Thurgau: Matzingen [12]!

Euphrasia hirtella Jord. Tessin: Passo di Sassello [7]; *Orobanche Cervariae* Suard Waadt: Orbe [6]; Zürich: bei Langnau [13]!

Thesium intermedium Schrader Tessin: Monte San Salvatore!!

†*Scilla amoena* L. Freiburg: Montorge [7, 9]!

†*Carex brizoides* × *remota* (C. Ohmuelleriana Lang) Aargau: Bahnhald ob Zofingen [6b]; Aarau auf der Buchi und im Gönhardt [1a].

Eragrostis minor Host †Luzern, Aargau und Solothurn: Bahnhöfe der Central- u. Nationalbahn b. Murgenthal, Wauwyl, Dagmersellen, Reiden, Zofingen, Aarburg, Olten und Schönenwerd, und von da aus z. B. bei Aarburg und Olten über 1 km entfernt verschleppt [6a]; *Festuca sulcata* var. *genuina* Hackel Graubünden: Samaden [7].

Pinus montana Mill. var. *uncinata* Ram. als aufrechter Baum
Zürich: Kappel, woselbst sie „Archli“ genannt wird [13].

Druckfehler im Bericht pro 1886.

S. CXLVII Zeile 6 von oben statt Roddinières (Pillier) lies:
Rossinières (Pittier).

S. CIL Zeile 16 von oben statt Bucht ob Wanwyl lies: Buchs
ob Wauwyl.

XX. Pteridophyta.

Referent: CHR. LUERSSEN.

1. Preussen.

Literatur.

Bericht über d. 26. Versammlung d. Preuss. Botan. Vereins (Vgl. Preussen No. 1).

Aspidium Thelypteris Sw. var. *Rogaetzianum* Bolle am Woltersdorfer See im Kr. Schlochau.

Botrychium matricariaefolium A. Br. Kr. Schwetz bei Falkenhorst und zwischen Lnianno und Wenthin; Kr. Strasburg am Straszyn-See; *B. simplex* Hitchc. Kr. Schwetz zwischen dem Lniannoer See und Falkenhorst; Kr. Strasburg an einem kleinen See nördlich vom Saminer See und auf Wiesen zwischen Boelk und Neuhof; *B. rutaefolium* A. Br. Kr. Strasburg am Straszyn-See, südlich der Försterei im Belaufe Gurczno und bei der Försterei Slupp.

Equisetum Telmateia Ehrh. var. *breve* Milde Kr. Neustadt zwischen Lusin und Gossentin.

Lycopodium complanatum L. β. *Chamaecyparissus* A. Br. Kreis Schlochau im Jagen 57 der Eisenbrücker Forst und zwischem dem Moos- und Gr. Karlinken-See bei Gr. Konarczyn; *Isoëtes lacustris* L. Kr. Schlochau im Ranken- (forma *falcata* und *stricta*) Kraasen-, Linosee und See von Neuhof (forma *falcata*) bei Prechlau, im Linowko-See (forma *patens* und *patentissima*) und Kl. Barschsee bei Gr. Konarczyn.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Jäggi Jakob

Artikel/Article: [Schweiz CLI-CLIV](#)