

Verzeichniss der Pflanzennamen

(excl. der im Bericht der Commission für die Flora von Deutschland S. CVI bis CLXXVI vorkommenden).

- Abies* 11.
Abrus precatorius 87, 88.
Acacia 324, 326.
— *alata* R. Br. 324, 325, 327, 328.
— *Verek* 157.
Acanthaceen 65.
Acanthopanax spinosa 31.
Acer LXXIX.
— *platanoides* 431.
Aceraceen 65.
Acetabularia XIII.
— *mediterranea* XXIV, XXV.
Achillea millefolium L. 271.
Achlya XXVI.
— *prolifera* XX.
Achnanthes longipes 77.
Aecidium 400, XLV, XLVI.
— *abietinum* XII, XXVI.
— *Pini* (Willd.) Pers. α *corticola* LIV.
— *Strobi* L. XLVII.
Aegopodium Podagraria 28.
Aesculus LXXIX.
Aethusa Cynapium 30, 31.
Agaricinen XXII.
Agave americana XXIII.
Ageratum 354—357.
— *mexicanum* Sims. 353, 358.
Ahnfeltia plicata 156.
Ahorne 327.
Ailanthus glandulosa 431.
Aldrovandia XXIX.
Algarobia glandulosa 377.
Algen 38, 75, 77, 84, 161, 213, 240, 242, 246, 247, 358, XII, XXI.
Allium Kochii Lange 304.
Alnus viridis 250.
Alopecurus pratensis 125.
Alpinia 95, 96, 97, 98, 99, 100.
— *nutans* 95.
Althaea officinalis 4.
Amarantus spinosus L. 115.
Ammobium 325, 328.
— *alatum* 327.
Ampelopsis LXXIX.
Anacharideae XXVIII.
Andira 13.
Andropogon 124.
Anemone 397.
Anethum graveolens 31.
Aneura 358, 359.
Angelica silvestris 25, 28, 30.
Anomopodium 131.
— *integrum* 131.
Anthemis 333, 339.
— *arvensis* I. 271, 334.
— *cotula* L. 333—338.
— *tinctoria* L. $\times$ *Matricaria inodora* L. 333, 334.
Anthemideen 333.
Anthinen XXI.
Anthoceroten XII.
Anthoxanthum 124.
Anthriscus silvestris 28.
Apium graveolens 25, 28, 29.
Apocynaceen 64.
Araceen 64.
Aralia cordata 31, 32.
— *edulis* 31, 32.
— *quinquefolia* 31.
— *racemosa* 31, 32.
— *Sieboldi* 31.
Araliaceen 3, 20, 21, 22.

CLXXVIII

Verzeichniss der Pflanzennamen.

- Archangelica hungarica* 28.
 — *officinalis* 28, 30.
Argemone 202.
Arthrobotrys oligospora XXIV.
Asclepiadaceen 64.
Ascomyceten XII, XXII, XXIII.
Ascomphyllum Stackh. 15.
 — *nodosum* (L.) Le Jol. var. *scorpioides*
 Fl. Dan. 15.
 — *scorpioides* 14.
Astenasys polymorpha Möb. 81, 358.
Aspergillus glaucus XXI.
Asperococcus Lamour. 16, 19, 215.
 — *echinatus* 19.
 — *echinatus* (Mert.) Grev. var. *filiformis*
 16.
 — *echinatus* var. *vermicularis* 19.
 — *filiformis* 19.
Astrantia 23, 28.
 — *Biebersteinii* 24—26, 32.
 — *helleborifolia* 24—26, 32.
 — *major* 24—26.
 — *neglecta* 24, 26, 32.
Avena elatior 125, 397, 398.
 — *sativa* L. 272.
 — *sterilis* 388, 390, 393—398.
Azolla caroliniana XXV.

Bacterien XIV, XVII, XXVI, CI.
Bacterium termo 69.
Ballia 155.
Balsamea 13.
Bangia 75, 81.
Basidiomyceten XII.
Batrachospermum 38.
Battarea XXV.
Begoniaceen 65.
Berberitzenrost XII.
Bertholletia 201.
Betula 225, 407, 427.
 — *nana* 250.
Biota meldonensis Laws. LXXXV.
 — *orientalis* LXXXIII, LXXXIV.
 — *orientalis decussata* Beissn. et Hochst.
 LXXXIV.
 — *orientalis meldonensis* Carr. LXXXIII,
 LXXXV.
Birken 223, 225, 226, 327, 407—409,
 412, 419, 421, 422, 424, 428, 429, 432.
Bixaceen 65.
Blasia XLI.
Blastophysa Reinke 241.

Blastophysa rhizopus Reinke 241.
Bohnen 185, 374, 376, 377.
Bonavies 377.
Bonnemaisonia asparagoides 154.
 — *prolifera* Reinsch 153.
Borragineae 270.
Borraginaceae 59, 65.
Borrigo officinalis 221.
Boswellia 13.
Botrychium virginianum (L.) Sw. 292.
Botrydium granulatum (Wallr.) Rost. et
 Wor. 79.
Brachypodium 124.
Brandpilze XXI.
Brassica napus L. 272.
 — *nigra* L. 272.
 — *oleracea* 221.
Bromeliaceen 190.
Broussonetia papyrifera 431.
Bryopsis 20.
Buchen 223, 250, 265, 266, 408, 421, 422,
 424, 428.
Bulbochaete XXI.
Bupleurum 25, 30.
 — *angulosum* 25.
 — *falcatum* 31.
 — *fruticosum* 23, 25.
 — *graminifolium* 25.
 — *longifolium* 31.
 — *ranunculoides* 25.
Buschbohne 378.
Butomus umbellatus 277.

Cachrydeae 31.
Caeoma pinitorgum XXIII.
Calabaças 379.
Calabazas 379.
Calavancies 377.
Callithamnion 155, 156.
 — *barbatum* 156.
 — *cruciatum* 156.
 — *pinastroides* Reinsch 155.
 — *pinastroides* var. *ramulosum* 155.
 — *Pluma* 156.
 — *Plumula* 156.
 — *Ptilota* Hook. fil. 156.
 — *Turneri* 156.
Callitriche 327.
Callitris quadrivalvis LXXXV.
Calltha palustris L. 270.
Campanula 388.
 — *alcaeifolia* 277.

- Campanula persicifolia* 277.
Campanulaceen 65.
Campanulinae 271.
Canna 55, 56, 59, 60, 62, 65, 66, XXI.
— *Indica* 56.
Caprifoliaceen XXXVI.
Capsella bursa pastoris Munch. 272.
Capsicum 329, 330, 332.
— *fastigiatum* 331, 332.
— *indicum luteum* 331, 332.
— *longum* 329, 330, 332.
Carduus 324.
— *alpestris* W. K. $\times$ *Cirsium Erisithales* Scop. 333.
Carex 283, 285, 287, 293.
— *ampullacea* Good. 285, 293.
— *arenaria* L. 254, 272.
— *aristata* R. Br. 283, 284, 289, 291, 293.
— *aristata* Sieg. 283, 284, 290.
— *aristata* R. Br. var. *Browniana* Aschs. 290, 292.
— *aristata* R. Br. var. *cujavica* Aschs. et Sprib. 290, 292.
— *aristata* R. Br. var. *glabra* (Uechtr.) Aschs. 290, 293.
— *aristata* R. Br. var. *Siebertiana* (Uechtr.) Aschs. 290, 293.
— *cristata* 283.
— *flava* L. 272.
— *hirta* L. 283, 284, 287, 292, 293.
— *hirta* var. *hirtaeformis* 284.
— *hirta* $\times$ *vesicaria* 284.
— *hirtaeformis* 292.
— *orthostachys* C. A. Mey. 283, 285, 289, 292, 293.
— *orthostachys* Trev. 284, 285.
— *per-hirta* 284.
— *per-vesicaria* 284.
— *pilosiuscula* Gobi 284, 293.
— *riparia* Curt. 286, 293.
— *rostrata* With. 293.
— *secalina* Wahlenb. 286.
— *Siebertiana* Uechtr. 284—287, 289, 293.
— *stricta* 286.
— *trichocarpa* Mühl. 293.
— *vesicaria* 283, 284, 286, 287, 292, 293.
— *vesicaria* $\times$ *hirta* 285.
Cariceae 272.
Carlina 388.
Carum Carvi 28.
Caryophyllaceen 65.
Cassia 60.
Castanea Derb. et Sol. 16, 19, 215.
— *divaricata* (Ag.) J. Ag. 16.
— *virescens* (Carm.) Thur. 16.
Castanea vesca 251.
Catalpa syringifolia 431.
Catappa paniculata 159.
Centaurea 325, 326, 328, 388.
— *glastifolia* L. 324, 326.
Centrolepidaceen XIV.
Ceranium 46—48, 51, 308, 315.
— *rubrum* 41, 51.
Cerasterias raphidioides Reinsch 129.
Chaerophyllum 23.
— *silvestre* 29.
— *temulum* L. 270.
Chaetopeltis Berthold 242, 246, 247.
— *minor* 247.
— *orbicularis* Pringsh. 242, 245, 246.
Chaetophoraceae 247.
Chaetopteris Kütz. 15, 215.
— *plumosa* (Lyngb.) Kütz. 15.
Chamaecrista 60.
Chamaecyperis LXXXIII.
— *decussata* Hort. LXXXIV.
— *ericoides* Carr. LXXXV.
— *leptoclada* Hochst. LXXXV.
— *pisifera* S. et Z. LXXXV.
— *pisifera plumosa* LXXXV.
— *pisifera squarrosa* Beissn. et Hochst. LXXXV.
— *plumosa* Hort. LXXXV.
— *sphaeroidea* Spach. LXXXV.
— *sphaeroidea Andelyensis* LXXXV.
Chamaecyperis sphaeroidea var. *ericoides* Beissn. et Hochst. LXXXV.
— *squarrosa* S. et Z. LXXXV.
— — *leptoclada* Endl. LXXXV.
— — *Veitchii* Hort. LXXXV.
Chantransia 359, 360.
— *Herrmanni* Desv. 359.
Chara 274, XIII, XXIV, XXV, LXV.
— *crinita* XIII, XXV.
— *foetida* LXIII.
Chelidonium majus 139, 364.
Chenopodium album L. 272.
Chilodon Cucullus 279.
Chlamydomonas 129, 278.
Chlorangium marinum Cienk. 77.
Chlorophyceen 14, 75, 77, 81, 241, CI.
Chondrioderma difforme 276.
Chorda Stackh. 17, 215.

CLXXX

Verzeichniss der Pflanzennamen.

Chorda Filum (L.) Stackh. 17.
 — *tomentosa* Lyngb. 241.
Chordaria 19, 215.
 — *flagelliformis* (Fl. dan.) Ag. 16.
 — *tuberculosa* Lyngb. 19.
Chordarieen 213.
Choreocolax Americanus 154.
 — *mirabilis* 154.
 — *pachydermus* 154.
 — *Polysiphoniae* 154.
 — *Rabenhorstii* 154.
 — *Rhodymeniae* Reinsch 154.
 — *tumidus* 154.
Chroa Reinsch 145.
 — *sacculiformis* Reinsch 145.
Chromophyton Wor. 81, 82.
Chromulina Cienk. 82.
Chrysanthemum inodorum 334.
Chrysopyxis 82.
Chytridiaceen XII.
Chytridieen XXII, XXIII.
Cicinnobolus XXIII.
Cicuta virosa 31.
Cinnamomum 60.
Cirsium 107, 324, 388.
 — *palustre* Scop. 327.
Cladophora pygmaea Reinke 241.
Cladophoren 20.
Clematis 365.
 — *integrifolia* 364, 366.
Clivia nobilis 91, 226.
Closterium 162, 164, 165.
 — *Lussula* Ehrbg. 164, 166.
 — *submoniliferum* 164.
Cochlospermum Gossypium 157.
Coelastrum 127, 128, 134, 137.
Coleochaetaceae 247.
Coleochaete 245, 247.
 — *irregularis* 245.
 — *orbicularis* 245.
 — *scutata* Bréb. 241, 242.
Coleosporium Senecionis LIV.
Collemaceen LII.
Combretaceen 159.
Compositen 3, 271, 333, 403, 404, XXXIII, XXXVI.
Conserva bombycina (Ag.) Wille 79.
Conservaceen 79.
Coniferen 3, 327, LXXXIII.
Conioselinum 30.
 — *Fischeri* 29, 30.
Conium maculatum 29.

Conjugaten 160, XIII, XXI.
Convolvulus arvensis I. 348.
Copaifera 6, 7, 8, 11.
 — *bracteata* 8.
 — *Langsdorffii* 6, 13.
 — *officinalis* 6.
Corallorrhiza 249.
Coriandrum sativum 31.
Coronilla 232, 234.
 — *australis* Heimerl. 239.
 — *emeroides* Boiss. et Sprunn. 232—240.
 — *Emerus* 232—240.
 — — var. *austriaca* Heimerl. 232—235.
 — *vaginalis* Ledeb. 233.
Corynephorus canescens P. B. 254, 272.
Cosmocladium XXIII.
Crassulaceae 271.
Cronartium XXV, XLIX, I, LI, LIII, LV.
 — *asclepiadeum* (Willd.) Cornu LIV, LV.
 — *Ribicola* Dietr. XLVIII, XLIX, I, LI, LV.
Cruciferae 65, 272.
Cryptomeria japonica elegans LXXXV.
Cucumis Chate L. 379.
 — *Melo* L. a *agrestis* Nd. 379.
 — *sativus* 221.
Cucurbita 380.
 — *ficifolia* Bouché 204, 376, 380.
 — *maxima* 378, 379.
 — *melanosperma* Al. Br. 376, 380.
 — *moschata* 376, 378, 379.
 — *Pepo* 277, 378, 379.
Cucurbitaceen 65.
Cupressus LXXXIII, LXXXV.
 — *ericoides* Host. LXXXV.
 — *funebis* LXXXV.
 — *squarrosa* Laws. LXXXV.
Cupuliferen 250.
Cussonia 22.
Cyanophyceen 14, 39, 81, 358, 359.
Cycadeen 4, XIV, XXIV.
Cyclamen LXXII, LXXIII, LXXX.
Cydonia 4.
Cylindrocystis 165.
 — *Brébissonii* Menegh. 165, 166.
Cynanchum Vincetoxicum R. Br. XLIX.
Cynareen 388.
Cynodon 124.
Cyperaceen 64, 284, XXXII.
Cyperus 100, 101.
 — *flacescens* L. 100, 102.

Verzeichniss der Pflanzennamen.

CLXXXI

Cyperus fuscus 103.

Cystidia XXIII.

Cystopus 253.

Dactylococcus Debaryanus Reinsch 79.

Dasya 152, 153.

Datura 331, 332.

Daucus 30.

— *carota* L. 29, 270, 271.

Delesseria 48, 149, 150.

— *alata* 150, 151.

— *carnosa* Reinsch 151.

— — *forma latiloba* Reinsch 151.

— — *forma rotundata* Reinsch 151.

— *condensata* Reinsch 150.

— *ligulata* Reinsch 148.

— *Lyallii* Hook. f. et Harv. 149, 150.

— *polydactyla* Reinsch 150.

— *quercifolia* 150.

— *salicifolia* Reinsch 149, 150, 155.

— *sanguinea* 150.

— *sinuosa* 150.

Dermocarpa 81.

Desmarestia Lamour. 16, 215.

— *aculeata* (L.) Lamour. 16, 76.

— *aculeata* (L.) Lamour. var. *nova compressa* 145.

— *ligulata* 144.

— *pteridoides* Reinsch 144.

— *Rossii* Hook. f. 144.

— *viridis* (Fl. dan.) Lamour. 16.

Desmidiaceen 165, XXI.

Desmotrichum Kütz. 15, 215.

— *balticum* Kütz. 15, 18, 241.

— *scopulorum* Reinke 15, 18.

Diactinium 131.

Diatomaceen 77, 81.

Diatomeae 39.

Dictyosiphon Grev. 16, 76.

— *Chordaria* Aresch. 16.

— *filiformis* 18.

— *foeniculaceus* (Huds.) Grev. 16, 18, 215.

— — var. *filiformis* 16.

— *hippuroides* (Lyngb.) Aresch. 16.

— *Mesogloea* Aresch. 16.

Dictyotaceen 81.

Didymium farinaceum 276.

— *serpula* 276.

Dimorphanthus Mandschuricus 31, 32.

Dinobryon 82.

Dionaea LV.

Dioscorea alata 372.

Dipsaceae 271.

Dipsacus silvester Mill. 348.

Dipterocarpus 8, 11.

Dolichos 374.

— *melanophthalmos* 374.

— *sinensis* 374.

Drosera longifolia L. 272.

Droseraceae 65, 272.

Dunontia 45—49, 51.

— *filiformis* 41, 45, 51.

Echinophoreae 31.

Echium 59, 60.

— *vulgare* L. 270.

Ectocarpus Lyngb. 15, 17, 18, 213—216.

— *arctus* Kütz. 15, 216, 217.

— *confervoides* (Rth.) L. Jol. 15, 215—217.

— — var. 15.

— *lunbricalis* 19.

— *polycarpus* Zan. 216.

— *pygmaeus* Aresch. 15, 18.

— *reptans* Cv. 15.

— *Sandrianus* Zanard. 15.

— *Stilophorae* Cv. 15.

— *terminalis* Kütz. 15, 18, 215, 217.

— *tomentosus* (Huds.) Lyngb. 15, 216.

Eiche 225, 250, 265, 407, 408, 412, 414, 415, 417, 418, 427, 431.

Elachistea Duby 16, 19, 20, 215.

— *fucicola* (Vell.) Fries 16.

— *stellaris* Aresch. 19.

Elaeomyces CIII, CIV.

— *olei* CIII, CIV.

Elodea canadensis 277.

Empetrum 59, 257.

Entorrhiza C. Weber 101.

— *cypericola* (Magn.) Web. 100, 102.

Epacrideen 251, 257.

Epacris impressa 251.

Eperua 11.

— *falcata* 8.

Epheu LXXXIII.

Epicladia Reinke 241.

— *Frustrae* Reinke 241.

Epilobium 324, 328.

— *parviflorum* Schreb. 270.

Epiphyllum 203.

Epipogium 249.

Equisetum XXVI.

CLXXXII

Verzeichniss der Pflanzennamen.

Erbsen 185.
Erica hirtiflora 251.
 — *tubiflora* 251.
Ericaceen 251, 257, LXXXI.
Erigeron Canadensis L. 271.
Eriocaulonaceen 64.
Eriophorum vaginatum L. 104.
Erodium 385, 386, 388, 390, 391, 393—395.
 — *gruinum* 389, 390, 392, 398.
Ervum tetraspermum 389.
Eryngium 30.
 — *campestre* 23, 31.
 — *planum* L. 25, 31, 287.
Erysiphe XXIII.
Erysiphe XII.
Erythrotrichia 75.
Eschen 327.
Eubatus 106.
Eucalyptus globulus 362, LXXXIII.
Euglena 278.
 — *viridis* 278.
Euphorbia 400.
 — *dulcis* Jacq. 400—402.
 — *helioscopia* L. 400.
 — *Peplus* L. 400.
Euphorbiaceen 65.
Eurotium XII, XXI, XXIII.
Euryangium 30.
 — *Sumbul* 29.
Exoasceen XII.
Exoascus Pruni XXIII.

Faba vulgaris 277, 278.
Fabas 376.
Fagus 362, 427.
 — *Cunninghami* 251.
 — *silvestris* 423.
Farne 344, XXV, XLII.
Faseolus 374.
Faxones 376.
Febues 376.
Ferula Abyssinica 29.
Festuca ovina L. 271.
 — *silvatica* 125, 126.
Fexoes 376.
Fichte 223, 225, 250, 327, 407, 409, 413,
 414, 420, 425, 426, 432, 433.
Ficus LXXVI.
 — *elastica* LXXV.
 — *stipulata* LXXXIII.
Flachs 380.
Flagellaten 75, 82, 280.

Flaschenkürbisse 379.
Flechten XXIII.
Florideae 36—39, 81, 312, 315, 323, 359.
Flustra foliacea 241.
Foeniculum capillaceum 31.
Fontinalis antipyretica XLI.
Forsythia suspensa 178.
Fragaria vesca L. 269.
Frejoles 376.
Frenela LXXXIII, LXXXV.
 — *cricoides* Hort. LXXXV.
 — *glauca* Hort. (n. Mirb.) LXXXIV.
Frisoles 375.
Fucaceen 14, 15, 81.
Fucus L. 15.
 — *ceranoides* L. 15.
 — *serratus* L. 15, 76.
 — *vesiculosus* L. 15, 76.
Fuligo varians 276.

Galium 347, 348, 352.
 — *Aparine* 368, 369.
 — *Mollugo* L. 346.
 — *palustre* L. 348.
 — *triflorum* Michx. 292.
 — *verum* L. 271, 348.
 — *Wirtgeni* F. Schultz 287.
Gartenbohnen 375, 377, 378.
Genista 324, 325, 326.
 — *procumbens* 368.
 — *radiata* 368.
 — *sagittalis* L. 324, 325, 327, 328.
Gentiana germanica 277.
Geraniaceae 270.
Geranium Robertianum L. 270.
Getreiderost XII, XXIII.
Geum 107.
 — *rivale* L. 269.
 — *rivuli-urbanum* G. Meyer 270.
Gilibertia dentata 31.
Girandia Derb. et Sol. 15, 215.
 — *sphacelarioides* Derb. et Sol. 15.
Glaucoma 279.
Gleditschia 185, 424.
Gnomonia erythrostoma LII.
Gonatozygon monotaenium XXI.
Goniotrichum 75.
Gracilaria 147.
 — *aggregata* 147.
 — *compressa* 147.
 — *erecta* 147.
 — *multipartita* Ag. 147.

Gracilaria nigrescens 147.
 — *prolifera* Reinsch 147.
Gramineae 64, 124, 271, 272, XXXII.
Grindelia robusta 403.
Habas 376.
Hacquetia 23, 28.
 — *Epipactis* 26.
Haematococcus lacustris 123.
Hafer 267.
Halidrys Lyngb. 15.
 — *siliquosa* (L.) Lyngb. 15.
Halorhiza Kütz. 16, 215.
 — *tuberculosa* (Fl. dan.) 16.
 — *vaga* 19.
Halothrix Reinke 16, 19, 215, 241.
 — *lumbricalis* (Kütz.) 16.
Haplospora globosa Kjellm. 240.
Hartwegia comosa XL.
Hasel 250.
Hedera 22, 23.
 — *Helix* 22, 31, 32, 370, LXXXIII.
 — *Helix arborea* LXXXIII.
Hedychium coronarium 96, 99.
Hefe XIV, XXIV.
Helianthus 202.
 — *annuus* 221, 277, 364.
 — *tuberosus* 425.
Helichrysum arenarium L. 254, 271.
Heracleum 30.
 — *barbatum* 29.
 — *dissectum* 29.
 — *pubescens* 29.
 — *Sphondylium* 29.
Heteropuccinia 126.
Hieracium glanduloso × *dentatum* 180.
Hildenbrandtia 359.
Holcus lanatus L. 271.
Hormiscia zonata (W. et M.) Aresch. 79.
Hortensia 186.
Hyacinthus orientalis 277.
Hydnoreae XXIV.
Hydrangea arborescens 181.
Hydrilleen XXIX, XXX.
Hydrocotyle 30.
 — *bonariensis* 23.
 — *solandra* 23.
 — *vulgaris* L. 23, 30, 270.
Hydrodictyon 127, 128, 134—136.
 — *utriculatum* 127.
Hydrolea spinosa 366, 367, 372.
Hydrurus Ag. 73—78, 80—84.

Hydrurus foetidus β *calidarium* Wolle 73.
Hymenomyceten XXI.
Hyoscyamus 332.
 — *niger* 332.
Hypericaceae 270.
Hypericum 324, 328.
 — *perforatum* L. 270.
 — *tetrapterum* Fr. 324, 325.
Jasione montana L. 271.
Imperatoria Ostruthium 25, 29, 30.
Johannesbeerpflanzen XLVIII.
Johrenia fungosa 29.
Iridaceen 64.
Irideae 272.
Iris 64.
 — *pseudacorus* L. 272, 362, 364.
Judias 376.
Juglans LXXIX.
 — *amara* 431.
Juncaceen 64.
Juncus 101.
 — *bufonius* 100, 101, 103.
 — *squarrosus* L. 104.
 — *Tenageia* 101, 103, 104.
 — *uliginosus* Rth. 104.
Jungermannien XLI.
Juniperus LXXXIII, LXXXVI.
 — *chinensis* LXXXVI.
 — — *nana* LXXXVI.
 — *ericoides* Nois. LXXXV.
 — *glauca* Hort. LXXXIV.
 — *japonica* Carr. LXXXVI.
 — *virginiana* LXXXIII, LXXXVI.
Kalymenia multifida Reinsch 146.
Kartoffeln 375.
Kartoffelpilz XXV.
Kichererbsen 375.
Kiefer 225, 250, 407, 408, 413, 432—434, XLVI, I.
Kjellmania sorifera Reinke 241.
Knautia arvensis L. 271.
Knoblauch 379.
Koeleria 124.
Kryptogamen XVII.
Kürbisse 374—376, 378—380.
Labiatae 59, 65, 270.
Lactuca scariola 362, 364, 370.
Lärche 408, 432, 433.

- Lagenaria* 379.
Laminaria Lamour. 17, 76, 215.
 — *flexicaulis* Le Jol. 17.
 — α) *digitata* Lamour. 107.
 — β) *stenophylla* Harv. 17.
 — *saccharina* (L.) Lamour. 17.
Laminarien 213
Lampsana communis L. 271.
Laserpitiae 31.
Lathraea LVIII.
 — *squamaria* L. LVIII.
Lathyrus alatus 325, 328.
 — *silvestris* 389.
Laubmoose XII.
Lauch 379.
Lauraceen LXXXI.
Laurus Camphora 13.
Leathesia Gray 16, 215.
 — *difformis* (L.) Aresch. 16.
Lebermoose XLI.
Leguminosae 269, LXXXVIII.
Lein 380—384.
Leontodon hispidus L. 271.
Lepidium 177.
 — *sativum* L. 272.
Leptonema Reinke 16, 19, 215.
 — *fasciculatum* Reinke 16, 19, 215, 217.
 — *majus* Reinke 215.
Leptothrix 246.
Liliaceen 64.
Linum 4.
 — *angustifolium* Huds. 384.
 — *humile* Mill. 380, 381, 382.
Linum humile var. *crepitans* Boenning.
 381, 383, 384.
 — *usitatissimum* L. 380, 384.
Lithoderma Aresch. 17.
 — *fatiscens* Aresch. 17, 215.
Litosiphon pusillus 19.
Lotus corniculatus L. 269.
Lupinen 267, XCIII.
Lupine, gelbe 224.
Lupinus 204.
 — *angustifolius* 202.
 — *hirsutus* 202, 204.
 — *luteus* 202.
Lycopodien XXI.
Lycopsis 59, 60.
Lyngbya 75.
Lysimachia nemorum L. 270.
Maclura aurantiaca 431.
Magnolia 167, 172, 177, 178.
 — *acuminata* L. 363.
 — *conspicua* 169.
 — *conspicua Soulangiana* Host. 167.
 — *Yulan* 167.
Magnoliaceen LXXXI.
Mahonia repens 370.
Mais 367, 377.
Majanthemum bifolium Schmidt 271.
Malvaceen 4, 64.
Marantaceen 64.
Marchantieen XLI.
Marsilia 340, 342—344, XLII.
 — *aegyptiaca* 340, 340.
Matricaria 333, 339.
 — *chamomilla* 334.
 — *inodora* L. 433—338.
Meeresalgen XXX.
Melampsora 400.
 — *congregata* Dietel 401, 402.
 — *Helioscopiae* (Pers.) Wint. 400, 401.
 — *lini* Tul. var. *liniperda* Kcke. 384.
Melanophyceen 14.
Melilotus dentatus (W. K.) Pers. 287.
 — *vulgaris* W. 269.
Mentha aquatica L. 270.
 — *arvensis* L. 270.
Merenia Reinsch 151, 151, 153.
 — *microcladioides* Reinsch 152.
Mertensia 59.
Mesocarpus 69, 72, 164.
 — *recurvus* Hass. 164, 166.
Mesquite 377.
Meum athamanticum 19, 30.
Microspongium Reinke 16, 20.
 — *gelatinosum* Reinke 16, 20, 215.
 — *globosum* Reinke 16, 20, 215.
Mimosa LXXI.
Molinia 124.
Momordica elaterium 277.
Monotropa 265, 268.
 — *hypopitys* 249, 257, 267.
Moringa pterygosperma 157.
Morus alba 424, 431.
 — *nigra* 431.
Mucorineen XII, XXIII.
Mulineae 31.
Muscineen XLI.
Mycetozoen XIII, XXII, XXVI.
Mycosidea 246, 247.
Mycorrhiza 248—269, 271, 272, LXXXIX,
 XCVI, XCVII.

Myosotis 172.
Myosurus minimus L. 270
Myrionema Grev. 17.
— *clavatum* 21.
— *Henschei* 214.
— *ocellatum* Kütz. 17, 215.
— *orbiculare* 214.
— *vulgare* Thur. 17.
Myriophyllum 242.
— *proserpinacoides* Gill. 242.
Myriotrichia 17.
Myristica fragrans Hott. 105, 138.
Myrrhis 23.
— *odorata* 21, 29.
Myrtaceae LXXXI.
Myxomyceten 274, 276, XVII, XXI, XXIII.

Najas flexilis (Willd.) Rostk. et Schmidt 292.
Nanticoches 377.
Narcissus Pseudo-Narcissus 282.
Nemalion multifidum 18.
Neottia nidus avis 249, 264.
Nicotiana 332.
— *rustica* 277.
— *Tabacum* 221.
Nierenbohnen 376.
Nidularium 191, 193.
Nigella sativa L. 272.
Nitella 91, 277.
Nitophyllum 153.
— *affine* Reinsch 153.
— *Bonnemaisoni* Grev. 153.
— *crispatum* 153.
— *Hilliae* 163.
Nonnea 59.
— *lutea* 59.
Nostoc calidarium Wood. 73.
Nostocaceae XXII.
Nuphar XXIX.
Nymphaea XXIX.
Nymphaeaceae XXVIII, XXIX, XXX.
Nymphaeae LXII.

Oedogonium 33, XXI.
Oenanthe fistulosa L. 31, 348.
Oenotherae 270.
Oleaceae LXXXI.
Oleraceae 272.
Oncobyrsa 359, 360.
— *rivularis* Mengh. 358.

Ononis arvensis L. 287.
— *hircina* Jacq. 287.
Onopordon 324, 325, 326, 328.
— *Acanthium* L. 327.
Oocystis solitaria Wittr. 84.
Ophiocythium Näg. 79.
Opoponax Chironium 21, 29.
— *orientale* 21.
Opuntia 109, 112.
— *Ficus Indica* 109, 110, 111.
— *Raffinesquiana* 109, 110.
Orchidaceae 64.
Orchideae 249, XL.
Orchis 4.
Oreopanax capitata 31.
Ornithogalum 327.
Orobanchae XXX.
Orobanchae niger 389.
Ostrya carpinifolia 115.
Oxalideae 270.
Oxalis acetosella L. 270.
Ozothallia nodosa 76.

Paeonia 202, 203.
— *peregrina* 204.
Pallares 375.
Palmella 80.
— *cruenta* 75.
Palmellaceae 75, 77.
Palmen 64.
Panax 23.
Pandorina 136.
Papas 375.
Papaver somniferum L. 272.
Papaveraceae 65, 272.
Papilionaceae 185, 389.
Paramoecium 278, 279.
Paris quadrifolia L. 271.
Pastinaca sativa 29.
Pediastrum 127—131, 133—137.
— *angulosum* 131.
— *Boryanum* Menegh. 129—133, 137.
— *Ehrenbergii* 131, 134, 135.
— *granulatum* Kütz. 127, 131, 132.
— *integrum* Näg. 131, 132, 137, 138.
— *muticum* 131.
— *pertusum* 130—132, 134.
— *Rotula* 135.
— *Selenaea* 131.
— *serratum* Reinsch 131.
— *simplex* 131, 132, 135.
— *vagum* 131.

CLXXXVI

Verzeichniss der Pflanzennamen.

- Pelargonium* 388, 391, 392, 394, 395, 398,
LXII, LXXIII, LXXIV, LXXVII,
LXXX.
— *sp.* 398.
Peltigera 114.
Penicillium crustaceum XXIV.
— *glauca* 121.
Peridermium XLV, XLVI, XLVIII, LV.
— *oblongosporium* Fuck. LIV.
— *Pini* Lév. LIV.
— *Pini* β *acicola* XLVI.
— *Pini* (Willd.) Lév. α *corticola* XLV,
XLVIII, L, LIII—LV.
— *Strobi* XLV—LII, LIV.
Peridineae 39, 81.
Perlbohnen 378.
Peroniella Hyalothecae Gobi 79.
Peronospora XXII.
— *viticola* XXVI.
Peronosporae XI, XXIII, XXVI.
Petagnia saniculifolia 31.
Petroselinum sativum L. 29, 271.
Peucedanum 30.
— *Bessarianum* 29.
— *Cervaria* 29.
— *latifolium* 29.
— *longifolium* 29.
— *officinale* 29.
— *Oreoselinum* 29.
— *Ruthenicum* 29.
Peziza XII.
— *confluens* Pers. XCIV.
— *Willkommii* Hartig XLVI.
Pfeben 379.
Phaeoideae 81.
Phaeophyceae 38, 39, 76, 77, 81, 82, 214.
Phaeosporae 14, 15, 213, 241.
Phaeothamnion Lagerh. 81.
Phaeozoosporaceae 81.
Phalaris 124.
Phalloideae XII, XXIII.
Phallus XXIII.
— *Hadriani* XXIII.
Phanerogamen XXV.
Phaselos 374.
Phaseolus 375.
— *lunatus* L. 376.
— *Max* 375.
— *multiflorus* L. 221, 376, 382, 383.
— *radiatus* 375.
— *vulgaris* L. 221, 374—377, 382, 383.
— *vulgaris saccharatus* 378.
Phellandrium aquaticum 31.
Phloeospora Aresch. 15, 215, 216, 241.
— *pumila* Kjellm. 18.
— *subarticulata* Aresch. 15, 18, 215.
— *subarticulata* var. *pumila* 16.
— *tortilis* Aresch. 15, 215, 217.
Phlox paniculata 364, 365, 366, 367.
Phoenix 190.
Phragmites 124.
Phycastrum longispinum Perty 129.
Phycomyces 177, 278.
— *nitidus* 277.
Phycomyceten XI.
Phycopeltis 246, 247.
Phyllactidium 246, 247.
Phyllitis Kütz. 16, 216.
— *caspitosa* Le Jol. 16, 18, 214.
— *Fascia* (Kütz.) Le Jol. 16, 18.
Physocytium confervicola Borzi 77.
Physoderma XXIII.
Phyteuma 348.
Phytophthora infestans XXV.
Pilularia 343, 344.
— *globulifera* 341, 343.
Pilze XVII, XXI, XXIV, XXVI, XXX,
LXXXIX, CI, CII.
Pimpinella Saxifraga 31.
Pinacidium 129.
Pinus Lambertiana Dougl. XLVI, L.
— *monticola* Dougl. XLVI, L.
— *pinaster* 251.
— *pinex* 251.
— *Strobis* L. 161, XLVI, L.
Pisum sativum L. 221, 382, 383.
Plantagineae 271.
Plantago lanceolata L. 271.
Platanus 203.
Plectranthus LXXII.
Pleurocapsa fluviatilis 359.
Pleurotricha 278, 279.
Poa 124, 125.
— *annua* 369.
Polyedrium 128, 130, 137.
— *enorme* 129, 131.
— *longispinum* Rabenh. 129.
— *octaedricum* 129.
— *pentagonum* 129.
— *polymorphum* 129, 137.
— *Reinschii* Rabenh. 129.
— *tetraedricum* 129.
— *tetragonum* 129.
— *trigonum* 129.

Polylophium XIV.
Polypodiaceae 341, 344, XLII.
Polyporus 114.
— *fomentarius* 35.
Polysiphonia 20, 152, 153, 241.
— *atrorubens* 146.
— *Brodiaei* 146.
— *elongella* Harv. 152.
— *inconspicua* Reinsch 146.
— *nigrescens* 17.
Polystigma rubrum LII.
Populus alba 251.
Porphyra 75.
Porphyraceae 75.
Porphyridium 75.
Potamogetaceae 64.
Potamogeton natans 286.
Primula 59.
— *elatior* (L.) Jacq. 270.
Primulaceae 65, 270.
Pringsheimia Reinke 241.
— *scutata* Reinke 241.
Prosopanche XIV.
— *Burmeisteri* XXIV.
Prosopis glandulosa 377.
Protonyces XXIII.
— *microsporus* XXV.
Prunella vulgaris L. 271.
Prunus LXXXI.
Pteris cretica XIII.
Pteroclados 324, 325.
Ptilota 149, 155.
— *asplenioides* 155.
— *Californica* 155.
— *confluens* Reinsch 154.
— *densa* 155.
— *Eatoni* Dickie 155.
— *Harveyi* Hook. f. 155.
— *hypnoides* 155.
— *serrata* 155.
Puccinia 124, 125.
— *Allii ursini* (Pers.) 124.
— *Anthoxanthi* Fuck. 124.
— *Ari* (Desm.) 124.
— *Asperifolii* (Pers.) Wettst. 124, 126.
— *australis* Körn. 124.
— *Baryi* (Berk. et Br.) Schroet. 124.
— *Cesatii* Schroet. 124.
— *coronata* Corda 124.
— *Cynodontis* Desm. 124.
— *epiphylla* (L.) Wettst. 124, 126.
— *gibberosa* Lagerh. 126.

Puccinia graminis Pers. 124, XXIII.
— *longissima* Schroet. 124.
— *Magnusiana* Körn. 124.
— *Moliniae* Tul. 124.
— *Orchidearum* (Desm.) 124.
— *perplexans* Plowr. 124, 126.
— *Phalaridis* Plowr. 124.
— *Phragmitis* (Schum.) Körn. 124.
— *Poarum* Niels. 124.
— *poculiformis* (Jacq.) Wettst. 124.
— *Rhamni* (Gmel.) Wettst. 124, 126.
— *Rubigo-vera* Wint. 124.
— *Rumicis* (Gmel.) 124.
— *Sesleriae* Reich. 124.
— *sessilis* Schroet. 124.
— *Sorghii* Schwein. 124.
Pulmonaria 59.
Pumpkin 379.
Punctaria Grev. 15, 18, 215.
— *plantaginea* (Rth.) Grev. 15.
— *tenuissima* Grev. 241.
Pylaiella Borg. 15, 215, 216.
— *litoralis* (L.) Kjellm. 15, 215.
— *varia* Kjellm. 15, 215, 217.
Pyronema XLV.
— *Marianum* Carus XCIV.

Quercus 431.
— *alba* 427, 431.
— *americana* 427.
— *ilex* 251.
— *pedunculata* 251.

Ralfsia Berk. 17, 214.
— *clavata* (Carm.) Cr. 17, 214.
— *verrucosa* (Aresch.) J. Ag. 17, 214.
Ranunculaceae 270, 272.
Ranunculus acris L. 269, 270.
— *bulbosus* L. 270.
— *fluitans* Lamk. 272.
— *lingua* J. 270.
— *repens* L. 270.
— *Sardous* Crntz. 270.
Reben XXV.
Reseda 181.
— *lutea* 235.
Resedaceae 65.
Restiaceae 64.
Retinispora LXXXIII, LXXXIV.
— *dubia* Carr. LXXXIV.
— *Ellwangeriana* Hort. LXXXIV.
— *ericoides* Hort. (n. Zucc.!) LXXXIV.

Retinispora ericoides Zucc. LXXXV.
 — *flavescens* Hort. LXXXIV.
 — *glaucescens* Hochst. LXXXIV.
 — *juniperoides* Carr. LXXXIV.
 — *leptoclada* Hort. (n. Zucc.!) LXXXV.
 — *leptoclada* Zucc. LXXXV.
 — *meldensis* Hort. LXXXV.
 — *plumosa* Veitch. LXXXV.
 — *Pseudo-squarrosa* Carr. LXXXV.
 — *rigida* Carr. LXXXIV.
 — *squarrosa* Hort. (n. Zucc.!) LXXXIV.
 — — *S. et Z. LXXXV.*
 — — *glauca* Host. LXXXV.
 — — *leptoclada* Sieb. LXXXV.
Rhaphiolepis ovata LXXVII.
Rhinanthus major Ehrh. 328.
 — *minor* Ehrh. 328.
Rhododendron LXXII.
 — *ponticum* 185.
Rhodomelea 151.
Rhodophyceen 14.
Rhodoraceen 65.
Rhodymenia 147, 148.
 — *ciliata* Grev. var. *ligulata* Reinsch 148.
 — *decipiens* Reinsch 148, 154.
 — *Georgica* Reinsch 147, 154.
 — *Nicaeensis* 147.
 — *palmata* 147, 148.
 — *Palmetta* 147.
Rhus typhina 431.
Rhynchonema vesicatum 105.
Rhynchosporeae XXXII.
Ribes 60, LI, LIII, IV.
 — *alpinum* L. L.
 — *aureum* Pursh. XLIX—LI.
 — *Grossularia* L. L. LI.
 — *nigrum* L. XLVIII—LI.
 — *rubrum* L. XLIX—LI.
 — *sanguineum* Pursh. XLIX, L.
Riccien XLI.
Ricinus 199—204.
 — *communis* 277, 425.
 — *sanguineus* 204.
Rivularien XXII.
Robinia 203, 424, 431, LXXVII, LXXVIII, LXXXII.
 — *Pseudacacia* 431.
Rosaceae 269.
Roskastanie 431.
Rostpilz XIV.
Rothbuche 224, 225, 407, 409, 413, 418—420, 429.

Rubiaceen 65.
Rubinae 271.
Rubus Bellardii 107.
 — *Berolinensis* Krause 405, 108.
 — *caesius* L. 106, 107, 108.
 — *caesius* var. *armatus* 107.
 — *caesius* var. *echinatus* 197.
 — *caesius* × *Idaeus* 107.
 — *ciliatus* Frid. 108.
 — *confusus* Krause 108.
 — *corylifolius* 106.
 — *Delhardingii* Krause 107, 108.
 — *diversifolius* Krause 108.
 — *dumetorum* Whe. 108.
 — *ferox* Frid. nec Weihe 108.
 — *Fischii* Krause 107, 108.
 — *Friderichsenii* Lange 107, 108.
 — *Friesii* G. Jensen 108.
 — *fruticosus* × *idaeus* Lasch 339.
 — *Gothicus* Frid. 108.
 — *hemidaeus* 108.
 — *hemiscaphilus* 108.
 — *hemithyranthus* 108.
 — *hemithyrsoideus* 108.
 — *hevellicus* Krause 108.
 — *horridus* Schultz 108.
 — *Idaeus* L. 269.
 — *Jensenii* 108.
 — *imitabilis* Frid. 108.
 — *Laschii* Focke 108.
 — *maximus* 108.
 — *milliformis* Frid. 108.
 — *multiflorus* Krause 108.
 — *nemorosus* (Hayne) Marsson 107, 108,
 — *pallidus* 107.
 — *pallidus* × *caesius* 108.
 — *pallidus* × (*caesius* × *Idaeus*) 108.
 — *pruinosis* 108.
 — *pyracanthus* Lange 108.
 — *Rostochiensis* Krause 106.
 — *selectus* Friderichsen 108.
 — *semicaesius* 108.
 — *semidrejerianus* 108.
 — *semifissus* 108.
 — *semigratus* 108.
 — *semiplicatus* 108.
 — *semiradula* 108.
 — *semisilvaticus* 108.
 — *semisuberectus* 108.
 — *semisulcatus* 108.
 — *semivestitus* 108.
 — *semivillicaulis* 108.

Rubus Slesvicensis Lange 106, 107, 108,
 — *suberectus* Anders. 339.
 — *thyrsoides* 107.
 — *vestitus* Wh. et N. 106, 107.
 — *villicaulis* 107.
 — *villicaulis* var. *obotriticus* × *caesius* 107.
 — *villicaulis* × *caesius* 107.
 — *Wahlbergii* Aut. 108.
 — *Wahlbergii* Arrhen. 108.
Ruscus aculeatus 115.
 Rutaceen 65.

Saccharomyces CII.

Saccharomyceten CIII.

Salicineen 250.

Salix 107.

— *reticulata* 250.

— *retusa* 250.

Sambucus nigra 220.

Sanicula Europaea L. 31, 270.

Saprolegnia 278, XXVI.

Saprolegnieen XI, XII, XXII, XXIII,
 XXVI.

Saubohnen 375, 377.

Saxifraga 59.

Saxifragaceen 65.

Scaphospora speciosa Kjellm. 241.

Scenedesmus 129.

Schimmel XIV, XXIV.

Schinia Naeg. 100, 101, 103.

— *Alni* Woron. 101.

— *Aschersonianana* Magn. 101—103.

— *Casparyana* Magn. 101—103.

— *cellulicola* Naeg. 100.

— *cypericola* Magn. 100—102.

Schleimpilze XXII.

Sciadium A. Br. 79.

Scleranthaceae 271.

Scleranthus annuus L. 271.

Sclerotinien XXVI.

Scorodosma Asa foetida 23.

Scrophulariaceen 65.

Scutellaria galericulata L. 271.

Scytosiphon Ag. 16, 18, 216, 241.

— *pygmaeus* Reinke 16, 18.

— *lomentarius* (Lyng.) J. Ag. 16, 214,
 217.

Sedum acre L. 271.

— *sezungulare* 246.

Senecio XLVIII, LV.

Seseli elatum 29.

— *Fedtschenkoanum* 29.

Seseli gracile 29.

— *montanum* 29.

Sesleria 124.

Sida napaea 277.

Silaus 30.

— *tenuifolius* 29, 30.

Silene cretica 384.

Silphium gummiferum 262, 367, 368.

— *laciniatum* 362.

Sinapis 4.

Sirosiphonaceen 359.

Sium latifolium 29.

Smilaceae 271.

Solanum tuberosum LXXII.

Sorocarpus 17, 215, 241.

— *uvaeformis* Pringsh. var. *baltica*! 241.

Spergula arvensis L. 328.

— *vernalis* Willd. 328.

Sphacelaria Lyngb. 15, 215.

— *arctica* Harv. 15.

— *cirrhusa* (Rth.) Ag. 15.

— *radicans* (Dillw.) Ag. 15.

Sphacelarieen 213.

Sphaecocarpus 36.

Sphaeria typhina Pers. XXII.

Sphaerosira C.

— *Volvox* Ehrh. C.

Spirogyra 68, 69, 72, 119, 160—162, 165,
 166, 216, 277.

— *affinis* (Hass.) Petit. 162, 166.

— *communis* 69, 70, 71, 72.

— *decimina* 68.

— *inflata* (Vauch.) Rabh. 162.

— *jugalis* (Dillw.) Kütz. 162, 163, 166.

— *maxima* 119.

— *nitida* 68.

— *orthospira* (Naeg.) Kütz. 119, 162, 163,
 166.

— *varians* (Hass.) Kütz. 161.

— *Weberi* 69, 70, 72.

Spirulina versicolor Cohn 82.

Stachys sylvatica L. 270.

Statice 324—327.

— *bahusiensis* Fries. 304.

— *rariflora* 304.

Staubpilze XXI.

Stellaria media Vill. 324.

Stemphylium ericoctonum A. Br. et de Bary
 XXI.

Sterculiaceen 64.

Stilophora J. Ag. 16, 19, 215.

— *Lyngbyei* J. Ag. 16.

CXC

Verzeichniss der Pflanzennamen.

Stilophora papillosa J. Ag. 16.
 — *rhizodes* (Ehrh.) J. Ag. 16.
Stipa 388, 393, 395.
 — *pennata* 390, 393, 398.
Straggaria Reinsch 156.
Stragularia adhaerens 214.
Streblonema Derb. et Sol. 15, 18.
 — *fasciculatum* Thur. var. *simplex* 15.
 — *sphaericum* (Derb. et Sol.) Thur. 15, 215.
Striaria Grev. 16, 241.
 — *attenuata* Grev. 16.
Strobos XLVI.
Strychnos 190.
Stylonichia 278, 279.
Styphelia serrulata 251.
Strax 11.
 — *Benzoin* 6, 9, 13.
Symphoricarpus racemosus 277.
Symphoricoccus Reinke 15.
 — *radians* Reinke 15, 17.
Symphytum officinale L. 324, 227.
Syngneticeae 81, 82.
Syzygites megalocarpus XXIII.

Tange XXVI.
Tannen 327.
Taraxacum officinale Moench 271.
Terminalia Bellerica 159.
Tetragonolobus purpureus Mch. 328.
Tetraspora cylindrica 75.
Thallophyten XI, XIII, XVII, XXVI.
Theocarpeae 31.
Theobroma Cacao 5.
Thuja 6, 11.
 — *Devriesiana* Hort. LXXXIV.
 — *Ellwangeriana* Hort. LXXXIV.
 — *ericoides* Hort. LXXXIV.
 — *hybrida* Hort. LXXXV.
 — *meldensis* Hort. LXXXV.
 — *occidentalis* L. 5, LXXXIV.
 — *occidentalis Ellwangeriana* LXXXIV.
 — *occidentalis ericoides* LXXXIV.
 — *orientalis meldensis* LXXXV.
Thyselinum palustre 25, 29.
Tilia Europaea 5.
Tilopterideen 240.
Tradescantia 274.
 — *alba* 277.
 — *rosea* 277.
 — *virginica* 277.
 — *zebrina* 277.

Trianaea bogotensis 277.
Trifolium montanum L. 287.
 — *repens* L. 269.
Trigonella Foenum Graecum 4.
Trinia Kitaibelii 19.
Triticum vulgare 206, 297, 298, 300.
Trollius 24.
 — *Europaeus* 24.
Tropaeolum majus 277, 363—365, 371.
Tubuliflorae 403.
Tulipa silvestris 180.
Tussilago Tarfara LXVIII.
Typhaceen 64.

Ulmus 431.
 — *campestris* 431.
Ulothrix 246.
Ulotrichaceae 247.
Umbelliferae 3, 20—22, 24, 270, 271, 327.
Uredineen 125, 258, 399, XI, XII, XXIII.
Uredo 384.
Urocystis CHII.
Uromyces 400.
Urtica americana 277.
 — *dioica* 277.
Ustilagineen XII, XXV, CHII. -
Ustilago XXI.
Utricularia LV, LVIII, LXII.
 — *vulgaris* L. LV, LVI, LXI.

Vaccaria parviflora Mch. 327.
Vaccinium myrtillus 369.
 — *vitis idaea* 369, 370.
Valeriana dioica L. 348.
 — *officinalis* L. 271, 348.
Valerianaceae 271.
Vallisneria spiralis 277.
Valonia utricularia 91.
Vaucheria orthocarpa 105.
Veronica chamaedrys L. 324.
 — *Cymbalaria* 235.
 — *splendens* 379, 370.
Viburnum Tinus 235.
Vicia LXXII.
 — *Faba* 211, 376, 382, 383.
Victoria regia XXX.
Vinca LXXXI.
 — *major* 369.
Vincetoxicum XLVIII, LIV, LV.
Viola palustris L. 270.
Violaceen 65, 270.
Viscum LXXXI.

Verzeichniss der Pflanzennamen.

CXCI

Vitaceen XXXVI.

Volvocineen 77, 137.

Volvox IC—CI.

— *aureus* Ehrenb. IC, C, CI.

— *globator* IC, CI.

— *minor* Stein IC.

Weisstanne 432, 433.

Weymouthskieferrost XLVIII.

Widdringtonia LXXXIII.

— *ericoides* Knight LXXXV.

Xyridaceen 64

Zea 124.

— *Mais* 221.

Zingiber roseum 100.

Zingiberaceen 64, 95, 99.

Zwiebeln 379.

Zygnema 161—163, 165.

— *spec.?* 166.

Zygnemaceen XXI.

Zygnemeen XXI.

Zygomyceten CIII.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Verzeichniss der Pflanzennamen CLXXVII-CXCI](#)