

CXXX Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1887.

*Juncus effusus* × *glaucus* (*J. diffusus* Hoppe) H. Viehweide bei Oerlshausen am Hengster; *J. tenuis* Willd. Frankfurt: Forsthaus; H. Gr. Gerau [11].

*Carex caespitosa* L. B. Buchen [3].

*Lolium linicolum* ABr. P. Zw. Jockgrimm und Leimersheim [5].

---

## XI. Bayern.

Referent: K. PRANTL.

---

### Quellen.

---

#### a) Literatur.

1. J. S. KAULFUSS, Flora von Lichtenfels in Oberfranken (Deutsche botanische Monatsschrift V. 1887. S. 114—119); 2. LACHAMER, Verzeichniss von Phanerogamen etc. in der Umgebung von Haiming (10. Ber. d. botan. Ver. in Landshut. S. 38—41); 3. A. LOHER, Aufzählung der um Simbach am Inn wildwachsenden Phanerogamen und Gefäßkryptogamen (10. Ber. des botan. Ver. in Landshut S. 1 bis 37); 4. G. WÖRLEIN, Neue und kritische Pflanzen der Flora von München (Deutsche botan. Monatsschr. V. 1887. S. 15—16); 5. Jahresbericht der Naturhist. Gesellschaft zu Nürnberg 1887. S. 35—37; 5a. C. HAUSSKNECHT, (Vgl. Märk.-Pos. Geb. No. 6a).

#### b) Schriftliche Mittheilungen von

6. M. DÜRER, in Frankfurt a. M.; 7. CH. KESSLER, Lehrer in Nürnberg; 8. R. LANDAUER, Apotheker in Würzburg; 9. O. PRECHTELSBAUER, Lehrer in Nürnberg; 10. B. RODLER, Apotheker in Nürnberg; 11. FR. VON SANDBERGER, Professor in Würzburg; 12. A. SCHWARZ, Veterinairarzt in Nürnberg; 13. A. VILL, Thierarzt in Hammelburg; 14. H. WEGELE, stud. jur. in Würzburg.
- 

### Neu für das Gebiet:

*Erysimum Cheiranthus* Pers. Ho Salzachinsel zwischen Haiming und Ueberackern [2].

*Viola alba* Pers. Nk oder Nj Gräfenberg [5].

*Onobrychis viciifolia* Scop. var. *decumbens* (Wallr.) R Ostheim [5a].

*Potentilla thuringiaca* Bernh. Nk Windsheim gegen Obertief [9, 12!!].

*Bidens radiatus* Thuill. Nk Dechsendorf bei Erlangen [5]; *Carlina vulgaris* L. var. *leptophylla* Griess. Nm od. Nb Bodenlaube b. Kissingen [5a].

*Atropa Belladonna* L. var. *lutea* Döll. Hu Reith und Mooseck bei Simbach [3].

*Salix repens argentea* × *nigricans* Hu Moosach [4]; *S. purpurea* × *repens* × *Caprea* (= *S. Pontederana* olim) Hu Nymphenburg [4].

*Typha Shuttleworthii* × *angustifolia* Reichenhall [5a].

### Eingeschleppt oder verwildert:

*Nonnea lutea* Rchb. Nm Würzburg [8].

*Tragus racemosus* Desf. Nm Würzburg [8].

### Wichtigere neue Fundorte:

*Pulsatilla vernalis* Mill. Nk Lauf bei Hersbruck [9]; *Batrachium trichophyllum* F. Schultz Nk Main bei Michelau [1]; *Ranunculus Flammula* L. var. *reptans* (L.). Nk Steigerwald [8]; *R. sceleratus* L. Ho Fahnbach bei Haiming [2]; *Aconitum variegatum* L. Nk Schwarzer Kappenberg bei Michelau [1].

*Nymphaea candida* Presl Nk Michelau [1]; *Nuphar luteum* Sm. Nb Stockstadt!!

*Corydalis intermedia* P. M. E. Nk zwischen Michelau und Lichtenfels [1]; †*C. lutea* DC. Nj Staffelberg [1].

*Nasturtium officinale* DC. Nk Michelau [1]; *Arabis Turrita* L. Nj Staffelberg [1]; *Cardamine hirsuta* L. Nj auf der Zant bei Neukirchen bei Sulzbach [9]; *Alliaria officinalis* Andrzej. Ho Neuhofen [2]; *Erysimum repandum* L. Nm Windsheim [10]; *Alyssum montanum* L. Nm Windsheim [9!!]; *Cochlearia officinalis* L. Hu Simbach verbreitet [3]; †*Rapistrum perenne* All. Nk Centralfriedhof zu Nürnberg [5].

*Helianthemum Chamaecistus* Mill. var. *albiflorum* Koch Hu Erlach [3]; *H. pulverulentum* DC. Nj Staffelberg [1, 7].

*Viola arenaria* DC. und *V. pratensis* M. K. Nk Michelau [1].

† *Impatiens parviflora* DC. Nk Rentweinsdorf [7].

*Staphylaea pinnata* L. Ho Neuhofen [2].

*Cytisus nigricans* L. Nk Kulmbach [11]; *Coronilla montana* Scop. Nm Hammelburg [13]; *Ornithopus perpusillus* L. Nm Zellingen [8]; † *Lathyrus sativus* L. Nm Margetshöchheim [8].

*Ulmaria Filipendula* A. Br. Nm Thüngersheim [8]; Gramschatzerwald [11], Sodenburg [13]; *Potentilla supina* L. Nb Hafenlohr [8], Aschaffenburg [Herb. KITTEL!]; *P. recta* L. Nm Kaltensondheim [8]; *P. cinerea* Chaix Nj Velden, Neuhaus, Krottensee [5].

*Chrysosplenium oppositifolium* L. Nj Pottenstein [9].

*Bupleurum longifolium* L. Nk Windsheim [9, 10!!]; *Turgenia latifolia* Hoffm. Windsheim [9!!].

*Sambucus racemosa* L. Nm Uettingen [8].

CXXXII Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1887.

*Asperula glauca* Bess. Nm Sodenberg [13]; *Galium tricorne* With.  
† Hu Simbach Bahnhof [3]; *G. rotundifolium* L. Nk oder Nj Nonnenberg bei Hersbruck [9]; *G. Wirtgenii* F. Schultz Nk Neustadt a. Aisch [9, 12].

*Aster Amellus* L. Hu Simbach [3]; † *A. Novi Belgii* L. Nk Aschbach; Nm längs der Wern [8]; † *Stenactis annua* Nees Nk Erlau bei Bamberg [9], Schweinfurt [14]; † *Ambrosia elatior* L. Hu Simbach [3]; *Carpesium cernuum* L. Hu Ebersberg bei Simbach [3]; † *Matricaria discoidea* DC. Nk Nürnberg [7]; *Cirsium acaule* × *oleraceum* R Brücknau [11]; *Centaurea Jacea* L. var. *humilis* Schrk. und var. *angustifolia* Schrk. Hu Simbach [3]; *C. maculosa* Lam. Ho zwischen Piesing und Haiming [2]; Hu Simbach [3]; † *C. solstitialis* L. Nm Würzburg [8], *Aposeris foetida* Less. Hu Simbach [3]; *Scorzonera humilis* L. Nm Thüngersheim [11]; *Hypochoeris glabra* L. Hu Simbach [3]; *Willemetia apargioides* Cass. Hu Eggstedt und St. Peter bei Simbach [3]; *Chondrilla juncea* L. Hu Simbach [3]; *Crepis succisifolia* Tausch Ho Harbach [2]; *Hieracium parvifloccum* Naeg. et Pet. Hu Inn bei Simbach [3]; *H. aurantiacum* L. Hu Erlachauen [3].

*Campanula Cervicaria* L. Nj Morizberg bei Lauf [9].

*Vaccinium Vitis idaea* L. Nb Heiligkreuz, Langenprozelten [13].

*Gentiana verna* L. Nm Faulenberg bei Würzburg [11].

*Cuscuta Cesatiana* Bert. Nm Randersacker [8], Veitshöchheim [14]

*Pulmonaria mollissima* Kern. Nj Fischstein [5].

*Linaria Elatine* Mill. Ho Neuhofen [2]; *Veronica urticifolia* L. Hu Simbach [3]; *Orobanche Scabiosae* Koch Hu Lichtenburg auf *Knautia silvatica* [3]; *O. Salviae* F. Schultz Hu Innauen bei Erlach und Ebersberg bei Simbach [3].

*Mentha silvestris* L. var. *viridis* (L.) Nb Kahl [6]; *Galeopsis speciosa* Mill. R Brücknau [11]; *Ajuga genevensis* L. var. *macrophylla* Schübl. et Mart. Hu Heinzelspitze [3]; *Teucrium Scorodonia* L. Nk Ochenbrück und Feucht bei Nürnberg [9].

*Utricularia Bremii* Heer Nb Kahl [6] (nur circa 12 km von dem S. CXX aufgeführten Fundort bei Gr. Krotzenburg entfernt).

*Lysimachia punctata* L. Nk Main bei Wipfeld und Klosterheidenfeld [8].

*Polycnemum arvense* L. Ho zw. Haiming und Piesing [2].

*Rumex maritimus* L. Hu Nymphenburg (vorübergehend) und Zötzelhofen [4]; *R. crispus* × *obtusifolius* (*R. pratensis* MK.). Hu Simbach [3]; *Polygonum Bistorta* L. Nm Untererthal bei Hammelburg [13].

*Tithymalus dulcis* Scop. Hu Simbach [3]; *Mercurialis annua* L. Ho Haiming [2].

*Salix cinerea* × *purpurea* (*S. Pontederana* Schleich.) Hu Obermenzing und Allach [4]; *S. cinerea* × *repens* Nk Nürnberg [12].

† *Elodea canadensis* Rich. et Mich. Im Main bei Nk Lichtenfels [5, 7], Hirschfeld [8], Nm Würzburg und Nb Lohr [8].

*Typha minima* Fk. Hu Inn bei Simbach [3].

*Orchis purpurea* × *militaris* Nm zwischen Stetten und Retzbach [8]; *Ophrys fuciflora* Rchb. Nm Benedictushöhe [8]; *Anacamptis pyramidalis* Rich. Ho Neuhofen [2]; *Spiranthes aestivalis* Rich. Hu St. Peter [3].

*Galanthus nivalis* L. Hu Innauen oberhalb Braunau [3].

† *Ornithogalum nutans* L. Ho Neuhofen [2]; *Scilla bifolia* L. Hu Innauen oberhalb Braunau [3]; Nm Triefenstein [8]; *Allium fallax* Schult. Nm Windsheim [9!!]; *A. rotundum* L. Nj Staffelberg [7]; Nm Windsheim [9].

*Juncus obtusiflorus* Ehrh. Hu Edermoor und St. Peter [3]; *J. spinus* Mich. Hu Edermoor [3].

*Heleocharis uniglumis* Lk. Hu Eder- und Petermoor [3]; *Scirpus Tabernaemontani* Gmel. Nj Deusmauer hinter Neumarkt [5]; *Carex arenaria* L. † Nm Hafendamm in Würzburg [8].

*Chamagrostis minima* Borkh. Nb Wernfeld [11]; *Stipa capillata* L. Nm Windsheim [9, 10!!]; *Koeleria glauca* DC. Nj Hienberg bei Oster- nohe [5]; *Poa alpina* L. b) *badensis* Hke. Nj Staffelberg [7]; *Festuca sciuroides* Röth. Nk Rossstall und Kloster Heilsbronn [7, 9]; *F. silvatica* Vill. Nb Aschaffenburg [DÖBNER!!]; *Hordeum secalinum* Schreb. Nm Windsheim [9]; *Lolium multiflorum* Lam. Hu Simbach [3].

*Pinus Mughus* Scop. Nk. Schnaittach [5].

## XII. Böhmen.

Referent: L. ČELAKOVSKY.

### Literatur.

1. L. ČELAKOVSKY, Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887 (Sitzungsbericht der köngl. Böh. Gesellsch. d. Wissensch.; mitgetheilt am 9. Dezember 1887); 2. J. ZITKO, Květena okolí Chrudimského (Flora der Umgebung von Chrudim) im Jahresberichte der Bürgerschule in Chrudim 1887.

1) Nur citirt, wo andernfalls Irrthümer entstehen könnten!

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Prantl Karl Anton Eugen

Artikel/Article: [Bayern. CXXX-CXXXIII](#)