

XIII. Mähren.

Referent: AD. OBORNY.

a) Literatur.

1. E. FORMÁNEK, Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes (Oest. bot. Zeitschrift 1887, S. 18—22; 2. E. FORMÁNEK, (Vgl. Schlesien No. 3); 3. E. FORMÁNEK, *Centaurea carpatica* (Oest. bot. Zeitschr. 1887, S. 153—154 und Correspondenz S. 220); 4. E. FORMÁNEK, Rostliny vstavacovitě jejich tvar a rozšíření (*Orchideae* Juss.) (Jahresbericht des böhm. Gymnasiums in Brünn); 5. E. FORMÁNEK, Květena Moravy a rakouského Slezska (Flora von Mähren und österr. Schlesien), I. Theil, Brünn 1887; 6. E. FORMÁNEK, Mährische und schlesische Rubusformen (öst. bot. Zeitschrift S. 126—128; 7. E. FORMÁNEK, Mährische Rubusformen (a. a. O. S. 204—207); 8. E. FORMÁNEK, Correspondenzen (a. a. O. S. 36, 70, 113, 146, 147, 257, 296, 332); 9. V. SPITZNER, Květena okresu prostejovského a plumovského (Flora des Umkreises von Prossnitz und Plumelian), Prossnitz 1887; 10. V. SPITZNER, Correspondenzen (Oest. bot. Zeitschr. S. 332, 407).

b) Briefliche Mittheilungen von:

11. CELAKOVSKY, Professor in Prag; 12. A. RIPPER, Cooperator in Stronsdorf.

Neu für das Gebiet:

Viola montana Fl. dan. = *V. Ruppilii* All. Karthaus, Ewanowitz, Zinsendorf, Rozdrojowitz [8].

Rubus montanus Wirtg. Drahan [9]; Bystřic [6]; *R. nitidus* W. N. Krásná [6]; *R. Vestii* Focke Adamsthal, Horka, Lultsch [7]; Urcic [8]; *R. silvaticus* Wh. et N. Pernstein [7]; Punkwathal bei Blansko [6]; *R. silesiacus* Whe. Punkwathal bei Blansko [6]; *R. rudis* Wh. et N. Drahan [9]; *R. serpens* Wh. et N. Bitesch [6], Brandwald bei Deutsch-Märzdorf [7]; *R. rivularis* P. J. Muell. et Wirtg. var. *prionophyllus* Progel Střilek [6]; *R. insolatus* P. J. Muell. Wolschy [6]; *R. Kaltenbachii* Metsch auf dem Plateau v. Drahan u. zwar bei Kl. Hradisko u. bei Drahan [9]; *R. Guentheri* Wh. et N. um Hostein [6]; *R. brachyandrus* Gremlí Hartmanitz und Klein-Hradisko [9]; Javořina u. Saar [6]; *R. orthacanthus* Wimm. im Punkwathale bei Blansko, Teltch [6]; *R. Wahlbergii* Arrhen. bei Radschitz [6]; *R. erythrocomus* G. Br. Neustadtl [6]; *R. laetevirens* Progel bei Gr. Bitesch [6]; *R. longiramus* Sabransky Neustadtl [6]; *Potentilla decumbens* Jord. Eibenschitz [8]; *P. crassa* Tausch Medlonko u. b. Brünn [8]; *P. Uechtritzii* Zimmet. b. Hussowitz [8]; *P. polyodonta* Borb. Schreibwald bei Brünn [8]; P.

leiotricha Borb. Misskogel bei Wedrowitz [8]; *P. subrubens* Borb. Tischnowitz [8]; *P. aestiva* Hall. fil. Jureiner Berg [8]; *P. subarenaria* Borb. Schreibwald bei Brünn, Sebrowitz [8].

Centaurea Javornikensis Form. (*C. carpatica* Form. nec Generis.) Javornik bei Halenkow [3].

Convolvulus arvensis L. var. *auriculatus* Desr. bei Leipnik [11].

Solanum villosum Lam. in Leipnik [11].

Limodorum abortivum Sw. Wald Hloček bei Klobouk nächst Auspitz, SCHIREL! wieder für Mähren gesichert; *Epipactis microphylla* Sw. Lopenik [8].

Avena flavescens L. β . *alpestris* Neilr. Javořina in den Karpaten [5]; *Phragmites communis* Trin. β . *nana* G. Meyer Neustadt [5]; *Festuca sulcata* Hack. β . *trachyphylla* Hack. Wedrowitz [5].

Juniperus communis L. β . *prostrata* Form. Bojkowitz [5].

Wichtigere neue Fundorte:

Papaver Rhoeus L. var. *strigosum* Bönningh. bei Wischau [10]; *Fumaria rostellata* Knaf Hartmanitz und Kl. Hradisko [9].

Erysimum hieraciifolium L. Fasanengarten bei Wostitz [12].

Viola cyanea Člk. Augarten bei Brünn, hint. dem alt. Friedhofe bei Brünn, Gr. Pawlowitz und Kl. Uhrhau [8]; *V. persicifolia* Schk. a) *elatio*r (Fr.) bei Fröllersdorf, beim Trabinger-Hof nächst Grussbach [12]; b) *pratensis* (M. et K.) Kl. Hostihradek, Lundenburg [8]; c) *stricta* (Hornem.) bei Weissstätten u. zwischen Neusiedel und Dürnholz [12].

Alsine Jacquini Koch um den Bahnhof bei Grussbach (Nordbahn [12].

Linum flavum L. u. *L. austriacum* L. bei Wischau [10].

Malva borealis \times *rotundifolia* Grafendorf u. Zulf [12]; *Melilotus altissimus* Th. Bahnstrecke Neusiedel-Grussbach [12]; *Dorycnium suffruticosum* Vill. bei Strassnitz, Kuželau, Brod, Banow [1]; *Lathyrus latifolius* L. Strassnitz, Welka, U. Brod [1].

Rubus bifrons Vest im Žarover Haine an der Strasse gegen Drahan [9]; *R. chlorophyllus* Grem. = *R. oreogeton* Focke Blansko, Lomnitz, Saar, Kohautowitz [6], Bilowitz, Neustadtl und Gr. Ullersdorf [7]; *R. Bayeri* Focke Raigersdorf [7]; Plumenau [9]; *R. Bellardi* Wh. et N. Kl. Hradisko und bei Plumenau [9]; *Potentilla Guentheri* Pohl Hostihradek [8]; *Rosa reticulata* Kern. bei Drahan [9]; *R. Obornyana* Christ bei Wischau [10]; *R. vinodora* Kern. b. Wischau [10]; *R. cinerascens* Du Mort. Otaslowitz bei Prossnitz [9]; *R. umbellifera* Swartz bei Protiwanow u. Littau [10].

Laserpitium latifolium L. Woischitz bei Kl. Wrška, Kuželau, Javornik, Neu-Lhota [1]; *Anthriscus nitida* Gke. auf der Javořina [1].

Galium scabrum Jacq. bei Seloutek u. Mislowitz u. a. O. bei

Prossnitz [9]; b) *nitidulum* Thuill. Hradisko bei Prossnitz [9]; *G. austriacum* Jacq. bei Křenuvek, Hradisko u. bei Drahan [9].

Valeriana sambucifolia Mikan Wermsdorf [2].

†*Rudbeckia laciniata* L. Littau [10]; *Echinops sphaerocephalus* L. im Hojagebiet zwischen Grussbach u. Possitz [12]; *Cirsium canum* × *oleraceum* (*C. tataricum* Wimm. et Grab.) bei Krumschin und Plumenau [9]; *Carlina vulgaris* L. v. *nigrescens* Form. Gross - Ullersdorf [2]; *Taraxacum leptcephalum* Rchb. bei Treskowitz, zw. Landshut u. Neudorf [12]; *Hieracium stoloniflorum* Wimm. (*flagellare* Willd.) Ohražim und Hammer bei Prossnitz [9]; *H. pilosella* × *praealtum* a. *pseudobrachiatum* Člk. bei Liebau, Göppersdorf u. B. Märzdorf [2]; *H. cymosum* L. Prossnitz [9, 10].

Pulmonaria mollissima Kern. bei Pistowitz [10].

Thymus Marschallianus Willd. bei Drysic nächst Wischau [10], bei Žežov, Určic, auf dem Kosiř und der Boři bei Prossnitz [9].

Centunculus minimus L. Kuhberge bei Znaim!!

Polygonum lapathifolium L. b) *prostratum* Wimm. (*P. danubiale* Kern.) bei Bólten [12].

Thesium humile Vahl bei Žežov [9].

Potamogeton natans L. β. *prolixus* Koch bei Ždár [5]; *P. fluitans* Roth bei Oels [5]; *P. rufescens* Schrad. bei Datschitz, Teltsch, Ždár, Milkowitz [5].

Orchis purpurea Huds. Zinsendorf, Lösch, Ochos [5]; *O. incarnata* L. bei Czernowitz, Boskowitz, Křižanow, Bitischka etc. [5]; *Anacamptis pyramidalis* Rich. Bergwiesen bei Wsetin (BUBELA) [5]; *Microstylis monophylla* Lindl. Goldenstein, Nähe des Forsthauses „zur Flöss“ (URBANEK)!

Iris variegata L. bei Prossnitz auf dem Kosiř [9].

Juncus effusus × *glaucus* (*J. diffusus* Hoppe) bei Lopenik [5]; *J. squarrosus* L. Wiegstädtl u. Kunzendorf [2]; Ob. Rožinka, Ochos, Wlachowitz [5]; *J. Gerardi* Loisl. Kremsier [5].

Cyperus flavescens L. bei Kunststadt [5], Prossnitz [9]; *Carex virens* Lam. (*C. Pairaei* F. Schultz) Obřan, Bilowitz, Adamsthal [5].

Stipa Joannis Člk. Seelowitz [8]; *Crypsis aculeata* Ait. Fröllersdorf u. Neu-Prerau!! *C. schoenoides* Lam. zwischen Fröllersdorf und Neu-Prerau!! bei Höflein [12]!! *C. alopecuroides* Schrad. an der Bahnstrecke Grussbach - Neusiedel, bei Fröllersdorf u. Dürnholz!! *Avena tenuis* Mnch. bei Plumenau [9].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Oborny Adolf

Artikel/Article: [Mähren CXXXVII-CXXXIXI](#)