

Stachys arvensis L. M. Schlemmin und Katelbogen; *St. recta* L. M. Sternberger Burg; *Teucrium Scordium* L. M. Kaffeekrug u. Kambser Busch [1].

Polygonum mite Schrk. M. Lübsdorfer Wald [1].

Mercurialis annua L. M. bei Sternberg [1].

Parietaria erecta M. et K. Schutthaufen bei Bützow [1].

Orchis purpurea Huds. P. Rügen: Hohmoor bei Quoltitz [3];
Cephalanthera Xiphophyllum Rehb. fl. P. Greifswald: Grubenhäger Wald [3].

Schoenus ferrugineus L. P. Gützkow: beim Pentiner Fischerhaus [3].

Cladium Mariscus R. Br. M. Teufelssee bei Baumgarten [1].

Glyceria plicata Fr. M. bei Bützow nicht selten; *Festuca silvatica* Vill. M. Vierburg und im Grimmen-Moor; † *Bromus erectus* Huds. M. Eisenbahn in der Darnow [1].

IV. Märkisch-Posener Gebiet.

Referent: P. ASCHERSON.

Quellen:

a) Literatur:

1. E. FIEK und E. PAX (vergl. Verbr. Phan. Nr. 4); 2. P. TAUBERT, Ueber zwei aus dem märkischen Gebiet bisher nicht bekannte Gramineen (Verh. d. Bot. Ver. f. d. Pr. Brandenb. XXX. S. 279—281); 3. W. BEHRENDSEN (und P. ASCHERSON), Ein Vorkommen von Adventivpflanzen zu Rüdersdorf bei Berlin (a. a. O. S. 282—287, Inhalt im Bericht pro 1887 berücksichtigt); 4. P. TAUBERT, Beitrag zur Flora der Neumark und des Oderthales (a. a. O. S. 310—321); 5. E. JACOBASCH, Funde eingewanderter und seltener Pflanzen bei Berlin (a. a. O. S. 337—341); 6. P. ASCHERSON, Die Verbreitung von *Achillea cartilaginea* Ledeb. und *Polygonum danubiale* Kern. im Gebiete der Flora der Prov. Brandenburg (Monatl. Mitth. Naturw. Ver. Frankf. a. O. VI. 1888/89, S. 129—135); 7. P. ASCHERSON, Ein neues Vorkommen von *Carex aristata* R. Br. in Deutschland (Ber. der D. Bot. Ges. VI. S. 283—293); 8. und 9. F. SPRIBILLE, Verzeichniss der in den Kreisen Inowrazlaw und Strelno bisher beobachteten Gefässpflanzen mit Standortsangaben I und II (Progr. des Königl. Gymn. zu Inowr., Ostern 1888 und 1889); 10. K. WEISE, Beiträge zur Flora von Stendal (Festschr. zur Feier des 550jährigen Bestehens des Gymn. zu Stend., Stend. 1888, 10 S.). Vergl. auch Verbr. Phan.

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

11. Dr. ALMQVIST in Stockholm; 12. Forstpraktikant BECKER in Forsthaus Blumenthal (durch Herrn W. VATKE [+]); 13. M. DINKLAGE in Ebeafälle (Kamerun); 14. Dr. F. HOFFMANN in Berlin; 15. Lehrer O. JAAP in Hamburg; 16. Förster C. KEMNITZ in Bredower Forsthaus bei Nauen; 17. Thierarzt G. KUNOW in Freienwalde; 18. Pharmaceut PH. LEWY in Bromberg (durch Herrn H. POTONIÉ); 19. cand. phil. TH. LOESENER, und 20. Uhrmacher L. LÖSKE in Berlin; 21. Lehrer C. LUCAS in Charlottenburg; 22. Gymnasiallehrer K. OSTERWALD in Berlin; 23. Oberlehrer Dr. F. PFUHL in Posen; 24. Dr. P. TAUBERT in Berlin.

Neu für das Gebiet:

Trifolium rubens L. var. *hirsutum* Löske (ob *T. alpestre* × *rubens*?) P. In. Schirpitz: bei Philippsmühle [8].

Anthemis tinctoria × *arvensis* (*A. adulterina* Wallr.) Lippehne: Chaussee zw. Bahnhof und Eichhorst [4]; *Centaurea Scabiosa* × *rhenana* (*C. Grabowskiana* Aschers. ms.) Freienwalde: Schlossgarten [17]! Tobbenberg!!

Polygonum lapathifolium L. var. *prostratum* Wimm. (*P. danubiale* Kern.) Barby: Klein-Rosenburg; Frankfurt: Buschmühle; Freienwalde: Zäckerick [4, 6]! P. an der Weichsel [8].

Gymnadenia cucullata Rich. P. Bromberg: Jagdschützer Forst bei Hoheneiche [18]! Westlichster Fundort dieser östlichen Art.

Carex ligERICA Gay var. *umbrosa* Sprib. P. Getau an der Weichsel [9]; *C. aristata* R. Br. var. *cujavica* Aschers. et Sprib. P. Inowrazlaw: Zw. Balino und Słonsk [7, 9]!!

Setaria ambigua Guss. Rhinow; Brandenburg [2]; *Melica picta* C. Koch im Magdeburgischen: Domburg im Hakel [2].

Neu eingeschleppt oder verwildert:

Glaucium flavum Crtz. und *G. corniculatum* Curt. Berlin: Torfstrasse [22]!

Draba nemorosa L. P. Zw. Kruschwitz und Gocanowo [8]! *Myagrum perfoliatum* L. Berlin: Torfstrasse [22]!

Lathyrus Nissolia L. (die behaartfrüchtige Hauptform, während die im Gebiet (im Elbthale) wildwachsende Form den kahlfrüchtigen *L. gramineus* Kern. darstellt) Berlin: Friedenau [5]!

Tetragonia expansa Ait. Berlin: Torfstrasse [22]!

Daucus aureus Desf.? desgl. [22]! *Turgenia latifolia* Hoffm. Berlin: Friedenau [5]!

Kochia Scoparia Schrad. Berlin: Wilmersdorf [5]! *Atriplex litorale* L. Berlin: Schöneberg [5]!

Rumex pulcher L. Berlin: Torfstrasse [22]! Bahnhof Charlottenburg [21]!

Lagurus ovatus L., *Bromus squarrosus* L. und *B. briziformis* F. et Mey. Berlin: Torfstrasse [22]!

Wichtigere neuere Fundorte:

Thalictrum minus (*flexuosum*) $\times$ *angustifolium* (*T. medium* Jacq.?), RITSCHL, Beitr. z. Fl. v. Posen 1857 Fig 8, 9! P. Kruschwitz [8].

† *Erucastrum Pollichii* Sch. et Spenn. Berlin: Bahnhof Bellevue (1889 verschwunden) [20]; P. In.: an beiden Ufern der Montwy [8];

† *Lepidium micranthum* Ledeb. var. *apetalum* Ledeb. Berlin: Südend [5].

Viola canina $\times$ *persicifolia* Schk. (*stagnina*) (*V. stricta* Horn.) P. In.: Friedrichsfelder Wiese [8].

Cucubalus baccifer L. Berlinchen: Ueckerspring [4]! † *Silene dichotoma* Ehrh. P. In.: Rzadkwin [8]; † *S. conica* L. P. In.: zw. Kobelniki u. Gniewkowitz [8]; *Cerastium triviale* Lk. b) *nemorale* Uechtr. Berlin: Jungfernheide; Teltower See [20]! Eberswalde: Forstgarten!! Gr.-See [24]! Freienwalde: Schlibbethal; Schönfliess: Faules Bruch; Berlinchen: Judenspring [4]!

Hypericum hirsutum L. P. In.: an der Chaussee zw. Argenau (Gniewkowo) und Lipie [9].

† *Geranium pyrenaicum* L. P. In.: Park von Polanowice [8].

† *Melilotus ruthenicus* M. B. Spandau: Potsdamer Chaussee [14]!

Oxytropis pilosa DC. Berlinchen: Papiermühle [4]!

† *Potentilla intermedia* L. P. In.: Soolquellenbad [8, 9]!! *P. cinerea* $\times$ *opaca* P. In.: Park von Lischkowo [8].

† *Carum Bulbocastanum* Koch Berlin: Garten von Prinz Albrecht's Palais [24]; P. Posen: Radojewo [23]; In. Bahnhof Güldenhof [8]!

Galium verum L. b) *Wirtgeni* (F. Schultz) P. In.: Balino [7, 9]!! Bromberg: Mühlthal (Smukalla) [7]!! neu für P. † *G. silvestre* Poll. b) *Bocconii* All. P. In.: an der Chaussee zw. Argenau und Lipie [9].

† *Gnaphalium margaritaceum* L. Berlinchen: Wald am Rohrsee [4]; *Achillea cartilaginea* Ledeb. Oderthal von Frankfurt bis Schwedt (1889 auch Finow-Thal bei Eberswalde!!) [6]!; P. Schwerin: Warthe bei Poln.-Trebisch [4, 6]! Netze bei Czarnikow [6]; † *Matricaria discoidea* DC. Eberswalde: Nieder-Finow [11, 19]!! *Chrysanthemum segetum* L. † Berlin: Torfstrasse [22]; *Cirsium bulbosum* DC. Stendal: vor Bindfelde [10]; (vor Arnim 1889 [13]!); *Thrinicia hirta* Rth. Freienwalde: Oderwiesen bei Zäckerick [4]! *Hieracium Pilosella* $\times$ *Auricula* (*H. auriculaeforme* Fr.) P. Bojanowo; Pakowko [1]; *H. Pilosella* $\times$ *praealtum* Rüdersdorfer Kalkberge [20]!! P. In. Slonsk [9].

Campanula Cervicaria L. Pritzwalk: Falkenhagen [15]! P. In. Möllendorf [8]; *C. sibirica* L. Berlinchen: Papiermühle [4]!

Gentiana Pneumonanthe L. rosa blühend, Nauen: Bredower Forst [16]!

† *Heliotropium europaeum* L. Berlin: Torfstrasse [22]!

Solanum villosum Lam. † Berlin: Torfstrasse [22]!

Orobanche rubens Wallr. P. Getau an d. Weichsel [8]!

† *Chenopodium Botrys* L. Berlin: Torfstrasse [22]; (Bahnhof Charlottenburg 1889 [14]!)

Asarum europaeum L. Freienwalde: Schlibbenthal bei Zäckerick [4]!

Salix purpurea × *repens* (S. *Doniana* Sm.) P. In. Koscielice [8].

† *Elodea canadensis* Rich. et Mich. In den Gewässern bei Schönefliess, Lippehne und Berlinchen [4].

Potamogeton mucronatus Schrad. Lippehne: Klopp-See [4]! *P. trichoides* Cham. et Schl. P. In.: Kanal bei Czyste; *P. marinus* L. P. In.: Dłuczyna-See [9].

Anacamptis pyramidalis Rich. P. In.: am Parchanie-Bruche, früher [9]; *Cephalanthera Xiphophyllum* Rchb. fil. Strausberg: Blumenthal [12]!

† *Muscari racemosum* DC. Stendal: Hölzchen; Elbufer b. Storkow [10].

Schoenus ferrugineus L. P. In.: Bergbruch [9]; *Cladium Mariscus* R. Br. P. In.: Bachorze-Bruch, früher [9]; *Carex Buxbaumii* Wahlenb. In.: an mehreren Stellen; *C. Hornschuchiana* Hoppe P. In.: Bergbruch [9].

Zu streichen: *Salix purpurea* × *cinerea*. P. Kr. Schubin (vergl. Bericht pro 1887, S. CXIII).

V. Schlesien.

Referent: E. FIEK.

Literatur:

1. E. FIEK und F. PAX (vergl. Verbr. Phan. Nr. 4), nur citirt, wo sonst ein Irrthum entstehen könnte; 2. E. FORMÁNEK, Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes (Oester. Botan. Zeitschr. XXXVIII, S. 21—23, 55—58, 92—95); 3. P. ASCHERSON (vergl. Märk.-Pos. Geb. Nr. 7). Vergl. auch Verbr. Phan.

Neu für das Gebiet:

Pimpinella magna L. var. *laciniata* Wallr. Altes Bergwerk im Riesengrunde.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Ascherson Paul Friedrich August

Artikel/Article: [Märkisch-Posener Gebiet. 1082-1085](#)