

Wichtigere neue Fundorte:

Nymphaea alba L. b) *oocarpa* Casp. L. Görlitzer Heide: Torfstiche und Teiche bei Kohlfurt; Tschirne bei Neuhammer [2]; neu für L.

Silene nutans L. b) *glabra* Schk. L. Görlitz: Tschaschel-Teich bei Kohlfurt [2].

Montra rivularis Gmel. L. Görlitzer Heide: Revier Rothwasser [2].

† *Matricaria discoidea* DC. Schützenplätze in Greiz und Pohlitz [1a, b] Dorfstrasse von Albertsdorf, Kl.-Rüssdorf etc. [5]; L. Görlitz: Torfscheunen bei Kohlfurt; *Hieracium stoloniflorum* (W. K.?) Wimm. (*H. flagellare* Willd), L. Görlitz: zw. Tauchritz und Schönau an der Eigen; vielleicht wild; *H. Pilosella* × *floribundum* (*H. nigriceps* Näg. et Pet. nec Lindeb. [1882] monente UECHTRITZ ms.) L. Görlitz: Bahndamm bei Moys; *H. Pilosella* × *pratense* (*H. prussicum* Näg. et Pet. ex p.), L. Görlitz: Damm der Berliner Bahn [2].

Juncus tenuis Willd. L. Görlitzer Heide: Kammerwaldlinie und Ausstich bei der Oberförsterei Kohlfurt [2].

Poa compressa L. var. *Langiana* Rehb. und *Festuca distans* Kth. L. Görlitz: Eisbahn in der Pönte [2].

Zu berichtigen: *Cardamine amara* × *pratensis* Greiz (Bericht pro 1885, S. CLXIII). Nach Untersuchung eingesandter Exemplare [5]! scheint dem Ref. die in Mittheil. Bot. Ver. Ges.-Thür. VI (1888), S. 3 gewählte Bezeichnung *C. amara* flor. *violaceis* die richtige.

VII. Hercynisches Gebiet.

Referent: C. HAUSSKNECHT.

Quellen:

a) Literatur:

1. P. ASCHERSON in Mitth. botan. Vereins f. Gesamt-Thüringen VII. 1888/89, S. 2; 2a. M. DÜRER (D. bot. Monatsschr. VI. S. 17); 2b. M. DÜRER (Mitth. bot. Ver. Ges.-Thür. VII. S. 13); 3. GRUBE-EINWALD (a. a. O. S. 2); 4. HAUSSKNECHT (a. a. O. S. 2); 5. REINECKE (a. a. O. S. 11, 12); 6. RUDOLPH (a. a. O. S. 11); 7. SAGORSKI, Plantae criticae Thuringiae (Deutsche botan. Monatsschr. VI. S. 145, 146);

8. M. SCHULZE, Die Orchideen der Flora von Jena (Mitth. bot. Ver. Ges.-Thür. VII. S. 14—37); 9. M. SCHULZE, *Melica Aschersonii* (*M. nutans* × *picta*) m. (a. a. O. S. 38—40). Vergl. auch Verbr. Phan.

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

10. A. DE BARY, Prof. in Strassburg (†); 11. M. DÜRER in Frankfurt a. M.; 12. K. FRENZEL, Rector in Halle (durch Herrn P. ASCHERSON).

Neu für das Gebiet:

Orchis coriophora L. b) *Polliniana* Rchb. fl., an mehreren O.; *O. sambucina* L. b) *bracteata* M. Sch. Forst; **O. maculata** × **Traunsteineri** Schillerthal; *Gymnadenia conopea* R. Br. b) **sibirica** Rchb. fl. Rand des Taupadeler Holzes; *G. odoratissima* Rich. b) *heteroglossa* Rchb. fl. Dorlberg b. Taupadel [7]; *Platanthera viridis* Lindl. b) *bracteata* Rchb. fl. Bollwerk; *Ophrys muscifera* Huds. c) **parviflora** M. Sch. Kalbenholz b. Leutra; *O. muscifera* × *aranifera* (2. *O. apicula* J. C. SCHMIDT, Fig. II, 3. **O. Reichenbachiana** M. Sch., Fig. III); *Himantoglossum hircinum* Lindl. b) **thuringiacum** (M. Sch. sub *Acerate*) Dohlenstein, Leutra; c) **anomalum** (M. Sch.) Leutra [sämmtlich bei Jena 8].

Melica nutans × **picta** (**M. Aschersonii** M. Schulze), Jena: Kunitzburg, Forst, Nereckewitzer Grund [1, 9].

Neu eingeschleppt:

Anchusa italica Retz. Frankfurt a. M.: auf Schutt bei Bockenheim 1886 u. 1887 [2a, 11].

Wichtigere neue Fundorte:

Clematis recta L. † Erfurt: Ufer der wilden Gera [5]; *Pulsatilla vulgaris* × *pratensis* Gypsberge b. Frankenhausen [3].

† *Nasturtium austriacum* Crtz. und *Sinapis juncea* L. Erfurt [5].

Gypsophila fastigiata L. Nebra a. U. [6].

† *Hibiscus Trionum* L. Halle: Hospitalgarten 1887 [12].

Potentilla recta L. (†); *Rosa Jundzilliana* Bess. Erfurt [5].

Epilobium hirsutum × *adnatum* (*E. brevipilum* Hskn.) Erfurt [5].

Scleranthus biennis Reut. Osterfeld; *Sc. pseudo-polycarpus* De la Croix Burgscheidungen [4].

Cnidium venosum Koch Erfurt [5]; *Anthriscus Cerefolium* Hoffm. b) *trichosperma* (Schult.) Klein-Wangen a. U. [6].

Alectorolophus angustifolius Heynh. Katz b. Gelnhausen [2b].

Chenopodium ficifolium Sm. Halle: Rollsdorf [6]; Ober-Röblingen [10].

Salix purpurea × *cinerea* (*S. Pontederana* Schl.) Naumburg: Rossbach, zw. Almerich und Pforta, Kösen [7].

Orchis purpurea Huds. b) *rotundata* Wrtg. Leutra; *tridentata* × *ustulata* (*O. Dietrichiana* Bogenh.) Saalwiesen zw. Dornburg und Kahla an versch. O. zw. den Eltern; *O. mascula* L. var. *speciosa* K., nicht selten; *O. mascula* × *pallens* Gleissenthal, Weidenberg b. Porstendorf; *O. incarnata* L. b) *brevicalcarata* Rchb. fil. und zwar 1. *rhombilabia acroglossa* Rchb. fil. häufigste Form, 2. *triloba retusa* Rch. fil. Leutra, 3. *trifurca* Rchb. fil. zw. Winzerla und Göschwitz, Oelknitz u. gegen Bockedra; *O. latifolia* × *Traunsteineri* Schillerthal bei Löbichau; *Gymnadenia conopsea* × *odoratissima* Dorlberg b. Taupadel, Steudnitz b. Schöngleina; *Ophrys aranifera* Huds. a) *genuina* Rchb. fil. seltener, b) *fucifera* Rchb. fil. die gewöhnliche Form; *O. apifera* Huds. Hausberg, Fürstenbrunnen, Luftschiff, Leutrathal, Porstendorf, Eule, Neuengönna, Dornburg, Dorlberg; b) *Muteliae* Mut. Fürstenbrunnen, Munkethal; *Anacamptis pyramidalis* Rich. Taupadeler Holz; *Epipactis latifolia* All. c) *violacea* Dur. Duq. Rauthal, Isserstedt, Tautenburg, Weidenberg b. Porstendorf, sämmtlich bei Jena [8].

VIII. Schleswig-Holstein.

Referenten: P. PRAHL und C. T. TIMM.

Quellen:

a) Literatur.

1. Dr. P. PRAHL, Kritische Flora der Provinz Schleswig-Holstein und des angrenzenden Gebiets der Hansestädte Hamburg und Lübeck und des Fürstenthums Lübeck. Unter Mitwirkung von Dr. R. von FISCHER-BENZON und Dr. E. H. L. KRAUSE, I. Th.: Schul- und Exkursionsflora, Kiel 1888; 2. E. H. L. KRAUSE (vgl. Balt. Geb. Nr. 2); 3. W. ZIMPEL, Beachtenswerthe Adventiv-Pflanzen (Berichte über die Sitz. d. Gesellsch. für Botanik in H. IV. Heft, S. 87, 88); 4. M. DINKLAGE, Ueber die Verbreitung von *Carex cyperoides* (a. a. O. S. 88, 89), Vergl. auch Verbr. Phan.

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

5. ANDERSEN, früher Lehrer in Stüding bei Hadersleben; 6. C. ANSORGE, Handlungsgärtner in Kl. Flottbek bei H.; 7. BERGMANN, Gutsinspector auf Seedorf, Kr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Haussknecht Heinrich Carl [Karl]

Artikel/Article: [Hercynisches Gebiet. 1090-1092](#)