

Briefe vom 24. April 1888 diese Angabe — welche ja auch ganz ungläublich ist — als unbegründet.

Wichtigere neue Fundorte:

Cornus suecica L. bei Rahden, Reg.-Bez. Stade, an einer neuen Stelle [2].

Wahlenbergia hederacea Rchb. Neuhaus a. d. Oste [2].

Vaccinium macrocarpum Ait. sehr wahrscheinlich vor mehreren Jahrzehnten angepflanzt [1].

Sparganium affine Schnizl. Schorlingkamp b. Bassum [3].

Carex pauciflora Lightf. Lamstedt, Reg. Bez. Stade [2].

Oryza clandestina A. Br. an der Drepta nördlich von Bremen [3]; wahrscheinlich der von ROTH angegebene, seitdem aber noch nicht wieder aufgefundene Standort.

X. Westfalen.

(1887 u. 1888).

Referent: A. KARSCH.

Literatur.

I. M. HOLTSMANN, Weitere Beiträge zur Flora von Westfalen, im Anschluss an die im Jahre 1874 veröffentlichte Zusammenstellung von Gefäßpflanzen und Standorten des Kreises Beckum, des Amtsbezirkes Wolbeck etc. (Jahresbericht der bot. Section für das Jahr 1888—1889, S. 23—35, XVIII. Jahresbericht des westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst, Münster 1889; 2. KARSCH, Flora der Provinz Westfalen, Taschenbuch zu Excursionen, 5. Aufl. Münster 1889.

Neu für das Gebiet:

Cirsium anglicum DC. Burgsteinfurt auf der Haide bei Wettringen F. LUEG 1888 [2].

Scirpus pungens Vahl. Versmold 1887 [2].

Wichtigere neue Fundorte:

Batrachium hederaceum E. Mey. Albersloh; beim Hause Sunger [1].

† *Diplotaxis tenuifolia* DC. und *D. muralis* DC. † Ahlen bei der Stadt am Eisenbahndamm [1]; *Alyssum calycinum* L. † Handorf: Grasplatz bei der Havichhorster Mühle [1]; *Lepidium ruderales* L. † Münster auf dem Bahnhofs [2].

Silene gallica L. Albersloh [1]; † *S. dichotoma* Ehrh. Handorf an der Havichhorster Mühle [2]; *Spergula Morisonii* Bor. Albersloh „am niederen Weg“ nach Münster; Telgte bei den Fürstenteichen und weiter nach Westbevern hin [2]; Münster: Nubbenberg; zwischen Bahnstation Hiltrup und Dickeweib!!

† *Geranium pyrenaicum* L. Münster: Gartenstiegen vor Neuthor!! zw. Drensteinfurt u. dem Bahnhof [2].

Vicia lathyroides L. Albersloh: Bauerschaft Alst [1]; Nubbenberg bei Münster!!

Rosa rubiginosa L. Hamm nach den Kalkhügeln hin!!

Carum Bulbocastanum Koch Altenberge auf der Höhe sehr zahlreich [1].

Galium tricorne With. Walstedde auf dem „Amker Berg“ [1].

Inula salicina L. Westkirchen [1]; *I. Britannica* L. Münster unweit des Jägerhäuschens [1]; † *Galinsoga parviflora* Cav. bei Münster neuerdings immer weiter sich ausbreitend, an den Promenaden und selbst auf Bauplätzen innerhalb der Stadt (vergl. Bericht pro 1885, S. CLXXVI); *Anthemis tinctoria* L. † Handorf bei der Havichhorster Mühle [1]; Boineburg [2].

Vincetoxicum officinale Mnch. Westbevern beim Hause Langen [1].

Gentiana Amarella L. var. *uliginosa* Willd. Cappel in der Lipper Haide mit *Erythraea pulchella* [1].

Orobanche Rapum Genistae Thuill. Gladbeck: Bauerschaft Butendorf [1]; *O. minor* Sutt. Albersloh: Bauerschaft Alst und Ahrenhorst bei Davensberg; Hiltrup in der Gegend der Station [1].

Stachys annua L. Drensteinfurt auf dem Amker Berg [1]; *Ballota nigra* L. bei Billerbeck [1]; *Scutellaria minor* L. Albersloh „Hohe Wart“ unter Kiefern rechts vom „hohen Wege“ nach Münster; Stadtlohn im „Lohrner Bruch“ [1]; *Ajuga Chamaepitys* Schreb. Drensteinfurt auf dem „Amker Berg“ [1].

Rumex maritimus L. Bei Münster, in dessen Umgebung die Pflanze selten ist, trat 1888, als im Vorjahre der Moder aus der „Kanonengräfte“ an den Aawiesen abgeladen war, auf diesen die Pflanze in grosser Menge auf, kam aber nicht zur Fruchtreife und ist 1889 wieder verschwunden!!

† *Aristolochia Clematitis* L. Albersburg bei der Hemisburg an der Werse zahlreich [1].

Euphorbia Gerardiana Jacq. bei Marl an der Lippe in einer Wiese des Colon Menser [1]; *E. Esula* L. Walstedde: „Kwicker Berg“ [1].

Sparganium minimum Fr. Albersloh: „Hohe Wart“ in der Gegend

von Gertimholte links vom „hohen Wege“ nach Münster in einem Bache zahlreich [1].

Ophrys muscifera Huds. Albersloh: an mehreren Stellen bis zu 50 Expl.; *Herminium Monorchis* R. Br. Walstedde auf dem „Amker Berg“; Westkirchen auf den „Fiukenberg“ [1]; *Spiranthes auctumnalis* Rich. Westkirchen auf dem „Finkenberg“ [1].

Leucoium vernum L. Osterwick [1].

Allium ursinum L. Seppenrade in einem Walde am Abhange des Berges sehr zahlreich [1]; Altenberge, Nordwalde!! *A. vineale* L. Albersloh [1].

Juncus filiformis L. Albersloh links von der Chaussee nach Rinkrode; Moorwiese beim Hause Sunger [1]; *J. tenuis* Willd. Münster: Mauritz-Haide; Weg von der Station nach Handorf; an den unweit Stapelskotten links von der Chaussee abgehenden Fahrgeleisen; massenhaft hinter Latterbeck nach Gremmendorf hin in einem Fahrwege [1].

Scirpus pauciflorus Lightf. Münster in der Gegend des Jägerhäuschens [1]; *S. fluitans* L. Albersloh: Hiltrup [1]; *Eriophorum gracile* Koch Albersloh: Zierpertenhaide mit *Helosciadium inundatum* und *Atisma ranunculoides*; *Carex pulicaris* L. Münster nach Angelmodde hin in der grossen Wiese hinter Gremmendorf [1]; Wiese am Emmerbach kurz vor Dickeweib!! *C. distans* L. Liesborn: Albersloh [1]; *C. filiformis* L. zw. Handorf und Telgte mit *C. rostrata* [1].

Calamagrostis lanceolata Rth. Albersloh [1]; *Koeleria cristata* Pers. Albersloh an der Chaussee nach Wolbeck [1]; *Festuca myuros* Ehrh. Albersloh [1]; *Bromus arvensis* L. Walstedde: Aecker am „Kwicker Berg“: Kinderhaus unweit der Station am Wege nach Greven [1]; *B. tectorum* L. Hövel bei Hamm an der Eisenbahnstation zahlreich.

XI. Niederrheinisches Gebiet.

Referent: L. GEISENHEYNER.

Quellen:

a) Literatur:

1. L. DOSCH und J. SCRIBA, Excursionsflora der Blüten- und höheren Sporenpflanzen des Grossherzogthums Hessen, 3. Aufl., Giessen 1888, Anhang, S. 613—616;
2. L. GEISENHEYNER, Bemerkungen und Zusätze aus dritter Auflage der Excursions-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Karsch Anton Ferdinand Franz

Artikel/Article: [Westfalen. 1096-1098](#)