

A. fl. β. contracta Neilr. (Fl. v. Nied.-Oest. S. 55). SH Feuchte Heide bei Bröns Mühle Kr. Hadersleben [13]! ee) *Molinia coerulea* Moench var. *capillaris* Rostr. SH Tondern: Nörremark [11]; ff) *f. robusta* Prahl SH Auf frisch aufgebrochenem Haidelande z. B. bei Leck [13]; gg) *Festuca rubra* × *gigantea* (*F. Haussknechtii* Torges) B Rügen: Binz [18]; MP Klötze: Nesenitz [29, 30] (als *F. gigantea* var. *Warnstorfiana* Aschers. Verh. Bot. Ver. Brand. XVI (1874) Abh. S. 28, 31).

Zu berichtigen:

hh) *Vaccinium uliginosum* × *Vitis Idaea*? H u. NS Hannover: Warmbüchener Moor [vgl. Bericht pro 1888 S. (76)] hat sich nach eingesandten Exemplaren als *V. permyrtillus* × *Vitis Idaea* ergeben [30 vgl. auch 17].

ii) *Juncus filiformis* L. var. *subtilis* Čel. Bö (vgl. Bericht pro 1884 S. CXL) ist *J. effusus* L. im ersten Jahre blühend (var. *pauciflorus* Lej. et Court.); bisher beobachtet: Balt Parchim; MP Luckau: Drehna; H Hannover: Döhrener Wollwäscherei; NS Bremen; Bassum; Vilsen; [6]; Bay Kitzinger Forst [26]!; Bö Eger u. Franzensbad [6].

kk) *Carex riparia* Curt. var. *leptostachya* Torg. (Appel) H Weimar: Ettersberg [3] = var. *gracilescens* Hartm. (vgl. Fiek, Fl. v. Schles. S. 492).

II. Preussen.

Referent: J. Abromeit.

Quellen:

a) Literatur:

1. J. Abromeit (s. Verbr. Phan. Nr. 1). 2. Bericht über die 12. Wanderversammlung des westpreussischen botanisch-zoologischen Vereins zu Tolkemit am 11. Juni 1889. (Schriften der Naturf. Ges. zu Danzig. N. F. VII, H. 3, S. 1—20). 3. P. Ascherson und P. Magnus (s. Verbr. Phan. Nr. 4). 4. J. Abromeit in Königsberger Hartung'sche Zeitung, 2. Beilage zu Nr. 58 der Morgenausgabe vom 9. März 1890.

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

5. Professor **P. Ascherson**-Berlin. 6. Amtsvorsteher **E. Fiek**-Cunnersdorf b. Hirschberg. 7. Lehrer **M. Grütter**-Luschkowko. 8. Mittelschul-Lehrer **Hirsch-Thorn** (durch Herrn **G. Froelich** daselbst).

Vergl. auch Verbr. Phan. o, aa.

Abkürzungen:

1. Für Kreise in Westpreussen: **Be** = Berent, **EL** = Elbinger Landkreis, **Ko** = Konitz, **Schl** = Schlochau, **Schw** = Schwetz, **Str** = Strassburg, **Th** = Thorn.

2. Für Kreise in Ostpreussen: **Fi** = Fischhausen, **Fr** = Friedland, **Go** = Goldap, **Hkg** = Heydekrug, **Nbg** = Neidenburg, **Or** = Ortelsburg, **Os** = Osterode, **Se** = Sensburg.

Neu für das Gebiet:

Anemone nemorosa L. var. *coerulea* DC. Th Papauer Wald [8].

Potentilla arenaria × *opaca* (*rubens* Zimm.) (= *P. subrubens* Borb.) Schw am Wege zw. Luschkowko und Bagniewo [1]; *Agrimonia Eupatoria* L. b) *fallax* Fiek Schl am Zierflesse im Bärenwalder Forst [1].

Pimpinella Saxifraga L. a) *major* (Wallr.) Koch Ko an der Wendt'schen Weissdornhecke bei Konitz [1].

Carduus acanthoides L. b) *subnudus* Neilr. Schw Grutschno [1]; *Tragopogon major* Jacq. b) *graminifolius* Ritschl Schw Koslowo [1]; *Crepis paludosa* Mnch. b) *brachyotus* Čelak. Schl Torfwiese von Klein-Mellno [1, 6].

Campanula rotundifolia L. b) *hirta* Koch Schl zw. Bärenwalde und Zehnuthen [1].

Vaccinium Myrtillus L. β) *leucocarpum* Wend. Schl Forst Eisenbrück am Grossen Röske-See [1, 3]; bei Barkenfelde [3, 4]; Nbg Hartigswalder und Napiwoddaer Forst [3, 4]; Fr Massauner Wald bei Honigbaum, nordöstl. von Schippenbeil [4].

Euphrasia officinalis L. f. *micrantha* Rchb. = *gracilis* Fr. Schw Eisenbahndamm zw. Dragass und Ober-Gruppe [7]; Schl Wiese zw. Barkenfelde und Stretzin [1].

Tithymalus Cyparissias × *lucidus* Schw Bahndamm zw. Bagniewo und Parlin [1].

Potamogeton lucens L. γ) *macrophyllus* Wölg. Hkg in der Wittinnis-Ost (Mündungsarm des Skirwieth-Stromes [1].

Rhynchospora fusca R. et S. Schl Grünhotzen und Adl. Briesen, nördl. von Schlochau [1].

Neu eingeschleppt oder verwildert:

Brassica elongata Ehrh. var. *armoracioides* Aschers. (wohl = *integrifolia* Boiss.) Kaibahnhof von Königsberg [1].

Lappula patula Aschers. Danzig: Westerplatte, auf Ballast [2];
Cynoglossum Wallichii Don an einem Gartenzaun der Klapperwiese in
 Königsberg [1].

Wichtigere neue Fundorte:

† *Ranunculus Steveni* Andrzej. (*R. nemorivagus* Jord.) Schw Wiese
 bei der Surawa-Mühle [1]; *R. sardous* Crntz. EL b. Tolkemit [2].

Cardamine amara L. f. *erubescens* Peterm. Schl Torfwiesen an
 der Brahe, westl. vom Müskendorfer See [1]; Be Kleine Ferse b. Alt-
 Kischau [5].

Viola canina × *stagnina* Schw Graben zw. Luschkowko und
 Nikolausdorf [1].

Ornithopus perpusillus L. Schl zw. Bischofs- und Bärenwalde [1].

† *Rosa pomifera* Herm. b) *R. recondita* Puget Schl Walkmühlenbach
 bei Hammerstein [1]; *R. tomentosa* Sm. f. *R. venusta* Scheutz Schl Nord-
 ufer des Langen Sees und westl. vom Grossen Quesen-See [1];
R. elliptica Tausch b) *inodora* Christ Schw zw. Luschkowko und
 Grutschno [1]; † *Potentilla intermedia* L. Feldweg am Seminar von
 Pr.-Eylau [1]; *P. procumbens* × *silvestris* Schl Sumpf am Kleinen Röske-
 See im Eisenbrücker Forst [1]; *P. arenaria* × *opaca* (*rubens* Zimm.)
 (= *P. subarenaria* Borb.) Schw b. Luschkowko und im Grünfelder Forst,
 nahe der Grenze von Posen [1]; *Agrimonia Eupatoria* × *odorata* Schl
 Christfelde [1].

Epilobium adnatum Griseb. Fi Feldweg bei Camstigal unweit
 Pillau [1]; *Circaea intermedia* Ehrh. Schl Wald am Ostufer des Stern-
 sees b. Gemel [1].

Myriophyllum alterniflorum DC. Schl Kuching- u. Grosser Brzynsk-
 See [1].

† *Heracleum sibiricum* × *Sphondylium*? Ko Weissdornhecke am
 Konitzer Schlachthause [1].

Galium Schultesii Vest Schl Abhang südl. der Försterei Hardel-
 bruch [1].

Scabiosa suaveolens Desf. Schl in den Forsten von Hammerstein
 und Eisenbrück verbreitet; Bischofswalder Wald [1].

Inula salicina L. b) *subhirta* C. A. Mey. Schw Schlucht b. Lusch-
 kowo [1]; † *Rudbeckia hirta* L. Or Waldwiese am Eisenbahndamm
 im Corpellener Forst [1]; Schw Weichseldamm b. Kgl. Glugowko [1];
 † *Matricaria discoidea* DC. Th unter der Laufbrücke b. Thorn [1]; *Cir-
 sium acaule* × *oleraceum* Schl Nordufer des Glaven-Sees (unter den
 Eltern) [1]; † *Centaurea nigra* L. Ko Anlagen am Konitzer Bahnhof [1].

Vaccinium Myrtillus × *Vitis Idaea* (= *V. intermedium* Ruthe) Schl
 Eisenbrücker Forst am Röske-See [1]; *Pirola media* Sw. Fi: Fritzener
 Forst, Bel. Gross-Raum [1].

Verbascum Lychnitis $\times$ *thapsiforme* (= *ramigerum* Schrad.) Schl: Zahnefluss bei Heinrichsburg und Bischofswalder Wald [1]; *V. Lychnitis* $\times$ *phlomoides* Schw Damm zw. Grutschno und Fliederhof [1]; *V. nigrum* $\times$ *Lychnitis* (= *Schiedeanum* Koch) ebendasselbst [1]; *V. nigrum* $\times$ *Thapsus* (= *collinum* Schrad.) Schl Abhang des Zierflusses, nördl. vom Ziersee und am Nordabhang des Suckau-Sees [1]; *Veronica Tournefortii* Gmel. Schl bei Pr.-Friedland [1]; *Euphrasia officinalis* L. e) *coerulea* Tausch Schl Landecker Forst, Bel. Barkriege [1].

Utricularia neglecta Lehm. Schl Torfbruch bei Abbau Nierostaw, zw. Haberberg und Upilka; Torfbruch, nordw. von Grünchotzen und Ausstich am Ostufer des Grossen Quesen-Sees [1].

† *Anagallis coerulea* Schreb. Se auf Brachland bei Sensburg [1].

† *Atriplex nitens* Schk. Kaibahnhof bei Königsberg [1].

Potamogeton lucens L. β) *longifolius* Gay Hkg Ostraginnis-Ost, Mündungsarm des Skirwiethstromes [1]; *P. decipiens* Nolte Schl Grosser Gluchi- und Grosser Quesen-See [1]; *P. rutilus* Wolfg. Schl Torfsumpf südl. vom Wege zw. Briesen und Prondzonna [1].

Carex chordorrhiza Ehrh. Schl Düsterbruch b. Bischofswalde [1].

† *Panicum sanguinale* L. Schw an den Strassen von Schwetz [1];

† *Setaria italica* P. B. Go Goldaper Mühlenteich [1]; b) *S. germanica* P. B. Os bei Kämmersdorf, gebaut [1]; † *Bromus patulus* M. et K. Str Acker bei Strasburg [1].

Juniperus communis L. f. *suecica* Mill. Fi Fritzener Forst, westl. von Gross-Raum [1].

Zu berichtigen: *Nasturtium austriacum* Crntz. [vergl. den vorjährigen Bericht S. (78)] von Schw ist *N. anceps* DC., vom EL Ellerswald *N. armoracioides* Tausch b) *integrifolium* Tausch.

III. Baltisches Gebiet.

Referent: J. Winkelmann.

Quellen:

a) Literatur:

1. R. Ruthe, Beobachtungen aus der Gefässpflanzenflora des Kreises Usedom-Wollin (Verhandl. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg XXXI, S. 237—250). 2. P. Ascherson und P. Magnus (s. Verbr. Phan. Nr. 4). 3. E. Torges in Mitth. d. Bot. Ver. f. Gesamt-Thüringen VIII, S. 3 (ergänzt durch briefl. Mittheilung)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Abromeit Johannes

Artikel/Article: [Preussen. 1105-1108](#)