

*Verbascum Lychnitis* × *thapsiforme* (= *ramigerum* Schrad.) Schl:  
Zahnefliess bei Heinrichsburg und Bischofswalder Wald [1]; *V. Lychnitis* × *phlomoides* Schw Damm zw. Grutschno und Fliederhof [1];  
*V. nigrum* × *Lychnitis* (= *Schiedeanum* Koch) ebendaselbst [1]; *V. nigrum* × *Thapsus* (= *collinum* Schrad.) Schl Abhang des Zierfliesses,  
nördl. vom Ziersee und am Nordabhang des Suckau-Sees [1]; *Veronica Tournefortii* Gmel. Schl bei Pr.-Friedland [1]; *Euphrasia officinalis* L.  
e) *coerulea* Tausch Schl Landecker Forst, Bel. Barkriege [1].

*Utricularia neglecta* Lehm. Schl Torfbruch bei Abbau Nierostaw,  
zw. Haberberg und Upilka; Torfbruch, nordw. von Grünchotzen und  
Ausstich am Ostufer des Grossen Quesen-Sees [1].

† *Anagallis coerulea* Schreb. Se auf Brachland bei Sensburg [1].

† *Atriplex nitens* Schk. Kaibahnhof bei Königsberg [1].

*Potamogeton lucens* L. β) *longifolius* Gay Hkg Ostraginnis-Ost,  
Mündungsarm des Skirwiethstromes [1]; *P. decipiens* Nolte Schl Grosser  
Gluchi- und Grosser Quesen-See [1]; *P. rutilus* Wolfg. Schl Torf-  
sumpf südl. vom Wege zw. Briesen und Prondzonna [1].

*Carex chordorrhiza* Ehrh. Schl Düsterbruch b. Bischofswalde [1].

† *Panicum sanguinale* L. Schw an den Strassen von Schwetz [1];

† *Setaria italica* P. B. Go Goldaper Mühlenteich [1]; b) *S. germanica*  
P. B. Os bei Kämmersdorf, gebaut [1]; † *Bromus patulus* M. et K. Str  
Acker bei Strasburg [1].

*Juniperus communis* L. f. *suecica* Mill. Fi Fritzener Forst, westl.  
von Gross-Raum [1].

Zu berichtigten: *Nasturtium austriacum* Crntz. [vergl. den vor-  
jährigen Bericht S. (78)] von Schw ist *N. anceps* DC., vom EL Eller-  
wald *N. armoracioides* Tausch b) *integrifolium* Tausch.

---

### III. Baltisches Gebiet.

Referent: J. Winkelmann.

---

#### Quellen:

---

##### a) Literatur:

1. R. Ruthe, Beobachtungen aus der Gefässpflanzenflora des Kreises Usedom-Wollin (Verhandl. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg XXXI, S. 237—250). 2.
2. P. Ascherson und P. Magnus (s. Verbr. Phan. Nr. 4).
3. E. Torges in Mitth. d. Bot. Ver. f. Gesammt-Thüringen VIII, S. 3 (ergänzt durch briefl. Mittheilung)

**4.** K. Haussknecht (s. Verbr. Phan. Nr. 12).    **5 a.** G. Woerlein (Vergl. Verbr. Phan. Nr. 20).    **5 b.** A. Zimmeter (s. Verbr. Phan. Nr. 21).

### Nachtrag aus 1886:

**6.** E. H. L. Krause, Zur Flora von Mecklenburg (Arch. d. Ver. d. Fr. d. Naturg. Meckl., 40. Jahrg., S. 105—115).

### b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

**7.** Dr. P. Prahl - Wandsbek.    **8.** L. Holtz - Greifswald.    **9.** Oberlehrer K. Arndt - Bützow.    **10.** Corrector a. D. K. Seehaus - Stettin.    **11.** Lehrer R. Utpadel - Stettin.    **12.** dem Referenten.

Vergl. auch Verbr. Phan. aa, gg, ii.

### Abkürzungen:

M = Mecklenburg, P = Pommern, Sw = Swinemünde.

### Neu für das Gebiet:

*Anemone nemorosa* L. var. *coerulea* DC. P Stargard: Sassen-hagen [10].

*Ononis spinosa* L. var. *angustifolia* Fr. P Stettin: Schillersdorf [12].

*Rosa graveolens* Gren. P Stettin: Tantow, Schrei b. Garz, Hohen-Selchow [10].

*Ostericum palustre* Bess. M Guoien [6].

*Achillea cartilaginea* Ledeb. P Stettin: an einem Oderarme [12].

*Vaccinium Myrtillus* L. var. *leucocarpum* Wender. P Wollin: Mis-droy [2].

*Convolvulus sepium* L. var. *roseus* DC. (*coloratus* Lange) P Usedom: Kaseburg [1].

*Carex tomentosa* L. P Wollin: Liebesseele [12].

*Festuca gigantea* × *elatior* (*F. Schlickumii* Grantz.) P Usedom: Zinno-witz; Rügen: Binz [3].

### Neu eingeschleppt bezw. forstlich angebaut:

*Erucastrum Pollichii* Schimp. et Spenn. P Sw [1].

*Pinus montana* Mill. a) *uncinata* Ram., *P. Laricio* Poir. und *P. maritima* Lam. P in den Dünen bei Sw angepflanzt [1].

Zu berichtigen: *Potentilla recta* L. M Ludwigslust ist die Form *P. obscura* Willd. [5a].

### Wichtigere neue Fundorte:

*Thalictrum minus* L. var. *silvaticum* Koch P Heringsdorf; Misdroy (von Lucas [Verh. Bot. Ver. Brandenb. II, S. 40] als *T. aquilegiifolium* L. aufgeführt) [1]; *Ranunculus polyanthemus* L. P. Heringsdorf [1].

*Corydallis pumila* Reichb. P Sw: Golm [1].

† *Brassica nigra* (L.) Koch P Usedom: Wilhelminenhof und am Haff [1]; † *Sinapis juncea* auct. [schwerlich L., vergl. J. Lange in Botanisk Tidsskr. XVII, 1889, S. 170—177, nach dem diese Pflanze *Brassica lanceolata* Lge. zu nennen ist; P. Ascherson] P Sw [1]; † *Lepidium Draba* L. P Grabow b. Stettin [12]; Wolgast [1].

*Drosera rotundifolia* × *anglica* (*D. obovata* M. et K. P) Sw [1].

*Dianthus Armeria* L. P Sw [1]; † *Vaccaria parviflora* Mnch. P Sw [1]; *Stellaria pallida* Piré P Sw [1].

*Malva rotundifolia* L. † P Sw [1].

*Genista anglica* L. † P Sw: Eisenbahndamm am Golm; neu für P [1].

*Rosa mollissima* Fr. P Stettin: Tantow; neu für P [10]; *Geum rivale* × *urbanum* Sw: Mellenthin auf Usedom [1]; P Stettin: Eckerberg [12]; *Rubus Idaeus* L. ♂ *anomalus* Arrh. P Sw [1]; † *Potentilla intermedia* L. P Sw [1]; *P. mixta* Nolte M Fürstenberg: Da below am Zarin-See [5b].

*Eryngium campestre* L. † P Usedom: Dargen [1].

*Linnaea borealis* L. P Stettin: Glambeck-See [12].

*Centaurea phrygia* L. (*C. austriaca* Willd.) P Wollin: Körtenthin [1].

*Verbascum Lychnitis* L. var. *album* Mill. P Wollin: Ostswine, Pritter [1]; *V. thapsiforme* × *nigrum* (*V. adulterinum* Koch) M Bützow [9].

*Linaria minor* Mill. Grimmen [8].

† *Essholtzia Patrinii* Gke. P Falkeenburg [7]; Usedom: Kaseburg [1]; † *Salvia verticillata* L. P Anklam: Karnin [1]; Wollin: Kalkofen [12]; *Lamium intermedium* Fr. P Usedom: an mehreren Orten [1]; Wollin: Kalkofen [12].

*Pinguicula vulgaris* L. f. *micrantha* P Usedom: Korswant [1]; *Utricularia neglecta* Lehm. P Wollin: Ostswine; neu für P.

*Armeria vulgaris* Willd. weissblühend P Wollin: Ostswine [1].

*Polygonum aviculare* L. var. *maritimum* P Sw [1].

*Betula alba* × *pubescens* (*B. hybrida* Bechst.) P Rügen: Binz [4].

*Alisma arciatum* Mich. Sw [1]; *A. ranunculoides* L. Gräben b. Usedom [1].

*Listera cordata* R. Br. P zw. Sw und Ahlbeck [1].

† *Ornithogalum Boucheanum* Aschers. P Sw [1].

*Luzula silvatica* Gaud. P † Sw [1].

*Glyceria nemoralis* Uechtr. et Koern. P Stettin: Julio [7]; Höken-dorf [10]; *Festuca sciurooides* Roth Sw P Usedom: Dargen [1]; *F. ovina* L. var. *mutica* = *F. tenuifolia* Sibth. Sw Golm [1]; † *Bromus erectus* Huds. P Sw [1].

Berichtigung: Im vorjährigen Berichte [S. (82)] muss es unter *Cephalanthera Xiphophyllum* statt Grubenhäger Wald heissen: Graben-hagener Wald.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Winkelmann J.

Artikel/Article: [Baltisches Gebiet. 1108-1110](#)