

burger Rieselfelder [19]; *Glyceria nemoralis* Uechtritz et Körnicke P Schubin: Gromaden [32].

Zu streichen: *Juncus Gerardi* Loisl. Luckau: Kahnsdorf [12].

---

## V. Schlesien.

Referent: E. Fiek.

---

### Literatur:

1. E. Fiek und Th. Schube (s. Verbr. Phan. Nr. 7; die Nummer nur citirt, wo sonst ein Irrthum entstehen könnte). 2. Max Jungck, Flora von Gleiwitz und Umgegend. 3. E. Figert (s. Verbr. Phan. Nr. 9). 4. A. Callier, Mittheilung über *Alnus glutinosa* × *incana* (D. Bot. Monatsschr. VII, S. 51—55). 5. K. Beckmann, *Carex remota* × *canescens* A. Schultz u. s. w. (Ber. D. Bot. Ges. VII, S. 30—33). 6. K. Haussknecht (s. Verbr. Phan. Nr. 12). 7. L. Čelakovský, Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. (Sitzungsber. K. Böhm. Ges. Wiss. 1889, S. 428—502.)

Vergl. auch Verbr. Phan. a, h, q, u, aa, bb.

---

### Neu für das Gebiet:

*Potentilla silvestris* Necker var. *P. strictissima* Zimmet. im Riesengebirge in der kleinen Schneegrube, Elbgrund, Korkonosch, Pantschewiese, Kesselkoppe; *P. verna* auct. var. *P. serotina* Vill. Schönau: Kitzelberg und grosser Mühlberg bei Kauffung.

*Epilobium (palustre × roseum) × palustre* Hausskn. = (*E. pallidum* Fiek nec Tausch) Warmbrunn: Gräben am Wege vom Landhause nach Kynwasser.

*Pimpinella magna* L. var. *tereticaulis* Člk. Schönau: Neukirch [1].

*Hieracium bohemicum* × *prenanthoides* Südseite der Kesselkoppe im Riesengebirge [7, 1].

*Betula alba* × *pubescens* (*B. hybrida* Bechst.) Schlesierthal [6].

*Typha latifolia* × *angustifolia* (*T. glauca* Godr.) Liegnitz: Arnsdorf.

*Carex panniculata* × *paradoxa* (*C. solstitialis* Figert) Lüben: Gebüsch bei Krummlinde [3, 1]; *C. panniculata* × *teretiunculata* (*C. germanica* Richt.) Lüben: Krummlinde; *C. paradoxa* × *teretiunculata* (*C. limnogenata* Appel) Liegnitz: am kleinen Grundsee bei Arnsdorf; *C. remota* × *canescens* (*C. Arthuriana* Beckm. et Fig.) Klein-Reichen, Kr. Lüben [5].

*Avena flavescens* L. var. *villosa* Čel. Breslau: Nimkau, Brocke, Sumpfwiesen zw. Kanth und Neudorf, Friedland: Gabelthal, Ziegenhals: Dirscheler Gipsgruben.

---

### Neu eingeschleppt:

*Hesperis tristis* L. Schweidnitz: Striegauer Vorstadt.

*Vaccaria parviflora* Mnch. var. *V. grandiflora* Jaub. et Sp. Liegnitz: Töpferberger Viehweide.

---

### Wichtigere neue Fundorte:

*Cardamine amara* L. subspec. *C. Opicii* Presl var. *glabra* Uechtr. Riesengebirge am Südabhange des Korkonosch.

*Viola collina* Bess. Glatz: Rother Berg, für die Grafschaft neu; *V. stagnina* × *canina* Strehlen: Ruppertsdorf im Birkbusch [1].

*Reseda lutea* L. Gleiwitz: Laband [2].

*Drosera anglica* Huds. Grünberg: Zahner See mit *D. rotundifolia* × *anglica*.

*Stellaria pallida* Piré Triebtschen, Kreis Guhrau.

*Geranium palustre* L. weissblühend Grünberg: Maugschthal.

*Trifolium rubens* L. Grünberg: Weisser Berg bei Bobernig.

*Rosa micrantha* Sm. Löwenberg: Lips bei Siebeneichen, Kalkhügel um Moys, Mittelberg bei Langenvorwerk; *Potentilla reptans* L. var. *pubescens* Fiek Breslau: Dämme bei Klein-Tschansch.

*Epilobium Lamyi* F. W. Schultz Lähn: am Lähnhausberge, in Karlsthal; Schönau: zwischen Falkenhain und Neukirch; *E. montanum* × *palustre* (*E. montaniforme* Knaf) Liegnitz: Freiheit bei Kunitz; *E. obscurum* × *palustre* (*E. Schmidtianum* Rostk.) Goldberg: Taschenhof; *E. alsinifolium* × *palustre* (*E. Haynaldianum* Hausskn.) Riesengebirge: Klein-Lomnitz und Korkonosch; *E. alsinifolium* × *nutans* (*E. finitimum* Hausskn.) Elbgrund unterhalb der Elbfallbaude.

*Ribes rubrum* L. var. *silvestre* M. K. Liegnitz: Kuchelberger Wasserwald.

*Pimpinella Saxifraga* L. var. *P. dissecta* Retz. Jauer: Hessberge; Schönau: Neukirch; *Caucalis daucooides* L. Schönau: Neukirch beim neuen Kalkofen, neu für den Reg.-Bez. Liegnitz.

*Valerianella dentata* Poll. var. *lasiocarpa* Koch Schönau: Neukirch.

*Erigeron acer* L. var. *E. droebachiensis* O. F. Müll. Grünberg: Kukawe am Eingange zur Gruft; *Bidens tripartitus* L. var. *integer* C. Koch Liegnitz: zw. Oyas und Wahlstatt zahlreich; *Tanacetum corymbosum* Schultz Bip. Jablunkau: Łomna in einem Thale; *Arnoseris minima* (L.) Lk. Löwenberg: Kunzendorfer Kalkbusch, Schmiedeberg: nördlich Arnsdorf; *Thrinchia hirta* Rth. Grünberg: zw. der Barndt'schen

Mühle und der Lawaldauer Chaussee, rothes Seechen; *Crepis paludosa* Mch. var. *brachyotus* Čel. Landeshuter Kamm oberhalb Rothenzschau [1]; *Hieracium Purkyněi* Čel. an der Kesselkoppe selbst [7]; *H. vulgatum* Fr. var. *latifolium* W. Gr. Schweidnitz: Bögenberge.

*Campanula Rapunculus* L. Proskau.

*Gentiana obtusifolia* Willd. Landeshuter Kamm oberhalb Rothenzschau, Hohe Eule im Eulengebirge.

*Verbascum Lychnitis* × *nigrum* (*V. Schiedeanum* Koch) Lüben: Altstadt am Kirchhügel; *Veronica serpyllifolia* L. blaublühend auf der Schneekoppe; *V. opaca* Fr. Hirschberg: Nieder-Herischdorf.

*Ajuga genevensis* × *reptans* (*A. hybrida* Kern) Liegnitz: Panthener Forsthaus.

† *Salsola Kali* L. Rothenburg a. O.: Gässchen bei der Apotheke.

*Rumex obtusifolius* L. var. *agrestis* (Fr.) Liegnitz; Goldberg: an der Katzbach; *R. crispus* L. mit gezähnten inneren Perigonzipfeln Liegnitz: Kobelwiese; *Polygonum minus* × *mite* Liegnitz.

*Tithymalus strictus* Kl. et Gke. Grünberg: Oderwald, nördlichster Standort.

*Urtica dioeca* L. var. *hispida* (DC.) Grünberg: Dammerau.

*Fagus sylvatica* L. hat seinen höchsten Bestand bei nahezu 1200 m auf der Südseite des Korkonosch; *Quercus Robur* × *sessiliflora* (*Q. hybrida* Bechst.) Schönau: bei Neukirch.

*Alnus serrulata* × *glutinosa* (*A. silesiaca* Fiek) Goldberg: Steinberg [1]; *A. glutinosa* × *incana* f. *Tauschiana* Callier (*superglutinosa* × *incana*) Liegnitz: um die Bruchmühle [4, 1].

*Alisma arcuatum* Michalet b) *A. graminifolium* Ehrl. Militsch: Teiche vor Duchawe.

*Potamogeton trichoides* Cham. et Schldl. Löchel, Kreis Wohlau; *Najas major* All. Grünberg: Saaborer See, neu für Nieder-Schlesien.

*Platanthera viridis* Lindl. Grünberg: Ochelhermsdorf auf Wiesen an der Ochel, neu für die niederschles. Ebene; *Liparis Loeselii* Rich. Grünberg: Zahner See.

*Galanthus nivalis* L. Militsch: Melochwitz, nördlichster Standort.

*Lilium Martagon* L. Katholisch-Hammer, Kreis Trebnitz.

*Juncus filiformis* L. Militsch: Wiesen nordwestlich der Stadt, neu für die rechte Oderseite in Nieder-Schlesien; *J. tenuis* Willd. Hirschberg: zw. Tschischdorf und Langenau, östlichster Standort; *Luzula flavescens* Gaud. Jablunkau: Thal Kostków.

*Carex Davalliana* Sm. Liegnitz: Arnsdorf südlich vom Bahnhofs, nördlichster Standort; *C. disticha* Huds. var. *floribunda* Peterm. Liegnitz: Neuhof; *C. remota* × *brizoides* (*C. Ohmülleriana* O. F. Lang) Goldberg: bei Taschenhof; *C. remota* × *paniculata* (*C. Boenninghausiana* Weihe) ebenda; *C. montana* L. Teschen: Ogrodzoner Berg; Chelm b. Golle-

schau; *C. pendula* Huds. Südseite des Zobten; *C. rostrata* With. var. *robusta* Sonder Lüben: Krummlinde.

*Calamagrostis Halleriana* DC. Landeshuter Kamm nördlich der Friesensteine; Bleiberge bei Kupferberg; *Melica ciliata* L. var. *M. transilvanica* Schur Bolkenhain: Burgberg b. Seitendorf, Baumgarten; *Poa Chaixi* Vill. Gipfel der Lissa-Hora; *Bromus patulus* M. K. Gogolin b. Oppeln, dritter Standort.

---

## VI. Obersächsisches Gebiet.

Referent: A. Naumann.

---

### Quellen:

---

#### a) Literatur:

**1. O. Wünsche**, Beiträge zur Flora von Sachsen (Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Zwickau 1889 S. 28—35). **2. G. Fiek** und **Th. Schube** (s. Verbr. Phan. Nr. 7). **3. J. Bornmüller**, Zur Flora der Umgebung Leipzigs (Deutsche Bot. Monatsschrift VII, S. 42 u. 43). **4. A. Reichert**, Zur Flora von Leipzig (a. a. O. S. 88). **5a. F. Ludwig**, Pflanzen bei Greiz (Bot. Verein für Gesamt-Thüringen VIII, S. 14, 1890). **5b. F. Ludwig**, Nachträge zur Flora von Ida-Waldhaus bei Greiz (D. Bot. Monatsschr. VIII (1890) S. 25—28). **6. Starke**, Pflanzen von Bitterfeld (Bot. Ver. f. Ges.-Thür. VIII, S. 15 (1890); ergänzt durch briefliche Mittheilung). **6b. P. Ascherson** und **P. Magnus** (s. Verbr. Phan. Nr. 4).

---

#### Unveröffentlichte Aufzeichnungen von:

**7. Prof. P. Ascherson** in Berlin. **8. Dr. E. Bachmann** in Plauen i. V. **9. Bürgerschullehrer H. Kessner** in Zwickau. **10. Seminarlehrer Leonhardt** in Nossen. **11. Bürgerschullehrer A. Naumann** in Zwickau. **12. K. Scheppig** in Berlin. **13. Gymnasiallehrer W. Schnuse** in Dessau. **14. Betriebssecr. a. D. A. Schulz** in Königsbrück. **15. Dir. G. Simmank** in Grossenhain. **16. Instituts-director A. Thümer** in Blasewitz. **17. Dem Referenten.**

Vgl. auch Verbr. Phan. e.

---

#### Abkürzungen:

L = Preussische Oberlausitz. PS = Provinz Sachsen. i. V. = im Voigtland.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Fiek Emil

Artikel/Article: [Schlesien 1114-1117](#)