

schau; *C. pendula* Huds. Südseite des Zobten; *C. rostrata* With. var. *robusta* Sonder Lüben: Krummlinde.

Calamagrostis Halleriana DC. Landeshuter Kamm nördlich der Friesensteine; Bleiberge bei Kupferberg; *Melica ciliata* L. var. *M. transilvanica* Schur Bolkenhain: Burgberg b. Seitendorf, Baumgarten; *Poa Chaixi* Vill. Gipfel der Lissa-Hora; *Bromus patulus* M. K. Gogolin b. Oppeln, dritter Standort.

VI. Obersächsisches Gebiet.

Referent: A. Naumann.

Quellen:

a) Literatur:

1. O. Wünsche, Beiträge zur Flora von Sachsen (Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Zwickau 1889 S. 28—35). **2. G. Fiek** und **Th. Schube** (s. Verbr. Phan. Nr. 7). **3. J. Bornmüller**, Zur Flora der Umgebung Leipzigs (Deutsche Bot. Monatsschrift VII, S. 42 u. 43). **4. A. Reichert**, Zur Flora von Leipzig (a. a. O. S. 88). **5a. F. Ludwig**, Pflanzen bei Greiz (Bot. Verein für Gesamt-Thüringen VIII, S. 14, 1890). **5b. F. Ludwig**, Nachträge zur Flora von Ida-Waldhaus bei Greiz (D. Bot. Monatsschr. VIII (1890) S. 25—28). **6. Starke**, Pflanzen von Bitterfeld (Bot. Ver. f. Ges.-Thür. VIII, S. 15 (1890); ergänzt durch briefliche Mittheilung). **6b. P. Ascherson** und **P. Magnus** (s. Verbr. Phan. Nr. 4).

Unveröffentlichte Aufzeichnungen von:

7. Prof. P. Ascherson in Berlin. **8. Dr. E. Bachmann** in Plauen i. V. **9. Bürgerschullehrer H. Kessner** in Zwickau. **10. Seminarlehrer Leonhardt** in Nossen. **11. Bürgerschullehrer A. Naumann** in Zwickau. **12. K. Scheppig** in Berlin. **13. Gymnasiallehrer W. Schnuse** in Dessau. **14. Betriebssecr. a. D. A. Schulz** in Königsbrück. **15. Dir. G. Simmank** in Grossenhain. **16. Instituts-director A. Thümer** in Blasewitz. **17. Dem Referenten.**

Vgl. auch Verbr. Phan. e.

Abkürzungen:

L = Preussische Oberlausitz. PS = Provinz Sachsen. i. V. = im Voigtland.

Neu für das Gebiet:

Rubus gratus Focke Zwickau: am Freitag bei Pöhlau [1].

Helosciadium inundatum Koch L Zwischen Ruhland und Guteborn [1, 17].

Neu eingeschleppt bezw. verwildert:

Saponaria ocimoides L. Pillnitz: hinter den Königlichen Weinbergen [16]; *Silene dichotoma* Ehrh. Leipzig: Weg nach Schleussig [4].

Geranium lucidum L. Leipzig: Eutritzsch, seit 1878 eingebürgert, ursprünglich ausgesäet [3].

Medicago arabica All. Leipzig: zw. Eutritzsch und Mockau [1].

Aremonia agrimonoides DC. In einem Grund bei Pillnitz [16].

Dracocephalum thymiflorum L. L Görlitz: in der Ponte [2].

Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. Chemnitz: im Zeissigwalde [1].

Alnus viridis DC. Königsbrück: im Tiefenthal, am Keulenberg (ca. 25 Sträucher von Mannshöhe, einen Flächenraum von 40 qm überdeckend), bei Gräfenhain [14, 17].

Anthoxanthum Puelii Lec. et Lamotte L Görlitzer Heide [2].

Zu berichtigen: *Achillea tanacetifolia* Meerane: Park zu Hainichen [1] ist *Tanacetum macrophyllum* Schultz Bip. [7].

Tithymalus strictus Kl. et Grcke. war schon 1868 in Dresden eingeschleppt. (Wobst, Veränd. Fl. v. Dresd. Progr. der Annenrealschule 1879/80 S. 18).

Wichtigere neue Fundorte:

Pulsatilla vernalis Mill. Grossenhain: Seusslitz [10]; *Trollius europaeus* L. Zwickau: bei Reinsdorf [11, 17], Lommatzsch [10].

† *Corydallis lutea* DC. Grossenhain: Diesbar [10].

† *Erysimum repandum* L. L Görlitz: Bahnhofstrasse [2]; † *Diplo-taxis tenuifolia* DC. Leipzig: Viaduct bei Eutritzsch [3]; *Lunaria rediviva* L. Nossen: am Schlossberg [10]; *Lepidium Draba* L. † Dresden: Blasewitz auf Schutt [16], Leipzig: bei Gohlis [1].

Viola collina Bess. Nossen: hinter der Seminar-Turnhalle [10].

Silene noctiflora L. † Zwickau bei Bockwa [11]. *Spergula Morisonii* Boreau Greiz [5a, b].

† *Malva moschata* L. Dresden: Lössnitz [1].

† *Ulex europaeus* L. Leipzig: Abtnaundorf [1]; L Hohenbocka [14]; *Cytisus sagittalis* Koch Krimmitschau: Sahnwald [11] (durch diesen Fund wieder für das Königreich Sachsen gesichert!); *Medicago hispida* Gärtn. a. *M. denticulata* Willd. † Leipzig: zwischen Eutritzsch und Mockau [1]; *Trifolium striatum* L. Plauen i. V. am Bärenstein [10]; *Vicia villosa* Roth † Eilenburg [3].

Rosa pimpinellifolia DC. †Nossen: am Schlossberg [10]; *Geum rivale* × *urbanum* (*G. intermedium* Ehrh.) Zwickau: neue Kammgarnspinnerei [11, 17]; *Potentilla recta* L. Grossenhain: zwischen Mülbitz und Zschanitz [15]; *Agrimonia odorata* Mill. auf einer Muschelkalkinsel im Greizer Walde, neu für V [5a, b]. †*Spiraea tomentosa* L. L Görplitzer Heide: im Revier Glaserberg, Bestand bildend! [2].

Epilobium adnatum Griseb. Kamenz [14].

Montia rivularis Gmel. L Ruhland: Guteborn [14, 17].

Saxifraga decipiens Ehrh. †Nossen: Eulaer Strasse [10].

Laserpicium prutenicum L. Krimmitschau [11].

Asperula glauca Bess. Lommatzsch [10].

Inula hirta L. Lommatzsch [10]; *Anthemis tinctoria* × *Matricaria inodora* (*Anthe-Matricaria Hampeana* Geisenh. D. Bot. Monatschrift VIII [1890] S. 14). Zwickau: Oberhohndorfer Berg [1, 17]; *Chrysanthemum segetum* L. †bei Kamenz vereinzelt [14]; *Senecio aquaticus* Huds. bei Kamenz [14]; *S. saracenicus* L. Lommatzsch: Leuben am Dorfbach [10]; *Carlina acaulis* Pausa i. V. (erster sicher nachgewiesener Standort für das sächsische Voigtland) [10]; *Jurinea cyanoides* Rchb. PS Bitterfeld: Schwedenschanze; Prettin [6]; *Lactuca quercina* L. Dessau: Gross-Kühnau [12, 13]; *Hieracium flagellare* Willd. Dresden: Gittersee [1].

Vaccinium Myrtilillus L. var. *leucocarpum* Wender. Olbernhau [6b].

Gentiana ciliata L. Plauen i. V.: bei Kürbitz, neu für das Königreich Sachsen [8].

†*Collomia grandiflora* Douglas Pausa i. V. [10].

Digitalis purpurea L. †Königsbrück: Tiefenthal [14, 17]; *Veronica Tournefortii* Gmel. um Nossen häufig [10]; *Orobanche pallidiflora* W. et Grab. Lommatzsch: Wachtnitzer Steinbrüche [10].

Melittis Melissophyllum L. Döbeln: gegen Riesa [10]; *Teucrium Scorodonia* L. †Dresden: Blasewitz [16], Leipzig: Berliner Bahnhof [3], am Damm der Leipzig-Meuselwitzer Bahn [4]; *T. Chamaedrys* L. Grossenhain: Mülbitz [1].

Utricularia minor L. Greiz [5a, b].

Plantago arenaria W. K. †Eilenburg [3], L Bahnhof Ruhland [14].

Tithymalus Gerardianus Kl. et Gecke. Grossenhain: Diesbar [15].

Epipactis rubiginosa Gaud. Muschelkalkinsel im Greizer Walde [5a, b].

Carex paradoxa Willd. L Görplitz: Tzschirnnewiesen b. Kohlfurth [2]. *C. leporina* var. *C. argyroglochis* Hornem. am Muldeufer oberhalb Nossen [1]; *C. pendula* Huds. Schwarzenberg: bei Pöhla [9]. *Melica ciliata* L. Grossenhain: Diesbar [10]; *Bromus erectus* Huds. †Königsbrück: Schlosspark [14].

Pinus montana Mill. (wahrscheinlich die Varietät *P. uncinata* Ramond) Schwarzenberg: Pöhla [9].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Naumann Alexander

Artikel/Article: [Obersächsisches Gebiet 1117-1119](#)