

*Festuca psammophila* Hackel Sadská; Jungbunzlau: beim Todtenwäldchen.

*Picea excelsa* Link  $\alpha$ ) *chlorocarpa* und  $\beta$ ) *erythrocarpa* Purk., sehr schön im Thiergarten von Neuhaus und bei Čekanic nächst Blatna in Südböhmen.

---

## XVI. Mähren.

Referent: Ad. Oborny.

---

### Literatur:

1. L. Čelakovský (s. Herc. Geb., Nr. 4 b). 2. E. Formánek, Correspondenzen. (Oesterr. Bot. Zeitschr. XXXIX, S. 37, 38 u. 74.) 3. E. Formánek, Flora von Oesterreich-Ungarn. Mähren (a. a. O. S. 116). 4. E. Formánek, Mährisch-schlesische Galium- und Asperula-Formen. (Deutsch. Bot. Monatsschr. VII, S. 49—51.) 5. H. Sabransky, Beitrag zur Kenntniss der mährischen Brombeerenflora. (Oesterr. Bot. Zeitschr. XXXIX, S. 402—406, 436, 437.) 6. A. Schierl, Flora von Oesterreich-Ungarn. Mähren (a. a. O. S. 309 u. 378).

---

### Neu für das Gebiet:

*Viola ambigua* W. Kit. wahrscheinlich irgendwo im südlichen Mähren und zwar nach den von Bayer in Mähren gesammelten, im böhm. Museal-Herbar. aufbewahrten Exemplaren [1]; [nachträglich für Bisenz und Brünn von Borbás (Oester. Botan. Zeitschr. XL, S. 168) nachgewiesen.]

*Rubus villicaulis* Koch var. *Doubravnicensis* Sabransky Hügel Šibenice bei Doubrávník; *R. oreogeton*  $\times$  *tomentosus* (*R. Formanekii* Sabr.) Hügel Božinka bei Doubrávník; *R. moravicus* Sabr. Žbánowský žleb am Plateau Drahan nächst Plumenu; *R. Spitzneri* Sabr. Wald Skalice bei Prossnitz; *R. Bayeri* Focke var. *Drahanensis* Sabr. auf der Studinka bei Drahan [sämmtlich 5].

*Galium palustre* L. var. *asperum* H. Braun Deutsch-Liebitz [4]; *G. scabrum* Jacq. var. *subglabratum* H. Braun bei St. Anton nächst Brünn, Hadiberg bei Obřan, Hügel bei Sobieschitz, im Schreibwalde bei Brünn, bei Kohoutovic [4]; *G. laeve* Thuill. bei Bilowitz, Kiritein, Punkwathal bei Blansko, Ruditz, Ingrowitz, Karthaus, Zinsendorf und Marschendorf [2, 4, 6].

### Neu eingeschleppt oder verwildert:

*Corydallis lutea* DC. Felsen unter der Ruine auf den Polauer Bergen [6].

*Amygdalus nana* L. In einem Hohlwege oberhalb Poppitz nächst Auspitz [6].

*Ornithogalum Narbonense* L. subsp. **O. pyramidale** Jacq. in einem Walde bei Neumühl an der Thaja [6].

### Wichtigere neue Fundorte:

*Pulsatilla vulgaris* Mill. weissblühend bei Kohoutovic [2].

*Asperula tinctoria* L. Schombera b. Obřan, Božinka b. Doubrávník [4], Grafenberg bei Gnadlersdorf (!!); *A. glauca* Bess. Hadiberg bei Obřan, Horka b. Zinsendorf, Hügel Božinka bei Doubrávník und bei Dražovic [4]; *Galium Aparine* L. subsp. *G. Vaillantii* DC. Branowitz, Blansko; var. *asperum* H. Braun am Karlsberg bei Gr.-Ullersdorf; *G. Mollugo* L. subsp. *G. erectum* Huds. Adamsthal, Lundenburg, Gr.-Ullersdorf, Grumberg etc.; var. *hirtifolium* Braun Ichnitz, Blansko; var. *nemorosum* Wierzb. bei Obřan; *G. verum* × *erectum* (*G. eminens* Gr. Godr.) bei Hostihradek, Lutsch, Neustadtl, Gr.-Ullersdorf; *G. silvaticum* L. Wald Kleštínek bei Ichnitz, Ochoz, Punkwathal bei Blansko, Lissitz, Béla b. Boskowitz; *G. Schultesii* Vest Zinsendorf, Punkwathal bei Blansko, Doubrávník, Gr.-Ullersdorf, Reigersdorf, Odrau; *G. scabrum* Jacq. bei Ochoz, Medlánko, Lutsch; var. *scabriusculum* H. Braun Schimitz, Ochoz, Blansko, Medlánko, Lutsch und a. O. um Brünn; var. *nitidulum* Thuill. bei Schimitz, Obřan, Bilowitz, Bukowin, Blansko, Lissitz, Kohoutovic, Střelice und a. O. bei Brünn; *G. austriacum* Jacq. bei Medlánko, Ewanowitz, Lutsch, Petersdorf, Böhm.-Märzdorf, Römerstadt [sämmtlich 4].

*Hieracium Obornyanum* N. Pet. im Breitenwalde bei Altenmarkt [3]!; *H. umbelliferum* subsp. *Neilreichii* N. P. auf Hügeln bei Sokolnitz und bei Scharditz [3]!

*Limodorum abortivum* Sw. Waldränder bei Gurdau [6].

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Oborny Adolf

Artikel/Article: [Mähren 1147-1148](#)