

*Tithymalus Cyparissias* Scop. † Ly Schlosswald erst neuerdings eingeschleppt [4].

† *Alnus serrulata* Willd. (= *A. autumnalis* Hart.) Th am Abhange des Ziegeleiwäldchens bei Thorn [1].

*Populus alba* × *tremula* (*P. canescens* Sm.) Südrand der Graudenzer Festungs-Plantage [1].

*Alisma arcuatum* Michalet Ol See von Schwentainen [1].

*Potamogeton praelongus* Wulf. Ol in Leegenfluss zwischen Bartkenhof und Kleszöwen [1].

*Platanthera viridis* Lindl. in Ol häufig [1]; *Liparis Loeselii* Rich. Ol Torfbruch SW. von Schareyken [1]; *Microstylis monophyllos* Lindl. Ol Rothebuder Forst, Rev. Rogonnen, Distrikt 31 und Wäldchen SW. vom Gute Duneyken [1].

*Luzula angustifolia* Grcke. † Jo Waldrand zwischen dem Eisenbahndamm und der Chaussee bei Snopken [1].

*Calamagrostis arundinacea* × *lanceolata* (*C. Hartmanniana* Fr.) Ol auf einem Rain am Pölk-See bei Seedranken; Tu Waldrand am Königsbruch bei Schlachta [1]; *Poa Chaixi* Vill. b) *remota* Koch Fi Fritzensche Forst bei Gr. Raum [1]; *Bromus asper* Murr. b) *B. Benekeni* Lge. ebendasselbst [1].

*Taxus baccata* L. Ol im Walde von Wensöwen, zahlreiche starke Stämme [1].

Zu berichtigen: *Hordeum secalinum* in der Grebiner Forst bei Danzig (KLINSMANN 1843) hat sich als *Elymus europaeus* L. ergeben [5].

### III. Baltisches Gebiet.

Referent: J. Winkelmann.

#### Quellen.

##### a) Litteratur:

1. K. Haussknecht, Ueber einige Polygala-Arten. (Neue Folge d. Mittheil. der Thüring. Bot. Ver. 1. Heft. S. 35—43). 2a. J. Winkelmann, Verhandl. des Bot. Ver. der Prov. Brandenb. XXXII, S. VI. 2b. J. Winkelmann, a. a. O., S. XXII bis XXIV. 2c. J. Winkelmann, a. a. O., S. LXVII. 3. K. Warnstorf (s. Allg. dd). 4. K. Sanio (s. Allg. cc).

##### Nachtrag aus dem Jahre 1888.

5. R. Ruben, Ein Gang durch den Grossherzogl. Garten zu Schwerin u. s. w. (Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenb. 42. Jahrg., S. 15—56).

## b) Unveröffentlichte Beobachtungen und Mittheilungen von:

6. Ingenieur Koch in Teterow (Mecklenburg). 7. Apotheker Perrin in Berlin (durch Prof. Ascherson). 8. Oberstabsarzt Dr. P. Prahl in Wandsbek. 9. Kreis-thierarzt R. Ruthe in Swinemünde. 10. Lehrer Suderow in Teterow (durch Herrn Koch). 11. P. Sydow in Berlin. 12. dem Referenten.

Vgl. auch Allg. No. 13, 23, 94.

## Abkürzungen.

M = Mecklenburg. P = Pommern.

---

### Neu für das Gebiet:

*Polygala blepharoptera* Borb. (*P. ciliata* Lebel nec L.) P Rügen: Schmachter-See 1888 gefunden [1].

*Calamagrostis neglecta* Ehrh. var. *interrupta* Prahl ms. P Swinemünde: Sumpfwiesen am Zernin-See [8].

Zu prüfen: *Carex brizoides* der Flora von Rostock wird für „*C. Schreberi* Schrnk. var. *nemoralis* Wimm.“ und verschieden von *C. brizoides* L. erklärt [4].

---

### Neu eingeschleppt oder verwildert:

*Lepidium micranthum* Ledeb. var. *apetalum* Ledeb. P Demmin: Sandberge beim Bahnhofe [8].

*Lupinus polyphyllus* Dougl. M Teterow: Wald zwischen Hagens-Ruhm und Hohen-Mistorf [6].

*Potentilla canescens* Bess. var. *fallax* Uechtr. = *P. Uechtrizii* Zimm. P Swinemünde: Westerkopf [9].

*Turgenia latifolia* Hoffm. P Swinemünde: bei dem Schiffahrts- amte, nur ein Exemplar [9].

*Juncus tenuis* Willd. P Stettin: Buchheide [12].

---

### Wichtigere neue Fundorte:

*Pulsatilla pratensis* Mill. fl. pallido P Usedom: Usedom [9].

*Anemone nemorosa* × *ranunculoides* M Schwerin: Kaninchenwerder [5]; † *Ranunculus Friesianus* Jord. M Schwerin: Schlossgarten [5].

*Dentaria bulbifera* L. M Feldberg: Konower Werder [3]; † *Sisymbrium Loeselii* L. P Swinemünde: Westerkopf [9]; *Lepidium ruderales* L. M † Teterow: Bahnhof [6].

*Reseda Luteola* L. M Teterow: Güstrower Chaussee jenseit Vietgest [6].

*Polygala comosa* Schk. M Teterow: Teschower Sandkuhle [6].

*Dianthus Carthusianorum* × *arenarius* (*D. Lucae* Aschers.) P Altdamm 1889 [8, 2b].

† *Geranium pyrenaicum* L. M. Böschungen der Neubrandenburg-Woldegker Chaussee bei Petersdorf [6].

† *Impatiens parviflora* DC. P Demmin: Sandberge beim alten Schützenhause; Devener Holz in grosser Verbreitung und Zahl [8].

† *Dictamnus albus* L. M Teterow: Südabhang der Heideberge ziemlich zahlreich, wie wild; ursprünglich aber doch wohl angepflanzt [10, 6].

*Medicago minima* Bartal. var. *mollissima* Rth. P Swinemünde [9]; *Trifolium striatum* L. M Teterow: Kellerholz [6]; *Vicia villosa* Rth. P Rügen: Lietzow unter Roggen [8].

† *Rosa pomifera* Herrm. M Teterow: An der Chaussee nach Waren jenseit Burg Schlitz; *Rubus fissus* Lindl. M Teterow: Kiefern an der Chaussee jenseit Vietgest; *R. thyrsoides* Wimm. var. *R. thyrsanthus* Focke M Teterow: Langer Berg; *R. Radula* Weihe M Teterow und Woldegk (dagegen an letzterem Orte der von KETEL angegebene *R. thyrsoides* nicht gefunden); *R. Bellardii* W. et N. var. *R. Griewankorum* Ernst H. L. Krause M Bützow: Schlemminer Holz [sämtlich 6]; *R. caesius* × *Idaeus* M Feldberg: Konower Werder [3]; † *Potentilla recta* L. und † *P. canescens* Bess. P Swinemünde: Westerkopf [9].

*Epilobium obscurum* Rchb. M Woldegk: Todtensee [6]; erster sicherer Fundort für M.

*Montia lamprosperma* Cham. P Stolpmünde: am Schwarzen See zwischen Forsthaus Brick und Dorf Lindow [11].

† *Sedum album* L. P Swinemünde: Zirchow, Kirchhofsmauer [9], Demminer Sandberge beim alten Schützenhause [8].

*Helosciadium inundatum* Koch P Löcknitz [2c]; *Cnidium venosum* Koch P Greifenhagen [12]; *Heracleum Sphondylium* L. P Wollin: Liebeseele; erster sicherer Fundort [12].

† *Rudbeckia laciniata* L. M Teterow: Park von Burg Schlitz [6]; *Filago germanica* L. var. *F. lutescens* Jord. P Stettin: Stolzenhagen [12]; *Anthemis tinctoria* × *arvensis* P Stettin: Colbitzow [12]; *Senecio vulgaris* × *vernalis* P Swinemünde: vereinzelt am Wege nach Friedenthal [9]; *S. viscosus* × *silvaticus* M Schwerin: Ufer des Pinnower Sees [5].

*Cirsium arvense* Scop. α. *setosum* M. B. P Swinemünde: Schuttstellen [9]; *Lappa nemorosa* Körn. M Teterow: Köthelsches Holz und zwischen Bukow und Hohen-Mistorf; Rabenholz beim Bahnhof Oertzenhof [6]; † *Helminthia echioides* Gärtner. P Usedom: Wilhelmshof [9]; † *Crepis setosa* Hall. P Stettin: Pommerensdorf [12].

*Verbascum thapsiforme* × *nigrum* M an der Teterow-Malchiner Chaussee auf Rempliner Acker [6]; *Veronica longifolia* L. P Demmin: Peenewiesen bei Randow [8]; *V. Tournefortii* Gmel. M Teterow häufig [6]; *V. opaca* Fr. M Teterow: Acker vor dem Hohen Holz [6].

† *Elsholzia Patrini* Gke. P Swinemünde: Anlagen [9]; M Teterow Bristow [6]; *Salvia pratensis* L. M † Teterow: auf dem Fudrath, 1889 nur ein Exemplar [6]; † *Dracocephalum thymiflorum* L. P Swinemünde:

Westerkopf [9]; *Scutellaria hastifolia* L. P Greifenhagen [12]; *Teucrium Scorodonia* L. M Penzlin: Krukower Koppel am Malliner See [6]; bisher nach E. H. L. KRAUSE für M unsicher).

*Utricularia neglecta* Lehm. P Köslin: Jamunder See [7].

† *Amarantus retroflexus* L. M Güstrow: Spargelplantage in Gremelin [6].

*Atriplex nitens* Schk. M †Schwerin: Grossh. Weinberg 1886 [5].

*Polygonum mite* Schrank M Teterow: Nienhagener Holz [6].

*Potamogeton mucronatus* Schrad. P Swinemünde: Gräben am Golm [9]; Anklam: Gräben der Peenewiesen [8].

*Gymnadenia conopea* R. Br. var. *G. densiflora* A. Dietr. M Teterow: Stubbenbruch [6].

† *Colchicum auctumnale* L. M Teterow: in einem Garten verwildert [6].

*Luzula angustifolia* Gcke. P † Swinemünde: Kalkberge [9] M Teterow: Hohes Holz (ob wild?) [10, 6].

*Carex virens* Lam. M Teterow: Hart-Berge bei Pohnsdorf [6]; *C. Buxbaumii* Wahlenb. P Anklam: Peenewiesen bei Karnin [2 a]; *C. strigosa* Huds. M Schwerin: Lübstorfer Holz [5].

*Glyceria plicata* Fr. M Teterow mehrfach; Woldegk, im Todtensee [6]; *Festuca myuros* Ehrh. P † Demmin: in Menge beim Bahnhof [8]; *Bromus asper* Murr. M Feldberg: Konower Werder [3]; † *B. erectus* Huds. M Teterow: an mehreren Stellen, am Sauerwerder und auf der Langenbruchswiede anscheinend wild; *Elymus europaeus* L. M Rabenholz beim Bahnhof Oertzenhof [6].

---

#### IV. Märkisch-Posener Gebiet.

Referent: P. Ascherson.

---

##### Quellen.

---

##### a) Litteratur.

1. P. Ascherson und M. Gürke (s. Allg. c). 2. P. Ascherson in Verh. Bot. Ver. Brandenb. XXXII, S. XXXVIII—LXVII. 3. P. Ascherson (s. Allg. b). 4. K. Warnstorf (s. Allg. dd). 5. O. v. Seemen, Verzeichniss derjenigen von mir bei Berlin beobachteten Weiden, welche in der Flora der Provinz Brandenburg von P. Ascherson mit keinem Standort bei Berlin oder überhaupt nicht angegeben sind (a. a. O. XXXIII [1891], S. 46—48). 6. E. Jacobasch, Funde seltener oder eingewanderter Pflanzen (a. a. O., S. 49—51). 7. Botanische Excursion des Naturw. Vereins (Monatl. Mitth. Naturw. Ver. Frankf. a. O. VIII, S. 51, 52, ergänzt durch briefl. Mittheilungen von E. Huth). 8. E. Fiek und Th. Schube (s. Allg. t).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Winkelmann J.

Artikel/Article: [Baltisches Gebiet. 1107-1110](#)