

Orchis purpurea × *Rivini* B Rheindamm und Waldränder zwischen Dachslanden und Nebergweiler [7].

Juncus Gerardi Loisl. H Trebur [11].

XIII. Württemberg und Hohenzollern.

Referent: F. Hegelmaier.

Quellen.

a) Litteratur:

1. Notiz von G. Stein in Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württ. XLVII, S. XV.

b) Beobachtungen des Referenten.

Vgl. auch Allg. No. 39.

Neu für das Gebiet:

Salix glabra × *aurita* Bergwald am Nordabhang des Hundsrücken bei Hechingen, auf quelligem Kalkschutt.

Avena pubescens L. var. *glabrescens* Rehb. Ebingen: Schlossfelsen.

Neue Fundorte:

Vicia lathyroides L. auf einer Wiese bei Teinach [1]; ob nicht identisch mit dem schon länger bekannten Fundort bei Zavelstein?

Potentilla alba L. Onstmettingen auf Hochwiesen westlich vom Zitterhof; *Rosa rubrifolia* Vill. Felsspalten auf dem Braunetsberg über Trochtelfingen (Ebingen).

Chenopodium rubrum L. † Tübingen in Menge (1891).

Salix glabra Scop. Hechingen: Nordabhang des Hundsrücken.

XIV. Bayern.

Referent: J. E. Weiss.

Litteratur:

1. **Botanischer Verein in Nürnberg**, Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes (D. Botan. Monatsschr. VIII, S. 42—46, ergänzt durch briefl. Mittheil. des Stabs-Veterinär **A. Schwarz** an Prof. **Ascherson**). 2. **O. Harz**, *Cuscuta lupuliformis* Krock., ein neuer Bürger der Münchener Flora (Botan. Centralbl. XL, S. 334). 3. **Christ. Kessler**, Der Staffelstein in Oberfranken (D. Botan. Monatsschr. VIII, S. 29, 30, 80—83). 4. **H. Sabransky** (s. Allg. bb2). 5. **Max Weinhart**, Beiträge zur Flora von Schwaben u. Neuburg (30. Bericht des Naturw. Vereins für Schwaben und Neuburg. Augsburg. S. 276—282).

Vgl. auch Allg. No. 13, 39, 59b, 66.

Abkürzungen für die Regierungsbezirke:

Mf = Mittelfranken; Ob = Oberbayern; Of = Oberfranken; Op = Oberpfalz und Regensburg; S = Schwaben und Neuburg; Uf = Unterfranken.

Neu für das Gebiet:

Rosa glauca × *gallica* S Augsburg: Stadtbergen [5]; *Rubus epipsilus* Focke var. *monticola* Progel (D. Bot. Monatschr. IV [1886], S. 68); Op Arber- und Ossergebiet; steht dem *R. moravicus* Sabr. näher; *R. irroratus* Progel Op Waldmünchen: Rieselwald; *R. Burnati* Gremlı Ob Waging bei Traunstein; *R. strictus* Favrat Op Waldm.: Tiefe Graben; *R. polyacanthus* Gremlı Op Čerchovstock, am Dreiwappenfels; *R. horridicaulis* Ph. J. Müller Bergwälder um Waldmünchen; *R. Lamyi* Genev. Op Waldmünchen; *R. corylifolius* × *candicans* = *R. Schnelleri* Hol. Op Waldm. [sämmtlich 4].

Galeopsis Tetrahit × *pubescens* (*G. acuminata* Rchb.) Mf zw. Nürnberg und Mögeldorf [1].

Neu eingeschleppt bezw. verwildert:

Sedum spurium M. B. Mf massenhaft auf Sand bei Burgfarnbach westlich von Fürth [1].

Scolymus hispanicus L. Mf Nürnberg: Gostenhof [1].

Cuscuta lupuliformis Krock. Ob München: Nymphenburg auf *Pelargonium* [2].

Wichtigere neue Fundorte:

Thalictrum aquilegifolium L. Of Eisenbahn-Station Ranna [1]; *Ranunculus nemorosus* DC. Of Fischstein [1].

Arabis arenosa Scop. † Nürnberg: Gostenhof eingeschleppt [1]; † *Sisymbrium Sinapistrum* Crtz. Nürnberg: St. Leonhard und St. Jobst [1]; *Erucastrum Pollichii* Sch. Sp. und *Diplotaxis muralis* DC. Mf † Hellmitzheim bei Markt Einersheim (östl. von Ochsenfurt a. Main) [1]; *Teesdalea nudicaulis* R. Br. S Rothenberg im Weissjura [5].

† *Reseda inodora* Rchb. Mf Nürnberg: Eisenbahn-Central-Werkstätten [1].

Althaea hirsuta L. Uf Iphofen [1].

Sarothamnus scoparius Wimm. S Monheim [5]; *Trifolium rubens* L. Mf Langenfeld und Altheim bei Neustadt a. A. [1].

Rosa trachyphylla Rau S Schattwald an der Tiroler Grenze [5]; *R. gallica* × *glauca* Sagorski S Stadtbergen bei Augsburg [5].

Trapa natans L. Mf Nürnberg: bei Kleinreuth, vielleicht angepflanzt? [1].

Torilis infesta Koch Mf Hersbruck: Hohenstadt [1].

† *Aster brumalis* Nees Ob Lechhausen [5]; † *Stenactis annua* Nees Mf Baudenbach und Obersteinbach bei Scheinfeld [1]; *Erigeron*

alpinus L. var. *E. Prantlii* Dalla Torre S Gutenalp bei Oberstdorf [5]; *Filago germanica* L. Mf Rollhofen bei Schnaittach; *Gnaphalium luteoalbum* L. Mf an der Bahnlinie Fürth-Vach; *Thrinicia hirta* Rth. Mf † Nürnberg auf Schutt; *Podospermum laciniatum* Bisch. Mf Hellmitzheim [sämmtlich 1]; *Crepis taraxacifolia* Thuill. Of Staffelberg [3]; *C. alpestris* Tausch Mf Nagelberg bei Treuchtlingen [1].

Gentiana brachyphylla Vill. Ob Gabelschrofen bei Hohenschwangau; *G. aestiva* R. et Sch. S Siebentischwald bei Augsburg [5].

Asperugo procumbens L. Of Kühlenfelser Thal [1].

Solanum nigrum L. b) *S. humile* Bernh. Mf Nürnberg: Gostenhof [1].

Salvia silvestris L. Mf an der Strasse Fürth-Erlangen; *S. verticillata* L. Mf Langenfeld bei Neustadt a. A. [1].

Lysimachia punctata L. Mf Treuchtlingen: Nagelberg [1].

Tithymalus exiguus Mnch. var. *truncatus* Koch Mf Obermichelbach westl. von Erlangen [1].

Carex flacca Schreb. var. *erythrostachys* Hoppe Mf bei Lauf; *C. flava* L. f. *polystachya* Mf bei Steinach [1].

Setaria verticillata P. B. Mf Nürnberg: Wöhrd [1]; *Avena pubescens* Huds. var. *glabrescens* Rchb. Mf Fürth: Leyher Wäldchen [1].

Bemerkung: Das im Bericht für 1889, S. 140 genannte Hilpoltstein ist nicht der in Of sondern der in Mf (bei Roth) gelegene Ort d. N.

XV. Böhmen.

Referent: L. Čelakovský.

Litteratur:

1. L. Čelakovský (s. Schlesien No. 2). 2. L. Čelakovský (s. Allg. 9). Der Raumersparniss halber ist die Nummer 2 ausser in den beiden *Petasites Kabl.* und seinen Bastard betreffenden Angaben weggelassen.

Vgl. auch Allg. No. 2, 13, 15, 25, 39.

Neu für das Gebiet:

Rosa involuta Sm. (*R. Sabini* Woods) am Steinberge bei Ritschen (Mittelgeb.), drei Sträucher; *Rubus glandulosus* Bell. (*R. Bellardii* W. et N.) subsp. *echinaceus* Čel. (cf. *R. Bayeri* Focke) Schneckenberg bei Brünnl nächst Gratzen.

Petasites officinalis Mönch *β. fallax* Uechtr. bei Oberhohenelbe; im Raubbachthal; bei Harta; **P. albus** × **Kablikianus** im Elbthal zwischen Spindelmühle und Hohenelbe mit den muthmasslichen Eltern [1, 2]; *Hieracium florentinum* All. f. *pauciflorum* N. P. Křeliner Wälder

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Weiss J. E.

Artikel/Article: [Bayern. 1139-1141](#)