© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

XVI. Mähren.

Referent: A. Oborny.

Litteratur:

1. Vinc. v. Borbás (s. Allg. l). **2. H. Braun** (s. Allg. m). **3. A. Makowsky,** Floristische Beiträge (Sitzungsber. des naturf. Vereines in Brünn. XXVII für 1888 [1889], S. 44, 45). **4. A. Oborny,** Berichte über die floristische Durchforschung Mährens. Oesterr. bot. Zeitschr. 1890, S. 204—207, 419—423. **5. A. Schierl,** Florist. Notizen (a. a. O., S. 26). **6. A. Tomaschek,** Floristische Mittheilung (Sitzungsber. des naturf. Vereines in Brünn. XXVII, S. 29). **7. O. Appel** (s. Herc. Geb. No. 1). **8. L. Čelakovský** (s. Allg q).

Vgl. auch Allg. No. 13, 39.

Neu für das Gebiet:

Thalictrum foetidum L. Felswände bei Klentnitz nächst Nikolsburg [5, 4].

Viola gymnocarpa Janka Brünn; Bisenz [1].

Silene italica Pers. oberhalb der Zwittawa-Quelle bei Zwittau [4[.

Centaurea montana L. am südlichen Abhange des Czumberges bei Gewitsch; *Hieracium Pilosella* L. subsp. *mediofurcum* N. Pt. Kühberge bei Znaim; *H. Holubyanum* N. Pt. Baumöhl und im Thajathale bei Znaim; *H. megalophyllum* N. Pt. Kühberge und Poppitzer Schlucht bei Znaim; *H. canum* N. Pt. subsp. *genuinum γ. pilosicanum* N. Pt. Baumöhler Wald bei Znaim; *H. leptophyton* subsp. *discolor* N. Pt. Kühberge bei Znaim; *H. euchaetium* N. Pt., der Typus und die subsp. *longum* 1. *longipilum*, 2. *brevipilum* N. Pt. Kühberge bei Znaim [sämmtlich 4].

Mentha heleonastes H. Braun Bisenz [2]; † *M. cordato-ovata* Opiz Hausgärten um Neutischein [2]; **M. exaltata** H. Braun Iglau [2]; *M. Ortmanniana* Opiz Lundenburg; Kostel; Czeitsch! Grussbach! Neusiedel! [2]; *M. riparia* Schreb. *γ. acuta* Opiz um Lundenburg [2]; *δ. angustata* Opiz Bisenz! [4]; Lundenburg; *M. obtusifolia* Opiz Namiest; *M. Viennensis* Opiz Namiest und Lundenburg; *M. elongata* Pérard Czeitsch; **M. Hystrix** H. Braun Namiest und Lundeuburg; *M. verticillata* L. var. *obtusata* Opiz Seelowitz; var. *arguta* Opiz Czernowitz; var. **sciaphila** H. Braun Traussnitzmühle bei Znaim! var. **vinacea** H. Braun Granitzthal bei Znaim!; var. *florida* Tausch Thajathal bei Znaim! *M. parietariifolia* Becker var. **Thayana** H. Braun Znaim! var. **longibracteata** H. Braun Bisenz; var. *tenuifolia* Host Mühlfraun! Znaim! und Tasswitz! *M. austriaca* Jacq. var. *lamiifolia* Host Znaim! *M. pa-*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

lustris Mnch. var. *salebrosa* Boreau Znaim! var. *segetalis* Opiz Karlsberg bei Gr. Ullersdorf; var. *Nusleensis* Opiz Namiest; *M. arvensis* L. var. *Scordiastrum* F. Schultz Zlabings! Neustadt; var. *Auneticensis* Opiz Znaim! var. **submollis** H. Braun Znaim! Namiest; var. *diversifolia* Dumort. Znaim! var. *lata* Opiz Brünn [sämmtlich 2]; *M. Pulegium* L. var. **subtomentella** H. Braun Neusiedel [4].

Carex Chaberti F. Schultz Bärn [7].

Wichtigere neue Fundorte:

Thalictrum collinum Wallr. Rosenberge und alte Heide bei Neusiedel [4]; *Batrachium divaricatum* Wimm. Fröllersdorf; Zwittau massenhaft [4].

Erucastrum obtusangulum Rchb. am Wege zwischen Auspitz und Tracht [4].

Viola ambigua W. K. Auspitz: Gr. Steurowitz [8].

Linum flavum L. Gurdau bei Auspitz; *L. hirsutum* L. im Oeden Thale, nahe der Matzocha [4].

Geranium palustre L. Neudorf bei Gr. Ullersdorf! [4].

Astragalus danicus Retz. Wiesen bei Auspitz; Gödinger Ziegelofen; *A. austriacus* Jacq. zwischen Mühlfraun und Tasswitz; *Lathyrus latifolius* L. Gurdauer Wald! *L. hirsutus* L. Freiberg: Hojov! [4].

Rosa pendulina L. *β. intercalaris* Déségl. Gr. Ullersdorf; *Rubus macrophyllus* Whe. und *R. moravicus* Sabransky Žbanover Wald bei Plumenau; *R. fossicola* Holuby Jessonitz bei Konitz; *R. rivularis* M. et Wrtg. an der Babka bei Hartmanitz [4].

Bupleurum tenuissimum L. zwischen Fröllersdorf und Grussbach [4]; *B. Gerardi* Jacq. im Granitzthal bei Znaim! [4]; *Siler trilobum* Scop. im Divaker Wald bei Auspitz [5]; *Anthriscus vulgaris* Pers. am Franzensberg bei Brünn [6].

Galium verum L. b) *G. Wirtgeni* F. W. Schultz Grafendorf [4] und Kukrowitz bei Znaim! *G. austriacum* Jacq. am Radhost [4].

Valerianella carinata Loisl. um Zwittau [4].

Centaurea Jacea L. var. *tomentosa* Aschers. um Oujezd; *Scorzonera purpurea* L. zwischen Czeitsch und Czeikowitz; *S. parviflora* Jacq. zwischen Schakwitz und Kl. Steurowitz; *Hieracium floribundum* W. Grab. und *H. flagellare* Willd. Olmütz: Weg nach dem heil. Berg; *H. acrothyrsum* N. Pt. Poppitzer Schlucht bei Znaim [sämmtlich 4].

Phyteuma orbiculare L. Wiesen des Klinger zwischen Zwittau und dem Schönhengst; *Campanula bononiensis* L. bei Mutenitz [4].

Gentiana Amarella L. Wiesen und Waldplätze bei Zaisa! [4[.

Echium rubrum Jacq. Gurdauer Wald [4].

Linaria spuria Mill. Brachfelder bei Höflein; *Limosella aquatica* L. Neusiedel und Höflein; *Lindernia Pyxidaria* All. beim Trabinger Hof nächst Grafendorf! *Euphrasia lutea* L. Rosenberge und alte Heide bei

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Neusiedel! *Orobanche elatior* Sutt. Grafendorf am Trabinger Hofe, im Hohlwege zwischen Kl. Tesswitz und Znaim! *O. ramosa* L. Grafendorf [sämmtlich 4].

Mentha serrulata Opiz Znaim! Brünn; *M. montana* Host Znaim! *M. austriaca* Jacq. var. *sparsiflora* H. Braun Znaim! var. *prostrata* Host Znaim! *M. palustris* Mnch. var. *silvicola* H. Braun Brünn; Hadiberg bei Obřan; Lilienfeld!, Fröllersdorf!, Neusiedel!, Czernowitz; *M. arvensis* L. var. *Marrubiastrum* F. Schultz Brünn: Adamsthal; † *M. rubra* Smith Olmütz, Znaim und Iglau; var. *resinosa* Opiz Olmütz und Göding; *M. Pauliana* F. Schultz Thajathal bei Znaim! † var. *variegata* Sole Bauerngärten um Nikolsburg; *M. gentilis* L. Klobouk; Kaschwitz; Auspitz [sämmtlich 2]; *M. Braunii* Oborny im Verlaufe des ganzen Granitzthales bei Znaim an vielen Stellen! [4]; *Salvia austriaca* Jacq. zwischen Bilowitz und Czeikowitz und bei Mutenitz [4]; *S. Aethiopis* L. Obrowitzer Friedhof bei Brünn [6]; *Teucrium Scordium* L. Neusiedel und Höflein [4].

Trientalis europaea L. Ober-Bory nächst Křižanau [3]; *Hottonia palustris* L. Eisenbahngräben zwischen Göding und Lužitz [4].

† *Kochia Scoparia* Schrad. Höflein und Grafendorf; bei Joslowitz [4].

Rumex pratensis M. et Koch Neu-Prerau und Höflein [4].

Salix repens L. Wiesen zw. Gr. Ullersdorf und Reutendorf [4].

† *Elodea canadensis* Rich. in der Valová bei Kralitz; Gräben in den Niederungen um Zwittau, 1889 zuerst bemerkt [4].

Arum maculatum L. Wälder bei Schirmsdorf nächst Zwittau.

Orchis Rivini Gouan Musslau auf Wiesen und bei Brüsau; *O. ustulata* L. zwischen Trübau und Zwittau und um Zwittau! *O. mascula* L. Zwittau [4].

Gagea bohemica Schult. Grafenberg bei Gnadlersdorf, Nähe der niederösterr. Landesgrenze! [4].

XVII. Nieder-Oesterreich.

Referent: G. Ritter Beck von Mannagetta.

Litteratur:

1. bis **9.** Oesterr. botan. Zeitschr. XL. **1. V. v. Borbás,** Notiz (S. 26). **2. V. v. Borbás** (s. Allg. l). **3. H. Braun** und **G. Sennholz,** Calamintha mixta (S. 158—160). **4. R. v. Wettstein, C. Rechinger,** Notizen (S. 248). **5. C. Fritsch,** Notiz (S. 279). **6. R. v. Wettstein** (s. Allg. ee). **7. V. v. Borbás, L. Wiedermann, F. Höfer, E. Hackel,** Notizen (S. 427—428). **8. E. v. Halácsy,** Neue Brombeerformen aus Oesterreich (S. 431—434). **9. G. v. Beck,** Bericht über die floristische Durchfor-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Oborny Adolf

Artikel/Article: Mähren 1144-1146