

Salix grandifolia × *Caprea* (*S. dendroides* A. u. J. Kern.) im Klosterthale bei Guttenstein [4].

Koeleria glauca DC. zwischen Weikendorf und Siebenbrunn; *Festuca vaginata* × *pseudovina* (*F. Hackelii* G. Beck) [22].

Pinus nigra Arn. f. *hornotina* G. Beck in der Weikendorfer Remise; *Juniperus sibirica* Burgsd. (*J. nana* Willd.) var. *imbricata* G. Beck [15].

XVIII. Ober-Oesterreich.

Referent: Fr. Vierhapper.

Quellen:

a) Litteratur:

1. V. v. Borbás (Oesterreich.-Bot. Zeitschrift XL, S. 132, 167). 2. H. Braun, (s. Allg. m) 3. I. Dörfner, Beitrag zur Flora von Oberösterreich. (Verhandlungen der k. k. zool. bot. Gesellschaft in Wien. XL, S. 591—610.) 4. I. Dörfner, Flora von Oesterreich-Ungarn. Oberösterreich. (Oesterreich.-Botan. Zeitschrift XI, 239 bis 242, 457—461, XLI, 242—246). 5. Eug. von Halácsy, (s. Niederösterreich Nr. 8). 6. E. Ritzberger, Aufzählung der oberösterr. Cyperaceen. (XX. Jahresbericht des Vereines für Naturkunde in Oesterreich ob der Enns. Linz 1891).

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

7. Dr. A. Dürrnberger, Hof- und Gerichtsadvokat in Linz. 8. M. Haslberger, Pfarrer in Arbing bei Mauthausen (Mühlkreis). 9. V. Simel, Lehrer in Schlägl bei Aigen (Mühlkreis). 10. Fr. Vierhapper jun., Studirender in Ried. 11. dem Referenten.

Neu für das Gebiet:

Caltha cornuta Schott Ried; *C. laeta* Schott am Hongar [11].

Corydallis intermedia P. M. E. Unterlaussa [4].

Arabis hispida Myg. (*A. petraea* auct. germ.) Almkogel; Hinterstoder; *Teesdalea nudicaulis* R. Br. Kreuzen [7].

Viola foliosa Čelak. bei Steyr; *V. fraterna* Reichb. um Linz [1].

Rosa pendulina L. var. *parcepilosa* H. Braun; *R. pendulina* × *spinosis-sima* (*R. adjecta* Déségl.) Schieferstein; *R. rubrifolia* Vill. var. *glaucescens* Wulf.; *R. micrantha* Sm. var. *R. permixta* Déségl. und *R. tomentosa* Sm. var. *R. subglobosa* Sm.; *R. urtica* Lem. var. *trichoneura* Rip. Queralm; *R. oblonga* Déségl. et Rip. Schiffberg var. *trichostylis* H. Braun Schieferstein; *R. sphaeroidea* Rip. var. *biserrata* Mér. Queralm; *R. montivaga* Déségl. Schieferstein; *R. aciphylla* Rau; *R. canina* L. var. *fissidens* Borb. sämmtlich bei Reichraming [3]; *Rubus leucostachys* Schleich. Spital am Fusse des Pyrgas; *R. scaber* W. et N. bei Steyr; *R. Koehleri* W. et N. *β bavaricus* Focke bei Steyr; *R. Schleicheri* W. bei Steyr [5].

Sedum dasyphyllum L. L. Felsen bei Wernstein [10].

Senecio lyratifolius Rchb. Polsterlucke im Stoder; *Cirsium Erisithales* × *oleraceum* (*C. Candolleianum* Näg.) Hinterstoder; *Carlina vulgaris* L. var. *C. longifolia* Rchb. Reichraming; Unterlaussa [3].

Alectorolophus aristatus (Čel.) Hinterstoder; bei St. Thomas am Blasenstein [7]; *Euphrasia pulchella* Kern. Kirchdach, Hutererhöss im Stoder; *Orobanche pallidiflora* W. et Gr. β *platystigma* Rchb. in der Steyrerau im Hinterstoder einmal; *O. Buekiana* Koch auf *Medicago falcata* b. St. Martin; [schwerlich die richtige = *O. Cervariae* Suard vgl. H. Graf ZU SOLMS-LAUBACH, Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. V. 1863, S. 53 ff. 241. P. ASCHERSON].

Mentha silvestris L. var. *cuspidata* Opiz Reichraming; var. *coerulescens* Opiz an der Traun zwischen Ischl und Laufen; St. Wolfgang; *M. arvensis* L. a. *genuina* Exs. Wirtg. Aistersheim; *M. rubra* Sm. var. *resinosa* Opiz bei Steyr [2]; *Thymus ovatus* Mill. subvar. *subcitratus* Schreb. Steyr; Linz; Virling [4].

Primula elatior × *officinalis* (*P. media* Peterm.) Hinterstoder; Schwanenstadt [7]; Reichraming [4].

Salix incana × *grandifolia* (*S. intermedia* Host) Weissenbachgraben im Hinterstoder; *S. purpurea* × *grandifolia* (*S. austriaca* Host) an der Steyer in Hinterstoder; *S. Caprea* × *grandifolia* (*S. attenuata* Kern.) Polsterlucke im Hinterstoder; Ebensee; *S. grandifolia* × *glabra*, Weissenbachgraben im Hinterstoder; *S. glabra* × *nigricans* (*S. subglabra* Kern.) Weissenbachgraben; *S. retusa* × *Myrsinites* (*S. retusoides* J. Kern.) Hutererhöss im Stoder [7].

Orchis sambucina L. Mühlkreis: Grünwald; Hochfichtel; Zwieseln; aber auch auf niedrig gelegenen Wiesen zerstreut [9]; Bodenwies im Unterlaussathale bei Weyer [3].

Carex Gaudiniana Guthn. am Grossen Priel [7]; *C. praecoë* Schreb. var. *C. curvata* Knaf Plesching; *C. stenophylla* Wahlenb. um Mattighofen (?); *C. acuta* L. α *corynophora* Pet. Linz; *C. rigida* Good. Hallstatt (?); *C. montana* × *ericetorum* Ritzb. Linz (?) [6].

Lasiagrostis Calamagrostis Lk. Gmunden [4]; *Poa Chaixi* Vill. Hochfichtel; Zwieseln [9]; *Festuca pulchella* Schrad. Kirchdchalpe im Stoder [7].

Neu eingeschleppt bezw. verwildert:

Draba muralis L. Gmunden [7].

Erodium moschatum L'Hérit. Neuhaus im Mühlkreis [9].

Eragrostis pilosa P. B. Ried [11].

Wichtigere neue Fundorte:¹⁾

Thalictrum minus L. γ *roridum* Koch Kalkgerölle im Stoder [7]; *Myosurus minimus* L. Arbing [8].

1) Wegen Raumangel können aus der grossen Anzahl neuer Standortsangaben nur einige der wichtigsten mitgeteilt werden.

Nasturtium amphibium R. Br. var. *variifolium* DC. Arbing [4]; *Arabis pauciflora* Gcke. Reichraming [3]; *A. Halleri* L. Traunfall [4]; *Cardamine hirsuta* L. Hinterstoder; *C. pratensis* L. Linz; im ganzen Mühlviertel [7]; *Erysimum odoratum* Ehrh. Mauthausen [4]; *Aethionema saxatile* R. Br. Traunstein [4]; † *Lepidium campestre* R. Br. Enns [8].

Alsine austriaca M. et K. Katzenstein bei Gmunden; Bärenalpe im Stoder [7].

Linum alpinum Jacq. Traunstein [3].

Anthyllis affinis Britt. Unterlaussa; Reichraming [3]; *Trifolium rubens* L. Neuhaus-Lands Haag [9]; *T. badium* Schreb. Bärenalpe im Hinterstoder [7]; *Phaca frigida* L. Hoher Nock [3].

Potentilla Vindobonensis Zimm. Garsten; Steyr [3]; *Sibbaldia procumbens* L. Pyhrnerkamp; *Alchemilla vulgaris* L. var. *glabra* Wimm. et Grab. Hinterstoder; *A. pubescens* R. Br. Almkogel bei Weyer [7].

Epilobium anagallidifolium Lam. Hochfichtel [9].

Ribes nigrum L. Pfennigberg bei Linz [3].

Heracleum asperum M. B. Unterlaussa [3]; *Laserpicium Siler* L. Traunstein [4]; Sonnstein bei Traunkirchen [7]; *Pleurospermum austriacum* Hoffm. Stoder im Stromboding [7].

Valeriana elongata L. Kirchdachalpe; *V. celtica* L. Pyhrnerkamp [7].

Knautia silvatica Duby var. *campestris* Bess. Reichraming [3].

Homogyne discolor Cass. Bodenwies in Unterlaussa [4]; *Aster alpinus* L. Schieferstein bei Reichraming [3]; *Erigeron acer* L. var. *E. droebachiensis* O. F. Müll. im Hinterstoder; † *Rudbeckia laciniata* L. St. Martin bei Ried [11]; Linz: Pulgarn an der Gusen [7]; Klammerbach bei Saxen; an der Aist bei Mauthausen; Donauufer bei Hötting; Reichraming [4]; *Carpesium cernuum* L. Arbing [8]; *Gnaphalium Leontopodium* Scop. oberes Weissenbachthal am Fusse des Schrocken im Stoder, zweiter Fundort; *Achillea tanacetifolia* All. Steyerbruck; *Doronicum austriacum* Jacq. Tieffenbachgraben bei Grein; *Aronicum scorpioides* Koch Kirchdachalpe; *Senecio carniolicus* Willd. Pyhrnerkamp [alle 7]; *S. subalpinus* Koch Hochfichtel [9]; *Cirsium pannonicum* Gaud. Arzberg bei Reichraming [3]; *C. carniolicum* Scop. zw. Grossen Priel und Kirchdach; *C. heterophyllum* All. Leonfelden [7], Schindlauerberg [9]; *Saussurea pygmaea* Spreng. Pyhrnerkamp [7]; *Centaurea Jacea* L. b) *C. decipiens* Thuill. Hinterstoder [7]; *C. pseudophrygia* C. A. Mey. Haslach [9]; *Prenanthes tenuifolia* Koch Steinwald bei Reichenthal [7]. *Soyeria hyoseridifolia* Koch Pyhrnerkamp [7]; *Hieracium amplexicaule* L. Losenstein; *H. austriacum* Britt. Klein-Reifling [3].

Pirola media Sw. Gleinkersee [7]; Traunstein [3].

Gentiana pannonica Scop. Zwieseln im Mühlkreis [9]; Bodenwies bei Unterlaussa weissblühend [4].

Lappula deflexa Gcke. Hinterstoder im Wartegg [7], Reichraming [3].

Gratiola officinalis L. Windisch-Garsten [4]; *V. agrestis* L. und

V. opaca Fr. Suben [10]; *Limosella aquatica* L. Dornach bei Grein [8]; *Euphrasia versicolor* Kern. Kirchdach [7]; *Orobanche Teucrii* Hol. auf *Teucrium Chamaedrys* im Hinterstoder; *O. elatior* Sut. Grein; *O. Salviae* Schultz auf *Salvia glutinosa* im Hinterstoder; *O. Epithymum* DC. Hinterstoder [7]; *O. ramosa* L. Hörsching auf *Cannabis* [8].

Mentha silvestris L. var. *M. Brittingeri* Opiz Linz, Steyr u. s. w. [2]; *M. rubra* Sm. Frauenstein; *Galeopsis bifida* Bönningh. Postmeisteralpe im Hinterstoder [7].

Lysimachia thyrsoflora L. Arbing [8]; *Androsaces helveticum* Gaud. Priel; *Primula acaulis* Jacq. Reichraming, weissblühend; *P. elatior* Jacq. Lauberleiten bei Steyr, weissblühend [4].

Armeria alpina Willd. Pyhrnerkamp [7].

Rumex arifolius All. Hochfichtel [9].

Daphne Laureola L. Ternberg; Losenstein; Reichraming; Unterlaussa [4].

Salix Caprea × *daphnoides* (*S. Erdingeri* Kern.) Plesching [7]; Wernstein [3]; *S. Caprea* × *purpurea* (*S. Mauternensis* Kern.) Wartegg in Hinterstoder; *S. Caprea* × *incana* (*S. Seringeana* Gaud.) Schwanenstadt; *S. aurita* × *repens* (*S. ambigua* Ehrh.) Reichenthal im Mühlkreise; Scharten; *S. cinerea* × *aurita* (*S. multinervis* Döll) Steyregger Wald bei Linz [7].

Scheuchzeria palustris L. Marktschläger Weide [9].

Potamogeton gramineus L. in beiden Formen bei Pinsdorf [10]; *Zanichellia palustris* L. Gmunden [4].

Calla palustris L. Traxleiten [9]; Natternbach; St. Thomas am Blasenstein [7].

Ophrys muscifera Huds. Reichraming; Unterlaussa [3]; *Listera cordata* R. Br. und *Corallorrhiza innata* R. Br. Unterlaussa [4, 3].

† *Narcissus incomparabilis* Curt. Arzberg bei Reichraming [4]; *N. poëticus* L. Reichraming [4]; Almthal im Stoder; Bodinggraben [7]; *N. radiiflorus* Salisb. Hinterstoder [7]; Schwanenstadt [11].

Ornithogalum sphaerocarpum Kern. (*O. pyrenaicum* auct. austr.) Unterlaussa [3]; *Muscari botryoides* Mill. Unterlaussa; Reichraming [3]; Schardenberg [8]; *Streptopus amplexifolius* DC. Hochfichtel; Zwieseln [9].

Juncus triglumis L. Bäralpe [7]; *J. tenuis* Willd. Lurnberger Wald und Friesenegg bei Linz [7].

Carex pulicaris L. Hinterstoder [6]; *C. curvula* All. Reichraming [3]; *C. paradoxa* Willd. Vörzing bei Kirchberg; Mattighofen [6]; *C. mucronata* All. Reichraming [3]; *C. Buxbaumii* Wahlbg. Hofauwiese; Winklerwiese; Hochwiesen bei Aigen [9]; *C. limosa* L. Blöckensteinfilz [9]; *C. ornithopodioides* Hausm. Kirchdach [7]; *C. pendula* Huds. Aistersheim; Gmunden [3]; *C. capillaris* L. Brennerin bei Steinbach am Attersee [9]; *C. ferruginea* Scop. Griesalm; Saarstein [8]; *C. Hornschuchiana* × *flava* (*C. fulva* Good.) Pfennigberg bei Linz; Kremsmünster [6]; Steyr [11].

† *Alopecurus agrestis* L. Ried [11]; † *Eragrostis minor* Host Ried [11]; Schärding [8]; *Festuca elatior* × *Lolium perenne* (*F. loliacea* Curt.) Aurolzmünster [11].

XIX. Salzburg.

Referent: K. Fritsch.

Litteratur:

1. H. Braun (s. Allg. m). 2. V. v. Borbás (s. Allg. k). 3. G. v. Beck (s. Allg. e). 4. V. v. Borbás (s. Niederösterr. No. 21). 5. K. Fritsch, Salzburg (Oesterr. botan. Zeitschr. XL, S. 280—283).

Vgl. auch Allg. No. 27, 72.

Neu für das Gebiet:

Cardamine amara L. var. *hirta* W. Gr. Schmittenhöhe [5]; *Alyssum montanum* L. bei Lofer [5].

Viola hirta × *scotophylla* (*V. Badensis* Wiesb.) um Salzburg sehr häufig [5]; *V. arenaria* DC. var. *majoriflora* Borb. Lofer [2]; *V. canina* L. var. *flavicornis* Sm. Mönchsberg bei Salzburg [5].

Cerastium uniflorum Mur. Rauriser Goldberg [5].

Sarothamnus scoparius Wimm. Haunsberg [5].

Rosa recondita Pug. Hirschbühl [5]; *Potentilla Vindobonensis* Zimm. in der Itzlinger Au bei Salzburg, bei Hallein [5].

Orobanche arenaria Borkh. Gaisberg bei Salzburg [3].

Mentha rubra Sm. f. *resinosa* Opiz bei Salzburg [1]; *Thymus Reineggeri* Opiz bei Zell am See [4].

Avena pubescens Huds. var. *alpina* Gaud. Torfmoor bei Leopoldskron nächst Salzburg [5]; *Festuca ovina* L. var. *firmula* Hack. Mönchsberg bei Salzburg [5].

Wichtigere neue Fundorte:

Trifolium pratense L. var. *T. nivale* Sieb. Rauriser Goldberg [5]; *Lathyrus luteus* Gren. Schlenken [5].

Hieracium glanduliferum Hoppe Rauriser Goldberg [5].

Campanula pulla L. Kleinarlthal [5].

Orobanche Salviae F. Schultz Gastein; Lofer; *O. lucorum* A. Br. Saalfelden; *O. gracilis* Sm. Saalfelden; *O. reticulata* Wallr. (vgl. S.99) Göll [3].

Chenopodium Vulvaria L. am Halleiner Bahnhofs [5].

Nigritella nigra × *Gymnadenia conopea* (*N. suaveolens* Koch) auf der Kuppe des Gaisberges bei Salzburg [5].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Vierhapper Friedrich sen.

Artikel/Article: [Ober-Oesterreich 1149-1153](#)