

VERZEICHNIS DER NOCH ERHÄLTlichen VERÖFFENTLICHUNGEN DER NATURHISTORISCHEN
GESELLSCHAFT HANNOVER

Soweit nicht anders angegeben:

Abgabe zum Preis von DM 10,-- bis incl. Bericht Nr. 115 und Beiheft Nr. 6, ab Bericht Nr. 117 und Beiheft Nr. 7 Abgabe zum Preis von DM 20,--, an Studenten und Schüler von DM 10,-- je Band zuzügl. Versandkosten. Bestellungen bei der GESCHÄFTSSTELLE:

Stilleweg 2, 3000 Hannover 51; Tel.: (0511) 60 26 71 (nach 17 Uhr)
bzw. schriftliche Bestellung

1.) Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover

Band 102 (1954)

=====

HILTERMANN, H.: Hermann Seeland zum Gedenken

HILTERMANN, H.: Anton Schrammen zum Gedenken

MITTElhÄUSSER, R.: Ein neuer Fund von Cölestin im Korallenoolith des Osterwaldes

GRAHLE, H. O.: Rezente und holozäne Mollusken aus dem Flußgebiet der Leine bei Hannover

SCHIEMENZ, Fr.: Die durch die Flachheit bedingte Eigenheit des Steinhuder Meeres als Lebensraum für Wasserlebewesen

SCHEUERMANN, R.: Die Solstellen am Kyffhäuser und Ihre Pflanzenwelt in Vergangenheit und Gegenwart

Band 105 (1961)

=====

SICKENBERG, O.: Das wiederaufgefundene Typus-Exemplar vom Meereskrokodil aus Sachsenhagen

ENGEL, G.: Fund eines hexactinelliden Schwammes im Oligozän des Emslandes

MARTIN, G.: Ein Brief Ferd. Römers an Friedr. Rolle

RÖSCHMANN, G.: Eine bodenkundliche Lehrwanderung in der Umgebung von Sarstedt

GREBE: Neufund von OPHRYS APIFERA bei Hannover und klimatische Ursachen für die Ansiedlung dieser Orchidee

KLEMENT, O.: Die Flechtenvegetation des Delsters

RINGLEBEN, H.: Der Durchzug des Rotkehlpepers (ANTHUS CERVINUS) in Niedersachsen

SCHUMANN, H.: Neue Beobachtungen an gekennzeichneten Libellen

PIEPER, W.: Veröffentlichungen der Naturhist. Ges. Hannover seit 1859

Band 106 (1962)

=====

KÜTHMANN, H.: Walter Pieper zum Gedenken

SINDOWSKI, K.-H.: Die Julianen-Flut vom 16./17. Februar 1962 und Ihre Ursachen

LANG, H.-D.: Die Eisenerz-Vorkommen von Isernhagen bei Hannover

HENRICI, H. & HILTERMANN, H.: London-Ton und Moler-Formation und andere Ablagerungen der Tertiär-Meere bei Lamstedt (NW von Stade)

- SELLE, W.: Beitrag zur Vegetationsgeschichte des Weichselspätglazials und des Postglazials
Im südlichen Randgebiet der Lüneburger Heide
- ULLRICH, H.: Eine neue amphibische Flechtengesellschaft der Harzbäche, das *Lecideetum
hydrophillae*
- KLEMENT, O.: Eine Flechte auf lebenden Schnecken
- GERSDORF, E.: Beitrag über das Vorkommen einiger Dipteren-Parasiten, besonders Braconidae
(Hymenoptera) und Staphylinidae (Coleoptera)
- RETTIG, K.: Zur Avifauna des Kreises Burgdorf/Hannover

Band 108 (1964)

=====

- MÜLLER-DEILE, G.: Der prätertiäre Untergrund von Celle
- DEMBKE, K.: Der Maschsee, eine limnologische Studie
- KLEMENT, O.: Das ozeanische Element in der Flechtenflora von Niedersachsen
- ULLRICH, H.: Vorkommen von *Botryclum matricariaefolium* in Niedersachsen
- GERSDORF, E.: Neues über *Spalangia cameroni* GRAV (Pter., Chalc., Hym.)
- SCHUMANN, H.: Die Wandlungen in der Ornithologie der Eilenriede in Hannover
- RETTIG, K.: Der Vogelbestand eines Wiesenbruches im Jahreslauf
- ZOBEL, B.: Die Bibliothek der Naturhistorischen Gesellschaft seit 1945, Mit einem Verzeich-
nis der Zeitschriften-Titel

Bände 109 und 110 vergriffen

=====

Band 111 (1967)

=====

- Willershausen -

- VINKEN, R.: Kurzer Überblick über die Geologie der Umgebung von Willershausen
- STRAUS, A.: Zur Paläontologie des Pliozäns von Willershausen
- GEISERT, F.: Die Mollusken des Pliozäns von Willershausen
- SCHUMANN, H.: Fossile Libellen (Odonata) aus dem Oberpliozän am westlichen Harzrand
- ILLIES, H.: Megaloptera und Plecoptera (Ins.) aus den jungpliozänen Süßwassermergeln
von Willershausen
- HARZ, K.: Zur Heuschrecken-Fauna des Pliozäns von Willershausen
- BEIER, M.: *Mantis religiosa* L. im Pliozän des Harzvorlandes
- WEIDNER, H.: Termiten aus dem deutschen Pliozän von Willershausen
- JORDAN, K. H. C.: Die Singzikaden (Homoptera, Cicadidae) aus dem Pliozän von
Willershausen/Westharz
- KERNBACH, K.: Über die bisher im Pliozän gefundenen Schmetterlings- und Raupenreste
- KORGE, H.: Ein fossiler Staphylinide aus dem pliozänen Ton von Willershausen im west-
lichen Harzvorland
- SCHMIDT, G.: Die Bockkäfer (Cerambycidae) von Willershausen

Band 112 (1968)

=====

HANS STILLE und die Naturhistorische Gesellschaft Hannover

STEFAN NOWAK zum Gedenken

KURT SCHUBERT zum Gedenken

ELLENBERG, H.: Wald- und Feldbau im Knyphauer Wald, einer Heide-Aufforstung in Ostfriesland

LESEMANN, B.: Pollenanalytische Untersuchung eines Flachmoores im Umlaufstal der Weser bei Bodenfelde

Band 113 (1969)

=====

LANG, H. D.: Zum Alter eines Nashorn-Schädels aus Leine-Kiesen in Hannover

HILTERMANN, H. & KEMPER, E.: Vorkommen von Valangin, Hauterive und Barrême auf Helgoland

PAPP, A.: Nummuliten aus dem Ober-Eozän und Unter-Oligozän NW-Deutschlands

DIERSEN, K.: Zur Verbreitung der Porlinge im Delster und in angrenzenden Gebieten

SCHOENNAGEL, E.: Die Staustufe Landesbergen (Weser) als Rastplatz und Durchzugsgebiet für Wasservögel

GERSDORF, E.: Beitrag über das Vorkommen einiger Dipteren-Parasiten 2. Teil

BRANSCHIED, F.: Funde von Tagfaltern (Thopalocera, Lepidopt.) im Pliozän von Willershausen

JORDAN, K. H. C.: Eine neue terrestrische Wanze aus dem Pliozän von Willershausen

Band 114 (1970)

=====

HEINRICH KÜTHMANN zum Gedenken

HANS JOACHIM MARTINI zum Gedenken

DARMER, G.: Schaffung neuer Biotope in ausgebeuteten Tagebauen, ein Beispiel konstruktiven Naturschutzes

HERMANN, R.: Entstehung eines Torflagers bei Bad Pyrmont als Folge von Salzauslaugung im tieferen Untergrund

MÜLLER, H.: Ökologische Veränderungen im Otterstedter See im Laufe der Nachweizelt

REMANE, J.: Zusammenfassung der bisherigen palökologischen Ergebnisse über das Illmische Pliozän von Willershausen (Kr. Osterode/Harz)

MALZAHN, E.: Die Scherenassel *Ophtalmipseudes fredericianus* (Malacostraca) im Dogger von Hildesheim

STRAUS, A.: "Lumbriculus" sp. nov. (?), ein Wurm (Annelida) aus dem Pliozän von Willershausen

TÜXEN, R.: Zur Syntaxonomie des europäischen Wirtschafts-Grünlandes (Wiesen, Weiden, Tritt- und Flutrasen)

SCHUMANN, H.: Vorkommen der Skorpionfliege *Panorpa alpina* (Mecoptera) in der Umgebung von Hannover

VÖLKER, H.: Vorkommen von *Cordulegaster annulatus* (Odonata) im Landkreis Burgdorf/Hannover, zugleich ein Beitrag zur Biologie, Ethologie und Ökologie dieser Großlibelle

TÜXEN, R.: Anwendung des Feuers im Naturschutz?

Band 115 (1971)

=====

FRIEDRICH SCHIEMENZ zum Gedenken

KUURT PFAFFENBERG zum Gedenken

BOEKSCHOTEN, G. J.: Über Coelestin Im Dogger von Sarstedt

HERRMANN, R.: Natur und Geschichte der Dunsthöhle In Bad Pyrmont

POCKRANDT, W.: Eine Lebensspur aus der norddeutschen Unterkreide

WEIDNER, H.: Zwei neue Termitenarten aus dem Pliozän von Willershausen

MESS, M.: Spezifische Wärme und raum-zeitliche Verteilung der Wärmekapazität an drei edaphisch unterschiedlichen Standorten

WEBER-OLDECORP, D. W.: Zur Flora und Vegetation des Maschsees In Hannover

Band 116 (1972) vergriffen

=====

Band 117 (1973)

=====

- Gehrdener Berg -

ROHDE, P.: Geologische Strukturen Im nördlichen Vorland des Delster

KEMPER, E.: Die Unterkreide Im Untergrund der Gehrdener Berge und In der Delster-Mulde

HENKES, U.: Die Mikrofauna des Oberbarrême-Profiles der Ziegeleitongrube Gehrden

DÖRHÖFER, G.: Sporen, Pollen und Dinoflagellaten aus dem Oberbarrême der Ziegelei Gehrden

SCHMID, F.: Die Bedeutung der Gehrdener Berge als klassischer Fundort der Oberkreide

ERNST, G.: Die Echiniden-Fauna des Santon der Gehrdener Berge

ERNST, G.: Die Belemniten-Fauna des Santon der Gehrdener Berge und Ihre stratigraphische Interpretation

VOIGT, E.: Bryozoen aus dem Santon von Gehrden bei Hannover

FÖRSTER, R.: Die Krebse und Ihre Bauten aus dem Santon der Gehrdener Berge

OHMERT, W.: Ostracoden aus dem Santon der Gehrdener Berge

KOCH, W.: Foraminiferen aus dem Santon der Gehrdener Berge

ČEPEK, P.: Coccolithen (kalkiges Nannoplankton) aus dem Santon der Gehrdener Berge

SIMON, P.: Die Eisenerze In der Kreide der Gehrdener Berge

VOSS, H.-H.: Lithologische Befunde an kalkigen Gesteinen aus dem Santon der Gehrdener Berge

HEINEMANN, B.: Die Böden der Gehrdener Berge

DÄHNHARDT, K.: Die Flora der Gehrdener Berge

MITTELHÄUSSER, K.: Landschaftsgefüge der Gehrdener Berge Im Wandel der Zeit

PETERS, H.-G.: Ur- und frühgeschichtliche Denkmäler und Funde auf dem Gehrdener Burgberg

STELLOH, A.: Die Tongrube bei Gehrden: Müllklippe und geologischer Aufschluß

Band 118 (1974)

- Flachseesymposium Steinhude -

=====

Erstes Symposium "Flachseeforschung" in Steinhude am Meer. Vorwort.

DAHMS, E.: Geologische und limnologische Untersuchungen zur Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Dümmer

DEICHMÜLLER, H. & STAESCHE, U.: Der Mensch und die Tierwelt am Dümmer in vorgeschichtlicher Zeit

SEEDORF, H. H.: Grundzüge der Kulturlandschaftsentwicklung am Dümmer

FAUTH, H. & MERKT, J.: Ergebnisse der chemischen Untersuchungen des Dümmer 1970/71

BEHRE, K.: Die Algenbestellung des Dümmer in den Jahren 1970/71

DEMBKE, K.: Probleme der Flachseeforschung am Beispiel des Steinhuder Meeres

ERNST, D.: Forschungsplan am Steinhuder Meer

DOKULIL, M.: Der Neusiedler See (Österreich)

DAHMS, E.: Ergebnisse geologischer und limnologischer Untersuchungen am Dümmer und ihre Auswertung für die Umweltplanung

HOFMANN, W.: Die Bedeutung der limnologischen Forschung für Maßnahmen des Gewässerschutzes

SZECH, B.: Umweltschutz im Wasserrecht

Band 119 (1975)

- Misburg-Band -

=====

JORDAN, H. & KUHN, K.-H., mit Beiträgen von BERTRAM, H., MEYER, K.-D. & ROHDE, P.: Kreide und Quartär zwischen Misburg und Großburgwedel mit einer Geologischen Karte des Untergrundes von Hannover und östlicher Umgebung (Tertiär und Quartär abgedeckt)

KEMPER, E., unter Mitarbeit von BERTRAM, H. & DEITERS, H.: Zur Biostratigraphie und Palökologie der Schichtenfolge Ober-Apt/Unter-Alb im Beckenzentrum nördlich und östlich von Hannover

KEMPER, E.: Cephalopoden aus dem Unter-Alb (Zone der Leymeriella tardefurcata) von Altwarmbüchen

ERNST, G. & SCHMID, F.: Stand der geologischen Forschungsarbeiten in den Oberkreide-Mulden zwischen Misburg und Lehrte

ABU-MAARUF, M.: Feingliederung und Korrelation der Mergelkalk-Fazies des Unter-Campan von Misburg, Höver und Woltorf im ostniedersächsischen Becken

KOCH, W.: Foraminiferen aus dem Campan von Misburg bei Hannover

BETTENSTAEDT, F.: Populationsgenetische Untersuchungen an Bolivinoidea strigillatus (Foram.) aus dem Ober-Santon und Unter-Campan im Raum Misburg-Lehrte östlich Hannover

VOIGT, E.: Bryozoen aus dem Campan von Misburg bei Hannover

RASMUSSEN, H., WIENBERG: Neue Crinoiden aus der Oberkreide bei Hannover

FÖRSTER, R.: Ein Krebs aus dem oberen Campan von Misburg

HERMAN, J.: Zwei neue Halfischzähne aus der Kreide von Misburg bei Hannover (höheres Campan)

SCHMIDT, F.: Erster Fund des Hippuritiden Agriopleura suecica (LUNDGREN) im nordwestdeutschen Ober-Campan (Misburg bei Hannover)

- SCHMID, F. & ERNST, G.: Ammoniten aus dem Campan der Lehrter Westmulde und ihre stratigraphische Bedeutung. 1. Teil: Scaphites, Bostrychoceras und Hoplitoplacentceras
- ERNST, G.: Die Santon-Transgression im Raume Milsburg bei Hannover (Stratigraphie, Fauna und Sedimentologie)
- GRAMANN, F. & MUTTERLOSE, J.: Krebsfunde aus dem Alttertiär am Sarstedt-Lehrter Salzstock (Dekapoda, Eozän, Oligozän, Niedersachsen). (Das Nordwestdeutsche Tertiärbecken, Beitrag Nr. 17)
- LÜDERS, R.: Über die Böden im Raume von Milsburg bei Hannover und ihre Bedeutung als Bestandteil des Naturraumpotentials
- PETERS, H.-G.: Ur- und frühgeschichtliche Funde aus dem Milsburger Raum bei Hannover

Band 120 (1977, 2. Aufl.: 1979)

=====

- GEOLOGISCHE WANDERKARTE
1 : 1000 000,
Landkreis Hannover; mit
Aufschlußpunkten und
Erläuterungen auf der
Kartentrückseite -
gefaltet 10,- DM) + Porto- und
plano 5,- DM) Versandkosten

Band 121 (1978)

=====

- THEILEN, B.: Untersuchungen an Binnendünen nördlich des Steinhuder Meeres
- RUNGE, F.: Schwankungen der Vegetation in nordwestdeutschen Moorkolken II
- WIEGLEB, G.: Vorläufige Übersicht über die Wasserpflanzengesellschaften der Klasse Potamogetonetea im südlichen und östlichen Niedersachsen
- AKKERMANN, R.: Vorschläge zur Sanierung des Dümmer aus ökologischer Sicht
- HENTSCHEL, H.: Ein Fundort der Regenbremse Haematopota crassicornis WAHLBERG 1848 (Diptera, Tabanidae) im südlichen Niedersachsen
- BOENIGK, G.: Belege ausgestorbener Vogelarten im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover
- SCHNEEKLOTH, H.: Die Wiederverwendung von Siedlungsabfällen - Ein Weg ohne Alternative
- NACHRICHTEN DER NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT IN HANNOVER
- Vorträge 1977/78
Exkursionen 1977

Band 122 (1979)

=====

- KEUPP, H. mit einer Einführung von E. MICHAEL:
Die Blätterton-Fazies der nordwestdeutschen Unterkreide, Teil 1 - Calciodinelloidea aus der Blätterton-Fazies des nordwestdeutschen Unter-Barremium
- KELLER, G.: Woher kommt die Osningsandsteinmasse des Dörenbergmassives bei Bad Iburg (Teutoburger Wald)?
- JÄGER, M.: Drei- und vierstrahlige Funde der Crinoidengattung Bourgetocrinus ORBIGNY 1841 aus dem Untercampan (Oberkreide) von Höver bei Hannover

WEIDNER, H.: Eine weitere Mitteilung über Termiten aus dem Pliozän von Willershausen, Harz (Insecta, Isoptera)

RUNGE, F.: Dauerquadratuntersuchungen in einer unbewaldeten, einer umgebrochenen und zwei abgeplaggtten Zwergstrauchheiden (Genisto-Callunetum)

HENTSCHEL, H.: Zum Vorkommen von Echinorhynchus truttiae SCHRANK 1788 (Acanthocephala) im Ephlirhithron eines Mittelgebirgsbaches

NACHRICHTEN DER NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT HANNOVER

Nachruf auf Professor Dr. Erhard MICHAEL
VERANSTALTUNGEN

A. EXKURSIONEN im Sommerhalbjahr 1978

B. VORTRÄGE im Winterhalbjahr 1978/79

MITGLIEDERVERZEICHNIS

Band 123 (1980)

=====

SCHMITZ, H.-H.: Ölschiefer in Niedersachsen

JAHNKE, H. u. RITZKOWSKI, S.: Die Faziesabfolge im Münder Mergel der Steinbrüche bei Thüste (Ober-Jura, Hilsmulde)

JÄGER, M.: Ungewöhnliche Crinoiden aus dem Unter-Campan (Oberkreide) von Höver bei Hannover

GOLOMBEK, E. B.: Pollenanalytische Untersuchungen zur spät- und postglazialen Vegetationsgeschichte im Drömling

HERRMANN, R.: Geologie und Geschichte des Brodelbrunnens in Bad Pyrmont

KELLER, G.: Das Ibbenbürener Aatal und die Werthmühle

BECKER-PLATEN, J. D. u. SCHUMANN, H.: Beispiele geschädigter Landschaften im Raum Hannover und angrenzender Gebiete

SCHUMACHER, R.: Die einheimischen Laubheuschrecken - Biologie und Feldführer

BOENIGK, G.: Soziale Aspekte des Kontaktverhaltens beim Graustrild Estrilda troglodytes (LICHT.), Prachtfinken (Estrildidae)

SCHRAMM, A.: Einfluß der Beleuchtungsstärke auf die Verhaltensweisen von Corviden und Begleitvögeln an Ihren Winterschlafplätzen

MEYER, K.-D.: Nachruf auf Professor Dr. Konrad Richter

SCHNEIDER, S.: Nachruf auf Professor Dr. Drs. h.c. Reinhold Tüxen

CARIO, I. mit einer Einführung von S. SCHNEIDER: Das Märchen von denen, die auszogen, das TÜXEN zu lernen

Band 124 (1981)

=====

- Hainholz-Band -

REDEKER, G.: Ziele und Aufgaben des Umweltschutzes in Niedersachsen

HERRMANN, A.: Eine neue geologische Karte des Hainholzes bei Düna/Osterode am Harz

HERRMANN, A.: Zum Gipskarst am südwestlichen und südlichen Harzrand

JORDAN, H.: Karstmorphologische Kartierung des Hainholzes (Südharz)

STEIN, V.: Die Gipsstein-Lagerstätten am Harzrand und ihre wirtschaftliche Bedeutung

WEINBERG, H.-J.: Die erdgeschichtliche Entwicklung der Belersteinenke als Modell für die jungquartäre Morphogenese im Gipskarstgebiet Hainholz/Belerstein (Südwestliches Harzvorland)

MIOTK, P.: Zur Fauna des Naturschutzgebietes "Hainholz"

HAEUPLER, H.; MONTAG, A. & WÖLDECKE, K.: Beitrag zur Pilzflora des Naturschutzgebietes "Hainholz" bei Düna am Harz

VLADI, F.: Bibliographie zu den Gipskarstgebieten Hainholz und Belerstein im Landkreis Osterode am Harz

OELKE, H.: Quantitative Vogelbestandsuntersuchungen der Fichtenwaldgesellschaften des Westharzes (Niedersachsen, Bundesrepublik Deutschland)

ZANG, H.: Zum Status des Rauhußkauzes (*Aegolus funereus*) im Harz

SATZUNG der NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT HANNOVER

NACHRICHTEN DER NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT HANNOVER 1980 - 1981

Die Karten zu diesem Band können auch extra (pro Satz 4.- DM + Porto- und Versandkosten) bezogen werden.

Band 125 (1982)

=====

HILTERMANN, H.: Rückblick über das letzte Jahrzehnt der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover mit Bibliographie von 1972 - 1982

SCHMITZ, H.-H.: Mineralien berühmter Fundpunkte in Niedersachsen

JÄGER, M.: Seltene Crinoiden aus der Oberkreide der Umgebung von Hannover

SCHAWALLER, W.: Zur fossilen Spinnenfauna des Pliozäns von Willershausen in Norddeutschland (*Arachnida, Araneae*)

WALTHER, M. & BROSCHE, K.-U.: Zur Bedeutung der Lößstratigraphie für die Rekonstruktion des jungpleistozänen Klimas im nördlichen Mitteleuropa am Beispiel norddeutscher Lößprofile

SCHWARZ-MACKENSEN, G.: Die Lintenbandkeramik in Norddeutschland - Umwelt, Wirtschaft und Kultur der früheren Ackerbauern

GERSDORF, E. & GERSDORF, G.: Zur Verbreitung bodenbewohnender Kleinsäuer in Niedersachsen

SCHUMACHER, R.: Die einheimischen Reptilien - Biologie und Feldführer -

SCHUMACHER, R.: Nachtrag zu: Die einheimischen Laubheuschrecken - Biologie und Feldführer - Ber. naturhist. Ges. Hannover 123, 193 - 219, 1980

MIOTK, P.: Zur Fauna des Naturschutzgebietes "Hainholz" (Teil 2)

RINGLEBEN, H.: Singende Weibchen bei heimischen Singvögeln

WÖLDECKE, K.: Zur Pilzflora der Ellenriede in Hannover

SATZUNG der NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT HANNOVER

NACHRICHTEN der NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT HANNOVER

VERANSTALTUNGEN: A. EXKURSIONEN im Sommerhalbjahr 1981

B. VORTRÄGE im Winterhalbjahr 1981/82

RICHTLINIEN ZUR ABFASSUNG VON MANUSKRIP TEN

Band 126 (1983)

=====

- KELLER, G.: Beitrag zur Chlorid-Typologie der Gewässer im Einzugsgebiet der Großen Aa (mittleres Emsgebiet) zwischen Lingen/Ems und Rheine
- BECKER-PLATEN, J.D. & HILLMER, G.: Geowissenschaftliche Museen in Nordwestdeutschland
- ZIMMERLE, W. & EMEIS, K.: Nachweis von fossilen Krebsbauten und Mikroben aus dem Unter-Alb von Vöhrum bei Peine
- HARTMANN, D.: Beziehungen zwischen der Diatomeen-Flora und dem Wasserchemismus in Fließgewässern des Sauerlandes. 1. Die Ruhr
- WEBER, H.-G.: Das Kind in seinem Biotop - Eine sozialpädiatrische Betrachtung
- BERGER, A.: Neue Wege in der Plastischen und Wiederherstellungschirurgie
- MÖLLER, H. & PRÜSSMANN, D.: Zum Einfluß des Fichtenreinanbaus auf Morphologie, C/N-Verhältnis, C- und N-Mengen sowie pH-Wert des Humuskörpers ehemaliger Luzulo-Fagetum-Böden des Delsters
- RUNGE, F.: Windgeformte Bäume und Sträucher in der Umgebung Rintels
-- : Weitere Dauerquadratuntersuchungen in einer umgebrochenen und zwei abgeplagten Zwergstrauchheiden (Genisto-Callunetum)
- NACHRICHTEN der NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT HANNOVER
- VERANSTALTUNGEN: A. EXKURSIONEN im Sommerhalbjahr 1982
B. VORTRÄGE im Winterhalbjahr 1982/83
- Erhältliche Publikationen der Naturhistorischen Gesellschaft
- RICHTLINIEN ZUR ABFASSUNG VON MANUSKRIPTEN

Band 127 (1984)

=====

- LOOK, E.-R.: Geologie und Bergbau im Braunschweiger Land (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm - Lappwald, Peine - Salzgitter, Allertal)
- Dokumentation zur Geologischen Wanderkarte 1 : 100 000 -
- Erläuterungsheft (467 S., 143 Abb., 17 Tab.) mit Karte = 50.- DM
- Karte einzeln, gefaltet = 10.- DM

Dieser Band wird nicht als Werbepremie vergeben!

2.) Beihfte zu den Berichten der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover ⁺⁾

Heft 6 (1968)

- Willershausen -

=====

- WEIDNER, H.: Eine Maulwurfsgrille aus dem Pliozän von Willershausen
-- : Über die im deutschen Tertiär gefundenen Termiten-Arten
- WAGNER, W.: Eine afrikanische Schaumzikade, *Ptyelus grossus* FABRICIUS, 1781, fossils aus dem Pliozän von Willershausen (Homoptera, Aphorhoridae)
- HEIE, O. E.: Pliocene Aphids from Willershausen (Homoptera: Aphidoidea)
- BRANSCHIED, F.: Ein weiterer Schmetterlingsflügel von Willershausen
- DÜRRENFELDT, A.: Dipteren aus dem Oberpliozän von Willershausen
- GERSDORF, E.: Neues zur Ökologie des Oberpliozäns von Willershausen

Heft 7 (1971)

- Ellenriede-Festschrift -

=====

- LÜTTIG, G.: Die Ellenriede - Demonstrativregion für die Umweltforschung
- BERTRAM, H., KEMPER, E. & ROHDE, P.: Eine neue Karte des mesozolschen Untergrundes
Im östlichen Stadtgebiet von Hannover
- BERTRAM, H. & KEMPER, E.: Das Alb von Hannover
- HILLMER, G.: Bryozoen aus dem Alb und Cenoman von Hannover
- SCHMID, F.: Mesofaunen aus dem Alb von Hannover. - 1. Terebratulinen aus dem Alb von
Hannover - 2. Styracocrinus peracutus (PECK), ein Microcrinolide aus dem Alb
von Hannover
- LANG, H. D.: Die quartären Ablagerungen in der Ellenriede und deren Umgebung
- MÜLLER, H.: Spätglaziale Seeablagerungen am Ostrand der Ellenriede und im Lönspark
- HEINEMANN, B.: Die Böden in der südlichen Ellenriede
- SCHERLER, P. CH. & O. TIEDEMANN: Das Grundwasser in der Ellenriede und deren Umgebung
- ELLENBERG, H.: Die natürlichen Waldgesellschaften der Ellenriede in ökologischer Sicht (mit
Vegetationskarte von 1946)
- HAEUPLER, H. & WÖLDECKE, KI.: Die Gefäßpflanzenflora der Ellenriede und ihre pflanzen-
geographische Stellung in Niedersachsen
- KLEMENT, O.: Über Flechten der Ellenriede
- MÄDLER, K.: Bemerkenswerte höhere Pilze in der Ellenriede
- STOLZENWALD, R. H.: Die Waldbestände der Ellenriede unter dem Einfluß der Forstwirtschaft
- GROTH, H.: Der Wildbestand in Ellenriede und Tiergarten
- GERSDORF, E.: Säugetiere in der Ellenriede
- SCHUMANN, H.: Veränderungen in der Vogelfauna der Ellenriede seit 1940 und ihre Ursachen
- SCHRAMM, A.: Krähen und Dohlen als Wintergäste im Raum Hannover und ihr Schlafplatz
in der Ellenriede
- FAUTH, H. & NOWAK, H.: Untersuchungen über den Niederschlag von Schwermetall- und
Sulfat Spuren aus der Luft im Stadtgebiet von Hannover
- PLATH, H.: Entstehung der südlichen Ellenriede - Erläuterung zur Karte

+) Hefte 1 bis 5 und 8 sind vergriffen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [128](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Verzeichnis der noch erhältlichen Veröffentlichungen der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 326-335](#)