# VERZEICHNIS DER NOCH ERHÄLTLICHEN VERÖFFENTLICHUNGEN DER NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT HANNOVER

Soweit nicht anders angegeben:

Abgabe zum Preis von DM 10,-- bis incl. Bericht Nr. 115 und Beiheft Nr. 6, ab Bericht Nr. 117 und Beiheft Nr. 7 Abgabe zum Preis von DM 20,--, an Studenten und Schüler von DM 10,-- je Band zuzügl. Versandkosten. Bestellungen bei der GESCHÄFTSSTELLE:

Stilleweg 2, 3000 Hannover 51; Tel.: (0511) 60 26 71 (nach 17 Uhr) bzw. schriftliche Bestellung

#### 1.) Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover

Band 102 (1954)

=========

HILTERMANN, H.: Hermann Seeland zum Gedenken

HILTERMANN, H.: Anton Schrammen zum Gedenken

MITTELHÄUSSER, R.: Ein neuer Fund von Cölestin im Korallenoolith des Osterwaldes

GRAHLE, H. O.: Rezente und holozäne Mollusken aus dem Flußgebiet der Leine bei Hannover

SCHIEMENZ, Fr.: Die durch die Flachheit bedingte Eigenheit des Steinhuder Meeres als Lebensraum für Wasserlebewesen

SCHEUERMANN, R.: Die Solstellen am Kyffhäuser und ihre Pflanzenweit in Vergangenheit und Gegenwart

Band 105 (1961)

===========

SICKENBERG, O.: Das wiederaufgefundene Typus-Exemplar vom Meereskrokodil aus Sachsenhagen

ENGEL. G.: Fund eines hexactinelliden Schwammes im Oligozän des Emslandes

MARTIN, G.: Ein Brief Ferd. Römers an Friedr. Rolle

RÖSCHMANN, G.: Eine bodenkundliche Lehrwanderung in der Umgebung von Sarstedt

GREBE: Neufund von OPHRYS APIFERA bei Hannover und klimatische Ursachen für die Ansiedlung dieser Orchidee

KLEMENT, O.: Die Flechtenvegetation des Deisters

RINGLEBEN, H.: Der Durchzug des Rotkehlpiepers (ANTHUS CERVINUS) in Niedersachsen

SCHUMANN, H.: Neue Beobachtungen an gekennzeichneten Libellen

PIEPER, W.: Veröffentlichungen der Naturhist. Ges. Hannover seit 1859

Band 106 (1962)

=========

KÜTHMANN, H.: Walter Pleper zum Gedenken

SINDOWSKI, K.-H.: Die Julianen-Flut vom 16./17. Februar 1962 und ihre Ursachen

LANG, H.-D.: Die Eisenerz-Vorkommen von Isernhagen bei Hannover

HENRICI, H. & HILTERMANN, H.: London-Ton und Moler-Formation und andere Ablagerungen der Tertiär-Meere bei Lamstedt (NW von Stade)

SELLE, W.: Beitrag zur Vegetationsgeschichte des Weichselspätglazials und des Postglazials im südlichen Randgebiet der Lüneburger Heide

ULLRICH, H.: Eine neue amphibische Flechtengesellschaft der Harzbäche, das Lecideetum hydrophilae

KLEMENT, O.: Eine Flechte auf lebenden Schnecken

GERSDORF, E.: Beitrag über das Vorkommen einiger Dipteren-Parasiten, besonders Braconidae (Hymenoptera) und Staphylinidae (Coleoptera)

RETTIG, K.: Zur Avifauna des Kreises Burgdorf/Hannover

### Band 108 (1964)

-----

MÜLLER-DEILE, G.: Der prätertläre Untergrund von Celle

DEMBKE, K.: Der Maschsee, eine Imnologische Studie

KLEMENT, O.: Das ozeanische Element in der Flechtenflora von Niedersachsen

ULLRICH, H.: Vorkommen von Botrycium matricariaefolium in Niedersachsen

GERSDORF, E.: Neues über Spalangia cameroni GRAV (Pter., Chalc., Hym.)

SCHUMANN, H.: Die Wandlungen in der Ornis der Eilenriede in Hannover

RETTIG, K.: Der Vogelbestand eines Wiesenbruches im Jahreslauf

ZOBEL, B.: Die Bibliothek der Naturhistorischen Gesellschaft seit 1945, Mit einem Verzeichnis der Zeitschriften-Titel

Bände 109 und 110 vergriffen

### Band 111 (1967)

- Willershausen -

VINKEN, R.: Kurzer Überblick über die Geologie der Umgebung von Willershausen

STRAUS, A.: Zur Paläontologie des Pliozäns von Willershausen

GEISERT, F.: Die Mollusken des Pliozäns von Willershausen

SCHUMANN, H.: Fossile Libellen (Odonata) aus dem Oberpliozän am westlichen Harzrand

ILLIES, H.: Megaloptera und Plecoptera (Ins.) aus den jungpliozänen Süßwassermergeln von Willershausen

HARZ, K.: Zur Heuschrecken-Fauna des Pliozäns von Willershausen

BEIER, M.: Mantis religiosa L. im Pliozän des Harzvorlandes

WEIDNER, H.: Termiten aus dem deutschen Pliozän von Willershausen

JORDAN, K. H. C.: Die Singzikaden (Homoptera, Cicadidae) aus dem Pliozän von Willershausen/Westharz

KERNBACH, K.: Über die bisher im Pliozän gefundenen Schmetterlings- und Raupenreste

KORGE, H.: Ein fossiler Staphylinide aus dem pliozänen Ton von Willershausen im westlichen Harzvorland

SCHMIDT, G.: Die Bockkäfer (Cerambycidae) von Willershausen

Band 112 (1968)

HANS STILLE und die Naturhistorische Gesellschaft Hannover

STEFAN NOWAK zum Gedenken

KURT SCHUBERT zum Gedenken

ELLENBERG, H.: Wald- und Feldbau im Knyphauser Wald, einer Heide-Aufforstung in Ostfriesland

LESEMANN, B.: Pollenanalytische Untersuchung eines Flachmoores im Umlauftal der Weser bei Bodenfelde

Band 113 (1969)

==========

LANG, H. D.: Zum Alter eines Nashorn-Schädels aus Leine-Klesen in Hannover

HILTERMANN, H. & KEMPER, E.: Vorkommen von Valangin, Hauterive und Barrême auf Helgoland

PAPP, A.: Nummuliten aus dem Ober-Eozän und Unter-Oligozän NW-Deutschlands

DIERSSEN, K.: Zur Verbreitung der Porlinge im Deister und in angrenzenden Gebieten

SCHOENNAGEL, E.: Die Staustufe Landesbergen (Weser) als Rastplatz und Durchzugsgebiet für Wasservögel

GERSDORF, E.: Beitrag über das Vorkommen einiger Dipteren-Parasiten 2. Teil

BRANSCHEID, F.: Funde von Tagfaltern (Thopalocera, Lepidopt.) Im Pliozän von Willershausen

JORDAN, K. H. C.: Eine neue terrestrische Wanze aus dem Pliozän von Willershausen

Band 114 (1970)

=========

HEINRICH KÜTHMANN zum Gedenken

HANS JOACHIM MARTINI zum Gedenken

DARMER, G.: Schaffung neuer Biotope in ausgebeuteten Tagebauen , ein Beispiel konstruktiven Naturschutzes

HERMANN, R.: Entstehung eines Torflagers bei Bad Pyrmont als Folge von Salzauslaugung im tieferen Untergrund

MÜLLER, H.: Ökologische Veränderungen im Otterstedter See im Laufe der Nachelszeit

REMANE, J.: Zusammenfassung der bisherigen palökologischen Ergebnisse über das limnische Pliozän von Willershausen (Kr. Osterode/Harz)

MALZAHN, E.: Die Scherenassel Ophtalmapseudes friedericianus (Malacostraca) im Dogger von Hildesheim

STRAUS, A.: "Lumbriculis" sp. nov. (?), ein Wurm (Annelida) aus dem Pliozän von Willershausen

TÜXEN, R.: Zur Syntaxonomie des europäischen Wirtschafts-Grünlandes (Wiesen, Welden, Tritt- und Flutrasen)

SCHUMANN, H.: Vorkommen der Skorpionfliege Panorpa alpina (Mecoptera) in der Umgebung von Hannover

VÖLKER, H.: Vorkommen von Cordulegaster annulatus (Odonata) im Landkreis Burgdorf/Hannover, zugleich ein Beitrag zur Biologie, Ethologie und Ökologie dieser Großlibelle

TÜXEN, R.: Anwendung des Feuers im Naturschutz?

Band 115 (1971)

FRIEDRICH SCHIEMENZ zum Gedenken

KURT PFAFFENBERG zum Gedenken

BOEKSCHOTEN, G. J.: Über Coelestin Im Dogger von Sarstedt

HERRMANN, R.: Natur und Geschichte der Dunsthöhle in Bad Pyrmont

POCKRANDT, W.: Eine Lebensspur aus der norddeutschen Unterkreide

WEIDNER, H.: Zwei neue Termitenarten aus dem Pliozän von Willershausen

MIESS, M.: Spezifische Wärme und raum-zeitliche Verteilung der Wärmekapazität an drei edaphisch unterschiedlichen Standorten

WEBER-OLDECORP, D. W.: Zur Flora und Vegetation des Maschsees in Hannover

Band 116 (1972) vergriffen

Band 117 (1973)

- <u>Gehrdener Berg</u> -

ROHDE, P.: Geologische Strukturen im nördlichen Vorland des Deister

KEMPER, E.: Die Unterkreide im Untergrund der Gehrdener Berge und in der Deister-Mulde

HENKES, U.: Die Mikrofauna des Oberbarrême-Profiles der Ziegeleitongrube Gehrden

DÖRHÖFER, G.: Sporen, Pollen und Dinoflagellaten aus dem Oberbarrême der Ziegelei Gehrden

SCHMID, F.: Die Bedeutung der Gehrdener Berge als klassischer Fundort der Oberkreide

ERNST, G.: Die Echiniden-Fauna des Santon der Gehrdener Berge

ERNST, G.: Die Belemniten-Fauna des Santon der Gehrdener Berge und ihre stratigraphische Interpretation

VOIGT, E.: Bryozoen aus dem Santon von Gehrden bei Hannover

FÖRSTER, R.: Die Krebse und ihre Bauten aus dem Santon der Gehrdener Berge

OHMERT, W.: Ostracoden aus dem Santon der Gehrdener Berge

KOCH, W.: Foraminiferen aus dem Santon der Gehrdener Berge

ČEPEK, P.: Coccolithen (kalkiges Nannoplankton) aus dem Santon der Gehrdener Berge

SIMON, P.: Die Eisenerze in der Kreide der Gehrdener Berge

VOSS, H.-H.: Lithologische Befunde an kalkigen Gesteinen aus dem Santon der Gehrdener Berge

HEINEMANN, B.: Die Böden der Gehrdener Berge

DÄHNHARDT, K.: Die Flora der Gehrdener Berge

MITTELHÄUSSER, K.: Landschaftsgefüge der Gehrdener Berge im Wandel der Zeit

PETERS, H.-G.: Ur- und frühgeschichtliche Denkmäler und Funde auf dem Gehrdener Burgberg

STELLOH, A.: Die Tongrube bei Gehrden: Müllkippe und geologischer Aufschluß

Band 118 (1974)

#### - Flachseesymposium Steinhude -

Erstes Symposium "Flachseeforschung" in Steinhude am Meer. Vorwort.

DAHMS, E.: Geologische und limnologische Untersuchungen zur Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Dümmer

DEICHMÜLLER, H. & STAESCHE, U.: Der Mensch und die Tierwelt am Dümmer in vorgeschichtlicher Zeit

SEEDORF, H. H.: Grundzüge der Kulturlandschaftsentwicklung am Dümmer

FAUTH, H. & MERKT, J.: Ergebnisse der chemischen Untersuchungen des Dümmer 1970/71

BEHRE, K.: Die Algenbesiedlung des Dümmer in den Jahren 1970/71

DEMBKE, K.: Probleme der Flachseeforschung am Beispiel des Steinhuder Meeres

ERNST, D.: Forschungsplan am Steinhuder Meer

DOKULIL, M.: Der Neusiedler See (Österreich)

DAHMS, E.: Ergebnisse geologischer und Imnologischer Untersuchungen am Dümmer und ihre Auswertung für die Umweltplanung

HOFMANN, W.: Die Bedeutung der Imnologischen Forschung für Maßnahmen des Gewässerschutzes

SZECH, B.: Umweltschutz im Wasserrecht

Band 119 (1975)

- Misburg-Band -

- JORDAN, H. & KUHN, K.-H., mit Beiträgen von BERTRAM, H., MEYER, K.-D. & ROHDE, P.: Kreide und Quartär zwischen Misburg und Großburgwedel mit einer Geologischen Karte des Untergrundes von Hannover und östlicher Umgebung (Tertiär und Quartär abgedeckt)
- KEMPER, E., unter Mitarbeit von BERTRAM, H. & DEITERS, H.: Zur Biostratigraphie und Palökologie der Schichtenfolge Ober-Apt/Unter-Alb im Beckenzentrum nörd-lich und östlich von Hannover
- KEMPER, E.: Cephalopoden aus dem Unter-Alb (Zone der <u>Leymeriella tardefurcata</u>) von Altwarmbüchen
- ERNST, G. & SCHMID, F.: Stand der geologischen Forschungsarbeiten in den Oberkreide-Mulden zwischen Misburg und Lehrte
- ABU-MAARUF, M.: Feingliederung und Korrelation der Mergelkalk-Fazies des Unter-Campan von Misburg, Höver und Woltorf im ostniedersächsischen Becken
- KOCH, W.: Foraminiferen aus dem Campan von Misburg bei Hannover
- BETTENSTAEDT, F.: Populationsgenetische Untersuchungen an <u>Bolivinoides strigillätus</u> (Foram.) aus dem Ober-Santon und Unter-Campan im Raum Misburg-Lehrte östlich Hannover

VOIGT, E.: Bryozoen aus dem Campan von Misburg bei Hannover

RASMUSSEN, H., WIENBERG: Neue Crinoiden aus der Oberkreide bei Hannover

FÖRSTER, R.: Ein Krebs aus dem oberen Campan von Misburg

- HERMAN, J.: Zwel neue Halfischzähne aus der Kreide von Misburg bei Hannover (höheres Campan)
- SCHMIDT, F.: Erster Fund des Hippuriten <u>Agriopleura suecica</u> (LUNDGREN) im nordwestdeutschen Ober-Campan (Misburg bei Hannover)

- SCHMID, F. & ERNST, G.: Ammoniten aus dem Campan der Lehrter Westmulde und ihre stratigraphische Bedeutung. 1. Tell: <u>Scaphites</u>, <u>Bostrychoceras</u> und Hoplitopiacenticeras
- ERNST, G.: Die Santon-Transgression im Raume Misburg bei Hannover (Stratigraphie, Fauna und Sedimentologie)
- GRAMANN, F. & MUTTERLOSE, J.: Krebsfunde aus dem Alttertlär am Sarstedt-Lehrter Salzstock (Dekapoda, Eozän, Oligozän, Niedersachsen). (Das Nordwestdeutsche Tertlärbecken, Beltrag Nr. 17)
- LÜDERS, R.: Über die Böden im Raume von Misburg bei Hannover und ihre Bedeutung als Bestandteil des Naturraumpotentials
- PETERS, H.-G.: Ur- und frühgeschichtliche Funde aus dem Misburger Raum bei Hannover

Band 120 (1977, 2. Aufl.: 1979)

- GEOLOGISCHE WANDERKARTE 1: 1000 000, Landkreis Hannover; mit Aufschlußpunkten und Erläuterungen auf der Kartenrückselte -

gefaltet 10.- DM) + Porto- und plano 5.- DM) Versandkosten

Band 121 (1978)

THEILEN, B.: Untersuchungen an Binnendünen nördlich des Steinhuder Meeres

RUNGE, F.: Schwankungen der Vegetation in nordwestdeuschen Moorkolken II

WIEGLEB, G.: Vorläufige Übersicht über die Wasserpflanzengesellschaften der Klasse Potamogetonetea im südlichen und östlichen Niedersachsen

AKKERMANN, R.: Vorschläge zur Sanlerung des Dümmer aus ökologischer Sicht

HENTSCHEL, H.: Ein Fundort der Regenbremse <u>Haematopota crassicornis</u> WAHLBERG 1848 (Diptera, Tabanidae) im südlichen Niedersachsen

BOENIGK, G.: Belege ausgestorbener Vogelarten im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover

SCHNEEKLOTH, H.: Die Wiederverwendung von Siedlungsabfällen – Ein Weg ohne Alternative

NACHRICHTEN DER NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT IN HANNOVER

Vorträge 1977/78 Exkursionen 1977

Band 122 (1979)

KEUPP, H. mit einer Einführung von E. MICHAEL:

Die Blätterton-Fazies der nordwestdeutschen Unterkreide, Teil 1 – Calciodinelloidea
aus der Blätterton-Fazies des nordwestdeutschen Unter-Barremium

KELLER, G.: Woher kommt die Osningsandsteinmasse des Dörenbergmassives bei Bad iburg (Teutoburger Wald)?

JÄGER: M.: Drei- und vierstrahlige Funde der Crinoidengattung <u>Bourgeticrinus</u> ORBIGNY 1841 aus dem Untercampan (Oberkreide) von Höver bei Hannover

- WEIDNER, H.: Eine weitere Mittellung über Termiten aus dem Pliozän von Willershausen, Harz (Insecta, Isoptera)
- RUNGE, F.: Dauerquadratuntersuchungen in einer unbeweideten, einer umgebrochenen und zwei abgeplaggten Zwergstrauchheiden (<u>Genisto-Callunetum</u>)
- HENTSCHEL, H.: Zum Vorkommen von Echlnorhynchus truttae SCHRANK 1788
  (Acanthocephala) im Ephirhithron eines Mittelgebirgsbaches
- NACHRICHTEN DER NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT HANNOVER

Nachruf auf Professor Dr. Erhard MICHAEL VERANSTALTUNGEN

- A. EXKURSIONEN im Sommerhalbjahr 1978
- B. VORTRÄGE im Winterhalbiahr 1978/79

MITGLIEDER VERZEICHNIS

Band 123 (1980)

SCHMITZ, H.-H.: Ölschlefer in Niedersachsen

- JAHNKE, H. u. RITZKOWSKI, S.: Die Faziesabfolge im Münder Mergel der Steinbrüche bei Thüste (Ober-Jura, Hilsmulde)
- JÄGER, M.: Ungewöhnliche Crinoiden aus dem Unter-Campan (Oberkreide) von Höver bei Hannover
- GOLOMBEK, E. B.: Pollenanalytische Untersuchungen zur spät- und postglazialen Vegetationsgeschichte im Drömling
- HERRMANN, R.: Geologie und Geschichte des Brodelbrunnens in Bad Pyrmont
- KELLER, G.: Das Ibbenbürener Aatal und die Werthmühle
- BECKER-PLATEN, J. D. u. SCHUMANN, H.: Beispiele geschädigter Landschaften im Raum Hannover und angrenzender Gebiete
- SCHUMACHER, R.: Die einheimischen Laubheuschrecken Biologie und Feldführer
- BOENIGK, G.: Soziale Aspekte des Kontaktverhaltens beim Grauastrild <u>Estrilda troglodytes</u> (LICHT.). Prachtfinken (Estrildidae)
- SCHRAMM, A.: Einfluß der Beleuchtungsstärke auf die Verhaltensweisen von Corviden und Begleitvögeln an ihren Winterschlafplätzen
- MEYER, K .- D .: Nachruf auf Professor Dr. Konrad Richter
- SCHNEIDER, S.: Nachruf auf Professor Dr. Drs. h.c. Reinhold Tüxen
- CARIO, I. mit einer Einführung von S. SCHNEIDER: Das Märchen von denen, die auszogen, das TÜXEN zu lernen

Band 124 (1981)

- Hainholz-Band -

REDEKER, G.: Ziele und Aufgaben des Umweltschutzes in Niedersachsen

HERRMANN, A.: Eine neue geologische Karte des Halnholzes bei Düna/Osterode am Harz

HERRMANN, A.: Zum Gipskarst am südwestlichen und südlichen Harzrand

JORDAN, H.: Karstmorphologische Kartierung des Hainholzes (Südharz)

STEIN. V.: Die Gipsstein-Lagerstätten am Harzrand und Ihre wirtschaftliche Bedeutung

- WEINBERG, H.-J.: Die erdgeschichtliche Entwicklung der Beiersteinsenke als Modell für die jungquartäre Morphogenese im Gipskarstgebiet Hainholz/Beierstein (Südwestliches Harzvorland)
- MIOTK, P.: Zur Fauna des Naturschutzgebietes "Hainholz"
- HAEUPLER, H.; MONTAG, A. & WÖLDECKE, K.: Beltrag zur Pilzflora des Naturschutzgebietes "Hainholz" bei Düna am Harz
- VLADI, F.: Bibliographie zu den Gipskarstgebieten Hainholz und Beierstein im Landkreis Osterode am Harz
- OELKE, H.: Quantitative Vogelbestandsuntersuchungen der Fichtenwaldgesellschaften des Westharzes (Niedersachsen, Bundesrepublik Deutschland)
- ZANG, H.: Zum Status des Rauhfußkauzes (Aegolius funereus) im Harz
- SATZUNG der NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT HANNOVER
- NACHRICHTEN DER NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT HANNOVER 1980 1981

Die Karten zu diesem Band können auch extra (pro Satz 4.- DM + Porto- und Versandkosten) bezogen werden.

Band 125 (1982)

- HILTERMANN, H.: Rückblick über das letzte Jahrzehnt der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover mit Bibliographie von 1972 – 1982
- SCHMITZ, H.-H.: Mineralien berühmter Fundpunkte in Niedersachsen
- JÄGER, M.: Seltene Crinoiden aus der Oberkreide der Umgebung von Hannover
- SCHAWALLER; W.: Zur fossilen Spinnenfauna des Pliozäns von Willershausen in Norddeutschland (Arachnida, Araneae)
- WALTHER, M. & BROSCHE, K.-U.: Zur Bedeutung der Lößstratigraphie für die Rekonstruktion des jungpleistozänen Klimas im nördlichen Mitteleuropa am Beispiel norddeutscher Lößprofile
- SCHWARZ-MACKENSEN, G.: Die Linienbandkeramik in Norddeutschland Umwelt, Wirtschaft und Kultur der früheren Ackerbauern
- GERSDORF, E. & GERSDORF, G.: Zur Verbreitung bodenbewohnender Kleinsäuer in Niedersachsen
- SCHUMACHER, R.: Die einheimischen Reptilien Biologie und Feldführer -
- SCHUMACHER, R.: Nachtrag zu: Die einheimischen Laubheuschrecken Biologie und Feldführer – Ber. naturhist. Ges. Hannover 123, 193 – 219, 1980
- MIOTK, P.: Zur Fauna des Naturschutzgebietes "Hainholz" (Teil 2)
- RINGLEBEN, H.: Singende Weibchen bei heimischen Singvögeln
- WÖLDECKE, K.: Zur Pllzflora der Eilenriede in Hannover
- SATZUNG der NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT HANNOVER
- NACHRICHTEN der NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT HANNOVER

VERANSTALTUNGEN: A. EXKURSIONEN Im Sommerhalbjahr 1981

B. VORTRÄGE Im Winterhalbjahr 1981/82

RICHTLINIEN ZUR ABFASSUNG VON MANUSKRIPTEN

Band 126 (1983)

KELLER, G.: Beitrag zur Chlorid-Typologie der Gewässer im Einzugsgebiet der Großen Aa (mittleres Emsgebiet) zwischen Lingen/Ems und Rheine

BECKER-PLATEN, J.D. & HILLMER, G.: Geowissenschaftliche Museen in Nordwestdeutschland

ZIMMERLE, W. & EMEIS, K.: Nachweis von fossilen Krebsbauten und Mikroben aus dem Unter-Alb von Vöhrum bei Peine

HARTMANN, D.: Beziehungen zwischen der Diatomeen-Flora und dem Wasserchemismus In Fließgewässern des Sauerlandes. 1. Die Ruhr

WEBER, H.-G.: Das Kind in seinem Biotop - Eine sozialpädiatrische Betrachtung

BERGER, A.: Neue Wege in der Plastischen und Wiederherstellungschirurgie

MÖLLER, H. & PRÜSSMANN, D.: Zum Einfluß des Fichtenreinanbaus auf Morphologie, C/N-Verhältnis, C- und N-Mengen sowie pH-Wert des Humuskörpers ehemaliger <u>Luzulo-Fagetum</u>-Böden des Deisters

RUNGE, F.: Windgeformte Bäume und Sträucher in der Umgebung Rinteins

--: Weitere Dauerquadratuntersuchungen in einer umgebrochenen und zwei abgeplaggten Zwergstrauchheiden (<u>Genisto-Callunetum</u>)

NACHRICHTEN der NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT HANNOVER

VERANSTALTUNGEN: A. EXKURSIONEN im Sommerhalbjahr 1982

B. VORTRÄGE im Winterhalbjahr 1982/83

Erhältliche Publikationen der Naturhistorischen Gesellschaft

RICHTLINIEN ZUR ABFASSUNG VON MANUSKRIPTEN

Band 127 (1984)

LOOK, E.-R.: Geologie und Bergbau im Braunschweiger Land (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm – Lappwald, Peine – Salzgitter, Allertal)

- Dokumentation zur Geologischen Wanderkarte 1: 100 000 -

- Erläuterungsheft (467 S., 143 Abb., 17 Tab.) mit Karte = 50.- DM

- Karte einzeln, gefaltet = 10.- DM

Dieser Band wird nicht als Werbeprämie vergeben!

2.) Belhefte zu den Berichten der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover +)

Heft 6 (1968)

- Willershausen -

WEIDNER, H.: Eine Maulwurfsgrille aus dem Pliozän von Willershausen

-- : Über die im deutschen Tertiär gefundenen Termiten-Arten

WAGNER, W.: Eine afrikanische Schaumzikade, Ptyelus grossus FABRICIUS, 1781, fossilis aus dem Pliozän von Willershausen (Homoptera, Aphorphoridae)

HEIE, O. E.: Pliocene Aphids from Willershausen (Homoptera: Aphidoidea)

BRANSCHEID, F.: Ein weiterer Schmetterlingsflügel von Willershausen

DÜRRENFELDT, A.: Dipteren aus dem Oberpliozän von Willershausen

GERSDORF, E.: Neues zur Ökologie des Oberpliozäns von Willershausen

Heft 7 (1971)

- Ellenriede-Festschrift -

LÜTTIG, G.: Die Eilenriede - Demonstrativregion für die Umweltforschung

BERTRAM, H., KEMPER, E. & ROHDE, P.: Eine neue Karte des mesozolschen Untergrundes Im östlichen Stadtgebiet von Hannover

BERTRAM, H. & KEMPER, E.: Das Alb von Hannover

HILLMER, G.: Bryozoen aus dem Alb und Cenoman von Hannover

SCHMID, F.: Mesofaunen aus dem Alb von Hannover. – 1. Terebratulinen aus dem Alb von Hannover – 2. Styracocrinus peracutus (PECK), ein Microcrinoide aus dem Alb von Hannover

LANG, H. D.: Die quartären Ablagerungen in der Eilenriede und deren Umgebung

MÜLLER, H.: Spätglaziale Seeablagerungen am Ostrand der Ellenriede und im Lönspark

HEINEMANN, B.: Die Böden in der südlichen Eilenriede

SCHERLER,P. CH. & O. TIEDEMANN: Das Grundwasser in der Eilenriede und deren Umgebung

ELLENBERG, H.: Die natürlichen Waldgesellschaften der Ellenriede in ökologischer Sicht (mit Vegetationskarte von 1946)

HAEUPLER, H. & WÖLDECKE, Kl.: Die Gefäßpflanzenflora der Ellenriede und ihre pflanzengeographische Stellung in Niedersachsen

KLEMENT, O.: Über Flechten der Ellenriede

MÄDLER, K.: Bemerkenswerte höhere Pilze in der Eilenriede

STOLZENWALD, R. H.: Die Waldbestände der Eilenriede unter dem Einfluß der Forstwirtschaft

GROTH, H.: Der Wildbestand in Eilenriede und Tiergarten

GERSDORF, E.: Säugetiere in der Eilenriede

SCHUMANN, H.: Veränderungen in der Vogelfauna der Ellenriede seit 1940 und ihre Usachen

SCHRAMM, A.: Krähen und Dohlen als Wintergäste im Raum Hannover und ihr Schlafplatz in der Eilenriede

FAUTH, H. & NOWAK, H.: Untersuchungen über den Niederschlag von Schwermetall- und Sulfatspuren aus der Luft im Stadtgebiet von Hannover

PLATH, H.: Entstehung der südlichen Ellenriede - Erläuterung zur Karte

<sup>&</sup>lt;sup>+)</sup> Hefte 1 bis 5 und 8 sind vergriffen**.** 

## ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft

<u>Hannover</u>

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: 128

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Verzeichnis der noch erhältlichen Veröffentlichungen

der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 326-335