

## Veröffentlichungen und Vortrags-Kurzreferate der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover (NGH) 1983 bis 1998

von  
Horst AUST

Im Berichtszeitraum leitete Herr Dr. Curt H. v. DANIELS die Redaktion für den Bereich Geowissenschaften. Die Biowissenschaften wurden von 1983 bis 1986 durch Frau Anneliese SCHRAMM redaktionell betreut. 1987 übernahm Herr Prof. Dr. Joachim KNOLL die Leitung dieses Bereiches.

Der Überblick setzt die bis 1982 erstellten Literatur-Übersichten fort:

- PIEPER, W. (1961): Veröffentlichungen der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover seit 1859. – Ber. **105**, 63-84.
- HORST, U. (1972): 175 Jahre Naturhistorische Gesellschaft in Hannover (1797 - 1972). – Ber. **116**, 7-70, 1 Abb. [Abschnitt 4.3 "Veröffentlichungen"]
- HILTERMANN, H. (1982): Rückblick auf das letzte Jahrzehnt der Naturhistorischen Gesellschaft mit Bibliographie von 1972-1982. – Ber. **125**, 7-19.

Dementsprechend umfaßt die folgende Übersicht:

- Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover (abgek.: **Ber.**), Bände 126 -130 (Jahre 1983 -1985, Jahre 1987 -1988) und 132 -140 (Jahre 1990 -1998). 1986 erschien kein Bericht. Vom Band 131 (1989) "Deister" liegt die Wanderkarte vor, die Erläuterungen sind abgeschlossen. Der Band ist zum Druck vorgesehen.
- Beihefte zum Bericht der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover (abgek.: **Beih.**), Hefte 9 - 12 (Jahre 1986, 1991, 1994, 1996).
- Mitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover einschließlich Mitglieder-verzeichnissen (**V**), gedruckte Kurzfassungen von Vorträgen und Postern (s.u.).

Das von Professor Hiltermann seinerzeit angewandte Gliederungsschema bietet eine geeignete Grundlage zur Fortsetzung und fachlichen Ergänzung:

### 1. Geowissenschaften:

1.1 Geologie 1.1.1 Geotopenschutz: Dokumentation geowissenschaftlicher (schutzwürdiger) Objekte in Niedersachsen - 1.2 Paläontologie - 1.3 Mineralogie - 1.4 Bergbau - 1.5 Ingenieurgeologie - 1.6 Geographie - 1.7 Meteorologie - 1.8 Speleologie

### 2. Biowissenschaften:

2.1 Botanik und Zoologie -2.2 Botanik - 2.3 Zoologie

### 3. Archäologie

### 4. Bodenkunde

### 5. Hydrologie/Hydrogeologie

### 6. Medizin

### 7. Karten

### 8. Nachrufe

### 9. Sonstige Veröffentlichungen

### 10. Mitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover

### 11. Vorträge (gedruckte Kurzfassungen)

### 12. Poster

Am Ende der Übersicht befindet sich ein Autoren/Herausgeberverzeichnis.

## 1. Geowissenschaften

### 1.1 Geologie

- BALDSCHUHN, R. & KOCKEL, F. (1998): Der Untergrund von Hannover und seiner Umgebung. – Ber. **140**, 5-98, 52 Abb., 1 Tab, 1 Kt.
- BARTHOLOMÄUS, W.A. & LOOK, E.-R. (1996): Gerölle an der Basis des marinen Miozäns von Helmstedt mit einem Beitrag zur Geröllführung des marinen Alttertiärs in Norddeutschland. – Ber. **138**, 163-183, 3 Abb., 3 Tab., 1 Taf.
- BECKER-PLATEN, J.D. & HILLMER, G. (1983): Geowissenschaftliche Museen in Nordwestdeutschland. – Ber. **126**, 29-65, 1 Kt.
- BUCHHOLZ, P., TRAPP, E. & WACHENDORF, H. (1996): Das Devon des nordwestlichen Oberharzes. – Ber. **138**, 7-35, 9 Abb.
- GANNSLOSER, M. (1996): Die Tanner Zone nordöstlich Bad Lauterberg (Harz) - Stratigraphie, Flyschfazies und Strukturplan. – Ber. **138**, 37-55, 7 Abb, 1 Tab., 1 Taf.
- GERVAIS, A. (1987): Anmerkungen zu einem Quartärprofil am Herrenhäuser Kanal (Hannover) beschrieben von Johann Georg Eckhart im Jahr 1719. – Ber. **129**, 103-112, 1 Abb.
- HELM, C. (1998): Paläokarsterscheinungen im Oberjura (Oxfordium, Dachfläche der *florigemma*-Bank, Korallenoolith, Hauptdiskontinuität) von NW-Deutschland (Süntel). – Ber. **140**, 99-120, 5 Abb., 3 Tf.
- HINZE, C. & JORDAN, H. (1997): Geologische Erforschungsgeschichte des Harzes im Spiegel historischer Karten. – Ber. **139F**, 325-350, 10 Abb., 1 Tab.
- KOCH, G. & SCHNEIDER, W. (1985): Der Obere Keuper Südost-Niedersachsens in Übertage-Aufschlüssen – Fazies und Mineralbestand. – Ber. **128**, 19-48, 21 Abb., 1 Tab.
- KRUTZSCH, W. & PROKOPH, A. (1992): Die Ablagerungen der oberkretazischen Walbeck-Formation im oberen Allertalgraben (Stratigraphie, Sedimentologie, Palynologie). – Ber. **134**, 117-133, 5 Abb.
- LEPPER, J. (1996): Die Ballertasche bei Hann. Münden – ein geologisches Ensemble. – Ber. **138**, 133-139, 3 Abb.
- LEPPER, J. (u. Mitarbeit von MENGELING, H., m. Beiträgen von GROETZNER, J.-P., HAUBOLD, C., JORDAN, H., LEIBER, C., ROHDE, P., SPONAGEL, H. & THIEM, W.; 1991): Beiheft zur Geologischen Wanderkarte Mittleres Weserbergland mit Naturpark Solling-Vogler 1 : 100 000. – Beih. **10**, 1-58, 31 Abb., 1 Kt.
- LEPPER, J., RETTIG, B. & RÖHLING, H.-G. (1996): Das Buntsandsteinprofil am Weserprallhang an der Ballertasche bei Hann. Münden. – Ber. **138**, 141-150, 5 Abb.
- LILL, K. & RIEGEL, W. (1991): Ein fluviatil-dominiertes Delta im "Unteren Wealden" (Berrias 3, Bückeberg-Folge) von Borgeloh/Kloster Oesede (Osnabrücker Hügelland, Niedersachsen). – Ber. **133**, 221-255, 28 Abb.
- MATTERN, F., MAYER, M. & MONECKE, K. (1994): Die Klüfte im Sandstein der Bückeburg-Formation (Unterkreide) des Naturdenkmals "Saurierfährten Münchehagen", Salzstruktur "Rehburg". – Ber. **136**, 67-74, 6 Abb.
- PUTZER, H. (1988): Geologischer Schwerpunkt im Stadtgebiet von Hannover. – Ber. **130**, 141-149, 15 Abb.
- REIMANN, M. (1987): Geologie, Petrographie und Vergipsung der Zechsteinsulfatvorkommen von Stadtoldendorf und Osterode/ Harz. – Ber. **129**, 57-84, 13 Abb., 1 Tab., 2 Anl.
- ROHDE, P. (1996): Das Weser-Tal an der "Ballertasche" bei Münden - Erläuterung eines quartärgeologischen Schnittes. – Ber. **138**, 151-161, 2 Abb., 3 Tab.

- TRAPP, E. (1996): Pyroklastische Horizonte (Tuffe, Tuffite) im Oberdevon des Harzes – Spuren eines sauren explosiven Vulkanismus. – Ber. **138**, 57-80, 5 Abb., 1 Tab., 1 Taf.
- VOLKMAN, R. (1998): Stratigraphie, Fazies und Diagenese des Campan der Lehrter Westmulde bei Höver/Hannover. – Ber. **140**, 121-142, 6 Abb., 2 Tab, 2 Taf.
- ZELLMER, H. (1996): Die Blankenburger Zone südlich St. Andreasberg im Harz (Mitteldevon bis Unterkarbon). – Ber. **138**, 81-93, 5 Abb.

### 1.1.1 Geotopschutz:

Dokumentation geowissenschaftlicher Objekte in Niedersachsen bzw. Dokumentation geowissenschaftlich schutzwürdiger Objekte in Niedersachsen (in Klammern: Dokumentations-Nr.)

- AYS, G. & BRÜGE, B. (1987): Ein Profil des Mittleren Buntsandsteins zwischen Remlingen und Groß Vahlberg (Asse) (Nr. 8). – Ber. **129**, 143-148, 2 Abb.
- BECKER-PLATEN, J.D. (1985): Dokumentation geowissenschaftlicher Objekte in Niedersachsen. – Ber. **128**, 49-52.
- BLÜMEL, T. & ZARAFIADES, P. (1985): Trochitenkalk (Oberer Muschelkalk) am Festberg (Asse) (Nr. 4). – Ber. **128**, 65-69, 1 Abb.
- BREITKREUZ, H. & STOMMEL, H. (1985): Lithostratigraphische Aufnahme des Profils Eisenkuhle im ehemaligen Tagebau Grube Georg Friedrich bei Goslar (Nr. 3). – Ber. **128**, 61- 64, 1 Abb.
- BÜCHNER, K.-H. & VENZKE, J.-F. (1987): Die Erdfälle "Sieben Kuhlen" am Nordhang des Griessemer Berges nordwestlich von Bad Pyrmont (Nr. 5). – Ber. **129**, 125-128, 1 Abb.
- FALKE, M. (1985): Lithostratigraphie des Mittleren Buntsandsteins an der Kräuter-August-Höhle im Harli (Nr. 1). – Ber. **128**, 53-56, 1 Abb.
- GÖSSNER, K.U. & WINTER, S. (1987): Unterer Buntsandstein im Harli bei Vienenburg (Nr. 7). – Ber. **129**, 135-142, 6 Abb.
- KULLE-BATTERMANN, S. & TÖNEBÖHN, R. (1991): Die Dinosaurier-Fährten in den Rehburger Bergen (Nr. 10). – Ber. **133**, 257-259, 1 Abb.
- LEPPER, J. (1993): Die Hannoverschen Klippen bei Karlshafen - Dokumentation eines Geotopes. – Ber. **135**, 213-219, 3 Abb. (ursprünglich Geotop Nr. 12, wegen Zugehörigkeit zum Landkreis Hötter, NW aber nicht durchnummeriert)
- LUPPOLD, F.W. (1988): Das Ober-Jura-Profil von Thüste bei Salzhemmendorf (Nr. 9). – Ber. **130**, 159-160, 1 Abb.
- LUPPOLD, F.W. (1994): Die Schiefermühle des ehemaligen Erzbergwerks Rammelsberg bei Goslar (Nr. 11). – Ber. **136**, 97-101, 5 Abb.
- LUPPOLD, F.W. (1998): Der Schwerspat-Tagebau der Königsgrube in NE-Sieber (Nr. 13) – Ber. **140**, 143-146, 5 Abb.
- PANSCH, J. & REUPKE, B. (1985): Lithostratigraphische Aufnahme des Unteren Buntsandsteins im Steinbruch "Großer Berg" östlich von Barnstorf, Landkreis Helmstedt (Nr. 2) – Ber. **128**, 57-60, 1 Abb.
- ZELLMER, H. & MANNEBACH, P. (1987): Das Tertiärprofil der Sandgrube Gerecke bei Königslutter (Nr. 6). – Ber. **129**, 129-134, 4 Abb.

## 1.2 Paläontologie

- DANIELS, C.H. von, HARMS, F.-J., JANSSEN, R. & UFFENORDE, H. (1985): Zur Fauna (Mollusca, Ostracoda, Foraminiferida) des Ober-Oligozäns von Freden an der Leine (Süd-Niedersachsen). – Ber. **128**, 153-170, 1 Abb., 3 Tab.
- FRANTZ, U. (1985): Palynologische Untersuchung einer Braunkohlenprobe aus der Tertiärsenke von Oldenrode-Düderode-Willershausen am Harz. – Ber. **128**, 171-173.
- GNETTNER, H. (1994): Pflanzliche und tierische Fossilien aus der eemzeitlichen Kieselgur von Hützel im Luhetal (Niedersachsen). – Ber. **136**, 75-95, 1 Tab., 7 Taf.
- GOLOMBEK, E.B. (1990): Palynologische Untersuchungen im Altwarmbüchener Moor bei Hannover. – Ber. **132**, 31-45, 4 Abb., 1 Tab.
- HAUSCHKE, N. & WILDE, V. (1991): Kurze Mitteilung über einen Limuliden-Fund aus der oberen Trias von Hämelschenburg (Südniedersachsen). – Ber. **133**, 261-264, 1 Abb.
- JÄGER, M. (1985): Die Crionoiden aus dem Pliensbachium (mittlerer Lias) von Rottorf am Klei und Empelde (Süd-Niedersachsen). – Ber. **128**, 71-151, 2 Abb., 4 Tab., 11 Taf.
- JÄGER, M. (1987): Zweite Mitteilung über seltene Crioniden aus der Oberkreide der Umgebung von Hannover. – Ber. **129**, 113-124, 2 Abb., 1 Taf.
- LOOK, E.R., KULLE-BATTERMANN, S. & TÖNEBÖHN, R. (1988): Die Dinosaurierfährten von Münchehagen (Landkreis Nienburg/ Weser) im Naturpark "Steinhuder Meer". – **Sonderveröffentlichung**, 1-21, 11 Abb., 2 Tab. (Hrsg.: Naturhistorische Gesellschaft Hannover)
- MÄDLER, K. (1988): Eine Characeen-Art aus dem Pliozän von Willershausen. – Ber. **130**, 69-70, 2 Abb.
- MATTNER, J. & MÜLLER, R. (1988): Ein Fund von Chirotherien-Fährten im Waldmännchenloch am Westrand des Harliberges im nördlichen Harzvorland. – Ber. **130**, 151-157, 5 Abb., 1 Tab.
- MUTTERLOSE, J., LUPPOLD, F.W. & GREINDA, F. (1994): Floren- und Faunenverteilung in rhythmisch gebankten Serien des Hauterive (Unterkreide) NW-Deutschlands. – Ber. **136**, 27-65, 13 Abb., 5 Taf.
- MUTTERLOSE, J. & WIEDENROTH, K. (1996): Faunenführung und Biostratigraphie des tiefen Ober-Hauterive (Unter-Kreide) im Großraum Hannover. – Ber. **138**, 113-131, 6 Abb., 3 Taf.
- PAUL, J. & PERYT, T.M. (1985): Oolithe und Stromatolithen im Unteren Buntsandstein des Heeseberges bei Jerxheim, Kreis Wolfenbüttel. – Ber. **128**, 175-186, 6 Abb.
- STRAUS, A. (1992): Die oberpliozäne Flora von Willershausen am Harz. – Ber. **134**, 7-115, 10 Tf. [herausgegeben von WILDE, V., LENGTAT, K.-H. & RITZKOWSKI, S.]
- VOIGT, E. (1994): Zwei neue Bryozoengenera (*Filicisparsa sommerae* n.g.n.sp. und *Cratulacella schneemilchae* n.g.n.sp.) aus der Oberkreide von Misburg und Höver bei Hannover und von Lägerdorf (Holstein). – Ber. **136**, 7-25, 6 Taf.
- ZIMMERLE, W. & EMEIS, K. (1983): Nachweis von fossilen Krebsbauten und Mikroben aus dem Unter-Alb von Vöhrum und Peine. – Ber. **126**, 67-89, 7 Abb., 1 Taf.

## 1.3 Mineralogie

- DEHNE, G. & STEIN, V. (1987): Beobachtungen zum Mineralbestand und zur Genese der Karbonatgesteine des Zechstein 3 (Z3,k) am westlichen Harzrand. – Ber. **129**, 85-92, 2 Abb.
- HENNINGSEN, D. (1991): Der Schwermineral-Gehalt der holozänen Dünensande im Gebiet der mittleren Aller (Niedersachsen). – Ber. **133**, 215-219, 1 Abb., 1 Tab.

HENNINGSEN, D. (1998): Die Schwermineral-Verteilung in Quartär-zeitlichen Terrassenablagerungen der oberen Weser. – Ber. **140**, 147-155, 3 Abb., 1 Tab.

#### 1.4 Bergbau

LOOK, E.-R. (mit Beiträgen von KOLBE, H., GOLDBERG, G., JORDAN, H., KOSMAHL, W., MEYER, H.-J. & MEYER, K.D.; 1984): Geologie und Bergbau im Braunschweiger Land (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm-Lappwald, Peine-Salzgitter, Allertal). – Ber. **127**, 1-467, 143 Abb., 17 Tab., 1 Kt. (zugleich veröffentlicht in: Geol. Jb., **88**: 3-452; Hannover 1985).

ROHDE, P. (1987): Das Erholungs- und Rohstoffgebiet Duingen-Weenzen-Wallensen am Hils. - Naturräumlicher Führer durch eine reizvolle Landschaft mit abwechslungsreicher Erdgeschichte. – Ber. **129**, 7-56, 23 Abb., 2 Tab., 2 Kt.

SCHÖNEICH, H. (1985): Erdöl und Erdgas in der Nordsee. – Ber. **128**, 7-18, 9 Abb.

#### 1.5 Ingenieurgeologie

GEISSLER, H. (1994): Die Tunnel im Nordabschnitt der Schnellbahnstrecke Hannover-Würzburg. - Beih. **11**, 1-73, 7 Abb., 3 Tab., 19 Taf., 3 Anl.

#### 1.6 Geographie

THOMSEN, B. (1990): Der Landschaftsrahmenplan für die Landeshauptstadt Hannover. – Ber. **132**, 329-341.

WÖBSE, H.H. (1992): Über die Bedeutung und den Umgang mit Historischer Kulturlandschaft. – Ber. **134**, 189-196, 4 Abb.

#### 1.7 Meteorologie

MOSIMANN, T., TRUTE, P. & FREY, T. (1995): Die Bereiche Klima und Luft im Umweltinformationssystem der Stadt Hannover. – Ber. **137**, 15-43, 11 Abb., 4 Tab., 4 Kt.

NIEMEYER, R. (1990): Beurteilung der Luftqualität im Stadtgebiet von Hannover mit Hilfe von Flechten als Bioindikatoren. – Ber. **132**, 47-78, 2 Abb., 5 Tab., 20 Kt.

STEINECKE, K. & VENZKE, J.-F. (1996): Witterung und hydrologisches Geschehen in Niedersachsen (1): Das Jahr 1995. – Ber. **138**, 193-202, 14 Abb., 1 Tab.

STEINECKE, K. & VENZKE, J.-F. (1998): Das Witterungsgeschehen in Niedersachsen (2): Die Jahre 1996 und 1997. – Ber. **140**, 177-190, 19 Abb., 2 Tab.

VENZKE, J.-F. (1985): Witterung und Eisverhältnisse an der Deutschen Nordseeküste im Winter 1985. – Ber. **128**, 247-260, 6 Abb., 1 Tab.

#### 1.8 Speläologie

FABISCH, R. (Hrsg.; m. Beiträgen von BOGULAWSKI, S. v., SCHILLAT, B., MARCEK, R., WILLE, P. & SSS SCHAUMBURGER STEINBRÜCHE GmbH & Co. KG; 1996): Höhlen im Süntel und Wesergebirge. – Beih. **12**, 1-78, 30 Abb., 2 Tab.

GEISSLER, H. (1987): Über eine Karsthöhle im Hopfenbergtunnel der Bundesbahn-Neubaustrecke Hannover-Würzburg. – Ber. **129**, 93-102, 8 Abb.

## 2. Biowissenschaften

### 2.1 Botanik und Zoologie

- BERNHARDT, K.-G. & HANDKE, K. (1994): Ein Beitrag zur Vegetation und Arthropodenfauna einer großen Abgrabungsfläche "Laerheide" bei Bad Laer (Heteroptera, Coleoptera). – Ber. **136**, 181-195, 3 Abb., 3 Tab.
- BRUNS, E. & NOLDA, U. (1990): Der Standortübungsplatz Süd-Vahrenheide. – Ber. **132**, 79-100, 3 Abb, 6 Tab., Anhang.
- HAHN, H.-J. (1995): Die CIR-Luftbild-gestützte Biotopkartierung 1991 von Hannover. – Ber. **137**: 183-201, 3 Abb., 4 Tab.
- KIRSCH-STRACKE, R. (1990): Sechs Jahre Stadtbiotopkartierung Hannover – Sackgasse oder Fortschritt für den Naturschutz in der Stadt? – Ber. **132**, 287-328, 5 Abb., 4 Tab.
- LOHNER-SCHURIG, S. & SCHMIDT, A. (1991): Der Nährstoffzyklus im Jahresverlauf und seine Folgen für die Biologie des Maschsees (Hannover). – Ber. **133**, 203-213, 3 Abb., 2 Tab.

### 2.2 Botanik

- ARBEITSGRUPPE BOTANIK DES BUND, KREISGRUPPE HANNOVER (1990): Die Ackerwildkrautflora des Kronsberges und Möglichkeiten ihrer Erhaltung. – Ber. **132**, 101-121, 2 Tab.
- BEUG, H.-J. (1997): Die Entwicklung des Sonnenberger Moores im Oberharz. – Ber. **139F**, 121-131, 4 Abb., 1 Tab.
- BIERMANN, R., BREDER, C., DANIELS, F., KIFFE, K. & PAUS, S. (1994): Heideflächen im Raum Munster, Lüneburger Heide: eine floristisch-pflanzensoziologische Erfassung als Grundlage für Pflege und Optimierungsmaßnahmen. – Ber. **136**, 103-159, 12 Abb., 18 Tab., 8 Kt.
- BORGGRÄFE, K. & PUDWILL, R. (1998): Die Wasservegetation der Ise und ihrer Nebengewässer. – Ber. **140**, 157-172, 5 Abb., 3 Tab.
- BRANDES, D. & JANSSEN, C. (1985): Die Trockenvegetation des Heesebergs (Kreis Helmstedt) und ihre Sonderstellung in Nordwestdeutschland. – Ber. **128**, 187-205, 2 Abb., 3 Tab.
- BRUELHEIDE, H., HEHLGANS, F. BERGNER, W. & WEGENER, U. (1997): Bergwiesen im Harz - Aktueller Zustand, Ziele des Naturschutzes und Erhaltungsmaßnahmen. – Ber. **139F**, 177-200, 7 Abb., 3 Tab.
- DIERSCHKE, H. (1985): Landschaftsökologische Feingliederung nordwestdeutscher Lößgebiete mit Hilfe der potentiell natürlichen Vegetation. – Ber. **128**, 207-216, 2 Abb.
- DIERSCHKE, H. & PEPPLER-LISBACH, C. (1997): Erhaltung und Wiederherstellung artenreicher Bergwiesen im Harz. Ergebnisse botanischer Begleituntersuchungen zu Pflegemaßnahmen um St. Andreasberg. – Ber. **139F**, 201-217, 6 Abb., 1 Tab.
- DREHWALD, U. (1997): Die Moosflora und -vegetation im Nationalpark Harz. – Ber. **139F**, 219-230, 3 Abb.
- ELLWANGER, G. (1997): Die Vegetation der Moore des Brockens (Sachsen-Anhalt) unter besonderer Berücksichtigung der Vegetationsentwicklung seit den dreißiger Jahren. - Ein Überblick.– Ber. **139F**, 105-119, 1 Abb., 2 Tab.
- EMMERICH, A. & SCHMIDT, W. (1997): Zur Naturnähe der Wälder im Nationalpark Harz - Untersuchungen im Bereich des Naturwaldreservats „Sonnenkopf“. – Ber. **139F**, 75-88, 4 Abb., 5 Tab.
- FEDER, J. (1990): Flora und Vegetation der Bahnhöfe Hannovers. – Ber. **132**, 123-149, 6 Abb., 12 Tab.

- FEDER, J. & WILHELM, G. (1995): Gefährdete Gefäßpflanzen im Stadtgebiet von Hannover. – Ber. **137**, 161-182, 3 Tab.
- HARTMANN, D. (1986): Beziehungen zwischen der Diatomeen-Flora und dem Wasserchemismus in Fließgewässern des Sauerlandes. – Beih. **9**, 1-179, 14 Abb., 48 Tab., 11 Taf. [vgl. Ber. **126**, S. 91 ff.]
- HAUCK, M. (1997): Die epiphytische Flechtenvegetation im Harz unter Einfluß des Menschen. – Ber. **139F**, 231-238.
- HEITKAMP, U. & CORING, E. (1997): Die biozönotische Gliederung der Oder, eines Mittelgebirgsflusses im Harz und Harzvorland. – Ber. **139F**, 133-176, 16 Abb., 8 Tab.
- HELLWIG, U. (1991): Untersuchungen zur Arealbildung des Wacholder (*Juniperus communis* L.) in Nordwestdeutschland. – Ber. **133**, 159-171, 3 Abb.
- HOFMEISTER, H. (1994): Die Ackerunkrautgesellschaften im Bereich des Bückeberges. – Ber. **136**, 161-176, 3 Abb., 1 Tab.
- KARSTE, G. & SCHUBERT, R. (1997): Sukzessionsuntersuchungen im Brockengebiet (Nationalpark Hochharz). – Ber. **139F**, 89-104, 9 Abb., 5 Tab.
- NIEMEYER, R. (1995): Flechten als Instrumentarium zur Begutachtung der Luftgüte im aktiven Biomonitoring. – Ber. **137**: 45-70, 4 Abb., 5 Tab.
- PARDEY, A. (1991): Das Naturschutzgebiet "Karlsberg" bei Hildesheim - Flora, Vegetation, Zustand und Entwicklungsmöglichkeiten. – Ber. **133**, 177-201, 2 Abb., 7 Tab, Anhang.
- PFLUME, S. (1997): Laubwaldgesellschaften im Harz und Bodentemperaturen in unterschiedlichen Waldbeständen. – Ber. **139F**, 63-73, 4 Abb.
- REMY, D. (1993): Anthropogener Einfluß auf die Vegetation kleiner Fließgewässer unter besonderer Berücksichtigung des Lichtes als Standortfaktor. – Ber. **135**, 49-71, 3 Abb., 7 Tab.
- RUNGE, F. (1983): Windgeformte Bäume und Sträucher in der Umgebung Rintelns. – Ber. **126**, 173-176, 1 Abb.
- RUNGE, F. (1983): Weitere Dauerquadratuntersuchungen in einer umgebrochenen und zwei abgeplagten Zwergstrauchheiden (Genisto-Callunetum). – Ber. **126**, 177-182, 3 Tab.
- RUNGE, F. (1991): Dauerquadratuntersuchungen in einer nordwestdeutschen Schnabelsimsen-Schlenke. – Ber. **133**, 173-175.
- RUNGE, F. (1994): Dauerquadratuntersuchungen in einem nordwestdeutschen Kiefern (*Pinus sylvestris*)-Wald. – Ber. **136**, 177-179, 1 Tab.
- RUNGE, F. (1996): Dauerquadratuntersuchungen in einer nordwestdeutschen Schnabelsimsen-Schlenke II. – Ber. **138**, 191-192, 1 Tab. [vgl. Ber. **133**, S. 173 ff.]
- RUNGE, F. (1998): Vegetationsänderungen in einer nordwestdeutschen aufgelassenen Viehweide. – Ber. **140**, 173-175, 1 Tab.
- STÖCKER, G. (1997): Struktur und Dynamik der Berg-Fichtenwälder im Hochharz. – Ber. **139F**, 31-61, 19 Abb., 2 Übers.
- ULLRICH, H. (1997): Wasserliebende Flechten in der Oder. – Ber. **139F**, 239-241.
- WÄCHTER, H.J. (1993): Zur Moosflora eines Quellbaches der Hunte (Beitrag zur Moosflora von Niedersachsen). – Ber. **135**, 147-154, 2 Abb., 1 Tab.
- WICKEM, G. & HÜPPE, J. (1992): Vergleichende Untersuchungen zur Ackerunkrautvegetation des Weser- und Elbetales in Nordwestdeutschland. – Ber. **134**, 135-159, 2 Abb., 2 Tab.
- WÖLDECKE, K. u. Mitarb. von HOYER, G., KLEINERT, G. & WÖLDECKE, K. (1990): Zur Pilzflora der Eilenriede in Hannover - Zweiter Teil – Ber. **132**, 151-187, 1 Tab. [s. Ber. **125**, 269ff.]

ZUNDEL, R. & FIESELER, E. (1988): Zur Sukzession in aufgelassenen Gipsbrüchen am Südrand des Harzes. – Ber. **130**, 7-68, 10 Tab. u. Anhang m. 5 Abb., 5 Tab.

### 2.3 Zoologie

- ASSING, V. (1988): Die Kurzflügelkäferfauna (Coleoptera: Staphylinidae) ausgewählter Grün-, Ruderal- und Kleingartenflächen im Stadtgebiet Hannovers: Ein Beitrag zur Faunistik und Ökologie einer Großstadt. – Ber. **130**, 111-131, 2 Abb., 3 Tab.
- ASSING, V. (1992): Die Kurzflügelkäfer (Coleoptera: Staphylinidae) eines urbanen Inselbiotopkomplexes in Hannover. 3. Beitrag zur Faunistik und Ökologie der Staphyliniden von Hannover. – Ber. **134**, 173-187, 3 Abb., 3 Tab.
- BARTH, W.-E. (1997): Mit Rot- und Rehwild zurück zum Naturwald. - Eine ökologische Herausforderung im Nationalpark Harz. – Ber. **139F**, 309-324, 2 Abb.
- BENK, A. (1990): Über Fledermäuse im Tiergarten und Hermann-Löns-Park. – Ber. **132**, 281-286.
- BLANKE, D. (1994): Zur Eintags-, Stein- und Köcherfliegenfauna (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) des südniedersächsischen Baches Bremke (Nörten-Hardenberg/Kreis Northeim). – Ber. **136**, 197-205, 1 Abb., 1 Tab.
- BOENIGK, G. (1991): Keine Hawairalle im Landesmuseum Hannover. – Ber. **133**, 281. [Kleine Mitteilung; vgl. Ber. **121**, 157ff.]
- BOENIGK, G. (1994): Keine Hawairalle im Landesmuseum Hannover. – Ber. **136**, 221. [vgl. Ber. **121**, 157ff., Ber. **133**, 281]
- BRINKMANN, R. & PODLOUCKY, R. (1987): Vorkommen, Gefährdung und Schutz der Kreuzkröte (*Bufo calamita* Laur.) in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung von Abgrabungen - Grundlagen für ein Artenhilfsprogramm. – Ber. **129**, 181-207, 10 Abb., 3 Tab.
- DITTRICH, L. (1985): Wildtiere in Zoologischen Gärten. – Ber. **128**, 283-300.
- GÜNTHER, E., HELLMANN, M., WADEWITZ, M. & NICOLAI, B. (1997): Aktuelles zur Vogelwelt des Brockengebietes. – Ber. **139F**, 289-298.
- HULLEN, M. (1997): Zur Problematik der Wiederansiedlung ausgestorbener Tierarten aus der Sicht des Nationalparks. – Ber. **139F**, 299-308, 2 Abb.
- JUNGBLUTH, H., VOGT, D. & HEY, P. (1991): Bibliographie der Arbeiten über die Binnenmollusken in Niedersachsen und Bremen mit Artenindex und biographischen Notizen. Malakozoologische Landesbibliographien: V. – Ber. **133**, 37-98, 6 Abb. [m. weiteren länderspezifischen Publ.-Hinweisen]
- LAUSER, P. & DENSE, E. (1990): Die Vogelwelt in hannoverschen Kleingärten. – Ber. **132**, 267-279, 2 Abb., 4 Tab.
- LEMMEL, G. (1990): Hannovers Stillgewässer als Lebensraum von Amphibien und Wasserkäfern. – Ber. **132**, 235-248, 1 Tab.
- LOBENSTEIN, U. (1990): Zur Bestandsentwicklung der Schmetterlingsfauna (Macrolepidoptera) im Stadtgebiet von Hannover. – Ber. **132**, 207-234, 5 Abb., 6 Tab.
- MELBER, A. (1994): Beitrag zur Kenntnis der Wanzenfauna des Deisters bei Hannover (Insecta, Heteroptera). – Ber. **136**, 207-219, 2 Abb.
- MEYER, S. (1996): *Androniscus dentiger* (VERHOEFF 1908) eine troglophile Landassel im niedersächsischen Weserbergland. – Ber. **138**, 185-189, 5 Abb.
- RACKOW, W. (1988): Erster Wochenstubennachweis und Sommerquartiere der Nordfledermaus (*Eptesicus nilssoni*, Keyserling & Blasius 1839) im Harz, in Niedersachsen. – Ber. **130**, 133-139, 1 Abb.



- RASPER, M. (1990): Zur Verbreitung der Heuschrecken im Stadtgebiet Hannover. – Ber. **132**, 189-206, 6 Abb., 2 Tab. [vgl. SCHUMACHER, R., Ber. **123**, 193ff. u. Ber. **125**, 221ff.]
- REUSCH, H. (1991): Revision der Sammlung Gehrs im Niedersächsischen Landesmuseum in Hannover: Stelmücken aus dem Großraum Hannover (Diptera Nematocera, Limoniidae). – Ber. **133**, 99-108, 1 Abb.
- RINGLEBEN, H. (1991): Singende Weibchen bei heimischen Singvögeln (Nachtrag). – Ber. **133**, 11-14. [s. Ber. **125**, 251ff.]
- SACHER, P. (1997): Webspinnen (Arachnida: Araneae) im Nationalpark Harz. – Ber. **139F**, 259-276, 2 Abb., 1 Tab.
- SANDERS, W. (1997): Ein Beitrag zur Überlebensstrategie des Buchdruckers *Ips typographus* L. im hochmontanen Fichtenforst des Harzes. – Ber. **139F**, 243-258, 8 Abb., 1 Tab.
- SCHRAMM, A. (1985): Der Brutparasit Kuckuck (*Cuculus canoris*) im norddeutschen Raum. – Ber. **128**, 233-246, 1 Tab.
- SCHRAMM, A. (1988): Schwäne (Cyginae) in Ägypten in Beziehung zum historischen Geschehen (Teil I). – Ber. **130**, 75-109, 19 Abb., 2 Tab.
- WÄCHTLER, K., DETTMER, R. & BUDDENSIEK, V. (1987): Zur Situation der Flußperlmuschel (*Margaritifera margaritifera* (L.)) in Niedersachsen: Schwierigkeiten, eine bedrohte Tierart zu erhalten. – Ber. **129**, 209-224, 1 Tab.
- ZANG, H. (1997): Die Bestandsentwicklung einiger Brutvogelarten des Harzes in den 28 Jahren 1969-1996. – Ber. **139F**, 277-288, 12 Abb., 1 Tab.
- ZUCCHI, H., KACHE, P., KUKOLL, G., SPILLING, E., STAMM-BEGEMANN, F. & WAHLBRINK, D. (1993): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an einer Wassermühle (Nackte Mühle) auf dem Gebiet der Stadt Osnabrück. – Ber. **135**, 155-194, 11 Abb., 11 Tab.

### 3. Archäologie

- VEIL, S., LASS, G. & MEYER, H.H. (1987): Interdisziplinäre Untersuchungen zum spätpaläolithischen Fundplatz Höfer, Ldkr. Celle. – Ber. **129**, 225-260, 17 Abb., 4 Tab.

### 4. Bodenkunde

- BACHMANN, J., PAGEL, R. & FAUST, M. (1995): Die modellgestützte Analyse von Stofftransporten in Stadtböden am Beispiel der Nitrateinträge in das Grundwasser der Nordstadt. – Ber. **137**, 99-107, 3 Abb., 2 Tab.
- BARTSCH, H.U., KUES, J., SBRESNY, J. & SCHNEIDER, J. (1995): Fachinformationssystem Boden – Baustein eines kommunalen Umweltinformationssystems. – Ber. **137**, 71-89, 8 Abb.
- HUNKE, R. (1985): Renaturierung von Bodenabbaustellen am Beispiel der Tongrube der Sarstedter Dachsteinfabrik. – Ber. **128**, 217-231, 3 Abb., 1 Tab.
- KUES, J. (1990): Bodenuntersuchungen im Stadtwald von Hannover. – Ber. **132**, 7-18, 4 Abb., 2 Tab.
- LEIN-KOTTMEIER, G. & OERTEL, H. (1991): Feuchtgrünlanderfassung in Hannover. – Ber. **133**, 109-158, 1 Abb., 7 Tab., 9 Kt.
- MÖLLER, H. & PRÜSSMANN, D. (1983): Zum Einfluß des Fichtenreinanbaus auf Morphologie, C/N-Verhältnis, C- und N-Mengen sowie pH-Wert des Humuskörpers ehemaliger Luzulo-Fagetum-Böden des Deisters. – Ber. **126**, 153-172, 1 Abb., 8 Taf.

- PAGEL, R., BACHMANN, J. & HARTGE, K.H. (1995): Das Wasser- und Wärmeregime von anthropogen stark überprägten Stadtböden – Veränderungen unter verschiedenen Versiegelungsarten und in Deponieabdeckungen. – Ber. **137**, 109-123, 9 Abb.
- SCHENK, M., BÖRKE, M. & WECKEN, S. (1990): Schwermetallgehalt von Böden und Erntegut aus Kleingärten Hannovers. – Ber. **132**, 19-30, 4 Abb., 2 Tab.
- VENZKE, J.-F. (1988): Untersuchungen zum Pufferungsvermögen von Böden aus Dünenökotopen ostfriesischer Inseln – Das Beispiel Baltrum. – Ber. **130**, 161-175, 6 Abb., 2 Tab.

## 5. Hydrologie/Hydrogeologie

- ALTMÜLLER, R. (1993): Die Lutter – ein Fließgewässer mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung für den Naturschutz. – Ber. **135**, 73-94, 9 Abb., 1 Tab.
- CASPERS, G. (1993): Fluviale Geomorphodynamik und Vegetationsentwicklung im Tal der Weser seit dem Spätglazial. – Ber. **135**, 29-48, 7 Abb.
- DAHLMANN, I. & SELLHEIM, P. (1993): Das Niedersächsische Fließgewässerprogramm – Grundlagen und Umsetzung. – Ber. **135**, 195-211, 6 Abb.
- FRÖBERICH, J. & LEHMANN, H. (1995): Untersuchungsergebnisse und Möglichkeiten einer Restauration an ausgewählten Stillgewässern. – Ber. **137**, 203-216, 6 Abb.
- HARTMANN, D. (1983): Beziehungen zwischen der Diatomeen-Flora und dem Wasserchemismus in Fließgewässern des Sauerlandes. 1. Die Ruhr. – Ber. **126**, 91-135, 9 Taf., 6 Tab., 1 Kt.
- HEITKAMP, U. (1993): Zur Situation der Fließgewässer im Westharz. – Ber. **135**, 117-136, 5 Abb., 1 Tab.
- KAIRIES, E. (1993): Modellhafte Renaturierung am Beispiel der Hunte (Niedersachsen). – Ber. **135**, 137-145, 3 Abb.
- KELLER, G. (1983): Beitrag zur Chlorid-Typologie der Gewässer im Einzugsgebiet der Großen Aa (mittleres Emsgebiet) zwischen Lingen/Ems und Rheine. – Ber. **126**, 7-27, 2 Abb.
- LESSING, R. (1995): Die Arbeitskarte zur Ersteinschätzung der Versickerungseignung. – Ber. **137**, 153-160, 2 Abb., 1 Kt.
- LÖFFLER, B. & SCHILLING, J. (1995): Untersuchungsergebnisse an ausgesuchten Fließgewässern - Bewertungskonzept für städtische Fließgewässer und Handlungskonzepte zur ökologischen Verbesserung. – Ber. **137**, 217-224, 2 Abb. 1 Tab.
- MEYER, D. (1990): Über den Gütezustand der Bäche und Flüsse im hannoverschen Stadtgebiet und erste Renaturierungsmaßnahmen. – Ber. **132**, 249-265, 4 Abb.
- MULL, R. (1995): Beitrag zur Grundwasserbewirtschaftung in einem urbanen Raum am Beispiel Hannover. – Ber. **137**, 125-152, 13 Abb., 6 Tab.
- RASPER, M. & RATZBOR, G. (1993): Die Lenne – Schutz- und Entwicklungsplanung eines naturnahen Fließgewässersystems. – Ber. **135**, 95-115, 7 Abb., 1 Tab, 3 Kt.
- ZUCCHI, H. (1993): Zur Ökologie heimischer Fließgewässer – eine Einführung. – Ber. **135**, 7-28, 10 Abb.

## 6. Medizin

- BERGER, A. (1983): Neue Wege in der Plastischen und Wiederherstellungschirurgie. – Ber. **126**, 147-151, 2 Abb.
- KASSNER, S. & BUSER, K. (1995): Die Bedeutung sozial-ökologischer Faktoren für Neurodermitis in der Stadt Hannover. – Ber. **137**, 225-239, 2 Abb., 1 Tab.

- REPSCHLÄGER, G. (1985): Heilmöglichkeiten durch Naturheilverfahren – was ist Homöopathie? – Ber. **128**, 273-281.
- WEBER, H.-G. (1983): Das Kind in seinem Biotop. – Eine sozialpädiatrische Betrachtung. – Ber. **126**, 137-146.

## 7. Karten

- Arbeitskarte zur Ersteinschätzung der Versickerungseignung (Hannover), ca. 1 : 50 000, 1995. In: LESSING, R.: Ber. **137**
- Das rekultivierte Gelände des ehem. Braunkohlentagebaus Wallensen-Weenzen mit seiner Umgebung, 1 : 10 000, 1987. In: ROHDE, P.: Ber. **129**.
- Feuchtgrünlanderfassung in Hannover, 1 : 10 000, Untersuchungsgebiete Isernhagen Süd, Südl. Leineau/Wülfeler Masch, Warmswiese/Benther Berg, Mardalwiesen, Nördl. Leineau/ Herrenhausen, Nördl. Leineau/Marienwerder, Breite Wiese, Schwarze Heide/Stöcken, Laher Wiesen, 1991. In: LEIN-KOTTMEIER, G. & OERTEL, H.: Ber. **133**
- Geologie/Stadtoldendorf, 1 : 5 000, 1986/7. In: REIMANN, M.: Ber. **129**.
- Geologische Karte Harz, 1 : 100 000, 1998. HINZE, C, JORDAN, H., KNOTH, W., KRIEBEL, U. & MARTIKLOS, G. (Hrsg.: Geologisches Landesamt Sachsen-Anhalt i. Zus. m.d. Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung): Beilage zu Ber. **139F**.
- Geologische Karte von Hannover und Umgebung – Quartär und Tertiär abgedeckt, 1 : 100 000, 1998. In: BALDSCHUHN, R. & KOCKEL, F. (Hrsg.: Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung & Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe): Ber. **140**
- Geologische Karte von Niedersachsen, 1 : 500 000 (Ausschnitt "Hannover-Braunschweig-Göttingen"), 1994. In: GEISSLER, H.: Beih. **11**.
- Geologische Wanderkarte, 1 : 100 000, Braunschweiger Land (Nördliches Harzvorland, Asse, Elm-Lappwald, Peine-Salzgitter, Allertal), 1984. In: LOOK et al. (Hrsg.: Stadt Königslutter, Naturhistorische Gesellschaft Hannover, Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung): Ber. **127**.
- Geologische Wanderkarte, 1 : 100 000, Mittleres Weserbergland mit Naturpark Solling-Vogler, 1991. In: LEPPER, J. et al.: Beih. **10**.
- Geoökologische Karte, 1 : 25 000 (Blatt 2212, Spiekeroog, Ausschnitt), 1992. In: VENZKE, J.F.: Ber. **134**.
- Gesamtökologisch-gewässerkundliche Vorstudie für das geplante Naturschutzgebiet 'Lenne', Konfliktbereiche, ca. 1 : 100 000 (Karte 2), 1993. In: RASPER, M. & RATZBOR, G.: Ber. **135**.
- Gesamtökologisch-gewässerkundliche Vorstudie für das geplante Naturschutzgebiet 'Lenne', Massnahmenübersicht, ca. 1 : 100 000 (Karte 3), 1993. In: RASPER, M. & RATZBOR, G.: – Ber. **135**

Gewässergütekarte 1990 zum Gewässerüberwachungssystem Niedersachsen (Biologisches Zustandsbild auf Grund des Sauerstoffhaushalts), ca. 1 : 1 000 000, 1990. Niedersächsisches Umweltministerium [Bearb.: Niedersächsisches Landesamt für Wasser und Abfall]. Beil. z. Ber. **135**.

Gewässerkarte der Gesamtfließgewässerkarte der Ruhr. (Ausschnitt aus der Gewässerkarte von Nordrhein-Westfalen, im Maßstab 1 : 200 000), Verkleinerung auf ca. 1 : 3 500 000, 1983. In: HARTMANN, D.: Ber. **126**.

Im Rahmen der Flechtenkartierung bearbeitete Planquadrate im Stadtgebiet von Hannover, 1 : 200 000 (Karte 1), 1990. In: NIEMEYER, R.: Ber. **132**.

Karte der Staub-Deposition im Stadtgebiet von Hannover, ca. 1 : 135 000, 1995. In: MOSIMANN, T., TRUTE, P. & FREY, T.: Ber. **137**.

Karte der Nitrit-Immissionen im Stadtgebiet von Hannover, ca. 1 : 135 000, 1995. In: MOSIMANN, T., TRUTE, P. & FREY, T.: Ber. **137**.

Klimafunktionskarte (Hannover), Teil I "Klimatope", 1 : 100 000, 1995. In: Mosimann, T., Trute, P. & Frey, T.: Ber. **137**.

Klimafunktionskarte (Hannover), Teil II "Spezielle Klimafunktionen", 1 : 100 000, 1995. In: MOSIMANN, T., TRUTE, P. & FREY, T.: Ber. **137**.

Lage der geologischen Aufschlüsse und Besichtigungspunkte (im Erholungs- und Rohstoffgebiet Duingen-Weenzen-Wallensen am Hils), 1 : 50 000, 1987. In: ROHDE, P.: Ber. **129**.

Lage des Einzugsgebietes der Lenne, ca. 1 : 800 000 (Karte 1), 1993. In: RASPER, M. & RATZBOR, G.: Ber. **135**.

Museen mit geowissenschaftlichen Abteilungen (in Nordwestdeutschland), ca. 1 : 1 700 000, 1983. In: BECKER-PLATEN, J.D. & HILLMER, G.: Ber. **126**.

Pflegekarte der Dethlinger Heide (Gebiet III, Raum Munster), ca. 1 : 7 500, 1994. In: BIERMANN, R., BREDER, C., DANIELS, F., KIFFE, K. & PAUS, S.: Ber. **136**.

Pflegekarte der Kleinen Heide (Gebiet II, Raum Munster), ca. 1 : 5 000, 1994. In: BIERMANN, R., BREDER, C., DANIELS, F., KIFFE, K. & PAUS, S.: Ber. **136**.

Pflegekarte der Kohlenbissener Heide (Gebiet I, Raum Munster), ca. 1 : 5 000, 1994. In: BIERMANN, R., BREDER, C., DANIELS, F., KIFFE, K. & PAUS, S.: Ber. **136**.

Pflegekarte der Trauener Heide (Gebiet IV, Raum Munster) 1 : 5 000, 1994. In: BIERMANN, R., BREDER, C., DANIELS, F., KIFFE, K. & PAUS, S.: Ber. **136**.

Regionale Verteilung der innerhalb der Aufnahmefläche an Normbäumen erfaßten Flechtenarten im Stadtgebiet von Hannover, 1 : 400 000 (Karten 2a bis 2s), 1990. In: NIEMEYER, R.: Ber. **132**.

Vegetationskarte der Dethlinger Heide (Gebiet III, Raum Munster), ca. 1 : 7 500, 1994.  
In: BIERMANN, R., BREDER, C., DANIELS, F., KIFFE, K. & PAUS, S.: Ber. **136**.

Vegetationskarte der Kleinen Heide (Gebiet II, Raum Munster), ca. 1 : 5000, 1994. In:  
BIERMANN, R., BREDER, C., DANIELS, F., KIFFE, K. & PAUS, S.: Ber. **136**.

Vegetationskarte der Kohlenbissener Heide (Gebiet I, Raum Munster), ca. 1 : 5 000, 1994.  
In: BIERMANN, R., BREDER, C., DANIELS, F., KIFFE, K. & PAUS, S.: Ber. **136**.

Vegetationskarte der Trauener Heide (Gebiet IV, Raum Munster), 1 : 5 000, 1994. In:  
BIERMANN, R., BREDER, C., DANIELS, F., KIFFE, K. & PAUS, S.: Ber. **136**.

## 8. Nachrufe

GOETHE, F. (1985): Zur Erinnerung an Hennig Schumann. – Ber. **128**, 313-316, 1 Bild.

HACKER, E. (1985): Siegfried Schneider 1905 - 1984. – Ber. **128**, 307-311, 1 Bild.

SCHNEIDER, S. (1985): Fritz Theodor Overbeck 1898 -1983. – Ber. **128**, 301-306, 1 Bild.

## 9. Sonstige Veröffentlichungen

BARTH, W.-E. (1997): Der Nationalpark Harz geht uns alle an! – Ber. **139F**, 7-17, 1 Abb.

DRACHENFELS, O. VON & MEY, H. (1987): Erfassung der für den Naturschutz wertvollen  
Bereiche in Niedersachsen – Auswertung und Fortschreibung. – Ber. **129**, 161-179, 3  
Abb.

EHLING, A., LUGE, J., MEDERER, J. & STEIN, V. (1996): Bausteine romanischer Bauten  
nördlich des Harzes. – Ber. **138**, 95-112, 9 Taf.

HAEMMERLEIN, H.-D. (1991): Brehm-Quellenschriften seit 1945. - Bestände und Befunde.  
– Ber. **133**, 15-35, 8 Abb., 2 Tab.

MARTINSEN, R. & LESSING, R. (1995): Zielsetzung des Ökologischen Forschungspro-  
gramms Hannover. – Ber. **137**, 9-13.

MEYER, D. (1985): Bibliographie Friedrich Hamm. – Ber. **128**, 261-271.

NOTTE, B. (1987): Die "Bibliothek des Gartenbauvereins der Hauptstadt Hannover" von  
1829. Entstehung und Entwicklung einer wenig bekannten naturwissenschaftlichen  
Büchersammlung. – Ber. **129**, 261-283.

POLLACK, E. (1987): Der Beitrag der Naturwissenschaften zur Raumordnung, dargestellt  
am Beispiel der im niedersächsischen Landes-Raumordnungsprogramm festgelegten  
Vorrangnutzungen. – Ber. **129**, 149-160, 1 Abb.

PUTZER, H. (1988): Der Eilenriede-Beirat. – Ber. **130**, 71-73, 1 Abb.

PUTZER, H. (1991): Zum 80. Geburtstag von Professor Dr. Heinrich Hiltermann, Ehren-  
mitglied der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover. – Ber. **133**, 7-9, 1 Bild.

PUTZER, H. (1996): Buchbesprechung "Die Vogelwelt Venezuelas und ihre ökologischen  
Bedingungen" (von E. SCHÄFER). – Ber. **138**, 217.

RINGLEBEN, H. (1987): Albertus Magnus – der erste Ornithologe in Niedersachsen - Mit  
Bemerkungen zu seiner Abstammung, seinem Namen und Geburtsjahr. – Ber. **129**,  
285-291.

SCHNEIDER, J. & KUES, J. (1995): Erhebung und Gefährdungsabschätzung kontaminierter  
Standorte in Hannover. – Ber. **137**: 91-98, 3 Abb.

VALENTIN, G. (1997): Naturwissen - 200 Jahre Naturhistorische Gesellschaft Hannover.-  
**Sonderveröffentlichung**, 1-47, m. Abb.; Hannover (Naturhistorische Gesellschaft

Hannover, Historisches Museum Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum Hannover).

VENZKE, J.-F. (1992): Geoökologische Karte von Spiekeroog im Maßstab 1:25.000. – Ber. **134**, 161-172, 2 Abb., 1 Kt.

WEGENER, U. (1997): Entwicklungspärke im Harz - Schutzziele, Perspektiven, Chancen. – Ber. **139F**, 19-30, 3 Abb., 1 Tab.

## 10. Mitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1982): Mitgliederverzeichnis der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover, Stand 1981. – V/1982, 22 S. [Nachtrag zu HILTERMANN 1982]

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1983): Nachrichten der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 1982-1983. – Ber. **126**, 183-186.

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1985): Nachrichten der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 1983-1985. – Ber. **128**, 317-325.

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1985): Vertrag zwischen der Universitätsbibliothek der Technischen Universität Hannover und der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover. – Ber. **128**, 336. [Nachtrag für das Jahr 1977]

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1985): Mitgliederverzeichnis der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover, Stand 1985. – V/1985 23 S.

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1987): Nachrichten der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 1985-1987. – Ber. **129**, 293-303.

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1987): Satzung zum Jugendpreis der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover. – Ber. **129**, 304-305.

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1987): Ergänzung zum Vertrag zwischen der Universitätsbibliothek Hannover und der Technischen Informationsbibliothek (UB/TIB) und der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover vom 22.01.1977. Ber. **129**, 306.

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1988): Nachrichten der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 1987-1988. – Ber. **130**, 177-204.

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1990): Nachrichten der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 1988-1990. – Ber. **132**, 343-380.

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1991): Nachrichten der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 1990-1991. – Ber. **133**, 265-292.

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1991): Mitgliederverzeichnis der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover, Stand 31.12.1991. – V/1991, 31 S.

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1992): Nachrichten der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 1991-1992. – Ber. **134**, 197-203.

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1993): Nachrichten der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 1992-1993. – Ber. **135**, 221-231.

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1994): Nachrichten der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 1993-1994. – Ber. **136**, 223-240.

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1994): Mitgliederverzeichnis der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover, Stand 16.9.1994. – V/1994, 34 S.

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1995): Nachrichten der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 1994-1995. – Ber. **137**, 241-254.

NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1996): Nachrichten der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 1995-1996. – Ber. **138**, 203-216.

- NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1997): Mitgliederverzeichnis der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover, Stand 17.11.1997. – V/1997, 30 S.
- NATURHISTORISCHE GESELLSCHAFT HANNOVER (1998): Nachrichten der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 1995-1998. – Ber. **140**, 191-202.

## 11. Vorträge (gedruckte Kurzfassungen)

- ARJES, S. (1994): Wild, Jagd und Natur in einem Hochwildrevier am Beispiel des Truppenübungsplatzes Bergen. – Ber. **136**, 235.
- BEHRE, K.-E. (1991): Meeresspiegelbewegungen und Siedlungsgebiete in den Nordseemarschen. – Ber. **133**, 269-271.
- BAHLEN, J. (1998): Zur Geschichte der Kinderheilanstalt – Neonatale Behandlungsmethoden. – Ber. **140**, 196-198.
- BEIERSDORF, H. (1992): Ein vulkanisches Großereignis im SW-Pazifik am Beispiel des Manihiki-Plateaus. – Ber. **134**, 201-202.
- BINOT, F. (1990): Zur Geologie von Helgoland. – Ber. **132**, 354-356.
- BOENIGK, G. (1993): Vom Aussterben bedrohte Haustierrassen - erhaltenswert oder unnütze Fresser? – Ber. **135**, 223.
- BÜSSELBERG, D. (1996): Blei im Nervensystem - Durch Blei reduzierte Lern- und Gedächtnisleistungen - Historische und aktuelle Aspekte, Stand der Forschung. – Ber. **138**, 207-213, 4 Diagramme.
- DELISLE, G. (1994): Der ostantarktische Eisschild und die Entstehung von Meteoritenfallen. – Ber. **136**, 225-226.
- DENECKE, D. (1992): Erkennen und Erhalten alter Verkehrswege und mittelalterlicher Siedlungsplätze. – Ber. **134**, 202.
- DORN, M. (1991): Von Alfred Wegeners Kontinentalverschiebungstheorie zur Theorie der Plattentektonik - die Struktur einer wissenschaftlichen Revolution in den Geowissenschaften. – Ber. **133**, 267-268.
- DOSTMANN, H.-J. (1996): Wildwachsende Orchideen in Niedersachsen – gibt es denn die überhaupt? – Ber. **138**, 205-207.
- FRICKE, H. (1990): Quastenflosser – ein lebendes Fossil im Indischen Ozean. – Ber. **132**, 353-354.
- GAAB, M. (1990): Sind Tierversuche für die medizinische Forschung heute noch notwendig? – Ber. **132**, 362-363.
- GMEINER, J. (1987): Bahnbrechende Entwicklungen in der Mikrobiologie. – Ber. **129**, 296-297.
- HAEMMERLEIN, H.-D. (1990): Neuere Forschungen über Alfred Brehm. – Ber. **132**, 360-361.
- HAEUSSERMANN, H. (1993): Wird Ostdeutschland entleert? - Bevölkerungswanderungen zwischen alten und neuen Bundesländern. – Ber. **135**, 229-230.
- HARZEN, S. (1991): Verhaltensforschung an Walen am Beispiel des großen Tümmlers. – Ber. **133**, 277-279.
- HAUBITZ, B. (1985): Orchideen in Niedersachsen. – Ber. **128**, 320-321.
- HAUBITZ, B. (1988): *Archaeopteryx lithographica* - war der "Urvogel" der Ur-Vogel? – Ber. **130**, 180.
- HAUBITZ, B. (1991): Der Stauferkaiser Friedrich II. als Naturwissenschaftler. – Ber. **133**, 271-272.
- HAUBITZ, B. (1992): Georg Forster (1754 -1794): Naturforscher – Schriftsteller - Revolutionär; eine historische Betrachtung. – Ber. **134**, 199-201.

- HAUBOLD, H. & HAUBOLD, C. (1991): Dinosaurier, aktuelle Aspekte und neue Lebensbilder. – Ber. **133**, 279-280.
- HEUER, D. (1994): Ein Blick auf Atome – Wachstum von Kristallen - Rastertunnelmikroskopie. – Ber. **136**, 226-229.
- HILLMER, G. (1994): Geologische Expedition in die Mongolei. – Ber. **136**, 232-234.
- HULLEN, M. (1990): Niedersächsische Fließgewässer - landschaftliche Schönheit, Bedeutung für den Naturschutz und Gefährdung durch menschliche Nutzung. – Ber. **132**, 350-353.
- HÜPPE, J. (1998): Überblick über die Vegetation der Kanarischen Inseln – Differenzierung des subtropischen Sukkulentenbusches auf Teneriffa. – Ber. **140**, 198-199.
- JOHANNES, D. (1991): Pflanzen - Pioniere, Speicher, Informanten (Geobotanik und Bio-geochemie). – Ber. **133**, 272-277.
- KÖHLER, J. (1994): Ökologie und Schutz der Mittelelbe - Das Elbtal und seine Lebensräume. – Ber. **136**, 229-232.
- KOH, G. (1988): Über den Bergbau in frühgeschichtlicher und antiker Zeit. – Ber. **130**, 184-185.
- KOLSTER, W.-H. (1990): Niedersächsische Klöster, ein Erbstück aus der Welfenzeit. – Ber. **132**, 356-358.
- KRUCK, W. & SIEWERS, U. (1988): Radioaktivität aus geogenen und anthropogenen Quellen - Ablagerungen aus der Tschernobylwolke in Niedersachsen. – Ber. **130**, 181-183.
- KUES, J. (1990): Das Bodenuntersuchungsprogramm Stadtwald Hannover – Methoden, Ergebnisse. – Ber. **132**, 365-366.
- LASZIG, R. (1992): Zurück aus der Taubheit in die Welt des Hörens und Verstehens. – Ber. **134**, 199.
- MEYER, H.H. (1985): Neue Aspekte zur eiszeitlichen und nacheiszeitlichen Landschaftsentwicklung im niedersächsischen Altmoränengebiet. – Ber. **128**, 323-324.
- MÖLLER, H.F. (1988): Australien - Kontinent der Beuteltiere. – Ber. **130**, 180-181.
- MUTTERLOSE, J. (1996): Ein Supermeteor-Einschlag an der Kreide-Tertiär-Grenze? – Ber. **138**, 215-216.
- OBERG, H. (1990): Unter See-Elefanten und Pinguinen auf den Falkland-Inseln. – Ber. **132**, 349-350.
- POTT, R. (1993): Extensiv genutzte Waldlandschaften Nordwestdeutschlands und ihre Bedeutung für Wissenschaft und Naturschutz. - Ber **135**, 225-228.
- RADESPIEL, E. (1988): Die Häuser der Toten - Ergebnisse zum Totenbrauchtum der Jungsteinzeit im südlichen Niedersachsen. – Ber. **130**, 179.
- RICHTER-BERNBURG, G. (1985): Fels, Eis und Blüten in den Walliser Alpen. – Ber. **128**, 321-322.
- RÖSER, H.A. (1998): Neubildung eines Ozeans in der arktischen Laptev-See – Ergebnisse deutsch-russischer Zusammenarbeit. – Ber. **140**, 192-194.
- SCHAPER, C. (1995): Die Nutzung der Wälder seit dem Mittelalter am Beispiel des Harzes. – Ber. **137**, 248-253.
- SCHMATZLER, E. (1995): Hochmoore in Niedersachsen – Bestand, Schutz, Pflege und Entwicklung. – Ber. **137**, 247-248.
- SCHUBERT, G. (1987): Landschaften und ihre Nutzung in Venezuela. – Ber. **129**, 300-303.
- SCHÜRMEYER, T. (1995): Streß – normale und krankhafte hormonelle Reaktionen. – Ber. **137**, 243-244.
- SCHWARZ, C. (1990): Philippinen – Land der Vulkane. – Ber. **132**, 345-346.
- SIEGMUND, F. (1995): Befestigungsanlagen in der Jungsteinzeit? – Ausgrabungen am Erdwerk Northeim. – Ber. **137**, 244-246.



- SUTTMANN, U. (1993): Aids – die Geißel unserer Zeit ? – Ber. **135**, 223-225.
- THIES, D. (1990): Das Phänomen des Massenaussterbens in der Erdgeschichte. – Ber. **132**, 364-365.
- TSHERNITSCHKEK, H. (1998): Die Geschichte des Zahnersatzes vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. – Ber. **140**, 195-196.
- VENZKE, J.F. (1987): Die boreale Landschaftszone, dargestellt an Beispielen aus Alaska, Finnland und Nordschweden. – Ber. **129**, 297-299.
- VENZKE, J.F. (1996): Zur Landschaftskunde von Jakutien (Ostsibirien). – Ber. **138**, 214-215
- WACHTER, H. (1990): Waldsterben – eine vorübergehende oder langfristige Bedrohung unserer Wälder? – Ber. **132**, 346-348.
- WIESE, K. (1991): Gartenkunst und Landschaftsgestaltung in Japan – Ursprung und heutige Ausformung. – Ber. **133**, 268-269.
- WURZBACHER, H. (1994): Die Kakteenflora einer phantastischen Landschaft im Süden Mexikos. – Ber. **136**, 235-237.

## **12. Poster**

- LEPPER, J. (1997): Naturwerkstein im Stadtbild von Hannover. – 56x79 cm, farbig, mit Beschreibg. a.d. Rückseite (Naturhistorische Gesellschaft Hannover).

## Autoren-/Herausgeberregister

**138/1996** = Bericht **138** des Jahres 1996; **139F/1997** = Festschrift zum 200-jährigen Bestehen der NGH; **139F/1998** = zur Festschrift gehörende, 1998 nachgelieferte Geologische Karte des Harzes; **9/1986**, **10/1991**, **11/1994**, **12/1996** = Beihefte; **S/....** = Sonderveröffentlichung, **V/....** = Mitgliederverzeichnis, **P/....** = Poster.

Mehrere Veröffentlichungen eines Autors bzw. einer Autorin im selben Band werden nicht gesondert ausgewiesen.

## A

ALTMÜLLER, R.	135/1993
ARBEITSGRUPPE BOTANIK DES BUND, KREISGRUPPE HANNOVER	132/1990
ARJES, S.	136/1994
ASSING, V.	130/1988, 134/1992
AYS, G.	129/1987

## B

BACHMANN, J.	137/1995
BAHLEN, J.	140/1998
BALDSCHUHN, R.	140/1998
BARTH, W.-E.	139F/1997
BARTSCH, H.U.	137/1995
BARTHOLOMÄUS, W.A.	138/1996
BECKER-PLATEN, J.D.	126/1983, 128/1985
BEHRE, K.-E.	133/1991
BEIERSDORF, H.	134/1992
BENK, A.	132/1990
BERGER, A.	126/1983
BERGNER, W.	139F/1997
BERNHARDT, K.-G.	136/1994
BEUG, H.-J.	139F/1997
BIERMANN, R.	136/1994
BINOT, F.	132/1990
BLANKE, D.	136/1994
BLÜMEL, T.	128/1985
BOENIGK, G.	133/1991, 135/1993, 136/1994
BÖRKE, M.	132/1990
BOGULAWSKI, S. v.	12/1996
BRANDES, D.	128/1985
BORGGRÄFE, K.	140/1998
BREDER, C.	136/1994
BREITKREUZ, H.	128/1985
BRINKMANN, R.	129/1987
BRÜGE, B.	129/1987
BRUELHEIDE, H.	139F/1997
BRUNS, E.	132/1990
BUCHHOLZ, P.	138/1996

- BUDDENSIEK, V. 129/1987  
 BÜCHNER, K.-H. 129/1987  
 BUNDESANSTALT FÜR GEO-  
 WISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE 140/1998  
 BÜSSELBERG, D. 138/1996  
 BUSER, K. 137/1995
- C**
- CASPERS, G. 135/1993  
 CORING, E. 139F/1997
- D**
- DAHLMANN, I. 135/1993  
 DANIELS, C.H. VON 128/1985  
 DANIELS, F. 136/1994  
 DEHNE, G. 129/1987  
 DELISLE, G. 136/1994  
 DENECKE, D. 134/1992  
 DENSE, E. 132/1990  
 DETTMER, R. 129/1987  
 DIERSCHKE, H. 128/1985, 139F/1997  
 DITTRICH, L. 128/1985  
 DORN, M. 133/1991  
 DOSTMANN, H.-J. 138/1996  
 DRACHENFELS, O. VON 129/1987  
 DREHWALD, U. 139F/1997
- E**
- EHLING, A. 138/1996  
 ELLWANGER, G. 139F/1997  
 EMEIS, K. 126/1983  
 EMMERICH, A. 139F/1997
- F**
- FABISCH, R. 12/1996  
 FALKE, M. 128/1985  
 FAUST, M. 137/1995  
 FEDER, J. 132/1990, 137/1995  
 FIESELER, E. 130/1988  
 FRANTZ, U. 128/1985  
 FREY, T. 137/1995  
 FRICKE, H. 132/1990  
 FRÖBRICH, J. 137/1995
- G**
- GAAB, M. 132/1990  
 GANNLOSSER, M. 138/1996  
 GEISSLER, H. 11/1994, 129/1987  
 GEOLOGISCHES LANDESAMT  
 SACHSEN-ANHALT 139F/1998

GERVAIS, A.	129/1987
GMEINER, J.	129/1987
GNETTNER, H.	136/1994
GOETHE, F.	128/1985
GÖSSNER, K.U.	129/1987
GOLDBERG, G.	127/1984
GOLOMBEK, E.B.	132/1990
GRENDA, F.	136/1994
GRÖTZNER, J.-P.	10/1991
GÜNTHER, E.	139F/1997

**H**

HACKER, E.	128/1985
HAEMMERLEIN, H.-D.	132/1990, 133/1991
HAEUSSERMANN, H.	135/1993
HAHN, H.-J.	137/1995
HANDKE, K.	136/1994
HARMS, F.-J.	128/1985
HARTGE, K.H.	137/1995
HARTMANN, D.	9/1986, 126/1983,
HARZEN, S.	133/1991
HAUBITZ, B.	128/1985, 130/1988, 133/1991, 134/1992,
HAUBOLD, C.	10/1991, 133/1991
HAUBOLD, H.	133/1991
HAUCK, M.	139F/1997
HAUSCHKE, N.	133/1991
HEHLGANS, F.	139F/1997
HEITKAMP, U.	135/1993, 139F/1997
HELLMANN, M.	139F/1997
HELM, C.	140/1998
HELLWIG, U.	133/1991
HENNINGSEN, D.	133/1991, 140/1998
HEUER, D.	136/1994
HEY, P.	133/1991
HILLMER, G.	126/1983, 136/1994
HINZE, C.	139F/1997, 139F/1998
HISTORISCHES MUSEUM HANNOVER	S/1997
HOFMEISTER, H.	136/1994
HOYER, G.	132/1990
HÜPPE, J.	134/1992, 140/1998
HULLEN, M.	132/1990, 139F/1997
HUNKE, R.	128/1985

**J**

JÄGER, M.	128/1985, 129/1987
JANSSSEN, C.	128/1985
JANSSSEN, R.	128/1985
JOHANNES, D.	133/1991
JORDAN, H.	10/1991, 127/1984, 139F/1997, 139F/1998

- JUNGBLUTH, H. 133/1991
- K**
- KACHE, P. 135/1993  
 KAIRIES, E. 135/1993  
 KARSTE, G. 139F/1997  
 KASSNER, S. 137/1995  
 KELLER, G. 126/1983  
 KIFFE, K. 136/1994  
 KIRSCH-STRACKE, R. 132/1990  
 KLEINERT, G. 132/1990  
 KNOTH, W. 139F/1998  
 KOCH, G. 128/1985  
 KOCKEL, F. 140/1998  
 KÖHLER, J. 136/1994  
 KOH, G. 130/1988  
 KOLBE, H. 127/1984  
 KOLSTER, W.-H. 132/1990  
 KOSMAHL, W. 127/1984  
 KRIEBEL, U. 139F/1998  
 KRUCK, W. 130/1988  
 KRUTZSCH 134/1992  
 KUES, J. 132/1990, 137/1995  
 KULLE-BATTERMANN, S. S/1988, 133/1991  
 KUKOLL, G. 135/1993
- L**
- LASS, G. 129/1987  
 LASZIG, R. 134/1992  
 LAUSER, P. 132/1990  
 LEHMANN, H. 137/1995  
 LEIBER, C. 10/1991  
 LEIN-KOTTMEIER, G. 133/1991  
 LEMMEL, G. 132/1990  
 LENGAT, K.-H. 134/1992  
 LEPPER, J. 10/1991, 135/1993, 138/1996, P/1997  
 LESSING, R. 137/1995  
 LILL, K. 133/1991  
 LOBENSTEIN, U. 132/1990  
 LÖFFLER, B. 137/1995  
 LOHNER-SCHURIG, S. 133/1991  
 LOOK, E.-R. 127/1984, S/1988, 138/1996  
 LUGE, J. 138/1996  
 LUPPOLD, F.W. 130/1998, 136/1994, 140/1998
- M**
- MÄDLER, K. 130/1988  
 MANNEBACH, P. 129/1987  
 MARCEK, R. 12/1996  
 MARTIKLOS, 139F/1998

MARTINSEN, R.	137/1995
MATTERN, F.	136/1994
MATTNER, J.	130/1988
MAYER, M.	136/1996
MEDERER, J.	138/1996
MELBER, A.	136/1994
MENGELING, H.	10/1991
MEY, H.	129/1987
MEYER, DETLEF	132/1990
MEYER, DIRK	128/1985
MEYER, H.H.	128/1985, 129/1987
MEYER, H.-J.	127/1984
MEYER, K.-D.	127/1984
MEYER, S.	138/1996
MÖLLER, H.	126/1983
MÖLLER, H.F.	130/1988
MONECKE, K.	136/1996
MOSIMANN, T.	137/1995
MÜLLER, R.	130/1988
MULL, R.	137/1995
MUTTERLOSE, J.	136/1994, 138/1996

<b>N</b>	
NATURHISTORISCHE GESELL- SCHAFT HANNOVER	V/1982, 126/1983, 127/1984, 128/1985, V/1985, 129/1987, S/1988, 130/1988, 132/1990, 133/1991, V/1991, 134/1992, 135/1993, 136/1994, V/1994, 137/1995, 138/1996, V/1997, 140/1998
NICOLAI, B.	139F/1997
NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR BODENFORSCHUNG	127/1984, 139F/1998
NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR WASSER UND ABFALL	135/1993
NIEDERSÄCHSISCHES LANDES- MUSEUM HANNOVER	S/1997
NIEDERSÄCHSISCHES UM- WELTMINISTERIUM	135/1993
NIEMEYER, R.	132/1990, 137/1995
NOLDA, U.	132/1990
NONTE, B.	129/1987

<b>O</b>	
OBERG, H.	132/1990
OERTEL, H.	133/1991

<b>P</b>	
PAGEL, R.	137/1995
PANSCH, J.	128/1985
PARDEY, A.	133/1991
PAUL, J.	128/1985
PAUS, S.	136/1994

PEPPLER-LISBACH, C.	139F/1997
PERYT, T.M.	128/1985
PFLUME, S.	139F/1997
PODLOUCKY, R.	129/1987
POLLACK, E.	129/1987
POTT, R.	135/1993
PROKOPH, A.	134/1992
PRÜSSMANN, D.	126/1983
PUDWILL, R.	140/1998
PUTZER, H.	130/1988, 133/1991, 138/1996

**R**

RACKOW, W.	130/1988
RADESPIEL, E.	130/1988
RASPER, M.	132/1990, 135/1993
RATZBOR, G.	135/1993
REIMANN, M.	129/1987
REMY, D.	135/1993
REPSCHLÄGER, G.	128/1985
RETTIG, B.	138/1996
REUPKE, B.	128/1985
REUSCH, H.	133/1991
RICHTER-BERNBURG, G.	128/1985
RIEGEL, W.	133/1991
RINGLEBEN, H.	129/1987, 133/1991
RITZKOWSKI, S.	134/1992
RÖHLING, H.-G.	138/1996
RÖSER, H.A.	140/1998
ROHDE, P.	129/1987, 10/1991, 138/1996
RUNGE, F.	126/1983, 133/1991, 136/1994, 138/1996, 140/1998

**S**

SACHER, P.	139F/1997
SANDERS, W.	139F/1997
SBRESNY, J.	137/1995
SCHAPER, C.	137/1995
SCHENK, M.	132/1990
SCHILLAT, B.	12/1996
SCHILLING, J.	137/1995
SCHMATZLER, E.	137/1995
SCHMIDT, A.	133/1991
SCHMIDT, W.	139F/1997
SCHNEIDER, J.	137/1995
SCHNEIDER, S.	128/1985
SCHNEIDER, W.	128/1985
SCHÖNEICH, H.	128/1985
SCHRAMM, A.	128/1985, 130/1988
SCHUBERT, G.	129/1987
SCHUBERT, R.	139F/1997

SCHÜRMEYER, T.	137/1995
SCHWARZ, C.	132/1990
SELLHEIM, P.	135/1993
SIEGMUND, F.	137/1995
SIEWERS, U.	130/1988
SPILLING, E.	135/1993
SPONAGEL, H.	10/1991
SSS SCHAUMBURGER STEIN- BRÜCHE GMBH & CO. KG	12/1996
STADT KÖNIGSLUTTER	127/1984
STAMM-BEGEMANN, F.	135/1993
STEIN, V.	129/1987, 138/1996
STEINECKE, K.	138/1996, 140/1998
STÖCKER, G.	139F/1997
STOMMEL, H.	128/1985
STRAUS, A.	134/1992
SUTTMANN, U.	135/1993
<b>T</b>	
THIEM, W.	10/1991
THIES, D.	132/1990
THOMSEN, B.	132/1990
TÖNEBÖHN, R.	S/1988, 133/1991
TRAPP, E.	138/1996
TRUTE, P.	137/1995
TSCHERNITSCHKE, H.	140/1998
<b>U</b>	
UFFENORDE, H.	128/1985
ULLRICH, H.	139F/1997
<b>V</b>	
VALENTIN, G.	S/1997
VEIL, S.	129/1987
VENZKE, J.-F.	128/1985, 129/1987, 130/1988, 134/1992, 138/1996, 140/1998
VOGT, D.	133/1991
VOIGT, E.	136/1994
VOLKMANN, R.	140/1998
<b>W</b>	
WACHENDORF, H.	138/1996
WADEWITZ, M.	139F/1997
WACHTER, H.	132/1990
WÄCHTER, H.J.	135/1993
WÄCHTLER, K.	129/1987
WAHLBRINK, D.	135/1993
WEBER, H.-G.	126/1983
WECKEN, S.	132/1990
WEGENER, U.	139F/1997



WICKE, G.	134/1992
WIEDENROTH, K.	138/1996
WIESE, K.	133/1991
WILDE, V.	133/1991, 134/1992
WILHELM, G.	137/1995
WILLE, P.	12/1996
WINTER, S.	129/1987
WÖBSE, H.H.	134/1992
WÖLDECKE, KLAUS	132/1990
WÖLDECKE, KNUT	132/1990
WURZBACHER, H.	136/1994

**Z**

ZANG, H.	139F/1997
ZARAFIADES, P.	128/1985
ZELLMER, H.	129/1987, 138/1996
ZIMMERLE, W.	126/1983
ZUCCHI, H.	135/1993
ZUNDEL, R.	130/1988
ZWECKBERBAND NATURPARK SOLLING-VOGLER	10/1991

---

Anschrift des Verfassers

Dr. Horst AUST  
Stilleweg 2

30655 Hannover

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover](#)

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: [BH\\_13](#)

Autor(en)/Author(s): Aust Horst

Artikel/Article: [Veröffentlichungen und Vortrags-Kurzreferate der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover \(NGH\) 1983 bis 1998 69-93](#)