©Naturwissenschaftl. Gesellschaft Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

Die ersten 148 Zikaden und die ersten 26 Blattflöhe für Schwaben

Von Heinz Fischer, Augsburg

Herrn Wilhelm Wagner,Hamburg, möchte ich für die Bearbeitung meiner Zikadensammlung mit 2009 Tieren und Blattflohsammlung mit 208 Tieren herzlichst danken. Durch seine großzügige Hilfe kam diese erste Faunenliste für Schwaben zustande.

I. Zikaden *(Cicadina)*

Aus dem benachbarten Vorarlberg meldet Moosbrugger 1946 226 Arten. Aus Unterfranken verzeichnet W. Wagner 1951 234 Arten. Die in Deutschland bekannten Arten beziffert H. J. Stammer 1950 mit 375, eine Zahl, die W. Wagner als zu nieder bezeichnet. W. Wagner selbst gibt für Mitteleuropa 621 Arten an. Demgegenüber erscheint die hiemit für Schwaben vorgelegte Liste recht dürftig. Ihre Veröffentlichung ist aber dennoch zu rechtfertigen, weil sie eine Reihe seltener Funde enthält, außerdem eine Anregung zur planmäßigen Erforschung geben soll. In der Liste sind noch 11 Arten aufgeführt, die in den angrenzenden Gebieten von Oberbayern, Tirol und Vorarlberg gesammelt sind, nicht aber in Schwaben. Außerdem habe ich auch die wenigen weiter entfernten Funde meiner Sammlung mit vermerkt.

Cixiidae

Cixius nervosus L.

Mertingen, Haunstetten, Kühlental, Lech-Warth, Fuchsberg-Kissing, Kaufering-Lech, Mindelheimer Hütte (Allgäu), Lichtfilz am Peißenberg. 23. 5. bis 2. 9.

Cixius cunicularis L.

Haunstetten-Lech, Haltenberg-Lech, Nudelsgern am Säuling, Illasberg. 28. 5. bis 1. 9.

Cixius heydeni Kb. nec. Hpt.

Bei Füssen, Pforzen (in der Schand), Westerholz bei Haltenberg, Steinernes Meer-Ob. Schütz (Lechquelle), Spullersee bei Dalaas, Mindelheimer Hütte (Allgäu). 7. 6. bis 26. 7.

Cixius similis Kb.

Pforzen (in der Schand). 7. 6.

©Ges. Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Oliarus leporinus L.
Oberes Kiental (Erling), Mertingen, Kissing-Lech. 31. 5. bis 21. 7.
var. pallens Germ.: Mertingen. 10. 6. bis 7. 8.

Issidae

Issus coleoptratus Gff.
Weil-Hegau. 6. 8.

Ommatidiotus dissimilis Fall.
Unter-Lang-Moos im Kempter Wald. 6. 9.

Ommatidiotus concinnus Horv.
Mertingen, Bruckmoos, Seilachmoos, Haarsee. 11. 8. bis 7. 9.

Araeopidae

Kelisia monoceros Rib.
Königsbrunner Heide. 16. 7.

Kelisia praecox Hpt.
Burgwalden, Täfertingen, Langweid-Lech. 3. 5. bis 10. 10.

Delphacodes venosus Grm.
Auerberg. 19. 5.

Stenocranus minutus F.
Burgwalden, Senkele-Ach bei Roßhaupten, Kuhsee bei Augsburg.
16. 4. bis 22. 10.

Stenocranus major Kb.
Mertingen. 8. 10.

Araeopus crassicornis Pz.
Mertingen, Illasberg. 17. 7. bis 7. 8.

Chloriona smaragdula Stal.
Mertingen, Aach (Unter-Uhldingen), Illasberg. 23. 6. bis 22. 7.

Criomorphus bicarinatus H. S.
Ob dem Speicher 1580 m (Allgäu), Illasberg. 24. 6. bis 3. 7.

Criomorphus affinis Fieb.
Illasberg. 24. 6.

Dicranotropis flavipes Sign.
Kissinger Heide, Königsbrunner Heide, Haunstetter Wald. 21. 6. bis 16. 7.

Dicranotropis divergens Kb.
Älpele-Zug (am Lech). 15. 7.

©Naturwissenschaftl. Verein für Schwaben; Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Dicranotropis hamata Boh.
Germersheim, Im Hart bei Irsingen. 1. 6. bis 5. 7.

Calligypona discolor Boh.
Speltberg bei Steinbach, Pforzen (in der Schand), Gschwendter Filz bei Saulgrub, Bruckmoos bei Wildpoldsried, Füssen, Ablaß bei Augsburg. Litzau und Kläper Filz bei Steingaden, Illasberg. 26. 5. bis 25. 7.

Calligypona pellucida F.
Augsburg, Aystetten, Mertingen, Burgwalden, Gschwendter Filz, Auerberg, Unter-Rothan, Fuchsberg-Kissing, Welden, Siebentischwald bei Augsburg. 18. 4. bis 17. 8.

Calligypona obscurella Boh.
Auerberg, Rohrmoos im Allgäu. 19. 5. bis 13. 7.

Calligypona dubia Kb.
Unter-Rothan, Burgwalden, Auerberg. 3. 6. bis 7. 8.

Calligypona elegantula Boh.
Illasberg, Im Hart bei Irsingen, Welden. 29. 5. bis 17. 7.

Calligypona striatella Fall.
Haunstetter Wald, Lechfeld beim Fohlenhof. 6. 8. bis 27. 8.

Calligypona flaviceps Fieb.
Hochzoll-Kuhsee. 15. 4.

Calligypona albocarinata Stal.
Bruckmoos, Gschwendter Filz, Schwarzer Laich, Kematsriedmoos, Weizern. 17. 5. bis 17. 6.

Calligypona albostriata Fieb.
Mertingen. 5. 5.

Calligypona collina Boh.
Burgwalden. 7. 8.

Calligypona pungens Rib. i. l.
Königsbrunner Heide, Kinsau-Lech, Illasberg. 16. 7. bis 25. 8.

Calligypona spinosa Fieb.
Auerberg, Haunstetter Wald. 3. 6. bis 22. 6.

Calligypona exigua Boh.
Königsbrunner Heide, Illasberg. 16. 7. bis 18. 7.

Calligypona pullula Boh.
Mertingen. 21. 5.

©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.biologiezentrum.at

Calligypona leptosoma Flor.
Oberes Kiental, Haunstetten-Lech. 21. 6. bis 18. 9.

Calligypona propinqua Fieb.
Kaufering-Lech. 2. 9.

Calligypona flaveola Flor.
Im Hart bei Irsingen. 5. 7.

Conomelus anceps Germ.
Burgwalden, Heilachwald, Bausenberg-Coburg. 7. 8. bis 10. 10.

Tettigometridae

Tettigometra impressopunctata Df.
Kinsau-Lech. 25. 8.

Membracidae

Centrotus cornutus L.
Korbsee, Illasberg, Horgau. 15. 5. bis 27. 5.

Gargara genistae F.
Schlauersbach, Kl. Abenberg, Veitserlbach. 5. 8. bis 7. 8.

Cercopidae

Cercopis vulnerata Illig.
Korbsee, Haunstetten-Lech, Haunstetten-Wald, Paterzell, Illasberg. 23. 5. bis 24. 6.

Lepyronia coleoptrata L.
Haunstetter Wald, Königsbrunner Heide, Haar-See bei Weichs, Strub bei Berchtesgaden. 22. 6. bis 9. 9.

Aphrophora alni Fall.
Mertingen, Weil-Hegau, Scherenau-Ammer, Kissing-Auen, Illasberg. 25. 6. bis 6. 8.

Aphrophora salicina Goeze
Mertingen, Kissing-Lech, Germersheim, Haunstetten-Lech. 5. 6. bis 7. 8.

Aphrophora forneri Haupt
Kissing-Auen. 11. 6.

Aphrophora alpina Mel.
Eschenloher Moos. 24. 8.

©Naturw. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Philaenus spumarius L.
Mertingen, Germersheim, Unter-Rothan, Haunstetten-Lech, Großkitzighofer Moos, Langweid-Lech, Auerberg, Westheim-Pfalz, Königsbrunner Heide, Goldene Weide, Pettneu, Höfen-Lech, Fuchsberg-Kissing, Kaufering-Lech, Landsberg-Lech, Welden, Litzau, Kläper Filz, Horn-Lech, Deutenhausen, Burgwalden, Haunstetter Wald, Rappenalpenbach 1210 m und 1580 m, Rohrmoos, Neunburg (Bayr. Wald), Hochzoll-Lech, Oberjoch, Kühlental, Weil-Hegau, Kempten, Egle Filz, Starzlach, Illasberg, Marulbach bei Raggal. 29. 5. bis 22. 10.

Neophilaenus albipennis F.
Langweid-Lech, Kissinger Heide, Königsbrunner Heide, Haunstetter Wald, Haltenberg-Lech, Breitbrunn. 6. 6. bis 1. 9.

Neophilaenus campestris Fall.
Germersheim. 28. 5.

Neophilaenus exclamationis dilutus Sahlbg.
(Die Frage, ob hier eine Rasse von N. exclamationis oder eine eigene Art vorliegt, ist noch nicht geklärt). Mahdtal 1700 m, Untere Gottesackerwände 1760—1800 m, Oberjoch. 1. 9. bis 6. 9.

Neophilaenus exclamationis Thbg.
Haunstetter Wald, Im Hart bei Irsingen, Zipfelsalp bei Hinterstein, Deutenhausen-Lech, Burgwalden. 29. 6. bis 10. 10.

Neophilaenus lineatus L.
Großkitzighofer Moos, Oberstdorf 866 m, Eschenloher Moos, Breitbrunn, Mertingen, Oberes Kiental, Schluchsee, Egle Filz, Illasberg. 10. 6. bis 8. 10.

Iassidae

Iassites

Megophthalminae

Megophthalmus scanicus Fall.
Kinsau-Lech. 25. 8.

Iassinae
Iassus lanio L. var. brunnea F.
Augsburg. 25. 7.

Batracomorphus prasinus F.
Haunstetter Wald. 16. 8.

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Oncopsinae

Oncopsis flavicollis L.

Bruckmoos, Mertingen, Königsbrunner Heide, Westheim-Pfalz, Korbsee, Hochzoll. 24. 5. bis 19. 7.

Oncopsis carpini Sahlbg.

Illasberg, Friedberg, Peterhof. 3. 6. bis 24. 6.

Oncopsis fortior W. Wagn.

Mertingen. 31. 5.

Macropsis fuscula Zett.

Burgwalden. 7. 8.

Macropsis scutellata Boh.

Mertingen. 18. 7. bis 19. 7.

Macropsis infuscata Sahlbg.

Haunstetten-Lech. 4. 8.

Macropsis marginata ossiannilssoni W. Wagn.

Mertingen, Germersheim. 31. 5. bis 23. 6.

Idiocerinae

Idiocerus decimusquartus Schrk.

Germersheim. 21. 6.

Idiocerus lituratus Fall.

Mertingen, Hochzoll-Kuhsee. 15. 4. bis 8. 10.

Idiocerus herrichi Kb.

Mertingen. 14. 5. bis 27. 5.

Idiocerus heydeni Kb.

Oberjoch. 25. 3.

Idiocerus impressifrons Kb.

Waltenhofen-Lech. 14. 5.

Idiocerus rutilans Kb.

Dillingen-Donau, Illasberg. 23. 5. bis 29. 5.

Idiocerus elegans Flor.

Illasberg. 24. 6.

Idiocerus cupreus Kb.

Germersheim. 27. 5.

Typhlocybites

Aebrinae

Alebra wahlbergi Boh. var. fulveola Rib.

Deutenhausen. 29. 7.

©Naturwissenschaftl. Verein für Schwaben; download unter www.biologiezentrum.at

Empoasca smaragdula Fall.
Türkheim-Wertach, Augsburg. 14. 8. bis 12. 9.

Empoasca vitis Goethe (= flavescens auct.)
Illasberg, Mertingen, Auerberg. 22. 3. bis 24. 6.

Empoasca decipiens Paoli
Kissing-Lechauen. 2. 5.

Typhlocybinae

Cicadella notata Curt.
Schluchsee, Auerberg, Kissinger Heide, Tanner Alp-Jachenau, Illasberg. 28. 6. bis 8. 9.

Cicadella aurata Lin.
Rachelsee, Friedberg, Rappenalp, Illasberg. 14. 6. bis 3. 8.

Cicadella atropunctata Goeze
Westerholz, Gramais, Höfen-Lech. 13. 6. bis 7. 8.

Cicadella ornata Leth.
Gramais. 5. 8.

Cicadella binotata Leth.
Illasberg. 17. 7.

Cicadella cyclops Mats.
Illasberg. 25. 6.

Cicadella calcarata Oss.
Rohrmoos. 13. 7.

Cicadella stachydearum Hardy
Burgwalden, Illasberg. 25. 6. bis 27. 6.

Eurhadina pulchella Fall.
Augsburg. 11. 8.

Typhlocyba ulmi Lin.
Augsburg. 2. 7. bis 8. 10.

Typhlocyba divergens Rib.
Augsburg. 19. 7.

Typhlocyba hippocastani Edw.
Augsburg. 19. 7.

Erythroneura franzi W. Wagn.
Deutenhausen-Lech. 29. 7.

Erythroneura silvicola Oss.
Illasberg. 18. 7.

©Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Forcipata forcipata Flor.
Illasberg, Burgwalden, Kissinger Heide, Im Hart bei Irsingen, Marulbach bei Raggal, Hirschau-Lech, Haunstetten-Lech. 29. 5. bis 7. 8.

Forcipata citrinella Zett.
Haunstetter Wald, Königsbrunner Heide. 16. 7. bis 6. 8.

Dicraneura aureola Fall.
Kissinger Heide. 28. 6.

Dicraneura manderstjernai Kb.
Ochsenberg bei Oberjoch, Speltbergmoos bei Steinbach, Funtensee-Grünsee, Funtenseetauern, Kemptner Köpfle, Gottesackerplateau, Windeckscharte, Untere Gottesackerwände. 11. 5. bis 6. 9.

Dicraneura micantula Zett.
Mertingen. 5. 5.

Tettigellites

Ulopinae
Ulopa reticulata F.
Schwarzer Laich am Peißenberg. 15. 6.

Aphrodinae
Aphrodes bicinctus Schrk.
Oberjoch, Burgwalden, Kissing, Kühlental, Haunstetten, Mertingen, Weil-Hegau, Langweid-Lech, Auerberg, Landsberg-Lech, Kempten, Deixlfurter See. 8. 7. bis 10. 10.

Aphrodes tricinctus Curt.
Rappenalpenbach, Oytal. 6. 7. bis 16. 7.

Aphrodes trifasciatus Gff.
Kissing-Lechauen. 8. 7.

Aphrodes bifasciatus L.
Fischen-Ammersee, Grubersee, Scherenau, Mertingen, Burgwalden. 21. 6. bis 2. 8.

Aphrodes albifrons L.
Oberjoch. 1. 9.

Tettigellinae
Tettigella viridis Lin.
Großkitzighofer Moos, Auerberg, Mertingen. 7. 7. bis 8. 9.

©Naturwissenschaftl. Ver. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Evacanthus interruptus L.
Marulbach bei Raggal, Zipfelsalp, Kempten, Welden, Bregenz, Deutenhausen, Mertingen, Ehrnberg, Trettach (990 m), Eschen-Laine, Sperrbach, Starzlach, Illasberg. 29. 6. bis 8. 10.

Evacanthus acuminatus F.
Haunstetter Wald, Marulbach bei Raggal. 24. 7. bis 30. 7.

Eupelicinae

Eupelix cuspidatus F.
Auerberg, Senkele-Ach, Mertingen, Roßhaupten, Illasberg. 18. 5. bis 8. 9.

Deltocephalinae

Penthimiini

Penthimia nigra Goeze
Westheim-Pfalz, Burgwalden. 15. 5. bis 29. 7.

Deltocephalini

Doratura stylata Boh.
Mertingen, Schluchsee, Burgwalden, Goldene Weide-Lamerdingen, Pettneu-Tirol, Fuchsberg-Kissing, Kinsau-Lech. 19. 7. bis 8. 9.

Psammotettix nodosus Rib.
Auerberg, Hirblingen. 2. 9. bis 8. 9.

Psammotettix alienus Dahlb.
Illasberg. 24. 6.

Psammotettix cephalotes H. S.
Mertingen, Kissinger Heide, Im Hart bei Irsingen, Deutenhausen, Illasberg. 13. 6. bis 29. 7.

Psammotettix helvolus Kb.
Dürrenastheide bei Augsburg, Miedering. 16. 8. bis 24. 8.

Psammotettix confinis Dahlb.
Haunstetten, Auerberg, Pettneu-Tirol, Ernberg, Stadtbergen.
30. 7. bis 8. 9.

Deltocephalus pulicaris L.
Auerberg, Pettneu, Lechfeld, Stadtbergen, Untere Gottesackerwände, Tanner Alp. 2. 8. bis 8. 9.

Jassargus pseudocellaris Flor
Auerberg, Im Hart bei Irsingen, Goldene Weide bei Lamerdingen, Haunswies, Tanner Alp in der Jachenau. 5. 7. bis 8. 9.

©Ges. Naturwiss. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Jassargus alpinus Then
Untere Gottesackerwände. 6. 9.

Jassargus flori Fieb.
Türkheim-Wertach. 12. 9.

Jassargus allobrogicus Rib.
Schluchsee, Unter-Rothan, Haunstetterwald. 24. 7. bis 9. 8.

Jassargus sursumflexus Then
Mertingen. 14. 7. bis 21. 7.

Errastunus ocellaris Fall.
Mertingen, Gramais, Fuchsberg-Kissing, Landsberg-Lech, Bergen bei Mühlhausen, Haunstetter Wald, Illasberg. 13. 5. bis 2. 9.

Turrutus socialis Flor.
Kissing-Lechauen, Schluchsee, Kissinger Heide, Auerberg, Königsbrunner Heide, Goldene Weide bei Lamerdingen, Kinsau-Lech, Wennenberg-Ries, Illasberg. 6. 6. bis 11. 9.

Adarrus multinotatus Boh.
Oberes Kiental, Im Hart, Kissinger Heide, Welden, Hirschau-Lech, Deutenhausen, Lechfeld, Bock bei Harburg. 21. 6. bis 12. 9.

Arocephalus longiceps Kb.
Haunstetten, Mertingen, Burgwalden, Im Hart, Welden, Illasberg. 24. 6. bis 11. 9.

Arthaldeus pascuellus Fall.
Lechfeld, Illasberg. 24. 6. bis 27. 8.

Sorhoanus schmidti W. Wagn.
Deutenhausen. 29. 7.

Diplocolenus abdominalis F.
Steinernes Meer, Älpele-Zug, Spullersee, Pettneu, Ansbacher Hütte, Albitjöchl, In den Bänken — sämtlich im Tiroler Lechgebiet. Untere Gottesackerwände, Illasberg. 24. 6. bis 6. 9.

Diplocolenus calceolatus Boh.
Ob. Kiental, Haunstetter Wald, Illasberg, Westerholz, Kissinger Heide, Im Hart, Königsbrunner Heide, Ansbacher Hütte, Hirschau-Lech. 13. 6. bis 6. 8.

Metalimnus formosus Boh.
Mertingen, Haunstetter Wald. 29. 5. bis 1. 9.

©Naturwissenschaftl. Verein für Schwaben; download unter www.biologiezentrum.at

Paralimnus phragmitis Boh.
Mertingen. 7. 7. bis 8. 10.

Euscelini

Sotanus theni Löw
Steinernes Meer, Formarinjoch, Gehrengrat — sämtlich Tiroler Lechgebiet. Mindelheimer Hütte im Allgäu. 4. 7. bis 26. 7.

Graphocraerus ventralis Fall.
Im Hart bei Irsingen. 5. 7.

Streptanus marginatus Kb.
Im Hart bei Irsingen. 5. 7.

Streptanus sordidus Zett.
Oberjoch. 1. 9.

Macustus grisescens F.
Gschwendter Filz, Schwarzer Laich, Bruckmoos, Waltenhofen-Lech, Auerberg, Illasberg. 14. 5. bis 16. 6.

Euscelis plebejus Fall.
Oberjoch, Haunstetten, Mertingen, Dürrenastheide, Auerberg, Goldene Weide, Kinsau-Lech, Landsberg-Lech, Siebentischwald, Illasberg, Burgwalden. 5. 5. bis 8. 9.

Euscelis distinguendus Kb.
Oberjoch. 9. 9.

Euscelis venosus Kb.
Haunstetter Wald. 11. 9.

Euscelis obsoletus Kb.
Haunstetter Wald. 6. 6.

Doliotettix pallens Zett.
Pforzen (In der Schand), Bruckmoos (Wilpoldsried). 7. 6. bis 16. 6.

Athysanus argentatus F.
Haunstetter Wald. 5. 7. bis 16. 8.

Allygus mixtus F.
Oberjoch, Burgwalden, Unter-Rothan, Oytal, Illasberg. 16. 7. bis 1. 9.

Allygidius commutatus Scott.
Haunstetten. 2. 8. bis 16. 8.

Thamnotettix confinis Zett.
Illasberg, Haunstetter Wald, Mödishofen, Westheim-Pfalz, Burgwalden, Schwarzer Laich, Oberes Kiental, Kissinger Heide, Im Hart, Welden, Siebentischwald, Hirschau-Lech, Litzau bei Steingaden. 15. 5. bis 16. 8.

©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.biologiezentrum.at

Thamnotettix subfusculus Fall.
Burgwalden, Speltbergmoos, Illasberg, Rinnental, Pforzen, Peiting, Bruckmoos, Unter-Rothan, Senkele-Ach, Albitjöchl, Kläperfilz, Ernberg, Haunstetten, Westheim-Pfalz, Gschwendter Filz. 12. 5. bis 10. 10.

Idiodonus cruentatus Pz.
Oberjoch, Haunstetten, Kissinger Heide, Deutenhausen. 29. 7. bis 1. 9.

Colladonus torneellus Zett.
Augsburg. 1. 6.

Mocydia crocea H. S.
Haunstetten, Kissing-Lechauen. 13. 4. bis 15. 10.

Rhopalopyx vitripennis Flor
Miedering. 8. 9.

Elymana kozhevnikovi Zachv.
Haunstetten. 6. 8. bis 11. 9.

Elymana sulphurella Zett.
Burgwalden, Heilachwald. 7. 8. bis 30. 8.

Cicadula quadrinotata F.
Burgwalden, Oberes Kiental, Haunstetten. 6. 6. bis 7. 8.

Opsius stactogalus Fieb.
Haunstetten-Lech. 4. 8. bis 18. 9.

Macrostelini

Sagatus punctifrons Fall.
Höfen-Lech, Trettach 920 m. 17. 7. bis 7. 8.

Sonronius quadripunctatus Fall.
Gramais 1300 m. 5. 8.

Macrosteles horvathi W. Wagn.
Siebenbrunn-Lech, Älpele-Zug. 15. 7. bis 20. 9.

Macrosteles frontalis Scott.
Älpele-Zug, Unter-Rothan, Rohrmoos. 13. 5. bis 24. 7.

Macrosteles sexnotatus Fall.
Älpele-Zug, Auerberg, Im Hart, Fuchsberg-Kissing, Landsberg-Lech. 5. 7. bis 8. 9.

Macrosteles cristatus Rib.
Burgwalden, Lechfeld. 7. 8. bis 27. 8.

©Naturwissenschaftl. Verein für Schwaben; download unter www.biologiezentrum.at

Balclutha punctata Thunb.
Moosburg-Aufhof, Burgwalden, Speltberg, Pforzen, Westerholz, Peiting, Gschwendter Filz, Peterhof, Täfertingen, Waltenhofen-Lech, Auerberg, Unter-Rothan, Haunstetten-Lech, Im Hart, Heilachwald, Landsberg-Lech, Lindenberg-Allgäu, Illasberg. 3. 5. bis 8. 9.

Balclutha boica W. Wagn.
Landsberg-Lech. 2. 9.

Balclutha rhenana W. Wagn.
Burgwalden, Westerholz. 7. 5. bis 13. 6.

II. Blattflöhe *(Psylloidea)*

Auch die Liste der Blattflöhe kann mit 26 Arten nur einen bescheidenen Anfang darstellen, denn H. J. Stammer nennt 1950 100 Arten für Deutschland und W. Wagner 131 für Mitteleuropa.

Liviinae

Livia juncorum Latr.
Mertingen, Haunstetter Wald. 6. 5. bis 7. 5.

Aphalarinae

Rhinocola aceris L.
Hochzoll. 25. 7.

Aphalara calthae L.
Burgwalden, Mertingen, Oberjoch 1450 m, Pettneu, Lechfeld.
22. 3. bis 2. 8.

Craspedolepta flavipennis Frst.
Schwarzer Laich, Senkele-Ach, Ansbacher Hütte, Albitjöchl, Gottesackerplateau. 2. 6. bis 5. 8.

Psyllinae

Psyllopsis fraxini L.
Siebentischwald-Augsburg. 6. 7.

Psyllopsis fraxinicola Frst.
Kempten-Römerweg. 18. 7.

Psylla fusca Zett.
Kissinger Heide, Riesen-Lech, Rappenalpenbach, Rohrmoos, Trettach.
21. 6. bis 29. 7.

Psylla foersteri Flor.
Weil-Hegau, Illasberg. 29. 5. bis 6. 8.

© Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Psylla alni L.
Weil-Hegau, Wemding-Lohweiher, Illasberg. 24. 6. bis 14. 8.
Psylla hippophaës Frst.
Kissing-Lech. 17. 6.
Psylla phaeoptera Löw.
Kissing-Lech. 17. 6.
Psylla hartigi Flor.
Pforzen (In der Schand). 7. 6.
Psylla insignis Frst.
Haunstetten-Lech. 1. 5.
Psylla peregrina Frst.
Haunstetter Wald. 6. 6.
Psylla pirisuga Frst.
Oberjoch 1600 m (Wiedhag), Hochzoll. 8. 4. bis 18. 4.
Psylla pulchra Zett.
Mertingen, Haunstetten-Lech, Hochzoll-Lech. 22. 3. bis 20. 4.
Psylla nigrita Zett.
Wildegundalpe bei Immenstadt. 5. 4.

Triozinae
Trioza apicalis Frst.
Illasberg, Pforzen. 7. 6. bis 17. 7.
Trioza femoralis Frst.
Oberjoch 1450 m (Ochsenberg), Rohrmoos. 11. 4. bis 13. 7.
Trioza nigricornis Frst.
Trettach 990 m. 17. 7.
Trioza maura Frst.
Hochzoll-Lech. 15. 4. bis 10. 5.
Trioza striola Flor.
Mertingen, Waltenhofen-Lech. 14. 5. bis 2. 6.
Trioza scotti Löw.
Haunstetter Wald. 5. 10.
Trioza urticae L.
Mertingen, Marulbach bei Raggal, Welden. 22. 3. bis 24. 7.
Trioza galii Frst.
Kissinger Heide, Rohrmoos. 21. 6. bis 13. 7.
Bactericera perrisi Put.
Mertingen. 8. 10.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg

Jahr/Year: 1952

Band/Volume: 005_1952

Autor(en)/Author(s): Fischer Heinz

Artikel/Article: Die ersten 148 Zikaden und die ersten 26 Blattflöhe für Schwaben. 105-118