

27. Bericht der Naturf. Ges. Augsbg. / Seite 103 - 143 / 20. Juli 1972

149.

Die Tierwelt Schwabens, 21. Teil: Die Zikaden

Homoptera Auchenorrhyncha (Cicadina)

Von Heinz Fischer, Augsburg

Frühere Veröffentlichungen mit Zikaden aus Schwaben

Baltasar von Ehrhart (1776 - 1848) teilt in dem Werke seines Bruders Gottlieb v.E. "Physisch-medizinische Topographie der kgl.baier.Stadt Memmingen im Illerkreis (Memmingen 1813) sieben Zikaden-Namen mit. Nachdem eine Art unter zwei verschiedenen Namen aufgeführt ist, ergeben sich sechs Erst-Entdeckungen für Schwaben:

Cercopis vulnerata
Philaenus spumarius
Trigophora alni

Centrotus cornutus
Tettigella viridis
Euacanthus interruptus

Stand 1813: 6 Arten

Georg Kittel (1835 - 1906) hielt sich zwei Jahre in Augsburg auf, vom 1.1.1866 bis 31.12.1867; er hat in dieser kurzen Zeit eine erstaunliche Menge von Insekten zusammengetragen. Seine Zikadenliste veröffentlichte er im Programm des Lyceums Passau 1874/75 (Passau 1875) "Systematische Übersicht der in Bayern vorkommenden Cicadinen, nebst Entwicklungsgeschichte zweier der Gattung Palloptera angehörenden Fliegen." Von 67 aufgeführten Zikaden sind 61 neu für Schwaben.

Cixius nervosus
Oliarus leporinus
Hysteropterum schäfferi
Issus coleoptratus
Asirica clavicornis
Kelisia guttula
Stiroma albomarginata
Delphax crassicornis
Stenocranus minutus
Dicranotropis hamata
Javesella pellucida
Tettigometra impressopunctata
Tettigometra obliqua
Neophilaenus albipennis
Neophilaenus exclamationis
Megophthalmus scanicus
Ledra aurita

Macrosteles sexnotatus
Sagatus punctifrons
Balclutha punctata
Laburrus impictifrons
Euscelis plebejus
Streptanus sordidus
Paluda preyssleri
Thamnotettix confinis
Idiodonus cruentatus
Hesium falleni
Allygidius atomarius
Allygidius commutatus
Psammotettix striatus
Jassargus pseudocellaris
Errastunus ocellaris
Turrutus socialis
Adarrus multinotatus

Diplocolenus calceolatus
Arthaldeus striifrons
Eupelix cuspidata
Aphrodes albifrons
Aphrodes bicinctus
Aphrodes bifasciatus
Aphrodes histrionicus
Doratura stylata
Euacanthus acuminatus
Idiocerus poecilus
Idiocerus populi
Idiocerus stigmaticalis
Idiocerus varius
Anaceratagallia venosa

Astroagallia sinuata
Oncopsis alni
Oncopsis flavidollis
Pedropsis tiliae
Macropsis cerea
Macropsis fuscinervis
Macropsis fuscula
Kybos smaragdula
Chlorita viridula
Eupteryx atropunctata
Eupteryx urticae
Eupteryx vittata
Edwardsiana rosae

Stand 1875: 67 Arten

Kaspar Kuhn (1819 - 1906) hat 1885/86 ein dreibändiges handschriftliches Werk "Naturgeschichte von Ottobeuren" verfasst, das heute unter den Schätzen des dortigen Benediktinerstifts verwahrt wird. Der Zikadenteil mit 220 Arten ist ein Auszug aus dem Werk von L.Kirschbaum, Cicadinen der Gegend von Wiesbaden und Frankfurt am Main (Jahrbuch Nass.Ver.Naturk.21-22,1868). Nur bei einer Art, Cercopis sanguinolenta (S.762), weist der Zusatz "bei uns manchmal ziemlich häufig" auf eigene Beobachtung.

Karl Schmidt (1891 - 1940) verbrachte alljährlich zwischen 1930 und 1938 seinen Urlaub in Berg bei Fischen im Allgäu. Von den in der weiteren Umgebung gesammelten Zikaden fand ich Hinweise in drei Veröffentlichungen: H.Franz, Die Landtierwelt der mittleren Hohen Tauern (1943) 5 Arten; H.Franz, Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt (1961) 5 Arten; R.Remane, Zur Kenntnis der Verbreitung einiger Zikadenarten (1961) 1 Art. Acht Arten sind neu für Schwaben:

Cixius heydeni (1943)
Kelisia sima (1961)
Dicranotropis divergens (1943 u.61)
Cercopis arcuatus (1961)
Macrosteles frontalis (1943)
Allygus lacteinervis (1943)
Deltcephalus alpinus (1943)
Errastunus antennalis (1961)

Stand 1943 (1961): 75 Arten

Heinz Fischer kannte die oben genannten Veröffentlichungen noch nicht als er 1952 "Die ersten 148 Zikaden und die ersten 26 Blattflöhe für Schwaben" im 5.Bericht der Naturf.Ges.Augsbg. herausgab. Von den 145 (nicht 148) Arten der Liste von 1952 waren 39 schon vorher veröffentlicht (6 von B.v.Ehrhart, 30 von G.Kittel, 3 von K.Schmidt) und 1 Art war synonym, sodass die 1952 neu hinzu gekommenen Arten 105 ausmachen:

Cixius cunicularis
Cixius similis

Oiarus pallens
Ommatidiotus concinnus

Ommatidiotus dissimilis
Kelisia monoceros
Kelisia praecox
Stiroma affinis
Stiroma bicarinata
Conomelus anceps
Chloriona smaragdula
Stenocranus major
Laodelphax elegantula
Laodelphax striatella
Ditropis flavipes
Paraliburnia leptosoma
Callipypona albocarinata
Callipypona flaviceps
Callipypona pullula
Delphacodes venosus
Mirodelphax exigua
Kosswigianella spinosa
Xanthodelphax flaveola
Javesella discolor
Javesella dubia
Javesella obscurella
Ribautodelphax albostriata
Ribautodelphax collina
Ribautodelphax pungens
Lepyronia coleoptrata
Neophilaenus dilutus
Neophilaenus lineatus
Aphrophora forneri
Omaloptera salicis
Macrosteles cristatus
Macrosteles horvathi
Balclutha rhenana
Doliotettix pallens
Euscelis distinguendus
Euscelis obsoletus
Euscelis venosus
Sotanus theni
Streptanus marginatus
Athysanus argentatus
Macustus grisescens
Elymana kozhevnikovi
Elymana prasina
Rhopalopyx vitripennis
Mocydia crocea
Colladonus torneellus
Cicadula quadrinotata
Speudotettix subfusculus
Opsius stactogalus
Graphocraerus ventralis
Allygus mixtus

Paralimnus phragmitis
Metalimnus formosus
Psammotettix alienus
Psammotettix cephalotes
Psammotettix confinis
Psammotettix helvolus
Psammotettix nodosus
Deltocephalus pulicaris
Jassargus flori
Jassargus allobrogicus
Jassargus sursumflexum
Arocephalus longiceps
Diplocolenus abdominalis
Arthaldeus pascuellus
Sorhoanus schmidti
Aphrodes trifasciatus
Penthimia nigra
Idiocerus elegans
Idiocerus herrichi
Idiocerus heydeni
Idiocerus impressifrons
Idiocerus lituratus
Idiocerus rutilans
Oncopsis carpini
Oncopsis subangulata
Macropsis infuscata
Macropsis marginata ossianilssonii
Macropsis scutellata
Jassus lanio
Batrachomorphus prasinus
Alebra wahlbergi
Forcipata citrinella
Forcipata forcipata
Erythria aureola
Erythria manderstiernai
Dicraneura micantula
Empoasca decipiens
Empoasca flavescens
Eurhadina pulchella
Eupteryx aurata
Eupteryx binotata
Eupteryx calcarata
Eupteryx cyclops
Eupteryx notata
Eupteryx stachydearum
Typhlocyba divergens
Edwardsiana lethierryi
Ribautiana ulmi
Erythroneura franzi
Erythroneura silvicola

Stand 1952: 180 Arten

Bestehende Sammlungen

Sammlung Gerhard Schuster: Unter einigen beim Wanzen-sammeln nebenbei mitgenommenen Zikaden waren sechs Arten neu für Schwaben:

Gargara genistae
Fieberiella septentrionalis
Idiocerus cupreus

Macropsis planicollis
Kybos rufescens
Typhlocyba jucunda

Die Sammlung Heinz Fischer umfasst heute über 4300 Stück. Die Ausbeuteten wurden bestimmt

bis zum Jahre 1962 von W.Wagner (2552 Stück)

bis zum Jahre 1966 von R.Remane (1361 Stück)

bis zum Jahre 1969 von F.Heller (345 Stück)

Für diese grosse Hilfe, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, diese Liste aufzustellen, sage ich den genannten Fachleuten nochmals herzlichsten Dank.

Zu dieser Sammlung haben beigetragen: H.Doppelbaur, A.Fischer, W.Fischer, B.v.Hagen, J.A.Huber, Th.Hieber, F.Kästle, O.Kröber, W.Lauermann, H.Mühle, J.Munk, R.Ochsner, K.Ruttmann, W.Wagner und H.Waldmann. Auch diesen Helfern nochmals herzlichen Dank.

Während der Arbeit am offenen Fenster an der Vogelmauer 33 im 2.Stock sind mir unter anderen zehn Arten zugeflogen, die neu für Schwaben waren und sonst nicht wieder gefangen wurden.

So war es mir möglich, die schwäbische Liste um weitere 69 Arten zu verlängern:

Cixius distinguendus
Cixius simplex
Cixius stigmaticus
Tachycixius pilosus
Kelisia irregulata
Euryxa lineata
Euryxa lurida
Conomelus anceps
Stenocranus fuscovittatus
Megadelphax sordidula
Paraliburnia lugubrina
Delphacodes albifrons
Delphacodes venosus
Müllerianella brevipennis
Muirodelphax aubei
Kosswigianella denticauda
Javesella marginata
Cicadetta montana
Neophilaenus aterrima
Aphrophora corticea
Macrosteles septemnotatus
Macrosteles variatus
Balclutha calamagrostis
Streptanus aemulans
Athyisanus quadrum
Paluda adumbrata

Colobotettix morbillosus
Cicadula albingensis
Cicadula persimilis
Cicadula saturata
Hardya tenuis
Thamnotettix biguttatus
Pithyotettix abietinus
Grypotes puncticollis
Goniagnathus brevis
Allygus maculatus
Platymetopius major
Palus aurantiacus
Jassargus repletus
Diplocolenus bohemani
Arthaldeus arenarius
Sorhoanus assimilis
Mocuellus collinus
Mocuellus metrius
Strongylocephalus agrestis
Aphrodes flavostriatus
Idiocerus albicans
Idiocerus confusus
Idiocerus fulgidus
Idiocerus rotundifrons
Idiocerus ustulatus
Rhytidodus decimusquartus

<i>Anaceratagallia ribauti</i>	<i>Empoasca apicalis</i>
<i>Oncopsis avellanae</i>	<i>Wagneripteryx germari</i>
<i>Oncopsis subangulata</i>	<i>Eupteryx collina</i>
<i>Oncopsis tristis</i>	<i>Eupteryx ornata</i>
<i>Jassus scutellaris</i>	<i>Fagocyba cruenta</i>
<i>Notus flavipennis</i>	<i>Typhlocyba plebeja</i>
<i>Dicraneura minima</i>	<i>Typhlocyba quercus</i>
<i>Dicraneura mollicula</i>	<i>Edwardsiana geometrica</i>
<i>Kybos virgator</i>	<i>Alnetoides alneti</i>
<i>Empoasca affinis</i>	<i>Erythroneura ordinaria</i>

Stand 1972: 258 Arten

Verzeichnis der bis Mitte 1972 in Schwaben festgestellten Arten

Namen nach W.Wagner, systematische Ordnung nach Servadei 1967.

Abkürzungen: F=Heinz Fischer, K=Georg Kittel, R=Karl Ruttmann
Die schwäbischen Landkreise sind abgekürzt wie die Autokennzeichen,
nicht-schwäbische Landkreise sind ausgeschrieben (Stand vor 1.7.72)

Familie Cixiidae Spinola 1839 (10 Arten)

Cixius distinguendus Kb.1868

KF: Ingenried M (mittlerer Bach) 29.7.64 (F)

Cixius cunicularis L.1767

A: Haunstetten-Lech 4.8.37, 28.5.47 (F)

Ä: Langweid Lechauen (10) 8.8.67 (F)

DON: Kohlenbachtal 7.46 (R)

FÜS: Illasberg K 25.6.50 (F)

Nudelsgern am Säuling 30.6.46 (R.Ochsner)

Landsberg: Haltenberg Lech 1.9.41 (F)

Cixius simplex H.S.1835

NÖ: Enkingen (an Alnus) 8.45 (R)

Salzleck im Tiefental 9.48 (R)

Cixius heydeni Kb.1868

FÜS: bei Füssen, Juli 1901 (Hüeber)

KF: In der Schand bei Pforzen 7.6.36 (F)

SF: bei Fischen 1930/38 (K.Schmidt)

bei der Mindelheimer Hütte, 1970 m 4.7.47 (F)

Landsberg: Westerholz 13.6.36 (F)

Bludenz: Spullersee bei Dalaas 26.7.41 (F)

Steinernes Meer-Oberer Schütz 14.7.37 (F)

Cixius similis Kb.1868

KF: In der Schand bei Pforzen 7.6.36 (F)

Cixius stigmaticus Germ.1818

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Cixius nervosus L.1758

- A: Augsburg 1875 (Kittel)
Haunstetter Wald 23.8.34 (F)
A: Mödishofen Moos 6.u.31.8.67 (F)
Mödishofen Wald 6.8.67 (F)
DON: Höll bei Mertingen 31.5.u.10.6.34 (F)
Kohlenbachtal (R)
FDB: Fuchsberg bei Kissing 17.8.41 (F)
KF: Ingenried H (östliche Hangkante) 7.8.63, 29.7.64 (F)
Ingenried W (westlicher Waldrand) 29.7.64 (F)
Ingenried M (mittlerer Bach) 6.7.64 (F)
MM: Buxach 30.6.64 (Schuster)
NÖ: Enkingen 8.45 (R)
Hainsfarth 8.34, 8.44 (R)
Üdung im Öttinger Forst 5.44 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
SF: Mindelheimer Hütte 4.7.47 (F)
WER: Kühlental 26.8.34 (Anton Fischer)
Landsberg: Kaufering Lech 2.9.41 (F)
Weilheim: Lichtfilz 23.5.48 (F)
Bludenz: Zwischen Ort Lech und Warth rechts des Lech 15.7.37 (F)

Tachycixius pilosus Oliv.1791

- NÖ: Enkinger Wäldle 5.46 (R)
Möder Wald 5.47 (R)

Oliarus leporinus L.1761

- A: Lechufer bei Augsburg 1875 (Kittel)
DON: Höll bei Mertingen 10.u.24.6.34, 23.6.,7.,14.u.21.7.35 (F)
FDB: Lechauen bei Kissing 17.6.47 (F)
Schongau: Weiher bei Haslach nördl.Bernbeuren 6.6.64 (Waldmann)
Starnberg: Oberes Kiental südlich Erling 21.6.36 (F)

Oliarus pallens Germ.1821

- DON: Höll bei Mertingen 31.5.-19.7.34, 9.6.-21.7.35 (F)

Familie Issidae Spinola 1839 (4 Arten)

Ommatidiotus concinnus Horv.

- DON: Höll bei Mertingen 11.8.35 (F)
FÜS: Seilachmoos 7.9.37 (F)
KE: Bruckmoos bei Wildpoltsried 5.9.37 (F)
Garmisch: Haarsee bei Weichs 26.8.47 (F)

Ommatidiotus dissimilis Fall.1806

- KE: Unter-Läng-Moos im Kemptener Wald 6.9.37 (F)
MOD: Elbsee bei Aitrang 19.7.64 (Waldmann)

Hysteropteron schäfferi Metc.1958

- A: Augsburg "ein Exemplar von Herrn Lehrer Bischof" (Kittel 1875)
(Hiezu bemerkt W.Wagner 14.4.65 brieflich: "Das Vorkommen in
Bayern ist zu bezweifeln". Verbreitung nach Haupt 1935.128:
"Nordwärts bis Wien, Ungarn" - Ausser der Meldung von Kittel
1875 kein Fund in Schwaben)

Issus coleopteratus F.1781

A: Augsburg 1875 "nicht selten" (Kittel)
NÖ: Fremdingen 6.52 (R)
Thurneck 8.45 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
Württ.: Weil im Hegau 6.8.36 (F)

Familie Delphacidae Edwards 1886 (46 Arten)

Asirica clavicornis F.1794

A: Augsburg 1875 "nicht häufig" (Kittel)

Kelisia guttula Germ.1818

A: bei Lechhausen 1875 "Mai bis September" (Kittel)
Ä: bei Düringen 1875 "nicht selten" (Kittel)
MOD: Elbsee bei Aitrang 19.7.64 (Waldmann)

Kelisia irregulata Haupt

KF: Ingenried M (mittlerer Bach) 25.8.63 (F)

Kelisia monoceros Rib.1934

A: Königsbrunner Heide 16.7.39 (F)

Kelisia praecox Haupt

A: Burgwalden 10.10.33, 12.5.35 (F)
Langweid (26) Lechauen 17.9.67 (F)
Täfertingen Schmutterhang 3.5.37 (F)
KF: Ingenried W (westl.Waldrand) 9.10.63, 26.4.64 (F)
Ingenried O (oberer Bach) 26.4.64 (F)
Aichach: Langweid Lechauen Ostufer 28.8.37 (F)

Kelisia sima Ribaut

SF: "bayrisches Allgäu" nach W.Wagner u.H.Franz 1961.89 (sicher ein Fund von K.Schmidt aus der Umgebung von Fischen zw.1930 u.1938)

Eurysa lineata Perr.1857

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Eurysa lurida Fieb.1866

KF: Ingenried W (westl.Waldrand) 4.6.64 (F)

Stiroma affinis Fieb.1866

A: Haunstetter Wald, Grenzgraben am Fretzau-Ger. 14.7.67 (F)
Ä: Ettelried, Südfuss des Wanneberges 17.8.67 (F)
FÜS: Illasberg C (Tiefentalgraben nahe der Mündung) 24.6.50 (F)
KF: Ingenried M (mittlerer Bach) 6.7.64 (F)
NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Stiroma albomarginata Curt.1833

A: Augsburg 1875 "nicht häufig" (Kittel)

Stiroma bicarinata H.S.1835

FÜS: Illasberg C (Tiefentalgraben nahe der Mündung) 24.6.50 (F)

- KF: Ingenried M (mittlerer Bach) 4.6.64, 6.7.64 (F)
Ingenried O (oberer Bach) 25.8.63, 6.7.64 (F)
NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
SF: Ob dem Speicher, am Haldenwanger Bach 3.7.47 (F)

Conomelus anceps Germ. 1821

- A: Burgwalden 10.10.33, 7.8.37 (F)
Ettelried (30) im Wald auf der Höhe 27.9.67 (F)
Mödishofen (20) Wald nördlich der Bahn 31.8.67 (F)
Mödishofen (7) Wald südlich der Bahn 6.8.67 (F)
Waldberg (17) am Grenzbächle 27.8.67 (F)
FDB: Heilachwald östlich Kissing 17.8.41 (F)
KF: Ingenried O (oberer Bach) 25.8.63 (F)
Ingenried U (unterer Bach) 7.8.63, 25.8.63 (F)
NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Delphax crassicornis Panz. 1796

- A: Auf dem Kobel 1875 (Kittel)
DON: Höll bei Mertingen 21.7.35, 19.7.36, 7.8.35 (F)
FÜS: Illasberg K (linkes Ufer) 17.7.50 (F)

Chlorionia smaragdula Stal 1853

- DON: Höll bei Mertingen 23.6.35 (F)
FÜS: Illasberg K (linkes Ufer) 25.6.50 (F)
Württ.: Aachmündung bei Unter-Uhldingen 22.7.41 (F)

Stenocranus fuscovittatus Fairm. 1855

- A: Ettelried (29) im Waldtal am Bach 27.9.67 (F)
Königsbrunner Heide (4) Westteil 23.7.67 (F)
Königsbrunner Heide (3) Ostteil 14.7.67 (F)

Stenocranus major Kb.

- A: Langweid (28) Lechauen südl.d.Strasse 17.9.67 (F)
Langweid (27) Lechdamm nördl.d.Strasse 17.9.67 (F)
DON: Höll bei Mertingen 8.10.33 (F)
MM: Benninger Ried 25.4.63 (Schuster)
NÖ: Hoppingen 9.49 (R)
Nonnenholz 19.10.46 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Stenocranus minutus F.

- A: Haunstetter Wald 1.5.34, 22.5.34 (F)
Kuhsee bei Hochzell 16.4.47 (F)
Augsburg Lechufner 1875 (Kittel)
A: Burgwalden 10.10.33, 22.10.33, 12.5.35, 7.5.36 (F)
Langweid (26) Lechauen nördl.d.Strasse 17.9.67 (F)
Waldberg (17) am Grenzbächle 27.8.67 (F)
DON: Höll bei Mertingen 8.10.33, 15.4.34, 20.4.35, 14.5.35 (F)
FÜS: Senkele, an der Aach 2.6.41 (F)
KF: Ingenried H (östliche Hangkante) 28.9.63, 9.10.63, 26.4.64, 12.5.64 (F)
Ingenried O (oberer Bach) 22.5.64 (F)
NÖ: Haubelesbuck bei Kleinsorheim 1.5.47 (R)
Hopplingen 27.10.46, 8.47, 9.48, 9.52 (R)
Kleinsorheim 5.43, 25.5.49 (R)
Thurneck südl.Schaffhausen 8.45 (R)
Tiefental oberhalb Kleinsorheim 1.5.47 (R)
Wennenberg 11.9.45 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

SF: "bayrisches Allgäu" nach W.Wagner und H.Franz 1961.91 (sicher
ein Fund von K.Schmidt aus der Umgebung von Fischen 1930/38)
Landsberg: Westerholz 13.6.36 (F)

Megamelus venosus Germ.

MOD: Auerberg 1000 m 19.5.37 (F)

Megadelphax sordidula Stal 1853

A: Königsbrunner Heide (15) Ölbachgraben 510 m 21.8.67 (F)

Laodelphax elegantula Boh.1847

A: Ettelried (29) im Waldtal am Bach 27.9.67 (F)

Waldbürg (17) am Grenzbächle 27.8.67 (F)

Welden 5.7.42 (F)

FÜS: Illasberg Lech 3.6.36 (F)

Illasberg K (linkes Ufer) 29.5.50, 25.6.50, 17.7.50 (F)

MN: Im Hart bei Irsingen 5.7.39 (F)

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Laodelphax striatula Fall.1826

A: Haunstetter Wald 6.8.37 (F)

NÖ: Hochaltingen 7.47 (R)

SMU: Lechfeld, 800 m südlich Fohlenhof 27.8.45 (F)

Ditropsis flavipes Sign.1865

A: Haunstetter Wald 30.6.34 (F)

A: Königsbrunner Heide (4) Westteil 16.7.39, 14.7.67, 23.7.67 (F)

Königsbrunner Heide (3) Ostteil 16.7.39, 14.7.67 (F)

FDB: Kissinger Heide 28.6.39 (F)

Paraliburnia leptosoma Flor 1861

A: Haunstetten Lech 18.9.36 (F)

Starnberg: Oberes Kiental südlich Erling 21.6.36 (F)

Paraliburnia lugubrina Boh.1847

DLG: Lauinger Wald 12.6.44 (Huber)

Callipypona albocarinata Stal

FÜS: Weizern Hochmoor 825 m 17.5.37 (F)

KE: Bruckmoos 835 m bei Wildpoltsried 18.5.36, 16.6.36 (F)

SF: Kematsriedmoos 1150 m bei Oberjoch 17.6.36 (F)

Garmisch: Gschwender Filz 870 m bei Saulgrub 14.6.36 (F)

Schongau: Schwarzer Laich 750 m beim Peissenberg 15.6.36 (F)
(neu für Deutschland - boreo-alpine Verbreitung)

Callipypona flaviceps Fieb.

A: Kuhsee bei Hochzoll 15.4.36 (F)

Callipypona pullula Boh.

DON: Höll bei Mertingen 21.5.35 (F)

MOD: Korbsee 25.5.47 (F)

Delphacodes albifrons Fieb.

KF: Ingenried W (westlicher Waldrand) 26.4.64 (F)

Delphacodes venosus Germ.

A: Ettelried (30) im Wald auf der Höh (Wannenberg) 27.9.67 (F)
KF: Ingenried O (oberer Bach) 25.8.63 (F)
MOD: Auerberg 19.5.37 (F)

Müllerianella brevipennis Boh. 1849

KF: Ingenried O (oberer Bach) 25.8.63 (F)

Muirodelphax aubei Perris 1857

FÜS: Illasberg N (obere Kante des Ostufers) 19.7.50 (F)

Muirodelphax exigua Boh. 1947

A: Königsbrunner Heide 16.7.39 (F)
FÜS: Illasberg G (Wiese im hochgelegenen alten Lechbett links) 18.7.50
MOD: Elbsee bei Aitrang 19.7.64 (Waldmann) (F)

Dicranotropis divergens Kb. 1868

SF: In einem Moor bei Fischen (K.Schmidt nach W.Wagner u.H.Franz 1943.375)
Bludenz: Am Lech zwischen Älpele und Zug 1545 m 15.7.37 (F)

Dicranotropis hamata Boh. 1847

A: Augsburg 1875 "nicht häufig" (Kittel)
Ä: Hochfeld Gögglingen 18.8.67 (F)
Waldberg, Wald auf der Höh 580 m 27.8.67 (F)
MN: Im Hart bei Irsingen 615 m 5.7.39 (F)
NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Kosswigianella denticauda Boh.

KF: Ingenried W (westlicher Waldrand) 26.4.64 (F)

Kosswigianella spinosa Fieb. 1866

A: Haunstetter Wald 22.6.41 (F)
MOD: Auerberg 3.6.41 (F)

Xanthodelphax flaveola Flor 1861

MN: Im Hart bei Irsingen 5.7.39 (F)

Metadelphax propinqua Fieb. 1866

Landsberg: Kaufering Lech 2.9.41 (F)

Javesella discolor Boh. 1849

A: Ablass 6.7.42 (F)
FÜS: Füssen 26.5.42 (F)
Illasberg C (Tiefentalgraben nahe der Mündung) 24.6.50 (F)
Illasberg K (linkes Ufer) 29.5.50, 25.6.50 (F)
KF: Ingenried M (mittlerer Bach) 4.6.64, 29.7.64 (F)
Ingenried O (oberer Bach) 4.6.64 (F)
In der Schand bei Pforzen 7.6.36, 5.6.58 (F)
KE: Bruckmoos bei Wildpoltsried 16.6.36 (F)
MOD: Speltbergmoos bei Steinbach a.A. 21.5.36 (F)
NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
Garmisch: Gschwender Filz bei Saulgrub 14.6.36 (F)
Schongau: Kläper Filz bei Steingaden 25.7.42 (F)
Litzaу, am Weg nach Steingaden 25.7.42 (F)

Javesella dubia Kb.1868

- A: Burgwalden 7.8.37 (F)
Unterrothan 24.7.37 (F)
Waldberg (19) Hochwald auf der Höh 27.8.67 (F)
DON: Kohlenbachtal 5.47 (R)
FÜS: Illasberg K (linkes Ufer) 25.6.50 (F)
MOD: Auerberg 3.6.41 (F)

Javesella obscurella Boh.1849

- KF: Ingenried W (westlicher Waldrand) 29.7.64 (F)
MOD: Auerberg 19.5.37, 3.6.41 (F)
SF: Rohrmoos, am Weg zum Möser Hag 13.7.47 (F)
Schongau: Kienberg 17.5.64 (Waldmann)

Javesella pellucida F.1794

- A: Vogelmauer 33 18.4.34, 8.7.57, 15.8.62, 16.7.64, 13.8.66 (F)
bei Pfersee 1875 (Kittel)
Siebentischwald (6) 7.8.46 (F)
A: Aystetten 29.4.34 (F)
Burgwalden 12.5.35, 7.5.36, 7.8.37 (F)
Hochfeld Gögglingen 18.8.67
Kobel 1875 (Kittel)
Königsbrunner Heide Westteil 23.7.67 (F)
Langweid Lechauen nördlich der Strasse 8.8.67 (F)
Mödishafer Wald südlich der Bahn 6.8.67 (F)
Unterrothan 24.7.37 (F)
Welden 5.7.42 (F)
DON: Höll bei Mertingen 6.5.34, 13.5.34 (F)
FDB: Fuchsberg bei Kissing 17.8.41 (F)
KF: Ingenried H (östliche Hangkante) 7.8.63 (F)
MOD: Auerberg 19.5.37 (F)
NÖ: Möttingen 5.49 (R)
Talmühle bei Ederheim 6.49 (R)
Rauhe Wanne 7.49 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
Garmisch: Gschwender Filz bei Saulgrub 14.6.36 (F)

Javesella marginata F.

- A: Haunstetter Wald 6.8.37 (F)
SMÜ: Lechfeld, 800 m südlich Fohlenhof 27.8.45 (F). (Bei Haupt 1935.
142 eigene Art, bei Wagner und Franz 1961.84 und bei Servadei
1967 Nr.195 Synonym zu pellucida F.)

Ribautodelphax albostriata Fieb.1866

- DON: Höll bei Mertingen 5.5.35 (F)
NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Ribautodelphax collina Boh.1849

- A: Burgwalden 7.8.37 (F)

Ribautodelphax pungens Rib.1953

- A: Königsbrunner Heide 16.7.39 (F)
FÜS: Illasberg 13.5.51 (F)
Illasberg G 18.7.50 (F)
Illasberg N 19.7.50 (F)
Schongau: Kinsau-Lech 25.8.41 (F)

Familie Tettigometridae Germar 1821 (2 Arten)

Tettigometra impressopunctata Duf. 1846

A: Augsburg 1875 "selten" (Kittel)
Schongau: Kinsau Lech 25.8.41 (F)

Tettigometra obliqua Panz. 1799

A: Augsburg 1875 (Kittel)
NÖ: Hoppingen 8.48 (R)

Familie Tibicinidae Buckton 1889 (1 Art)

Cicadetta montana Scop. 1772

A: Burgwalden 20.5.46 (F)
DON: Spitalwald zwischen Zirgesheim und Hafenreut 30.6.70 (Lauermann)
SMÜ: Diebeltal nördlich Strassberg 17.6.66 (Mühle)
Aalen: Kapf bei Trochelfingen 6.52 (R)
Tübingen: Tübingen 10.8.35 (Löhrl)

Familie Cercopidae Westwood 1838 (2 Arten)

Cercopis arcuata Fieb. 1844

SF: "bayrisches Allgäu" nach Wagner und Franz 1961.91 (sicher ein Fund von K.Schmidt aus der Umgebung von Fischen 1930/38)

Cercopis vulnerata Rossi 1807

A: Haunstetten Lech 28.5.47 (F)
Haunstetter Wald 22.6.47 (F)
Militärschwimmschule an der Wertach 1875 (Kittel)
A: Burgwalden 26.6.40 (F)
DON: Höll bei Mertingen 27.5.-3.6.34, 14.5.-7.7.35, 14.5.36, 13.-20.
37, 24.5.58, 11.6.72 (F)
FDB: Lechauen bei Kissing 4.5.23 (Anton Fischer)
Lechauen bei Mering 9.6.24 (Anton Fischer)
FÜS: Illasberg 29.5.50 (Kästle)
Illaesberg C (Tiefentalgraben nahe der Mündung 24.6.50) (F)
KF: Ingenried H (östliche Hangkante) 4.6.64 (F)
Ingenried O (oberer Bach) 4.6.64, 29.7.64 (F)
Ingenried W (westlicher Waldrand) 4.6.64 (F)
In der Schand bei Pforzen 7.6.36 (F)
MOD: Korbsee 26.5.47 (F)
MM: Arlesried 1813 (v.Ehrhart)
Ottobeuren 1886 (K.Kuhn)
ND: Rain a.L. 23.6.64 (Waldmann)
NÖ: Burgranken bei Hoppingen 5.43 (R)
Hainsfarth 6.34 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
SMÜ: Schwabmünchen 25.5.60, 24.5.61 (Schuster)
Strassberg 1875 (Kittel)
SF: Bärgündele 1350 m am Wasserfall 1.8.52 (F)
WER: Markberg nordöstlich Wertingen 25.5.64 (Waldmann)
Aichach: Aindling 20.5.26 (Anton Fischer)
Todtenweis 24.6.23 (Anton Fischer)

Landsberg: Westerholz 13.6.36 (F)
Schongau: Peiting 15.6.36 (F)
Weilheim: Eibenwald bei Paterzell 23.5.48 (F)
Aalen: Alte Bürg südlich Utzmemmingen 6.53 (R)

Familie Aphrophoridae Amyot et Serville 1843 (11 Arten)

Lepyronia coleoptrata L.1758

A: Haunstetter Wald 6.8.33, 16.8.34, 9.9.34, 6.8.37, 22.6.41 (F)
Haunstetter Wald, Kupferbichel- x Mondscheinger. Lechseite 10.7.
A: Königsbrunner Heide 16.7.39 (F) 66 (F)
FÜS: Illasberg 26.5.50 (Kästle)
SMÜ: Gennacher Moos 15.6.66 (Schuster)
Garmisch: Haarsee bei Weichs 26.8.47 (F)

Philaenus spumarius L.1758

A: Augsburg, Haunstetter Wald, Haunstetten Lech, Schiessplatz im
Haunstetter Wald, Grenzgraben x Kupferbichelger. im Haunstetter
Wald, Kuhsee, Siebenbrunn Lech.
A: Burgwalden, Elmischwäg-Schalkenberg, Ettelried-Wanneberg, Kö-
nigsbrunner Heide, Mödisher Wald, Muttershofen-Lützelburg,
Unterröthan-Schalkenberg, Unterrothan-Höhe, Waldberg-Höhe,
Welden.
DLG: Donauauen, Donauried, Kesseltal.
DON: Fünfstetten, Gosheim, Harburg, Huisheim, Kohlenbachtal, Höll bei
Mertingen, Wemding.
FDB: Kissing-Fuchsberg, Kissing-Heide- Kissing Lechauen.
FÜS: Deutzenhausen-Lech, Horn-Lech, Illasberg C-G-26.
GZ: Landstrost Donauauen, Neu-Offingen Donauauen.
KF: Grosskitzighofer Moor, Ingenried H-W-O-M-U.
KE: Kempten Römerweg, Kreuztal.
MOD: Auerberg, Elbsee.
MM: Arlesried 1813 (v.Ehrhart)
ND: Rain a.L.
NÖ: Amerbach, Appetshofen, Bühl, Christgarten, Deiningen, Enkingen,
Fremdingen, Hainsfarth, Himmelreich, Hohaus, Hoppingen, Kl.Hüh-
nerberg, Kleinsorheim, Laub, Lierheim, Lindig, Magerbein, Me-
zenau, Möder Wald, Möttingen, Nönenholz, Nördlingen, Ofnet,
Öttingen, Reimlingen, Riedgraben, Salzleck, Schaffhausen, Thurn-
eck, Rauhe Wanne.
SMÜ: Goldene Weide, Graben, Kleinaitingen, Schwabmünchen.
SF: Oberjoch, Rohrmoos, Schochen-Laufbachereck, Schwarze Hütte, Ob
dem Speicher, Starzlach.
WER: Kühlental
Aalen: Bopfingen
Aichach: Langweid Lech Ostufer
Landsberg: Kaufering Lech, Landsberg Lech.
Schongau: Egle Filz, Kläper Filz, Litzau bei Steingaden.
Landegg: Pettneu.
Reutte: Höfen Lech.
Bludenz: Marulbach bei Raggal.

Neophilaenus albipennis F.1803

A: Augsburg 1875 "nicht selten" (Kittel)
Haunstetter Wald 5.8.33, 5.7.-16.8.34, 8.8.35, 6.8.37, 30.7.39
(F)

- A: Königsbrunner Heide 16.7.39, 14.7.67 (F)
Langweid Lechauen nördlich der Strasse 8.8.67 (F)
- FDB: Lechauen bei Kissing 6.6.34 (F)
Kissinger Heide 28.6.39 (F)
- FÜS: Illasberg N (obere Kante des Ostufers) 17.7.50 (F)
- NÖ: Hoppingen 9.50 (R)
Reimlingen 20.8.46 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
- SMÜ: Klosterlechfeld 4.9.65 (Schuster)
- Aichach: Langweid Lechauen Ostufer 28.8.37 (F)
- Landsberg: Haltenberg Lech 1.9.41 (F)
- Starnberg: Breitbrunn am Ammersee 12.8.33 (F)

Neophilaenus e.exclamationis Thunbg. 1782

- A: Augsburg 1875 "nicht häufig" (Kittel)
Haunstetter Wald 29.6.35, 6.8.37 (F)
- A: Burgwalden 10.10.33 (F)
Ettelried (31) Hochwald am Südfuss des Wanneberges 17.8.67 (F)
- DON: Wemding 7.43 (R)
- FÜS: Deutenhausen Lech 29.7.42 (F)
- MN: Im Hart bei Irsingen 5.7.39 (F)
- NÖ: Mezenau 7.43, 8.45, 8.48 (R)
Salzleck 7.43 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Neophilaenus exclamationis dilutus Sahlbg. 1871

- SF: Untere Gottesackerwände 1760 m 6.9.47 (F)
Untere Gottesackerwände 1800 m 6.9.47 (F)
Mahdtal 1750 m 6.9.47 (F)
Oberjoch 1150 m 1.9.33 (F)
Zipfelsalp 1526 m bei Hinterstein 10.9.41 (F)
"In Nordschweden kommt eine Form vor, die der alpinen auffallend ähnlich ist. Es entsteht die Frage, handelt es sich bei N.dilutus Sahlbg. um eine eigene Art mit boreal-alpiner Verbreitung, oder sind N.exclamationis und N.dilutus Rassen eines Rassenkreises." (W.Wagner brieflich 2.5.49) - "Die Frage, ob hier eine Rasse von N.exclamationis oder eine eigene Art vorliegt, ist noch nicht geklärt." (W.Wagner brieflich 24.1.51)

Neophilaenus lineatus L. 1758

- A: Ettelried (30) im Wald auf der Höhe des Wannenberges 27.9.67 (F)
- DON: Höll bei Mertingen 8.10.33, 10.6.u.19.7.34, 7.7.-1.9.35, 19.7.36, 20.6.37 (F)
- FÜS: Illasberg 11.u.23.8.51 (F)
Illasberg A (Mündung des Tiefentalgrabens am linken Lechufer) 24.8.51 (F)
Illasberg G (altes Lechbett, links, oberhalb Tiefentalgraben) 18.7.50 (F)
Illasberg K (linkes Ufer) 25.6.u.17.7.50 (F)
Illasberg T (Tiefentalgraben, 300 m oberhalb der Mündung) 18.7.50
Illasberg 22 (Sandbank an der Aach südl.Deutenhausen) 28.8.52 (F)
Illasberg 26 (feuchte Rinne im alten Lechbett südl.Deutenhausen) 28.8.52 (F)
Illasberg 27 (Kiesbänke zw.Aach und Lech südl.Deutenhausen) 28.8.52 (F)
- KF: Grosskitzighofer Moor bei Buchlue 22.8.37 (F)
Ingenried W (westl.Waldrand) 7.8.-28.9.63, 6.7.u.12.8.64 (F)
- NÖ: Amerbach 7.50 (R)
Hainsfarth 8.48 (R)

NÖ: Hochaltingen 7.47 (R)
Thurneck 8.45 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
SF: Oberstdorf (46) am Moorbad 20.7.47 (F)
Schongau: Egle Filz 25.7.42 (F)
Starnberg: Breitbrunn am Ammersee 12.8.33 (F)
Oberes Kiental südlich Erling 21.6.36 (F)
Garmisch: Eschenloher Moos (120) 24.8.47 (F)

Neophilaenus lineatus aterrimus Sahlbg. 1871

FÜS: Illasberg 27 (Kiesbänke südl. Deutenhausen) 28.8.52 (F)
Illasberg 11.8.51 (F)

Aphrophora corticea Germ. 1821

NÖ: Mangental zwischen Bollstadt und Hohenaltheim 6.52 (R)
Aalen: Alte Bürg, südl. Utzmemmingen 6.52 (R)

Aphrophora forneri Haupt 1919

A: Lechauen bei Siebenbrunn 19.6.66 (F)
FDB: Lechauen (L 36) bei Kissing 11.6.47 (F)
KF: Ingenried M (mittlerer Bach 25.8.63 (F)
SMÜ: Schwabmünchen 31.8.63 (Schuster)

Omaloptera salicis Degeer 1773

A: Augsburg 1875 "überall gemein auf Weiden und Pappeln" (Kittel)
Haunstetten Lech 7.8.37 (F)
DON: Höll bei Mertingen 9., 20.u.30.7.33, 19.7.36 (F)
Wemding 8.42 (R)
FDB: Lechauen bei Kissing 8.7.34 (F)
NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Trigophora cincta Thunbg. 1784

A: Augsburg 1875 "überall gemein auf Erlen" (Kittel)
Augsburg 4.9.34 (F)
Haunstetten Lech 18.9.36 (F)
Haunstetter Wald 13.9.33, 1.10.33, 5.7.34, 19.7.34, 2.8.34, 16.8.
34, 20.8.34, 30.6.35, 8.8.35, 11.9.36, 8.9.38 (F)
A: Burgwalden 16.9.33, 25.9.33, 10.10.33, 22.10.33, 2.8.35 (F)
Mödishofen (5) 6.8.67, 31.8.67 (F)
Mödishofen (?) Wald 6.8.67 (F)
Peterhof 24.6.36 (Anton Fischer)
Welden 5.7.42 (F)
DON: Höll bei Mertingen 30.7.33, 7.7.35, 14.7.35, 21.7.35, 9.8.35,
12.7.36, 19.7.36 (F)
Wemding 7.45 (R)
FDB: Lechauen Kissing 25.7.46 (AF), 8.7.34 (F)
Kissinger Heide 28.6.39 (F)
FÜS: Deutenhausen Lech 29.7.42 (F)
Illasberg 11.8.51
Illasberg C 16.7.50
Illasberg K 25.6.50, 17.7.50
Illasberg T 18.7.50
KF: Ingenried H 9.10.63, 29.7.64
Ingenried O 29.7.64
Ingenried M 7.8.63, 28.9.63, 6.7.64, 29.7.64
Ingenried U 7.8.63, 12.8.64
KE: Eisenbachtal (6) 5.8.65 (Klement)

MOD: Marktoberdorf 7.7.71 (Mühle)
MM: Arlesried 1813 (v.Ehrhart)
Hühnerberg bei Memmingen 7.8.63 (Schuster)
NÖ: Enkingen 9.42, 7.44, 8.46 (R)
Hainsfarth 8.34 (R)
Möttingen 8.49 (R)
Thurneck 8.45 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
SF: Oberjoch 1.9.33 (F)
WER: Kühlental 12.8.34, 26.8.34, 23.9.34 (Anton Fischer)
Garmisch: Scherenau W, an der Ammer 26.7.46 (F)
Landsberg: Landsberg Lech 2.9.41 (F)
Kaufering Lech 2.9.41 (F)
Weilheim: Galler Filz 24.6.37 (F)
Reutte: Höfen Lech 7.8.41 (F)

Europhora major Uhler 1896

Garmisch: Eschenloher Moos (120) 24.8.47 (F)

Familie Membracidae Rafinesque 1815 (2 Arten)

Gargara genistae F.1775

A: Unterrothan (24) Südfuss des Schalkenberges 3.9.67 (F)
SMÜ: Mickhausen 26.8.62 (Schuster)
Ansbach: Schlauersbach 5.8.47 (F)
Gunzenhausen: Veitserlbach 7.8.47 (F)
Schwabach: Kleinabenberg 6.8.47 (F)

Centrotus cornutus L.1758

A: Haunstetter Wald 22.5.34, 5.7.34, 25.5.37, 22.6.41, 29.5.47,
22.6.47 (F)
Lechauen beim Schwabhof 26.6.46 (F)
A: Burgwalden 7.6.36 (Anton Fischer), 2.7.46 (F)
Horgau 27.5.48 (F)
DON: Hüllenloch zw.Harburg u.Ronheim östl.d.Wörnitz 5.44 (R)
Markhof 6.46 (R)
FDB: Lechauen bei Mering 9.6.24 (Anton Fischer)
FÜS: Illasberg 29.5.50 (Kästle), 15.5.48 (F)
Illasberg A 27.5.50 (F)
Illasberg K 17.7.50 (F)
KF: Ingenried H 4.6.64 (F)
In der Schand bei Pforzen 7.6.36 (F)
MOD: Korbsee 25.5.47, 26.5.47 (F)
MM: Arlesried 1813 (v.Ehrhart)
NÖ: Aumühle bei Nördlingen 5.47 (R)
Bollstadt 5.53 (R)
Fremdinger Forst 5.46 (R)
Hoppingen 27.5.37 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
SMÜ: Schwabmünchen 23.,28.u.29.5.60 (Schuster)
WER: Kühlental 28.7.34 (Anton Fischer)
Aalen: Alte Bürg 6.53 (R)
Schongau: Kreuter Steg, linkes Lechufer 6.6.49 (F)
Starnberg: Oberes Kiental südlich Erling 21.6.36 (F)

Familie Cicadellidae Latreille 1804 (137 Arten)

Megophthalmus scanicus Fall. 1806

A: Augsburg 1875 "nicht selten" (Kittel)

A: Mödlichofen (21) Moos 31.8.67 (F)

KF: Ingenried W 10.9.63 (F)

NÖ: Wennenberg 10.45 (R)

Schongau: Kinsau Lech 25.8.41 (F)

Ulopa reticulata F. 1794

Schongau: Schwarzer Laich am Peissenberg 15.6.36 (F)

Garmisch: Gschwender Filz bei Saulgrub 14.6.36 (F)

Ledra aurita L. 1758

A: Augsburg 1875 "selten, auf Eichen" (Kittel)

A: Anhausen 20.8.39 (F)

Kobel 1875 "selten, auf Eichen" (Kittel)

Leitershofen 1875 "selten, auf Eichen" (Kittel)

NÖ: Mönchsdeggingen (Ertl)

Macrosteles cristatus Rib. 1927

A: Burgwalden 7.8.37 (F)

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

SMÜ: Lechfeld, 1 km südl.d.Königsbrunner Heide 27.8.45

Lechfeld, 800 m südl.Fohlenhof 27.8.45

Macrosteles frontalis Scott 1875

A: Unterrothan 24.7.37 (F)

FÜS: Illasberg 26, Lechbett südlich Deutenhausen 28.8.52

SF: Umgebung Fischen (K.Schmidt, nach Wagner u.Franz 1943.378)

Rohrmoos, am Weg zum Möser Hag 13.5.47

Bludenz: Am Lech zwischen Älpele und Zug 15.7.37 (F)

Macrosteles horvathi Wagn.

A: Siebenbrunn Lechauen 20.9.36 (F)

FÜS: Illasberg 27, Deutenhausener Lechauen 28.8.52 (F)

Bludenz: Am Lech zw.Älpele und Zug 15.7.37 (F)

Macrosteles septemnotatus Fall. 1806

KF: Ingenried U (unterer Bach) 29.7.64 (F)

Macrosteles sexnotatus Fall. 1826

A: Augsburg 1875 (Kittel)

A: Hochfeld Gögglingen (12) 18.8.67 (F)

Langweid Lechauen (27) nördlich der Strasse 17.9.67 (F)

FDB: Fuchsberg Kissing 17.8.41 (F)

FÜS: Illasberg 26 Kiesbänke südl.Deutenhausen 28.8.52 (F)

Illasberg 27 Kiesbänke südl.Deutenhausen 28.8.52 (F)

KF: Ingenried M (mittlerer Bach) 9.10.63

MOD: Auerberg 8.9.37 (F)

MN: Im Hart bei Irsingen 5.7.39 (F)

NÖ: Fremdingen 9.44 (R)

Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Landsberg: Landsberg Lech 2.9.41 (F)

Bludenz: Am Lech zwischen Älpele und Zug 15.7.37 (F)

Macrosteles variatus Fall. 1806

NÖ: Kleinsorheim 9.50 (R)

Sonronius quadripunctatus Fall. 1826

Reutte: Gramais 1300 m 5.8.41

Sagatus punctifrons Fall. 1826

A: Augsburg 1875 (Kittel)

FÜS: Illasberg 26, Lechbett südlich Deutenhausen 28.8.52 (F)

SMÜ: Schwabmünchen 25.8.66 (Schuster)

SF: Trettachbett beim Christlesee 920 m 17.7.47 (F)

Reutte: Höfen Lech 7.8.41 (F)

Balclutha boica W.Wagner 1950

Landsberg: Landsberg Lech 2.9.41 (F)

(Erstbeschreibung im 3.Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg 1950, Seite 97-100. Der Fundort liegt im hohen Gras der Auen am linken Lechufer, 1 km südlich der Bahnbrücke von Kaufering bei Flusskilometer 176 (ab Quelle), 250 m oberhalb des Tuffsteinhangs des anderen Lechufers, 575 m hoch. Der Fundort wurde noch 1941 durch Baumassnahmen zerstört.)

Balclutha calamagrostis Oss.

KF: Ingenried W 7.u.25.8.63, 28.9.63, 4.6.64 (F)

Ingenried H 25.8.63, 10.9.63, 6.7.64 (F)

Balclutha punctata Thunbg. 1782

A: Augsburg 1875 (Kittel)

Haunstetten Lech 4.8.37 (F)

A: Burgwalden 7.5.36, 30.8.36, 7.8.37 (F)

Elmischwang (25) Nordostseite des Schalkenberges 3.9.67 (F)

Ettelried (29) Waldtal, am Bach 27.9.67 (F)

Ettelried (11) Südfuss des Wanneberges 17.8.67, 27.9.67 (F)

Ettelried (30) auf der Höhe des Wanneberges 27.9.67 (F)

Langweid (26) Lechauen nördl.d.Strasse 17.9.67 (F)

Mödighofen (22) Auwald 31.8.67 (F)

Mödighofen (20) Wald nördl.d.Bahn 31.8.67 (F)

Mödighofen (5) Moos 6.8.67, 31.8.67 (F)

Mödighofen (7) Wald südl.d.Bahn 6.8.67 (F)

Muttershofen (16) bei Lützelburg 23.8.67 (F)

Peterhof 24.6.36 (F)

Täfertingen 3.5.37 (F)

Unterrothan (23) Wald auf der Höh 3.9.67 (F)

Unterrothan (24) Südfuss des Schalkenberges 3.9.67 (F)

Unterrothan Waldlichtung 24.7.37 (F)

Waldberg (17) am Grenzbächle, unterer Teil 27.8.67 (F)

Waldberg (18) Grenzbächle, oberer Teil 27.8.67 (F)

Waldberg (19) Wald auf der Höh 27.8.67 (F)

FDB: Heilachwald 17.8.41 (F)

FÜS: Illasberg 13.5.51, 11.8.51 (F)

Illasberg C, Tiefentalgraben nahe der Mündung 24.6.50

Illasberg K, linkes Ufer 29.5.50, 25.6.50 (F)

Illasberg N, obere Kante des rechten Ufers 19.7.50 (F)

Waltenhofen Lechauen 14.5.37 (F)

KF: In der Schand bei Pforzen 7.6.36 (F)

Ingenried H 25.8.63, 4.6.64 (F)

- KF: Ingenried W 25.8.63, 4.6.64, 6.7.64 (F)
Ingenried O 25.8.63, 4.6.64, 6.7.64, 12.8.64 (F)
LI: Lindenberg 11.8.42 (F)
MOD: Auerberg 19.5.37, 8.9.37, 3.6.41 (F)
Moor auf dem Speitberg bei Steinbach a.A. 21.5.36 (F)
MN: Moosburg beim Aufhof 9.6.35 (F)
Im Hart bei Irsingen &.7.39 (F)
NÖ: Fremdingen 8.47 (R)
Hoppingen 9.52 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
Landsberg: Landsberg Lech (Fundort des B.boica Wg.) 2.9.41 (F)
Westerholz 13.6.36 (F)
Schongau: Peiting 15.6.36 (F)
Garmisch: Gschwender Filz bei Saulgrub 14.6.36 (F)

Balclutha rhenana Wagn. 1939

- A: Burgwalden 7.5.36 (F)
Landsberg: Westerholz 13.6.36 (F)

Laburrus impictifrons Boh. 1851

- A: Augsburg 1875 "selten" (Kittel)

Doliotettix pallens Zett.

- KF: In der Schand bei Pforzen 7.6.36, 5.6.58 (F)
Ingenried M 4.6.64 (F)
Ingenried O 22.5.64, 4.6.64, 12.8.64 (F)
Ingenried W 7.8.63, 22.5.64, 4.6.64 (F)
Ingenried U 7.8.63 (F)
KE: Bruckmoos bei Wildpoltsried 16.6.36 (F)

Euscelis distinguendus Kb.

- SF: Oberjoch 9.9.41 (F)

Euscelis obsoletus Kb. 1868

- A: Giesser (w36) im Haunstetter Wald 6.6.48 (F)
KF: Ingenried U 7.8.63, 18.7.64 (F)
NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (F)

Euscelis plebejus Fall. 1806

- A: Augsburg 1875 "nicht selten" (Kittel)
Dürrenastheide 24.8.37 (F)
Haunstetter Wald 16.8.34 (F)
Siebentischwald 7.8.46 (F)
A: Burgwalden 7.5.36 (F)
Königsbrunner Heide 23.7.67 (F)
Ölbachgraben bei der Königsbrunner Heide 21.8.67
DON: Höll bei Mertingen 5.5.35, 25.7.37 (F)
FÜS: Illasberg G 24.6.50, 18.7.50 (F)
Illasberg N 19.7.50 (F)
Illasberg 14 altes Lechbett an der Ach bei Deutenhausen 27.8.52 (F)
MOD: Auerberg 8.9.37, 19.5.37 (F)
NÖ: Enkingen 30.9.46 (R)
Fremdingen 8.47 (R)
Haubelesbuck bei Kleinsorheim 1.5.47 (R)
Hochaltingen 7.47 (R)
Mezenau 9.48 (R)
Möttingen 9.48 (R)

NÖ: Rauhe Wanne 7.49 (R)

SMÜ: Goldene Weide bei Gennach 8.9.39 (F)

Schwabmünchen 11.8.63, 1.9.65 (Schuster)

SF: Oberjoch 1.9.33 (F)

Landsberg: Landsberg Lech 2.9.41 (F)

Schongau: Kinsau Lech 25.8.41 (F)

Euscelis venosus Kb.1868

A: Haunstetter Wald 11.9.36 (F)

Sotanus theni Löw 1885

SF: Mindelheimer Hütte (14) 4.7.47 (F)

Bludenz: Steinernes Meer-Oberer Schütz (bei der Lechquelle) 14.7.37

Formarinsee-Lechquelle 26.7.41 (F)

Gehrengrat bei Dalaas 26.7.41 (F)

Streptanus aemulans Kb.

NÖ: Enkingen 30.9.46 (R)

Möttingen 9.49 (R)

Streptanus marginatus Kb.1858

MN: Im Hart bei Irsingen 5.7.39 (F)

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Streptanus sordidus Zett.1828

A: Augsburg 1875 "nicht häufig" (Kittel)

KF: Ingenried W 10.9.64 (F)

SF: Oberjoch 1.9.33 (F)

Athyrsanus argentatus F.1794

A: Haunstetten Lech 4.8.37 (F)

Haunstetter Wald 5.7.34, 16.8.34, 8.8.35 (F)

Athyrsanus quadrum Boh.

NÖ: Hainsfarth 8.48 (R)

Nonnenholz 7.49 (R)

Macustus grisescens Zett.

FÜS: Illasberg K 29.5.50 (F)

Waltenhofen Lechauen 14.5.37 (F)

KF: In der Schand bei Pforzen 5.6.58 (F)

Ingenried M 12.5.64 (F)

Ingenried O 12.5.64, 22.5.64, 4.6.64, 18.7.64 (F)

Ingenried W 12.5.64, 22.5.64, 17.6.64, 6.7.64 (F)

KE: Bruckmoos 18.5.36, 16.6.36 (F)

MOD: Auerberg 19.5.37 (F)

NÖ: Hoppingen 6.48 (R)

Schongau: Schwarzer Laich 15.6.36 (F)

Garmisch: Gschwendener Filz 14.6.36 (F)

Paluda adumbrata Shlbg.

MOD: Elbsee bei Aitrang 19.7.64 (Waldmann)

Paluda preyssleri H.S.1838

A: Augsburg 1875 "selten" (Kittel)

Thamnotettix confinis Zett.

- A: Augsburg 1875 "nicht selten" (Kittel)
Ablass-Umgehungskanal 6.7.42 (F)
Giesser (w36) im Haunstetter Wald 6.6.48 (F)
Haunstetter Wald 6.8.37, 30.6.35, 29.5.47 (F)
- A: Burgwalden 27.6.35 (F)
Mödishofen 16.8.08 (Munk)
Welden 5.7.42 (F)
- FDB: Kissinger Heide 28.6.39, 2.7.39, 21.6.42 (F)
- FÜS: Illasberg 15.5.48 (F)
Illasberg C 24.6.50, 16.7.50 (F)
Illasberg K 25.6.50, 17.7.50 (F)
- KF: Ingenried M 6.7.64, 29.7.64 (F)
Ingenried O 25.8.63, 6.7.64 (F)
Ingenried W 7.8.63, 4.6.64, 6.7.64 (F)
- MN: Im Hart bei Irsingen 5.7.39 (F)
- NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
- Schongau: Hirschau Lech 24.7.42 (F)
Litzau bei Steingaden 25.7.42 (F)
Schwarzer Laich 15.6.36 (F)
- Starnberg: Oberes Kiental südlich Erling 21.6.36 (F)

Idiodonus cruentatus Panz.

- A: Augsburg 1875 "nicht häufig" (Kittel)
Haunstetten Lech 18.9.36 (F)
Haunstetter Wald 6.8.37 (F)
- FDB: Kissinger Heide 25.8.37 (F)
- FÜS: Deutenhausen Lech 29.7.42 (F)
Illasberg 11.8.51 (F)
- SF: Oberjoch 1.9.33 (F)

Colobotettix morbillosus Mel.

- KF: Ingenried H 4.6.64 (F)
NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Elymana kozhevnikovi Zachv.

- A: Haunstetter Wald 11.9.36, 6.8.37 (F)

Elymana prasina F. 1803

- A: Burgwalden 30.8.36, 7.8.37 (F)
Königsbrunner Heide Ostteil 14.7.67 (F)
Königsbrunner Heide bei der Ölbachquelle 21.8.67 (F)
Unterrothan (24) Südfuss des Schalkenbergs 3.9.67 (F)
Waldberg (19) Wald auf der Höhe 27.8.67 (F)
- FDB: Heilachwald 17.8.41 (F)
- KF: Ingenried H 29.7.64 (F)
Ingenried O 25.8.63, 29.7.64 (F)
Ingenried U 18.7.64 (F)
Ingenried W 29.7.64 (F)
- SMÜ: Schwabmünchen 2.9.66 (Schuster)

Rhopalopyx vitripennis Fl. 1861

- FDB Miedering 4 (oberer Teil des Hanges) 8.9.46 (F)

Mocydia crocea H.S. 1836

- A: Haunstetten Lech 13.4.47
Haunstetter Wald 11.9.36, 15.10.36, 29.5.47 (F)

FDB: Lechauen (L36) bei Kissing 11.6.47 (F)

KF: Ingenried H 26.4.64 (F)

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Collodanus torneellus Zett. 1839

A: Rosenaustrass 10 (Hans Doppelbaur, aus seinem Garten)

Cicadula albingensis Wg.

KF: Ingenried M 25.8.63 (F)

Ingenried O 25.8.63, 10.9.63, 29.7.64, 12.8.64 (F)

Ingenried U 7.8.63, 25.8.63, 10.9.63 (F)

Ingenried W 7.8.63, 25.8.63 (F)

Cicadula persimilis Edw. 1920

KF: Ingenried M 7.8.63 (F)

Cicadula quadrinotata F. 1794

A: Giesser (w36) im Haunstetter Wald 6.6.48 (F)

A: Burgwalden 21.7.34, 27.6.35, 7.8.37 (F)

Ettelried (29) im Waldtal, am Bach 27.9.67 (F)

Ettelried (31) Hochwald am Südfuss des Wanneberges 27.9.67 (F)

Ettelried (30) im Wald auf dem Wanneberg 27.9.67 (F)

Langweid (26) Lechauen nördl.d.Strasse 17.9.67 (F)

Langweid (28) Lechauen südl.d.Strasse 17.9.67 (F)

Mödishofen (29) Wald nördl.d.Bahn 31.8.67 (F)

Muttershofen (16) bei Lützelsburg 23.8.67 (F)

FÜS: Illasberg (26) Deutenhauser Auen 28.8.52 (F)

Illasberg (27) Deutenhauser Auen 28.8.52 (F)

KF: Ingenried U 7.8.63 (F)

Ingenried W 25.8.63, 12.8.64 (F)

NÖ: Appetshofen 29.9.46 (R)

Enkingen 1.10.46 (R)

Hoppingen 9.48 (R)

Starnberg: Oberes Kiental südlich Erling 21.6.36 (F)

Cicadula saturata Edw.

KF: Ingenried U 7.8.63, 25.8.63 (F)

Limotettix striola Fall. 1806

FÜS: Illasberg 26 Deutenhauser Auen 28.8.52 (F)

Illasberg 27 Deutenhauser Auen 28.8.52 (F)

Hardya tenuis Germ. 1821

NÖ: Mezenau 9.48 (R)

Hesium fallenii Metc.

A: Augsburg 1875 "selten" (Kittel)

KF: Ingenried M 12.8.64 (F)

Ingenried O 25.8.63, 29.7.64 (F)

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Hesium biguttatum Fall. 1806

SF: Burgegg 30.7.1930 (O.Kröber)

(Unter einer Reihe von Tieren, die mir Herr Dr.W.Wagner für meine Sammlung überliess, war diese Art neu für Schwaben)

Pithyotettix abietinus Fall.1806

- A: Augsburg 1875 (Kittel)
KF: In der Schand bei Pforzen 5.6.58 (F)
Ingenried O 4.6.64, 29.7.64, 12.8.64 (F)
Ingenried U 12.8.64 (F)
NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
SMÜ: Schwabmünchen 2.6.66 (Schuster)

Speudotettix subfuscus Fall.1806

- A: Ablass-Umgehungskanal 6.7.42 (F)
Haunstetter Wald 22.5.34, 15.5.47 (F)
A: Burgwalden 10.10.33, 2.6.34, 12.5.35 (F)
Unterrothan Waldlichtung 24.7.37 (F)
DLG: Lauinger Wald bei Dillingen 12.6.44 (Huber)
DON: Kohlenbachtal 5.47 (F)
Wending 5.43, 6.53 (R)
FDB: Rinntental (F)
FÜS: Illasberg 13.5.51, 3.6.52, 4.6.52, 3.6.36, 3.6.41, 15.5.48 (F)
Iillasberg C Tiefentalgraben nahe der Mdg. 28.5.50, 24.6.50 (F)
Iillasberg K linkes Ufer 29.5.50, 25.6.50 (F)
Senkele-Ach 2.6.41 (F)
GZ: Herrenholz bei Günzburg 21.5.50 (Huber)
KF: In der Schand bei Pforzen 7.6.36 (F)
Ingenried H 12.5.64 (F)
Ingenried M 25.8.63, 6.7.64 (F)
Ingenried 4.6.64 (F)
Ingenried 25.8.63, 4.6.64, 6.7.64 (F)
KE: Bruckmoos 16.6.36 (F)
Eisenbachtal 5.8.65 (Klement)
MOD: Speltbergmoos bei Steinbach a.A. 21.5.36 (F)
NÖ: Bollstadt 5.53 (F)
Haubelesbuck bei Kleinsorheim 1.5.47 (R)
Hohaus Felsen 4.46 (R)
Hoppingen Burgranken 5.43 (R)
Mezenau 5.47 (R)
Möttingen 5.49 (R)
Untermagerbein 6.49 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
SMÜ: Hiltenfingen 8.5.64 (Schuster)
Schongau: Kläper Filz 25.7.42 (F)
Peiting 15.6.36 (F)
Garmisch: Gschwender Filz 14.6.36 (F)
Reutte: Ernberg 30.7.42 (F)
Landeck: Alblitjöchel 2200 m 5.8.41 (F)

Opsiush stactogalus Fieb.1866

- A: Haunstetten Lech 18.9.36, 4.8.37 (F)

Grypotes puncticollis H.S.1832

- A: Mödlichofen (6) Auwald 6.8.67 (F)
Königsbrunner Heide (14) Westteil 21.8.67 (F)
NÖ: Untermagerbein 6.49 (R)
SMÜ: Klosterlechfeld 18.9.65 (Schuster)

Goniagnathus brevis H.S.1836

- FÜS: Illasberg N 19.7.50 (F)
NÖ: Kl.Hühnerberg 3.53 (R)
SMÜ: Klosterlechfeld 18.9.65, 2.10.66 (Schuster)

Graphocraerus ventralis Fall. 1805

MN: Im Hart bei Irsingen 5.7.39 (F)
ND: Rain a.L. 23.6.64 (Waldmann)

Mimallygus lacteinervis Kb. 1868

SF: Fischen, Geröllbänke der Iller (K.Schmidt, nach Wagner u.Franz
1943.38o)

Allygus maculatus Rib. 1952

NÖ: Amerbach 7.49 (R)

Allygus mixtus F. 1803

A: Burgwalden 2.8.35, 7.8.37 (F)
Ettelried (11) Südfuss des Wanneberges 17.8.67 (F)
Mödishofen (5) Moos 6.8.67 (F)
Unterrothan 24.7.37 (F)

FÜS: Illasberg G, Wiesen im alten Lechbett 18.7.50 (F)
Illasberg 27, altes Lechbett südl. Deutenhausen 28.8.52 (F)

KF: Ingenried H 29.7.64 (F)
Ingenried O 25.8.63, 29.7.64 (F)
Ingenried U 7.8.63
Ingenried W 7.8.63, 25.8.63 (F)

NÖ: Hoppingen 9.52 (R)
Kleiner Hühnerberg 5.52 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

SMÜ: Schwabegg 1.9.62 (Schuster)

SF: Oytal (32) 980 m 16.7.47 (F)
Oberjoch 1150 m 1.9.33 (F)

Allygidius atomarius F. 1794

A: Augsburg 1875 "selten" (Kittel)

Allygidius commutatus Scott 1876

A: Augsburg 1875 "häufig" (Kittel)
Haunstetter Wald 8.8.34, 16.8.34 (F)

A: Königsbrunner Heide (2) Westteil 14.7.67 (F)
KF: Ingenried H 6.7.64 (F)

Ingenried M 6.7.64, 29.7.64 (F)

NÖ: Hoppingen 8.48, 8.50 (R)
Meggingen 7.52 (R)

Salzleck 7.43 (R)

Aichach: Langweid Lechauen Ostufer 25.6.59 (F)

Paralimnus phragmitis Boh. 1847

DON: Höll bei Mertingen 8.10.33, 7.7.35, 21.7.35, 7.8.35 (F)

Metalimnus formosus Boh. 1845

A: Haunstetter Wald 29.5.47 (F)
DON: Höll bei Mertingen 7.7.35, 7.8.35, 11.8.35, 1.9.35 (F)

Platymetopius major Kb. 1868

NÖ: Mezenau 8.48 (R)

Psammotettix alienus Dahlb. 1850

FÜS: Illasberg G, Wiesen im alten Lechbett 24.6.50 (F)

NÖ: Höppingen 9.48 (R)
Möttingen 5.49 (R)

Psammotettix cephalotes H.S. 1834

DON: Höll bei Mertingen 13.6.37 (F)
FDB: Kissinger Heide 28.6.39 (F)
FÜS: Deutenhausen Lechauen 29.7.42 (F)
Illaßberg G, Wiesen im alten Lechbett 24.6.50, 18.7.50 (F)
Illaßberg N, obere Kante des Ostufers 19.7.50 (F)
MN: Im Hart bei Irsingen 5.7.39 (F)
NÖ: Heroldingen 6.49 (R)
Schongau: Haslach bei Bernbeuren 6.6.64 (Waldmann)

Psammotettix confinis Dahlb. 1850

A: Haunstetten Wald 16.8.34 (F)
Ä: Stadtbergen 28.8.46 (F)
FÜS: Illaßberg N 19.7.50 (F)
Illaßberg 26 28.8.52 (F)
Illaßberg 27 28.8.52 (F)
MOD: Auerberg 8.9.37 (F)
Landeck: Pettneu 1200 m im Stanzer Tal 2.8.41 (F)
Reutte: Ernberg 30.7.42 (F)

Psammotettix helvolus Kb. 1868

A: Dürrenastheide 24.8.37 (F)
DON: Harburg 6.49 (R)
FDB: Miedering (4) oberer Hangteil 16.8.46 (F)
NÖ: Appetshofen 29.9.46 (R)
Höppingen 9.48, 9.49 (R)
Kleiner Hühnerberg 9.49 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Psammotettix nodosus Rib.

A: Hirblingen 2.9.45 (F)
MOD: Auerberg 8.9.37 (F)

Psammotettix striatus L. 1758

A: Augsburg 1875 "nicht häufig" (Kittel)
(Unter diesem Artnamen begriffen die älteren Autoren fast alle
Arten der jetzigen Gattung Psammotettix. Wagner und Franz 1961.
150)

Deltoccephalus pulicaris Fall. 1806

A: Stadtbergen 28.8.46 (F)
MOD: Auerberg 8.9.37 (F)
NÖ: Appetshofen 29.9.46 (R)
Enkingen 30.9.46 (R)
Möttingen 9.49 (R)
Salzleck 9.48 (R)
Untermagerbein 6.49 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
SMÜ: Lechfeld, 800 m südl. Föhlenhof 27.8.45 (F)
SF: Untere Gottesackerwände 1800 m 6.9.47 (F)
Tölz: Tanner Alp 1390 m, in der Jachenau 21.8.47 (F)
Landeck: Pettneu 1200 m im Stanzer Tal 2.8.41 (F)

Palus aurantiacus Fieb.

KF: Ingenried U. 7.8.63, 25.8.63 (F)

Jassargus pseudocellaris Flor 1861

A: Augsburg 1875 "nicht selten" (Kittel)

FDB: Haunswies (32) 8.9.46 (F)

KF: Ingenried H 4.6.64 (F)

MOD: Elbsee 19.7.64 (Waldmann)

Auerberg 8.9.37 (F)

MN: Im Hart bei Irsingen 5.7.39

SMU: Goldene Weide bei Gennach 8.9.39 (F)

Tölz: Tanner Alp 1390 m, in der Jachenau 21.8.47 (F)

Jassargus flori Fieb. 1869

KF: Ingenried O 4.6.64 (F)

MN: Türkheim Wertach 12.9.42 (F)

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Jassargus repletus Fieb. 1869

FÜS: Illasberg N 19.7.50 (F)

Jassargus allobrugicus Rib. 1936

A: Haunstetter Wald 6.8.37 (F)

A: Langweid (27) Lechauen nördl.d.Strasse 17.9.67 (F)

Langweid (28) Lechauen südl.d.Strasse 17.9.67 (F)

Mödlichofen (20) Wald nördl.d.Bahn 31.8.67 (F)

Unterrothan Waldlichtung 24.7.37 (F)

Unterrothan (24) Südfuss des Schalkenberges 3.9.67 (F)

Jassargus alpinus Then

SF: auf dem Besler 1600 m (K.Schmidt, nach Wagner und Franz 1943.379)
Untere Gottesackerwände 1800 m 6.9.47 (F)

Jassargus sursumflexum Then 1901

DON: Höll bei Mertingen 14.7.35, 21.7.35 (F)

MOD: Elbsee 19.7.64 (Waldmann)

Errastunus antennalis Haupt

SF: Umgebung Fischen (K.Schmidt, nach Wagner und R.Remane 1961.113)

Errastunus ocellaris Fall. 1806

A: Augsburg 1875 "häufig" (Kittel)

Haunstetter Wald 31.8.35 (F)

A: Hochfeld (12) Gögglingen 18.8.67 (F)

Langweid (27) Lechdamm 17.9.67 (F)

Langweid (28) Lechauen südl.d.Strasse 17.9.67 (F)

DON: Höll bei Mertingen 13.5.35, 17.6.35 (F)

Mertingen, östlich vom Bahnhof 7.6.58 (F)

FDB: Bergen, Wiese am Waldrand 16.8.46 (F)

Fuchsberg bei Kissing 17.8.41 (F)

FÜS: Illasberg K 17.7.50 (F)

KF: Ingenried H 25.8.63 (F)

Ingenried M 25.8.63 (F)

Ingenried O 25.8.63 (F)

Ingenried W 10.9.63, 12.8.64 (F)

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

SMU: Schwabmünchen 25.8.66 (Schuster)

Aichach: Langweid Lech Ostufer 25.6.59 (F)

Landsberg: Landsberg Lech 2.9.41 (F)

Reutte: Gramäus 1300 m 5.8.41 (F)

Deltoccephalus socialis Flor 1861

- A: Augsburg 1875 "nicht selten" (Kittel)
A: Königsbrunner Heide Westteil 14.7.67, 23.7.67, 16.7.39 (F)
Königsbrunner Heide Ostteil 14.7.67, 16.7.39 (F)
FDB: Kissinger Heide 25.8.37, 28.6.39, 11.6.47 (F)
Lechauen Kissing 6.6.34 (Anton Fischer)
FÜS: Illasberg 11.8.51 (F)
Illasberg G 18.7.50, 24.6.50 (F)
Illasberg N 19.7.50 (F)
MOD: Auerberg 8.9.37 (F)
NÖ: Hoppingen 8.48, 3.49 (R)
Wennenberg 11.9.46 (F)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
SMÜ: Goldene Weide bei Gennach 8.9.39 (F)
Schongau: Kinsau Lech 25.8.41 (F)

Adarrus multinotatus Boh. 1847

- A: Augsburg 1875 "nicht selten" (Kittel)
A: Welden 5.7.42 (F)
DON: Bock bei Harburg 12.9.46 (F)
FDB: Kissinger Heide 21.6.42 (F)
Lechfeld (links vom Lech) 500 m südl. Lochbachwehr 1.9.45 (F)
FÜS: Deutzenhausen Lech 29.7.42 (F)
Illasberg N 19.7.50 (F)
KF: Ingenried O 25.8.63, 6.7.64 (F)
MN: Im Hart bei Irsingen 5.7.39 (F)
NÖ: Appetshofen 25.5.46 (R)
Hainsfarth 8.48 (R)
Hoppingen 9.48 (R)
Nonnenholz 19.10.46 (R)
Schongau: Hirschau Lech 24.7.42 (F)
Starnberg: Oberes Kiental südlich Erling 21.6.36 (F)

Arocephalus longiceps Kb. 1868

- A: Haunstetter Wald 11.9.36 (F)
A: Burgwalden 7.8.37 (F)
Ettelried (31) Hochwald am Südfuss des Wanneberges 27.9.67 (F)
Waldburg (19) Wald auf der Höh (580 m) 27.8.67 (F)
Welden 5.7.42 (F)
DON: Höll bei Mertingen 18.7.37 (F)
FÜS: Illasberg G 24.6.50 (F)
KF: Ingenried W 9.10.63 (F)
MN: Im Hart bei Irsingen 5.7.39 (F)
NÖ: Hoppingen 6.48 (R)

Diplocolenus calceolatus Boh. 1845

- A: Augsburg 1875 "selten" (Kittel)
Haunstetter Wald 30.6.35, 6.8.37, 22.6.41, 29.5.47 (F)
A: Königsbrunner Heide 16.7.39 (F)
FDB: Kissinger Heide 28.6.39, 21.6.42 (F)
FÜS: Illasberg B 2.6.52 (F)
Illasberg K 17.7.50 (F)
Illasberg N 19.7.50 (F)
MN: Im Hart bei Irsingen 5.7.39 (F)
Landsberg: Westerholz 13.6.36 (F)
Schongau: Hirschau Lech 24.7.42 (F)
Starnberg: Oberes Kiental südlich Erling 21.6.36 (F)
Landdeck: Lechtaler Alpen 2000 m, Weg von Schnann zur Ansbacher Hütte
3.8.41 (F)

Diplocolenus bohemani Zett. 1839

A: Augsburg 1875 "selten" (Kittel)
Ä: Königsbrunner Heide Westteil 14.7.67, 23.7.67 (F)
NÖ: Tiergarten bei Appetshofen 1948 (R)
Aichach: Langweid Lechauen Ostufer 25.6.59 (F)

Diplocolenus abdominalis F. 1803

FÜS: Illasberg G, hochgelegenes altes Lechbett 24.6.50, 18.7.50 (F)
SF: Rohrmoos, am Weg zum Möser Hag 1075 m 13.7.47 (F) 770 m
Untere Gotteackerwände 1800 m 6.9.47 (F)
Landdeck: Alblitjöchel 2200 m, Lechtaler Alpen 5.8.41 (F)
Am Weg von Schnann zur Ansbacher Hütte, 2000 m, 3.8.41 (F)
Pettneu 1250 m im Stanzer Tal 2.8.41 (F)
Bludenz: Am Lech beim Marchtobel zw. Älpele und Zug 1545 m 15.7.37
In den Bänken 2200 m am Fuss der Rotwand beim Formarinsee
22.8.42 (F)
Steinernes Meer-Oberer Schütz 2200 m, in der Nähe der Lech-
quelle 14.7.37 (F)
Spullersee bei Dalaas 1810 m 26.7.41 (F)

Arthaldeus arenarius Rem.

KF: Ingenried H 25.8.63 (F)
Ingenried W 7.8.63, 25.8.63 (F)

Arthaldeus pascuellus Fall.

FÜS: Illasberg G 24.6.50 (F)
KF: Ingenried M 25.8.63 (F)
Ingenried O 25.8.63, 10.9.63, 18.7.64, 29.7.64, 12.8.64 (F)
Ingenried U 7.8.63, 25.8.63, 10.9.63 (F)
Ingenried W 7.8.63 (F)
NÖ: Appetshofen 29.9.46 (R)
Christgarten 8.47 (R)
Enkingen 9.42 (R)
Salzleck 9.48 (R)
SMÜ: Lechfeld, 1 km südlich der Königsbrunner Heide 27.8.45 (F)

Arthaldeus striifrons Kb. 1868

A: Augsburg 1875 "selten" (Kittel)

Sorhoanus assimilis Fall. 1806

KF: Ingenried U 7.8.63 (F)
Ingenried W 7.8.63 (F)
MOD: Elbsee 19.7.64 (Waldmann)

Sorhoanus schmidti Wagn.

FÜS: Deutenhausen Achufer 29.7.42 (F)
MOD: Elbsee 19.7.64 (Waldmann)
SF: "Bayerische Alpen - Schwaben" (nach Wagner u. Franz 1961.151)
(sicher von K. Schmidt, dem die Art gewidmet ist, in der Umge-
bung von Fischen zwischen 1930 und 1938 entdeckt)

Mocuellus collinus Boh. 1850

NÖ: Möttingen 5.48 (R)

Mocuellus metrius Flor

A: Langweid (28) Lechauen südl.d.Strasse 17.9.67 (F)

Fieberiella septentrionalis Wagn.

MM: Memmingen 21.10.63 (Schuster)

Eupelix cuspidata F.1775

A: Augsburg 1875 "selten", leg.Gscheidlen (Kittel)

DON: Höll bei Mertingen 13.5.34 (F)

FÜS: Illasberg K 29.5.50 (F)

Rosshaupten, Moor am Bahnhof 18.5.48 (F)

Senkele-Ach 2.6.41 (F)

KF: Ingenried H 7.8.63 (F)

MOD: Auerberg 8.9.37, 3.6.41 (F)

NÖ: Reimlingen 5.47 (R)

Srongylocephalus agrestis Fall.1806

KF: Ingenried U 7.8.63, 10.9.63 (F)

Aphrodes albifrons L.1758

A: Augsburg 1875 "selten" (Kittel)

A: Mödishofen (8) Wald südlich der Bahn 6.8.67 (F)

KF: Ingenried W 10.9.64 (F)

SF: Oberjoch 1.9.33 (F)

Aphrodes bicinctus Schrk.1776

A: Augsburg 1875 "gemein" (Kittel)

Haunstetter Wald 23.8.34 (F)

A: Burgwalden 10.10.33 (F)

Elmischwang (25) Nordostseite des Schalkenberges 3.9.67 (F)

Königsbrunner Heide (3) Ostteil 14.7.67 (F)

Mödishofen (21) Moos 31.8.67 (F)

Mödishofen (7) Wald 6.8.67 (F)

Muttershofen (16) bei Lützelburg 23.8.67 (F)

DLG: Lauinger Wald bei Dillingen 26.9.46 (Huber)

DON: Höll bei Mertingen 19.7.36, 18.7.37, 25.7.37 (F)

Wemding 7.45 (R)

FDB: Lechauen bei Kissing 8.7.34 (F)

KF: Ingenried H 25.8.63, 9.10.63, 29.7.64 (F)

Ingenried M 7.8.63, 28.9.63 (F)

Ingenried O 29.7.64, 12.8.64, 25.8.63 (F)

Ingenried U 7.8.63, 10.9.63 (F)

Ingenried W 10.9.64 (F)

KE: Römerweg auf dem Lindenberger Ösch in Kempten 18.7.42 (F)

MOD: Auerberg 8.9.37 (F)

Ettwieser Weiher südlich Marktoberdorf 26.7.64 (Waldmann)

NÖ: Enkingen 8.45 (R)

Himmelreich sw.Holheim 8.45 (R)

Hochaltingen 7.47 (R)

Hoppingen 7.47 (R)

Möder Wald 9.48 (R)

Riedgraben bei Laub 7.47 (R)

Wennenberg 11.9.45 (R)

Wennenhühle 6.54 (R)

Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

SMÜ: Klosterlechfeld 1.8.66, 2.9.66 (Schuster)

Schwabmünchen 31.7.66 (Schuster)

SF: Oberjoch 1.9.33 (F)

WER: Kühlental 12.8.34 (Anton Fischer)

Aichach: Langweid Lechauen Ostufer 28.8.37 (F)

Landsberg: Landsberg Lech 2.9.41 (F)
Starnberg: Deixlfurter See 23.7.50 (F)

Aphrodes bifasciatus L.1758

A: Burgwalden 2.8.35 (F)
DON: Höll bei Mertingen 24.6.34 (F)
FDB: Lechfeld bei Mering 1875 "ein Stück" (Kittel)
KF: Ingenried W 6.7.64 (F)
NÖ: Riedgraben bei Laub 6.44 (R)
SMU: Gennacher Härtle 26.7.68 (Schuster)
SF: Fischen (K.Schmidt 1930/38 nach Wagner u.Franz 1961.122)
Rappenalpenbach (17) 1210 m 6.7.47
Oytal (32) 980 m 16.7.47 (F)
Schongau: Grubersee 765 m, 3 km südl.Kreuter Steg 17.7.43 (F)
Weilheim: Fischen am Ammersee 21.6.36 (F)
Garmisch: Scherenau an der Ammer 26.7.46 (F)

Aphrodes flavostriatus Donov.1799

A: Mödishofen (20) Wald nördl.d.Bahn 31.8.67 (F)
KF: Ingenried H 25.8.63 (F)
Ingenried O 25.8.63 (F)
Ingenried W 25.8.63 (F)
NÖ: Reimlingen 21.8.46 (R)

Aphrodes histrionicus F.1794

A: Augsburg 1875 "nicht selten" (Kittel)

Aphrodes trifasciatus Fourcr.1785

FDB: Kissinger Lechauen 8.7.34 (F)

Doratura stylata Boh.1847

A: Augsburg 1875 "selten" (Kittel)
A: Burgwalden 7.8.37 (F)
DON: Höll bei Mertingen 19.7.36 (F)
FDB: Fuchsberg bei Kissing 17.8.41 (F)
FÜS: Illasberg N 19.7.50 (F)
SMU: Goldene Weide bei Gennach 8.9.39 (F)
Schongau: Kinsau Lech 25.8.41 (F)
Landegg: Pettneu 1200 m im Stanzer Tal 2.8.41 (F)

Tettigella viridis L.1758

A: Elmischwang (25) Nordostseite des Schalkenberges 3.9.67 (F)
Langweid (9) Lechauen nördl.d.Strasse 8.8.67 (F)
Mödishofen 5.7.48 (Huber)
Mödishofen (7) Wald südlich der Bahn 6.8.67 (F)
DON: Höll bei Mertingen 21.7.35, 7.7.35 (F)
Wemding 7.45 (R)
FÜS: Illasberg 11.8.51 (F)
Illasberg T, Tiefentalgraben 300 m oberh.d.Mdg. 18.7.50 (F)
KF: Grosskitzighofer Moor bei Buchloe' 22.8.37. (F)
Ingenried O 18.7.64, 29.7.64 (F)
Ingenried U 7.8.63, 18.7.64 (F)
MOD: Auerberg 8.9.37 (F)
MM: Arlesried 1813 (v.Ehrhart)
NÖ: Fremdingen 9.47 (R)
Hochaltingen 7.47 (R)
Lierheim 8.48 (R)

- NÖ: Mezenau, zw.Rudelstetten u.Bühl 8.48 (R)
Nonnenholz bei Holzkirchen 19.10.46 (R)
Ödung im Öttinger Forst, gegen Fürnheim zu 9.44 (R)
Thurneck 8.48 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
SMÜ: Gennacher Moos (=Goldene Weide) 1.8.66 (Schuster)
Schwabmünchen 30.8.63 (Schuster)

Euacanthus acuminatus F.1794

- A: Augsburg 1875 "ziemlich selten" (Kittel)
Haunstetter Wald 30.7.39 (F)
A: Königsbrunner Heide Ostteil 14.7.67 (F)
Langweid (9) Lechauen nördl.d.Strasse 8.8.67 (F)
Langweid (10) Lechauen südl.d.Strasse 8.8.67 (F)
KF: Ingenried O 25.8.63, 18.7.64, 29.7.64 (F)
Ingenried U 7.8.63, 18.7.64 (F)
ND: Rain a.L. 23.6.64 (Waldmann)
NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
Bludenz: Marulbach bei Raggal 900 m 24.7.41 (F)

Euacanthus interruptus L.1758

- A: Augsburg 1875 "häufig" (Kittel)
A: Waldberg (18) am Grenzbächle, oberer Teil 27.8.67 (F)
Welden 5.7.42 (F)
DON: Harburg 9.46 (R)
Höll bei Mertingen 8.10.33, 21.7.35 (F)
Wemding 7.45 (R)
FÜS: Deutenhausen Lech 29.7.42 (F)
Illasberg C 16.7.50 (F)
Illasberg T 18.7.50 (F)
KE: Römerweg auf dem Lindenberger Ösch in Kempten 18.7.42 (F)
MM: Arlesried 1813 (v.Ehrhart)
NÖ: Christgarten 8.49 (R)
Enkingen 8.45, 8.42 (R)
Fremdingen 9.47 (R)
Hainsfarth 7.34 (R)
Hoppingen 8.49 (R)
Mezenau zw.Rudelstetten u.Bühl 9.48 (R)
Riedgraben bei Laub 8.46, 7.47 (R)
Thurneck 8.45 (R)
Untermagerbein 8.47 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
SMÜ: Schwabmünchen 16.8.62 (Schuster)
SF: Bärgündele (10) am Wasserfall 1350 m 1.8.52 (F)
Dietersbach 1200 m 1.8.47 (Huber)
Sperrbach 1470 m beim Brunnele 29.6.47 (F)
Starzlach (27) 950 m bei der Brücke 14.7.47 (F)
Trettach (36) bei Spielmannsau 990 m 17.7.47
Zipfelsalp 1526 m bei Hinterstein 10.9.41 (F)
Garmisch: Eschen-Laine 835 m 23.8.47 (F)
Reutte: Ernberg 30.7.42 (F)
Bludenz: Marulbach bei Raggal 900 m 24.7.41 (F)
Bregenz: Bregenz Seeufer 18.8.42 (F)

Penthimia nigra Göze 1778

- A: Burgwalden 29.7.29 (Anton Fischer)

Idiocerus albicans Kb.1868

- A: Vogelmauer 33 8.7.64 (F)

Idiocerus confusus Flor 1861

KF: Ingenried M 25.8.63 (F)
Ingenried U 7.8.63, 25.8.63 (F)
NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Idiocerus cupreus Kb.1868

SMÜ: Schwabmünchen 25.8.66 (Schuster)

Idiocerus elegans Flor 1861

FÜS: Illasberg C 24.6.50 (F)

Idiocerus fulgidus F.1775

NÖ: Baldingen 7.49 (R)

Idiocerus herrichi Kb.1868

DON: Höll bei Mertingen 27.5.34, 14.5.35 (F)

Idiocerus heydeni Kb.1868

A: Wellenburg 21.10.60 (Bernt v.Hagen)
DLG: Dillingen B.v.Linggstrasse 8 3.2.48 (Huber)
FÜS: Illasberg K 17.7.50 (F)
SF: Oberjoch 25.3.34 (F)

Idiocerus impressifrons Kb.1868

FÜS: Waltenhofen Lech 14.5.37 (F)

Idiocerus lituratus Fall.1806

A: Kuhsee bei Hochzoll 15.4.36 (F)
DLG: Dillingen, B.v.Linggstrasse 8 5.2.48 (Huber)
DON: Höll bei Mertingen 8.10.33, 11.8.35 (F)
FÜS: Illasberg 23.8.51 (F)
NÖ: Mezenau 8.48 (R)

Idiocerus poecilus H.S.1836

A: Augsburg 1875 "ein Exemplar" (Kittel)

Idiocerus populi L.1758

A: Augsburg 1875 "nicht häufig" (Kittel)
NÖ: Mezenau 8.48, 8.53 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Idiocerus rotundifrons Kb.1868

DLG: Dillingen, B.v.Linggstrasse 8 12.2.47 (Huber)
NÖ: Hoppingen 8.49 (R)

Idiocerus rutilans Kb.1868

DLG: Dillingen Donauauen 23.5.47 (Kassner)
FÜS: Illasberg C 29.5.50 (F)
NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Idiocerus stigmaticalnis Lew.1834

A: Augsburg "häufig, unter Rinde von Birnbäumen, Febr." (Kittel)
SMÜ: Schwabmünchen 22.8.66, 25.8.66 (Schuster)

Idiocerus ustulatus M.R.1855

A: Augsburg, Lechhauser Lechbrücke 7.8.62 (F)

Idiocerus varius Germ.1821

A: Augsburg 1875 "selten" (Kittel)

Rhytidodus decimusquartus Schrk.1776

MM: Memmingen 30.4.63 (Schuster)

NÖ: Enkingen 11.42 (R)

Möttingen 4.44 (R)

Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Anaceratagallia ribauti Oss.1938

NÖ: Hoppingen 17.10.46, 6.49 (R)

Wennenberg 10.45 (R)

Anaceratagallia venosa Fourcr.1785

A: Augsburg 1875 "nicht selten" (Kittel)

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Austroagallia sinuata M.R.1855

A: Augsburg 1875 "nicht häufig" (Kittel)

Oncopsis alni Schrk.1801

A: Augsburg 1875 "selten" (Kittel)

KF: Ingenried H 29.7.64 (F)

Ingenried M 7.8.63, 12.8.64 (F)

Ingenried O 25.8.63, 4.6.64, 6.7.64, 29.7.64 (F)

Ingenried U 29.7.64 (F)

Ingenried W 25.8.63, 29.7.64 (F)

NÖ: Appetshofen, beim Tiergarten 6.48 (R)

Hoppingen 6.48 (R)

Untermagerbein 6.49 (R)

Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

SF: Röhrmoos, am Weg zum Möser Hag 13.7.47 (F)

Aalen: Alte Bürg 6.52 (F)

Oncopsis avellanae Edw.

FÜS: Illasberg 3.6.52 (F)

Oncopsis carpini Sahlbg.

A: Peterhof 24.6.36 (Anton Fischer)

FDB: Friedberg 18.6.36 (F)

FÜS: Illasberg Lech 3.6.36 (F)

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

SMÜ: Gennacher Moos (=Goldene Weide) 10.6.63 (Schuster)

Oncopsis flavicollis L.1761

A: Augsburg 1875 "nicht selten" (Kittel)

Kuhsee bei Hochzoll 5.6.47 (F)

A: Königsbrunner Heide 10.7.39 (F)

DON: Höll bei Mertingen 19.7.36 (F)

KE: Bruckmoos bei Wildpoltsried 16.6.36 (F)

MOD: Korbsee 25.5.47 (F)

NÖ: Bollstadt 5.53 (R)

NÖ: Christgarten 5.47 (R)
Fremdingen 5.52 (R)
Mezenau 5.47, 6.52 (R)
Möder Wald 5.47 (R)
Möttingen 6.49 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Oncopsis subangulata Sahlbg. 1871

DON: Höll bei Mertingen 31.5.34 (F)
SMÜ: Schwabmünchen 14.6.63 (Schuster)

Oncopsis tristis Zett. 1828

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Pediopsis tiliae Germ. 1831

A: Augsburg 1875 (Kittel)
SMÜ: Klosterlechfeld 23.8.65 (Schuster)

Pediopsis cerea Germ. 1837

A: Augsburg 1875 "nicht häufig" (Kittel)

Pediopsis fuscinervis Boh. 1845

A: Augsburg 1875 "selten" (Kittel)

Macropsis fuscula Zett. 1828

A: Burgwalden 7.8.37 (F)
Langweid (10) Lechauen südl.d.Strasse 8.8.67 (F)
Unterrothan (23) im Wald auf der Höh 3.9.67 (F)
FDB: Lechfeld 'bei Mering 1875 "auf Weiden" (Kittel)
KF: Ingenried H 7.8.63, 25.8.63, 29.7.64 (F)
Ingenried W 29.7.64 (F)

Macropsis infuscata Sahlbg. 1871

A: Haunstetten Lech 4.8.37 (F)

Macropsis marginata ossianilssonii Wagn. 1950

DON: Höll bei Mertingen 31.5.34, 23.6.35 (F)

Macropsis planicollis Thms. 1870

SMÜ: Schwabmünchen 25.8.66 (Schuster)

Macropsis scutellata Boh. 1845

DON: Höll bei Mertingen 19.7.36, 18.7.37 (F)

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Jassus lanio L. 1758

A: Augsburg 25.7.30 (Anton Fischer)
A: Mödishofen (6) Auwald nördlich der Bahn 6.8.67 (F)
NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
SMÜ: Schwabmünchen 5.8.66 (Schuster)
Landsberg: Holzhausen am Ammersee 26.7.62 (Schuster)

Jassus scutellaris Fieb. 1868

A: Vogelmauer 33 30.7.58, 11.7.59 (F)

Batrachomorphus prasinus F. 1794

A: Haunstetter Wald 16.8.34 (F)

Familie Typhlocybidae Kirschbaum 1868 (43 Arten)

Alebra wahlbergi Boh. 1845

FÜS: Deutenhausen Achufer 29.7.42 (F)

Notus flavipennis Zett. 1828

FÜS: Illasberg 26, Deutenhauser Auen 28.8.52 (F)

KF: Ingenried H 12.5.64 (F)

Ingenried U 7.8.63, 25.8.63, 29.7.64 (F)

NÖ: Fremdingen 8.49, 5.47 (R)

Hoppingen 8.47 (R)

Möder Wald 13.10.46 (R)

Forcipata citrinella Zett. 1828

A: Haunstetter Wald 6.8.37 (F)

A: Königsbrunner Heide 16.7.39 (F)

Forcipata forcipata Flor 1861

A: Haunstetten Lech 29.5.47 (F)

A: Burgwalden 7.8.37 (F)

FDB: Kissinger Heide 28.6.39 (F)

FÜS: Illasberg K, linkes Ufer 17.7.50 (F)

KF: Ingenried O 6.7.64 (F)

Ingenried W 12.8.64 (F)

MN: Im Hart bei Irsingen 5.7.39 (F)

Schongau: Haslach nördl. Bernbeuren 6.6.64 (F)

Hirschau Lech 24.7.42 (F)

Bludenz: Marulbach bei Raggal 24.7.41 (F)

Erythria aureola Fall. 1826

FDB: Kissinger Heide 28.6.39 (F)

FÜS: Illasberg N 19.7.50 (F)

Erythria manderstjernai Kb. 1868

MOD: Speltbergmoos bei Steinbach a.A. 805 m 21.5.36 (F)

SF: Gottesackerplateau 1900 m 11.7.47 (F)

Kemptener Köpfle 2120 m 5.7.47 (F)

Ochsenberg 1450 m bei Oberjoch 11.4.36 (F)

Untere Gottesackerwände 1830 m 6.9.47 (F)

Windeckscharte 1760 m 4.9.47 (F)

Berchtesgaden: Funtensee-Grünsee 2.7.37 (F)

Funtenseetauern 3.7.37 (F)

Dicranura micantula Zett. 1839

DON: Höll bei Mertingen 5.5.35 (F) - neu für Deutschland -

Dicranura minima Sahlg. 1871

FÜS: Illasberg N 19.7.50 (F)

Dicranura mollicula Boh. 1845

NÖ: Appetshofen 29.9.46 (R)

Kybos rufescens Mel. 1896

A: Langweid (27) Lechdamm nördlich der Strasse 17.9.67 (F)
SMÜ: Schwabmünchen 25.8.66 (Schuster)

Kybos smaragdula Fall. 1806

A: Augsburg 1875 (Kittel), 14.8.47 (F)
MN: Türkheim Wertach 12.9.42 (F)

Kybos virgator Rib. 1933

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Chlorita viridula Fall. 1806

A: Augsburg 1875 (Kittel)

Empoasca affinis Nast

KF: Ingenried M 9.10.63 (F)

Empoasca apicalis Flor

FÜS: Illasberg 13.5.51 (F)

Empoasca decipiens Paoli 1930

FDB: Lechauen bei Kissing 2.5.46 (F)

Empoasca flavescens F. 1794

A: Augsburg 7.8.62 (F)
Ä: Mödighofen (21) Moos 31.8.67 (F)
Mödighofen (7) Wald südlich der Bahn 6.8.67 (F)
Mödighofen (22) Auwald 31.8.67 (F)
Langweid (26) Lechauen nördlich der Strasse 17.9.67
DON: Höll bei Mertingen 13.5.35, 2.6.35, 22.3.36 (F)
NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
MOD: Auerberg 19.5.37 (F)
FÜS: Illasberg C, Tiefentalgraben nahe der Mündung 24.6.50 (F)

Eurhadina pulchella Fall. 1806

A: Augsburg, auf Eiche 11.8.08 (Munk)

Wagneripteryx germari Zett. 1839

NÖ: Ries, ohne genauere Ortsangabe (R)

Eupteryx atropunctata Göze 1778

A: Augsburg 1875 "nicht selten" (Kittel)
KF: In der Hölle am Eisbach bei Ingenried 5.6.58 (F)
Ingenried H 4.6.64 (F)
NÖ: Christgarten 8.45, 8.47 (R)
Hoppingen 9.52 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
SF: Bärgündele 1350 m, am Wasserfall 1.8.52 (F)
WER: Markberg nordöstlich Wertingen 25.5.64 (F)
Landsberg: Westerholz 13.6.36 (F)
Reutte: Gramais 1300 m 5.8.41 (F)
Höfen am Lech 7.8.41 (F)

Eupteryx aurata L. 1758

A: Unterrothan (23) Wald auf der Höh 3.9.67 (F)

- A: Unterrothan (24) Südfuss des Schalkenberges 3.9.67 (F)
Waldberg (19) Wald auf der Höh 27.8.67 (F)
DLG: Kesseltal bei Unterringingen 8.47 (R)
FDB: Friedberg 14.6.36 (F)
FÜS: Illasberg C 24.6.50, 16.7.50 (F)
Illaßberg K 25.6.50, 17.7.50 (F)
KF: In der Hölle am Eisbach bei Ingenried 5.6.58 (F)
Ingenried H 25.8.63, 4.6.64, 6.7.64 (F)
Ingenried M 25.8.63, 9.10.63, 6.7.64 (F)
ND: Donauauen bei Burgheim 19.7.58 (F)
NÖ: Christgarten 8.49 (R)
Enkingen 8.45 (R)
Hoppingen 9.52 (R)
Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)
SF: Rappenalp (18) 1195 m 6.7.47 (F)

Eupteryx binotata Leth. 1875

- FÜS: Illasberg K 17.7.50 (F)

Eupteryx calcarata Oss.

- SF: Rohrmoos (26), am Weg zum Möser Hag 13.7.47 (F)

Eupteryx collina Flor 1861

- A: Langweid (27) Lechauen nördlich der Strasse 17.9.67 (F)

Eupteryx cyclops Mats. 1906

- A: Unterrothan (23) Wald auf der Höh 3.9.67 (F)
Unterrothan (24) Südfuss des Schalkenberges 3.9.67 (F)
FÜS: Illasberg K 25.6.50 (F)
SF: Rohrmoos, am Weg zum Möser Hag 13.7.47 (F)

Eupteryx notata Curt. 1837

- FDB: Kissinger Heide 28.6.39 (F)
FÜS: Illasberg G 18.7.50 (F)
MOD: Auerberg 8.9.37 (F)
Tölz: Tanner Alp 1390 m in der Jachenau 21.8.47 (F)

Eupteryx ornata Leth. 1874

- KF: Ingenried M 6.7.64 (F)
Ingenried U 18.7.64 (F)
SF: Rohrmoos 13.7.47 (F)
Reutte: Gramais 1300 m 5.8.41 (F)

Eupteryx stachydearum Hardy 1846-50

- A: Burgwalden 27.6.35 (F)
FÜS: Illasberg K 25.6.50 (F)
KF: Ingenried H 25.8.63, 29.7.64 (F)
Ingenried M 25.8.63 (F)

Eupteryx urticae F. 1803

- A: Augsburg 1875 "nicht selten" (Kittel)
DON: Höll bei Mertingen 19.7.36, 13.6.37, 25.7.37 (F)

Eupteryx vittata L. 1758

- A: Augsburg 1875 "nicht selten" (Kittel)
KF: Ingenried O 25.8.63 (F)

Fagocyba cruenta H.S.1839

A: Vogelmauer 33 24.6.67 (F)

Typhlocyba divergens Rib.

A: Vogelmauer 33 19.7.39 (F)

Typhlocyba plebeja Edw.

A: Vogelmauer 33 8.7.57 (F)

Typhlocyba quercus F.1777

KF: Ingenried M 25.8.63 (F)

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Typhlocyba jucunda H.S.1836

SMÜ: Schwabegg 1.9.62 (Schuster)

Edwardsiana geometrica Schrk.1801

A: Mödishofen (21) Moos 31.8.67 (F)

Edwardsiana lethierryi Edw.1881

A: Vogelmauer 33 19.7.39, 30.7.58 (F)

Edwardsiana rosae L.1758

A: Augsburg 1875 "überall häufig auf Rosen" (Kittel)

Ribautiana ulmi L.1758

A: Vogelmauer 33 8.10.34, 15.8.37, 2.7.39, 19.7.39, 8.7.57, 6.9.58,
12.9.61, 15.8.62, 9.7.64, 14.6.66, 9.9.66, 10.9.66 (F)

NÖ: Lierheim 8.49 (R)

Alnetoidia alneti Dahlb.1850

A: Vogelmauer 33 15.8.62 (F)

Erythroneura silvicola Oss.

FÜS: Illasberg G 18.7.50 (F)

Erythroneura ordinaria Rib.

NÖ: Ries, ohne nähere Ortsangabe (R)

Erythroneura franzi Wagn.

FÜS: Deutenhausen Achufer 29.7.42 (F)

Verzeichnis der 226 schwäbischen und 52 ausserschwäbischen Fundorte

(In Klammern ist bei jedem Fundort die Zahl der dort festgestellten Zikadenarten beigefügt)

Stadtgebiet Augsburg (im Verzeichnis unter A) 17 Fundorte mit 110 Arten
Augsburg, ohne nähere Ortsangabe (64), Vogelmauer 33 (10), Haunstetten-Lech (Sebastiansanstich) (13), Siebenbrunn-Lech (3), Ablass und

Umgehungsgraben am Lech (3), Lechufer bei Augsburg (2), Schwabhof-Lech (1), Kuhsee bei Hochzoll (5), Lechhausen (2), Pfersee (1), Militär-schwimmsschule an der Wertach (1), Haunstetter Wald (32), Grenzgra-ben X Fretzaugeräumt (2), Kupferbichel X Mondscheingeräumt (1), Gies-ser w36 (3), Siebentischwald (2), Dürrenastheide (2).

Landkreis Augsburg: 36 Fundorte mit 80 Arten

Anhausen (1), Aystetten (1), Burgwalden (29), Deuringen (1), Elmisch-wang Nordostseite des Schalkenberges (4), Ettelried Waldtal am Bach (4), Ettelried Höhe des Wannenberges (5), Ettelried Südfuss des Wan-neberges (7), Hochfeld Gögglingen (4), Hirblingen (1), Horgau (1), Ko-bel (3), Königsbrunner Heide Ostteil (6), Königsbrunner Heide allge-mein und Westteil (18), Königsbrunner Heide und Ölbachgraben (2), Langweid 9+26 Lechauen nördlich der Strasse (10), Langweid 27 Lech-damm (5), Langweid 10+28 Lechauen südlich der Strasse (8), Leiters-hofen (1), Mödishofen (2), Mödishofen 7 Wald südlich der Bahn (9), Mödishofen 20 Wald nördlich der Bahn (6), Mödishofen 5+21 Moos (8), Mödishofen 22 Auwald (4), Muttershofen (4), Peterhof (3), Stadtber-gen (2), Täfertingen (2), Unterrothan Waldlichtung (7), Unterrothan 23 Wald auf der Höh (5), Unterrothan 24 Südfuss des Schalkenberges (7), Waldberg 17 Grenzbächle unten (4), Waldberg 18 Grenzbächle oben (2), Waldberg 19 Wald auf der Höh (7), Welden (8), Wellenburg (1).

Stadt- und Landkreis Dillingen: 5 Fundorte mit 9 Arten

Donauauen bei Dillingen (2), Donauried bei Dillingen (1), B.v.Lingg-strasse in Dillingen (3), Kesseltal bei Unterringingen (2), Lauinger Wald (3).

Stadt- und Landkreis Donauwörth: 12 Fundorte mit 46 Arten

Bock bei Harburg (1), Fünfstetten (1), Hafenreut (1), Harburg (3), Höll bei Mertingen (38), Hoppingen-Burgranken (siehe bei Nördlingen), Hüllenloch (1), Kohlenbachtal (5), Gosheim (1), Huisheim (1), Mark-hof (1), Mertingen östlich vom Bahnhof (1), Wemding (8).

Landkreis Friedberg: 12 Fundorte mit 37 Arten

Bergen (1), Friedberg (2), Haunswies (1), Heilachwald (3), Lechfeld südlich Lochbachwehr (1), Lechfeld bei Mering (2), Lechauen bei Me-ring (2), Lechauen bei Kissing (12), Kissinger Heide (13), Fuchsberg bei Kissing (6), Miederling (2), Rinnental (1).

Landkreis Füssen: 21 Fundorte mit 75 Arten

Füssen (2), Horn (1), Nudelsgern am Säuling (1), Rosshaupten am Bahnhof (1), Seilachmoos (1), Senkele-Ach (3), Weizern (1), Waltenhofen-Lech (3), Illasberg 27 (8), Illasberg 26 (9), Illasberg 22 (1), Illasberg 14 (1), Deutenhausen-Ach (10), Illasberg N (15), Illasberg G (14), Illasberg A (2), Illasberg B (1), Illasberg C (14), Illasberg T (4), Illasberg K (22), Illasberg ohne nähere Ortsangabe (18).

Landkreis Günzburg: 3 Fundorte mit 2 Arten

Herrenholz (1), Landstrost (1), Neuoffingen (1).

Landkreis Kaufbeuren: 8 Fundorte mit 75 Arten

Grosskitzighofer Moor (3), In der Schand bei Pforzen (10), In der Höll bei Ingenried (2), Ingenried H (27), Ingenried M (28), Ingenried O (31), Ingenried U (23), Ingenried W (33).

Stadt- und Landkreis Kempten: 5 Fundorte mit 12 Arten

Bruckmoos (7), Kempten-Römerweg (3), Eisenbachtal (2), Kreuztal (1), Unter-Lang-Moos im Kempter Wald (1).

Landkreis Lindau: 1 Fundort mit 1 Art

Lindenberg (1).

Landkreis Marktoberdorf: 6 Fundorte mit 36 Arten

Auerberg (21), Elbsee (9), Ettwieser Weiher (1), Korbsee (4), Markt-oberdorf (1), Speltbergmoos (4).

Stadt- und Landkreis Memmingen: 6 Fundorte mit 10 Arten

Arlesried (6), Benninger Ried (1), Buxach (1), Hühnerberg (1), Memmingen (2), Ottobeuren (1).

Landkreis Mindelheim: 3 Fundorte mit 17 Arten

Im Hart bei Irsingen (15), Moosburg beim Aufhof (1), Wertach bei Türkheim (2).

Landkreis Neuburg: 2 Fundorte mit 5 Arten

Donauauen bei Burgheim (1), Rain a.L. (4)

Landkreis Nördlingen: 46 Fundorte mit 97 Arten

Amerbach (3), Appetshofen (9), Aumühle (1), Baldingen (1), Bollstadt (3), Bühl (1), Christgarten (6), Deiningen (1), Enkingen (13), En-

kinger Wäldle (1), Fremdingen (9), Fremdinger Forst (1), Hainsfarth (8), Haubelesbuck (3), Heroldingen (1), Himmelreich (2), Hochaltingen (5), Hohaus (2), Hoppingen (26), Kleiner Hühnerberg (4), Kleinisorheim (3), Laub (1), Lierheim (3), Lindig (1), Mangental (1), Meggingen (1), Mezenau (11), Möder Wald (5), Mönchsdeggingen (1), Möttingen (11), Nonnenholz (5), Nördlingen (1), Ödung (2), Ofnet (1), Öttinger Forst (1), Rauhe Wanne (3), Reimlingen (4), Riedgraben bei Laub (4), Ries, ohne nähere Ortsangabe (61), Salzleck (6), Schaffhausen (1), Talmühle (1), Thurneck (7), Tiefental (1), Untermagerbein (6), Wennenberg (5), Wennenmühle (1).

Landkreis Schwabmünchen: 12 Fundorte mit 38 Arten

Gennacher Härtle (1), Gennacher Moos (8), Graben (1), Hiltenfingen (1), Kl.Aitingen (1), Klosterlechfeld (5), Lechfeld 800 m südlich Fohlenhof (4), Lechfeld 1 km südlich Königsbrunner Heide (2), Mickhausen (1), Schwabegg (1), Schwabmünchen (19), Strassberg (2).

Landkreis Sonthofen: 28 Fundorte mit 41 Arten

Bärgündele (3), Besler (1), Burgegg (1), Dietersbach (1), Fischen (10) Gottesackerplateau (1), Kematsriedmoos (1), Mahdtal (1), Kempter Köpfle (1), Mindelheimer Hütte (3), Oberjoch (11), Oberstdorf Moorbad (1), Ochsenberg bei Oberjoch (1), Oytal (2), Rohrmoos (8), Rappenalpenbach (1), Rappenalp (1), Ob dem Speicher (2), Schochen-Laufbacher Eck (1), Schwarze Hütte (1), Sperrbach (1), Starzlach (2), Trettachbett beim Christlesee (1), Trettach (1) Untere Gottesackerwände (5), Windeck-scharte (1), Zipfelsalp (2).

Landkreis Wertingen: 2 Fundorte mit 7 Arten

Kühlental (5), Markberg (2).

Aalen: 3 Fundorte mit 5 Arten

Landeck: 3 Fundorte mit 7 Arten

Gunzenhausen: 1 Fundort mit 1 Art

Reutte: 3 Fundorte mit 10 Arten

Schwabach: 1 Fundort mit 1 Art

Bludenz: 8 Fundorte mit 12 Arten

Aichach: 3 Fundorte mit 8 Arten

Bregenz: 1 Fundort mit 1 Art

Garmisch: 5 Fundorte mit 14 Arten

Landsberg: 5 Fundorte mit 19 Arten

Schongau: 11 Fundorte mit 24 Arten

Starnberg: 3 Fundorte mit 10 Arten

Tölz: 1 Fundort mit 3 Arten

Weilheim: 4 Fundorte mit 4 Arten

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg](#)

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: [027_1971](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer Heinz

Artikel/Article: [Die Tierwelt Schwabens. 21.Teil - Die Zikaden Homoptera
Auchenorrhyncha \(Cicadina\). 103-143](#)