

157.

Das Moosherbar von Dr.Doppelbaur

von Renate Lübenau

Kurz vor seinem Tod - siehe Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten, Folge 15/1 - übersandte uns Dr.H.Doppelbaur sein Moosherbar. Es enthält 161 Proben. Die Aufsammlungen stammen aus dem Bayerischen und Württembergischen Allgäu, aus Oberbayern, Nordschwaben und Württemberg.

Wenn es sich bei dem vorliegenden Herbarmaterial auch überwiegend um häufigere Arten handelt, so sind doch vor allem die Proben aus dem Lechdurchbruch am Illasberg von besonderer Bedeutung, weil die Fundorte vom heutigen Forggensee überflutet sind. Der Bau der Stauanlage wurde im Oktober 1950 begonnen und am 9.September 1954 in Betrieb genommen.

Es ist sehr erfreulich, daß Doppelbaur seine Aufsammlungen ins Allgäu gab, wo sie nun in der Naturwissenschaftlichen Reiser-Sammlung der Stadt Kempten aufbewahrt werden. Das Material umfaßt:

	Allgäu	andere Standorte
<u>Hepaticae:</u>		
Proben (Arten)	24 (13)	8 (4)
<u>Musci:</u>		
Proben (Arten)	92 (59)	37 (26)

Herrn Dr.F.Koppe, Bielefeld mochten wir an dieser Stelle für die Bestimmung einer Probe danken; ebenso sei dem Ehepaar A.u.A.Schröppel, Pironten für einige wichtige Hinweise herzlich gedankt.

Im folgenden werden die in dem Herbarmaterial vertretenen Arten - Nomenklatur nach Gams - mit ihren Fundorten aufgeführt. Schon bestimmt gewesene Proben tragen auf der Schede eine Stempelnummer. Diese wird in Klammern beige setzt.

Anschrift der Verfasserin: Dr.Renate Lübenau, 896 Kempten/Allgäu
Egerlandstraße 12

Hepaticae

- Preissia quadrata* (Scop.) Nees: Niedermoor bei Pöcking, Kr. Starnberg 22.5.52 (6989) leg/det: Doppelbaur
- Conocephalum conicum* (L.) Dum.: Illasberg, Quellflur bei der Mangmühle, 760 m, 27.5.50 (16283) leg: Doppelbaur, det: Pölt
- Conocephalum conicum* (L.) Dum. (mit *Pellia fabbroniana*): Illasberg unter der Mangmühle, 760 m 27.5.50, leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Conocephalum conicum* (L.) Dum. (mit *Ctenidium molluscum*): Illasberg Ufer gegenüber der Mangmühle, 755 m, auf Konglomerat 20.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Riccardia pinguis* (L.) Lindberg: Donautalhang bei Landstrost, Kr. Gunzburg, Tuif 31.12.59 (6982) leg/det: Doppelb.
- Riccardia pinguis* (L.) Lindberg (mit *Eucladium verticill.*): Illasberg Westufer, auf Kalktuff 760 m 18.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Riccardia pinguis* (L.) Lindberg (mit *Eucladium verticill.*): Quellgräben am Illasbergsee auf Kalktuff 770 m 3.6.52, leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Metzgeria pubescens* (Schrank) Raddi: Illasberg, unter der Mangmühle 770 m 28.5.50 (16279) leg: Doppelbaur, det: Pölt - Illasberg östliches Ufer 760 m 21.3.50, leg: Doppelbaur, det: Lübenau - Ostufer des Lech bei der Deutenhausener Brücke auf Streu 760 m 22.3.50, leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Metzgeria furcata* (L.) Lindberg: Rauher Forst bei Augsburg, Harnischberg Nordseite auf *Acer pseudoplatanus* 520m 6.4.50 (6986) leg/det: Doppelbaur
- Pellia fabbroniana* Raddi: Wegboschung beim Aufstieg zur Schletteralp Württ. Kr. Wangen, schattiger Fichtenwald 900 m 4.6.63 (6987) leg/det: Doppelbaur und Klement - ebenso (10471)
- Pellia fabbroniana* Raddi (mit *Conocephalum conicum*): Illasberg, unter der Mangmühle 760 m 27.5.50 leg: Doppelbaur det: Lübenau
- Trichocolea tomentella* (Ehrh.) Dum.: Im Wald südl. Wilzhofen, Kr. Weilheim, auf Humus 590 m 1951 (6990) leg/det: Doppelbaur
- Lepidozia reptans* (L.) Dum.: Illasberg auf Fichtenholz 770 m 29.5.50 (16304) leg: Doppelbaur, det: Pölt - Östliche Gießerquelle im Haunstetterwald bei Augsburg 500 m 1.4.49 (6984) leg/det: Dop.
- Lepidozia reptans* (L.) Dum. (mit *Blepharostoma trichophyllum*, *Jamesoniella autumnalis* und *Tetraxis pellucida*): Lechschlucht nördlich des Illasberges, Stuben 760 m 20.3.50 leg: Doppelbaur det: Lübenau
- Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dum.: siehe bei *Lepidozia reptans*.
- Chiloscyphus pallescens* (L.) Corda: Illasberg unterhalb der Lechenge auf Rohhumus 760 m 20.3.50 leg: Dop. det: Lü.

- Fichtenwald der Lechenge am Illasberg 780 m
30.5.50 leg: Doppelbaur, det: Lubenau
- Jamesoniella autumnalis* (DC) Steph. (mit *Lepidozia reptans*, *Blepharostoma trichophyllum* und *Tetraxis pellucida*): Lechschlucht nordlich des Illasberges
Stubben 760 m 20.3.50 leg: Doppelbaur, det:
Lubenau
- Solenostoma crenulatum* (Smith) Mitten: Steilhang am Ostufer der Lech-
schlucht am Illasberg, Mergel 750 m 14.10.
51 leg: Doppelbaur, det: Lubenau
- Plagiochila asplenioides* (L.) Dum.: Östliche Gießerquelle im Haunstet-
terwald bei Augsburg 500 m 1.4.49 (6988)
leg/det: Doppelbaur
- Radula complanata* (L.) Dum.: Illasberg auf *Acer pseudoplatanus* unter
der Mangmühle 770 m (16298) 29.5.50 leg:
Doppelbaur det: Folt - Ostufer unterhalb
der Lechschlucht am Illasberg auf *Fagus*
770 m 20.3.50 leg: Doppelbaur det: Lubenau -
Auf Buchen bei der Einmündung des Gesteins-
tobels im oberen Eschachtal Kr.Kempten bei
920 m 6.6.63 leg/det: Doppelbaur und Klement
- Madrothea platyphylla* (L.) Dum.: Ostufer oberhalb der Lechenge am Il-
lasberg 770 m 22.3.50 leg: Doppelbaur, det:
Lubenau - Lechenge nordlich des Illasbergs
auf *Acer pseudoplatanus* 760 m 20.3.50 leg:
Doppelbaur det: Lubenau - Isartal bei Grun-
wald 550 m 12.51 (6985) leg./det: Doppelb.
- Frullania dilatata* (L.) Dum.: Tierentalgraben beim Illasberg 780 m
3.6.52 leg: Doppelbaur det: Lubenau - Donau-
Auen bei Leibi Kr.Gunzburg auf *Salix* 446 m
28.3.63 (6983) leg/det: Doppelbaur
- Frullania tamarisci* (L.) Dum.: Illasberg unterhalb der Lechenge am
Ostufer 770 m 20.3.50 leg: Doppelbaur det:
Lubenau - Ostufer unterhalb der Lechschlucht
am Illasberg, Humus, 760 m 20.3.50 leg: Dop-
pelbaur det: Lubenau

Musci

- Atrichum undulatum* (L.ap.Hedw.)P.Beauv.: Rauher Forst bei Augsburg,
Nadelwald am Prugelkopf 540 m 8.5.49 (7001)
leg/det: Doppelbaur - Reisenburg Kr.Gunz-
burg Nadelwaldboden im Herrnholz 11.62
(7000) leg/det: Doppelbaur
- Pogonatum aloides* (Hedw.) P.Beauv.: Schattige Wegböschung unter der
Schletteralp Kr.Wangen 1000 m 4.6.63 (7020
und 10475) leg/det: Doppelbaur u.Klement
- Polytrichum juniperinum* Willd.: Rauher Forst, Prugelkopf Fichtenwald
530 m 8.5.49 (7024) leg/det: Doppelbaur
- Polytrichum formosum* Hedwig: Isartal bei Grunwald 550 m 12.51 (7021)
leg/det: Doppelbaur
- Polytrichum gracile* Smith: Moor am Südwestufer des Bannwaldsees 17.5.
48 (7023) leg/det: Doppelbaur - Haspelmoor

- Kr. Furstenfeldbruck 540 m 31.3.49 (7022)
leg/det: Doppelbaur
- Buxbaumia aphylla* L.ap.Hedw.: Rauher Forst bei Augsburg, Rand einer Kiesgrube am Sulzkopf auf Rohhumus 540 m 16.5.49 (6999) leg/det: Doppelbaur
- Tetraphis pellucida* L.ap.Hedw.: Illasberg, alte Fichtenstubben unterhalb der Lechschlucht 770 m 20.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lubenau - Fichtenstubben im Fichtenwald am Illasbergsee 775 m 24.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lubenau - Baumstumpf unterhalb der Lechschlucht am Illasberg 750 m 20.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lubenau - Donautalhang gegen Reissenburg auf *Salix* 27.12.59 (7011) leg/det: Doppelb.
- Tetraphis pellucida* L.ap.Hedw. (mit *Lepidozia reptans*, *Blepharostoma trichophyllum* und *Jamesoniella autumnalis*): Lechschlucht nördlich des Illasberges, Stubben 760 m 2.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lüb.
- Sphagnum nemoreum* Scop.: Ostseite der Lehenze am Illasberg unterhalb der Schlucht 760 m 20.3.50, leg: Doppelbaur det: Lubenau
- Dicranum scoparium* (L.) Hedwig: Lechschlucht am Illasberg, auf Kalkboden 760 m 29.5.50 leg: Doppelbaur, det: Lubenau
- Dicranum rugosum* (Hoffm.ap.Schwaegr.) Brid.: Haspelmoor Kr.FFB, auf Torfmoosen 540 m (7005) 31.3.49 leg/det: Do.
- Dicranella heteromalla* (L.ap.Hedw.) Schimper: Haspelmoor Kr.FFB 540 m (7004) 31.3.49 leg/det: Doppelbaur
- Distichium capillaceum* (Sw.ap.Hedw.) mit *Orthothecium intricatum*: Lechschlucht am Illasberg 760 m 30.5.50 leg: Doppelbaur, det: Lubenau
- Distichium inclinatum* (Ehrh.ap.Hedw.): Bayrischzell Kr.Miesbach auf Humus im Krottental 1000 m 11.11.51 (7006) leg/det: Doppelbaur
- Ditrichum flexicaule* (Schleicher) Hampe: Lechschlucht am Illasberg auf Feinsand 760 m 28.5.50 (16278) leg: Doppelbaur, det: Pölt - Konglomeratfelsen der Lechschlucht am Illasberg 750 m 28.5.50 (16289) leg: Doppelbaur, det: Pölt
- Ditrichum tortile* (Walker et Arnell) Brockm. mit *Bryum argenteum* und *Tortula muralis*: Felsen im Hochwasserbereich am Anfang der Lechschlucht am Illasberg, Buntmolassekonglomerat 750 m 23.9.49 leg: Doppelbaur det: Lubenau
- Ditrichum pallidum* (Schreb.ap.Hedw.) Hampe: Wegrander bei der Schletteralp Kr.Wangen 1000 m 4.6.63 (10470) leg/det Doppelbaur u.Klement - ebenso (7007)
- Ceratodon purpureus* (L.ap.Hedw.) Brid.: Wegränder bei der Schletteralp Kr.Wangen 1000 m 4.6.63 (10473) leg/det: Doppelbaur und Klement - ebenso (7003) - Haspelmoor Kr.FFB auf Torf 540 m 31.3.49 (7002) leg/det: Doppelbaur
- Leucobryum glaucum* (L.ap.Hedw.) Schimper: Rauher Forst bei Augsburg 21.3.49 (7013) leg/det: Doppelbaur

- Fissidens taxifolius* (L.)Hedw.: Oberes Eisenbachtal Kr.Wangen, auf lehmigen Böden im Fichtenforst unter der Schletteralp 1000 m 7.6.63 leg/det: Doppelbaur und Klement
- Fissidens cristatus* Wilson: Illasberg bei der Mangmühle 770 m 29.5.50 (16293) leg: Doppelbaur, det: Pölt - Lechschlucht am Illasberg Ostufer auf Humus 770 m 21.3.50 leg: Doppelbaur det: Lüb. - Schluchtwald der Lechenge am Illasberg 770 m 30.5.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Eucladium verticillatum* (L.): Kalktuff am Westufer der Lechschlucht am Illasberg 770 m 21.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau - Ostufer der Lechschlucht am Illasberg auf Kalktuff 760 m 21.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau - Wald südlich Wilzhofen Kr.Weilheim auf Kalktuff 590 m 1951 (7008) leg/det: Doppelbaur
- Eucladium verticillatum* (L.) mit *Riccardia pinguis*: Westufer der Lechschlucht am Illasberg auf Kalktuff 760 m 18.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau - Quellgraben am Illasbergsee auf Kalktuff 770 m 3.6.52 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Tortella tortuosa* (L.) Limpr.: Lechschlucht am Illasberg 17.5.48 (7026) leg/det: Doppelbaur - Haunstetterwald 500 m (7027) 1.4.49 leg/det: Doppelb.
- Tortella inclinata* (Hedw.fil.) Limp.: Lechschlucht am Illasberg auf Konglomerat 760 m (16282) 28.5.50 leg: Doppelbaur, det: Pölt
- Barbula crocea* (Brid.) Web. et Mohr: Lechschlucht am Illasberg 770 m (16292) 28.5.50 leg: Doppelbaur, det: Pölt
- Tortula muralis* (L.) Hedwig mit *Bryum argenteum* und *Ditrichum tortile*: Felsen im Hochwasserbereich am Anfang der Lechschlucht am Illasberg, Buntmolassekonglomerat 750 m 23.9.49 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Cinclidotus fontinaloides* (Hedw.) P.Beauv.: Lechschlucht am Illasberg auf Konglomeratfelsens unter Mittelwasser, 750 m (16287) 28.5.50 leg: Doppelbaur, det: Pölt
- Racomitrium canescens* (Timm.ap.Hedwig) Brid.: Heide am Ostufer der Lechschlucht gegenüber Mangmühle 780 m 20.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Grimmia pulvinata* (L.ap.Hedw.) Sm.: Felshang bei den Ofnethöhlen westl. Holheim Kr.Nordlingen 500 m (7012) 28.10.52 leg/det: Doppelbaur
- Splachnum ovatum* Dicks.ap.Hedwig: Schoenetum der Terrasse am Westufer unterhalb des Deutenhausener Steges 760 m 29.5.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Funaria hygrometrica* L.ap.Hedwig: Alte Feuerstelle nördlich des Dietringer Lechsteges 750 m (16285) 28.5.50 leg: Doppelbaur, det: Pölt - Lechschlucht am Illasberg, Kalktuff am Westufer 760 m 18.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau - Lechschlucht am Illasberg, Brandstelle 18.5.63 (7010) leg/det: Doppelbaur

Oberes Eschachtal auf frischen Banketten der oberen Eschachtalstraße, 1060 m (10474) 6.6.63, leg/det: Doppelbaur und Klement - Siebentischwald bei Augsburg, Brandstelle am Zigeunerbach 485 m (7009) 24.5.49 leg/det: Doppelbaur

- Physcomitrium piriforme* (L.ap.Hedwig) Brid.: Lechschlucht am Illasberg auf Kalksand 760 m (16295) 29.5.50 leg: Doppelbaur, det: Pölt
- Bryum turbinatum* (Hedw.) Schwaegr.: Toniger Humus am Östlichen Lechsteilufer, 1 km nördlich des Deutenhausener Steges 760 m 22.3.50 Leg: Doppelbaur, det: F.Koppe
- Bryum argenteum* L.ap.Hedwig: Felsen (Pförtner) im Hochwasserbereich der Lechschlucht am Illasberg, Südseite auf Konglomerat, 750 m (16301) 23.9.49 leg: Doppelbaur, det: Pölt
- Bryum argenteum* L.ap.Hedwig mit *Tortula muralis* und *Ditrichum tortile*: Felsen im Hochwasserbereich am Anfang der Lechschlucht am Illasberg, Buntmolassekonglomerat 750 m 23.9.49 Leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Bryum argenteum* var. *insigne* Podp.: Trockene Felskuppen der Lechschlucht am Illasberg 780 m 18.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Mnium undulatum* (L.) Hedwig: Ostufer unterhalb der Lechschlucht am Illasberg 760 m 20.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Mnium affine* Blandow: Haunstetterwald 1948 (7014) leg/det: Doppelbaur
- Mnium seligeri* Jur.: Illasberg bei der Mangmühle 770 m (16290) 28.5.50 leg: Doppelbaur, det: Pölt
- Mnium longirostre* Brid.: Östliche Gießerquelle im Haunstetterwald bei Augsburg 500 m (7017) 1.4.49 leg/det: Dopp.
- Mnium hornum* L.ap.Hedwig: Hochstaudenflur am Westufer der Lechschlucht am Illasberg 780 m 30.5.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau - Isartal bei Grünwald auf Erde 550 m (7015) 12.51 leg/det: Doppelbaur
- Mnium hornum* L.ap.Hedwig mit *Ctenidium molluscum* und *Pleurozium schreberi*: Schluchtwald am Illasberg 770 m 30.5.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Mnium punctatum* Hedwig: Donau-Auen bei Leibi Kr.Günzburg auf einem alten Laubbaumstumpf 446 m (7016) 29.3.63 leg/det: Doppelbaur - Illasberg, bei der Mangmühle 770 m 28.5.50 (16281) leg: Doppelbaur, det: Pölt - Lechschlucht am Illasberg 770 m (16300) 29.5.50 leg: Doppelbaur, det: Pölt - Schluchtwald an der Straße Roßhaupten-Füssen 770 m 30 5 50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Aulacomnium palustre* (L.ap.Hedw.) Schwaegr.: Moorrand am Illasbergsee 770 m (16297) 28.5.50 leg: Doppelbaur, det: Pölt - Eschacher Weiher Kr.Kempton, in der versumpften Uferzone 1000 m 6.6.63 leg/det: Doppelbaur und Klement - Bannwaldsee bei Schwangau 717.5.63 (6998) leg/det: Doppelbaur

- Catosciopium* (Hedw.) Brid.: Lechschlucht am Illasberg, Ostufer 760 m
21.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Orthotrichum affine* Schrad.ap.Brid.: Straßenbaum (Ulme) beim Bahnhof
Margertshausen 485 m (7019) 30.10.49 leg/
det: Doppelbaur - Donau-Auen bei Leibi Kr.
Gunzburg auf Salix 446 m (7018) 28.3.63
leg/det: Doppelbaur
- Orthotrichum anomalum* Hedwig: Felsen an der Tiefentalmundung (Lech)
Konglomerat 750 m 18.3.50 leg: Doppelbaur
det: Lübenau
- Leucodon sciuroides* (L.ap.Hedwig) Schwaeagr.: Isartal bei Grunwald auf
Fagus 540 m (7050) 12.51 leg/det: Doppelb.
- Pterigynandrum liliforme* (Timm.) Hedwig: Einmündung des Gesteinstobels
in das Eschnachtal, auf schattigen Buchen
920 m (7056) 6.6.63 leg/det: Doppelbaur und
Klement
- Pterigynandrum liliforme* f. *villescens* Boul.: Mischwald am Ostufer unter-
halb der Lechschlucht am Illasberg auf Fagus
silvatica 770 m 20.3.50 leg: Doppelbaur,
det: Lübenau
- Climacium dendroideum* (L.ap.Hedw.) Web.et Mohr: Moor am Illasbergsee
770 m 24.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Haspelmoor Kr.FFB, südlich der Moorkultur-
anstalt auf Torf 540 m (7032) 30.9.49 leg/
det: Doppelbaur - Westlich des Stubenweihers
bei Ebersbach Kr.Gunzburg (7031) 18.10.62
leg/det: Doppelbaur
- Fontinalis antipyretica* L.ap.Hedwig: Buntmolassefelsen an der Tiefen-
entalmundung (Lech) 750 m (Niederwasserlinie)
18.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau -
Quelle der Friedberger Ach (7039) 24.5.53
leg/det: Doppelbaur
- Homalia trichomanoides* (Schreb.ap.Hedwig): Donau-Auen bei Leibi Kr.
Gunzburg, am Grund einer Esche 446 m (7040)
29.3.63 leg/det: Doppelbaur
- Neckera complanata* (L.ap.Hedw.) Hubener: Ostufer unterhalb der Lech-
schlucht am Illasberg, Mischwald, auf Fagus
silvatica 770 m 20.3.50 leg: Doppelbaur,
det: Lübenau - Stammgrund einer Fichte am
Westufer der Lechschlucht am Illasberg 770 m
30.5.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau -
östliche Gießberquelle im Haunstetterwald
bei Augsburg 500 m (7051) 1.4.49 leg/det:
Doppelbaur
- Neckera crispa* (L.) Hedwig: Felsen im Wald auf der Nordseite des Mit-
tag bei Immenstadt (7052) 20.7.48 leg/det:
Doppelbaur - Ostufer unterhalb der Lechenge
am Illasberg auf Rohhumus über Konglomerat
760 m 20.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Hookeria lucens* (L.ap.Hedw.) Sm.: Bayrischzell auf Erde im Krottental
950 m (7041) 11.11.51 leg/det: Doppelbaur
- Leskeella nervosa* (Brid.) Loeske: Lechschlucht am Illasberg 770 m
21.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Anomodon viticulosus* (L.ap.Hedw.) Hook.et Tayl.: Schattige Felsen im

- Lautertal oberhalb Lautern bei Bermaringen
Kr.Ulm 525 m (7030) 25.11.62 leg/det: Klement und Doppelbauer
- Anomodon attenuatus* (Schreb.ap.Hedw.) Huben.: Donau-Auen bei Leibi
Kr.Gunzburg, am Stammgrund von Fraxinus
446 m (7029) 28.3.63 leg/det: Doppelbauer
- Anomodon longifolius* (Schleich) Bruch.: Über Konglomeratfelsen in der
Lechschlucht am Illasberg 750 m 28.5.50,
leg: Doppelbauer, det: Lübenau
- Thuidium tamariscinum* (Hedw.): Rauher Forst, bei der Kiesgrube am
westlichen Jägerhüttenkopf, Fichtenstubben
530 m (7060) 2.4.49 leg/det: Doppelbauer -
Östlich des Stubenweihers im Wald bei Wet-
tenhausen Kr.Gunzburg 18.10.62 (7059) leg/
det: Doppelbauer
- Cratoneurum commutatum* (Hedw.) Roth.: Lechschlucht am Illasberg 770 m
30.5.50 leg: Doppelbauer, det: Lübenau -
Quellaustritt im Isartal bei Pullach 570 m
(7033) 14.5.49 leg/det: Doppelbauer - Bei
Paterzell Kr.Weilheim (7034) 23.5.48 leg/
det: Doppelbauer
- Cratoneurum commutatum* var. *falcatum* (Brid.) Moenkem.: An überriesel-
ten Nageliluhabbrüchen an der oberen Esch-
ach Kr.Ke,pten 900 m 6.6.63 leg/det: Dop-
pelbauer und Klement
- Cratoneurum ilicinum* (L.ap.Hedw.) Roth.: Bei Paterzell Kr.Weilheim
(7035) 23.5.63 leg/det: Doppelbauer
- Amblystegium riparium* (L.ap.Hedw.): In der oberen Eschach oberhalb
des Batschen-Wirtshauses Kr.Kempton 900 m
6.6.63 leg/det: Doppelbauer und Klement
- Amblystegium serpens* (L.ap.Hedw.): Auf *Acer pseudoplatanus* bei der
Mangmühle am Illasberg 770 m (16280) 29.5.
50 leg: Doppelbauer, det: Pölt
- Campylium protensum* (Brid.) Kindb.: Schluchtwald am Lech beim Illas-
berg 770 m 30.5.50 leg: Doppelbauer, det:
Lübenau
- Hygrohypnum luridum* (Hedw.) Jenn.: Lechschlucht am Illasberg 770 m
(16284) 28.5.50 leg: Doppelbauer, det: Pölt
- Auf Felsbrocken des Bachs im Tiefentalgra-
ben 3.6.52 leg: Doppelbauer, det: Lübenau
- Acrocladium cuspidatum* (L.ap.Hedw.) Lindb.: Kreuztal Kr.Kempton, que-
llige Stellen am Kirchberg 900 m (7028) 3.6.
63 leg/det: Doppelbauer - Auf Flußsand in
den Lechauen bei Dietringen 770 m (16288)
28.5.50 leg: Doppelbauer, det: Pölt
- Calliergon stramineum* (Dicks.) Kindb.: Flachmoor Illasbergsee 770 m
(16286) 28.5.50 leg: Doppelbauer, det: Pölt
- Drepanocladus uncinatus* (Hedw.) Warnst.: Lechschlucht am Illasberg
770 m (16291) 29.5.50 leg: Doppelbauer, det:
Pölt - An Holzverkleidung am Ufer der oberen
Eschach Kr.Kempton 950 m 6.6.63 leg/det:
Doppelbauer und Klement
- Drepanocladus intermedius* (Lindb.) Warnst.: Lechschlucht am Illasberg
770 m (16303) 28.5.50 leg: Doppelb. det: Pölt

- Brachythecium glareosum* (Bruch): Illasberg, unter der Mangmühle 770 m (16302) 28.5.50 leg: Doppelbaur, det: Pölt
- Eurhynchium strictum* ssp. *zetterstedtii* (Stoermer n. Art): Fichtenwald in der Lechschlucht am Illasberg 770 m 30.5.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau - Lechschlucht am Illasberg (7038) 17.5.48 leg/det: Doppelbaur, teste: Lübenau
- Orthothecium rulescens* (Dicks. ap. Schwaegr.): Lechschlucht am Illasberg über Tuil am Ostufer 770 m 21.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau - Lechschlucht am Illasberg, Westseite, bei der Mangkapelle 770 m 30.5.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau - Auf Erde im Krotzental bei Bayrischzell, 1000 m (7053) 11.11.51 leg/det: Doppelbaur
- Orthothecium intricatum* (Hartm.) mit *Distichium capillaceum*: Lechschlucht am Illasberg 760 m 30.5.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Pleurozium schreberi* (Willd.) Mitten.: Lechschlucht am Illasberg (7055) 17.5.48 leg/det: Doppelbaur - Haunstetterwald bei Augsburg 500 m 1.4.49 leg/det: Dop.
- Pleurozium schreberi* (Willd.) Mitt. mit *Mnium hornum* und *Ctenidium molluscum*: Schluchtwald am Illasberg 770 m 30.5.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Entodon orthocarpus* (La Pyl.) Lindb.: Kiefernheide am Illasberg 760 m 30.5.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Plagiothecium undulatum* (L. ap. Hedw.): Schattiger Fichtenwald im Eisenbachtal, Kr. Wangen 950 m (10476) 4.6.63 leg/det: Klement
- Pylaisia polyantha* (Schreb. ap. Hedwig): Haunstetterwald bei Augsburg 500 m 1948 (7057) leg/det: Doppelbaur
- Hypnum cupressiforme* L. ap. Hedwig: Lechschlucht am Illasberg (7045) 15.5.48 leg/det: Doppelbaur - Östliche Gießerquelle im Haunstetterwald bei Augsburg 500 m (7047) 1.4.49 leg/det: Doppelbaur
- Hypnum cupressiforme* ssp. *ericetorum*: Haspelmoor Kr. FFB 540 m 31.3.49 (7049) leg/det: Doppelbaur
- Hypnum cupressiforme* ssp. *filiforme* Brid.: Haspelmoor 540 m 31.3.49 (7048) leg/det: Doppelbaur - Östliche Gießerquelle im Haunstetterwald 500 m (7046) 1.4.49 leg/det: Doppelbaur
- Ctenidium molluscum* (Hedwig) Mitten.: Östliche Gießerquelle im Haunstetterwald 500 m (7037) 1.4.49 leg/det: D. - Lechschlucht am Illasberg (7036) 15.5.48 leg/det: Doppelbaur
- Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitten. mit *Conocephalum conicum*: Lechsteilufer am Illasberg gegenüber der Mangmühle 755 m auf Konglomerat 20.3.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitten. mit *Mnium hornum* und *Pleurozium schreberi*: Schluchtwald am Illasberg 770 m 30.5.50 leg: Doppelbaur, det: Lübenau
- Rhytidium rugosum* (Ehrh.) Kindb.: Lechschlucht am Illasberg 770 m (16294) 28.5.50 leg: Doppelbaur, det: Pölt

- Wald südlich Wilzhofen Kr.Weilheim 590 m
auf Erde (7058) 1951 leg/det: Doppelbaur

Rhytidiadelphus squarrosus (L.ap.Hedw.) Warnstorf: Waldweg im Stuben-
gehau südlich Limbach Kr.Günzburg (7108)
27.5.63 leg/det: Doppelbaur

Hylocomium splendens (Hedw.): Haunstetterwald bei Augsburg 1948 (7044)
leg/det: Doppelbaur - Lechschlucht am Illas-
berg (7043) 17.5.48 leg/det: Doppelbaur

Hylocomium pyrenaicum (Spruce) Lindb.: Auf Erde im Krottental bei Bay-
rischzell 1050 m (7042) 11.11.51 leg/det:
Doppelbaur

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [030_1975](#)

Autor(en)/Author(s): Lübenau-Nestle Renate

Artikel/Article: [Das Moosherbar von Dr. Doppelbaur. 68-77](#)