©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

WANZEN AUS BAYERN VI

(Insecta, Heteroptera)

von Gerhard SCHUSTER

Herrn Hans MÜHLE zum 65. Geburtstag.

Einleitung

Mit der folgenden Liste der überwiegend vom Verfasser in den Jahren 2008 bis 2011 gesammelten Wanzen soll noch einmal eine Ergänzung seiner vorherigen Berichte „Wanzen aus Bayern" und der früheren für Bereiche Bayerns einschlägigen Arbeiten gebracht werden.

Herr Hans MÜHLE, München, hat mit Wanzen-Beifängen zu dem Verzeichnis beigesteuert.

Die Nachweise stammen überwiegend aus dem Regierungsbezirk Schwaben. Daneben werden Fangergebnisse aus meist grenznahen Gebieten Oberbayerns gemeldet. Einige Funde werden dazu aus Niederbayern und Oberfranken genannt.

Die Liste ist auch diesmal wieder zum Teil kurz kommentiert und durch Angaben zur Verbreitung und Ökologie ergänzt.

Das Belegmaterial ist in der Sammlung des Autors aufbewahrt.

Artenverzeichnis

Namen und systematische Ordnung nach HOFFMANN & MELBER (2003).

Dem jeweiligen Fundort ist die Nummer der Topographischen Karte 1 : 25 000 vorangestellt, auf der er zu finden ist.

Abkürzungen:

M	=	Männchen	Schw	=	Schwaben
W	=	Weibchen	Obb	=	Oberbayern
L	=	Larve(n)	Ndb	=	Niederbayern
			Ofr	=	Oberfranken

brach.	=	brachypter
makr.	=	makropter

CORIXIDAE

Callicorixa praeusta FIEB.

Schw: 7729 Obergessertshausen, Tümpel an der Zusam, 14.4.2009 1 M.

Sigara nigrolineata FIEB.

Schw: 7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 23.6.2010 häufig in Wassergräben.

Sigara falleni FIEB.

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Schw: 7729 Obergessertshausen, Tümpel an der Zusam, 14.4.2009 in Anzahl.

NOTONECTIDAE

Notonecta glauca L.

Schw: 7729 Obergessertshausen, Tümpel an der Zusam, 14.4.2009 1 W.
7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 23.6.2010 1 W in einem Wassergraben.

VELIIDAE

Velia caprai TAM.

Schw: 7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 19.4.2011 1 W in einem Wassergraben.

GERRIDAE

Gerris gibbifer SCHUMM.

Schw: 7829 Mittelneufnach, an der Zusam, 20.4.2009 zahlreich in einem Wassergraben.
7829 Siebnach, Wald bei der Schmutterquelle, 21.4.2009 zahlreich in einem Wassergraben.

Gerris odontogaster ZETT.

Schw: 7729 Obergessertshausen, Tümpel an der Zusam, 14.4.2009 1 M 1 W.

SALDIDAE

Chartoscirta cincta H.S.

Schw: 7829 Ettringen, Weiher beim Neufnachquellgebiet, 3.4.2009 1 W in der Schilfzone gesiebt.

Chartoscirta cocksii CURT.

Schw: 7730 Schwabmünchen-Guggenberg, 2.9.2008 2 W aus nasser Streu am Ufer eines Tümpels gesiebt.

Saldula saltatoria L.

Schw: 7730 Mittelstetten, Wertachauen, 19.11.2009 1 W aus Laub gesiebt.
7730 Waldberg S, an der Schwarzach, 4.10.2010 1 M, 30.9.2011 1 M - jeweils aus Moos gesiebt.

TINGIDAE

Acalypta musci SCHRK.

Schw: 7829 Tussenhausen, Angelberger Forst, 8.9.2008 1 W gekäschert.

O.Ö. LANDESMUSEUM I 9078 / 64
BIBLIOTHEK

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben; download unter www.biologie-augsburg.de

7829 Mittelneufnach, Spitalwald, 7.4.2009 1 M aus Moos gesiebt.
7829 Siebnach, Wald bei der Schmutterquelle, 21.4.2009 1 M 5 W aus Moos gesiebt.
8130 Stocken, Rothenbucher Wald, 30.6.2009 in Anzahl von moosbewachsenen Baumstämmen gekehrt.

Dictyla echii SCHRK.

Schw: 7631/7731 Kissing, Lechufer, 28.5.2009 1 W (leg. H. MÜHLE).
Obb: 8031 Oberdießen E, Kiesgrube, 25.8.2010 1 M 1 W 1 L an *Echium*.

Dictyla humuli F.

Schw: 7829 Forsthofen, 18.6.2008 1 W.
7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 23.6.2010 in Anzahl.

Dictyonota strichnocera FIEB.

Schw: 7729 Lauterbach, 2.8.2011 1 M, 11.8.2011 1 W.

Die Art scheint wenigstens in Schwaben selten geworden zu sein. Der letzte Fund des Verfassers von dort stammt trotz wiederholter Nachsuche aus dem Jahr 1975.

Kalama tricornis SCHRK.

Obb: 8031 Oberdießen E, Kiesgrube, 31.8.2009 1 M.

Physatocheila costata F.

Schw: 7829 Forsthofen, 2.5.2008 1 W von *Alnus glutinosa* geklopft.
7829 Traunried, an der Schmutter, 3.5.2008 1 W.
7830 Ettringen, Wertachauen, 28.7.2008 1 M, 23.9.2009 1 M - jeweils an *Alnus incana*.
7730 Mittelstetten, Wertachauen, 19.8.2009 1 W, 19.11.2009 1 W aus Laub gesiebt.
7829 Siebnach, an der Schmutter, 30.3.2010 1 W aus Erlenlaub gesiebt.
7730 Waldberg S, an der Schwarzach, 4.10.2010 1 M von *Alnus glutinosa* geklopft.

Tingis pilosa HUMM.

Schw: 7729 Aichen, Gessertshauser Wald, 11.8.2010 einige Adulte und zahlreiche L.
7829 Mattsies, westl. Flugplatz, 4.10.2011 1 M aus Laub und Streu gesiebt.

MICROPHYSIDAE

Myrmedobia exilis FALL.

Schw: 7829 Kirch-Siebnach, 10.7.2008 1 M von Gräsern gekäschert.

MIRIDAE

Isometopus intrusus H.S.

Schw: 7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 2.7.2011 1 M von *Lonicera pileata* gekäschert (windvertragen?).

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Von der auf Baumrinde räuberisch lebenden Art liegen aus Bayern bisher nur verhältnismäßig wenige Fundmeldungen vor. So haben sie HÜTHER (1951) vom Forstenrieder Park und GOSSNER (in litt.) vom Englischen Garten in München nachgewiesen.

GOSSNER & BRÄU (2004) berichten von einem Auftreten bei Freising. SCHMIDT (1937) meldet ein Vorkommen bei Bad Windsheim in Mittelfranken. ACHTZIGER & SCHOLZE (1997) nennen mit Marktbergel und Ickelheim ebenfalls zwei mittelfränkische Fundorte. GOSSNER (in litt.) hat die Wanze in großer Zahl (mittels fogging) in Werneck/Unterfranken erbeutet und SINGER (1952) hat sie im Raum Aschaffenburg angetroffen.

Bryocoris pteridis FALL.

Schw: 7829 Tussenhausen, Angelberger Forst, 8.9.2008 einige brach. W.
8130 Stocken, Rothenbucher Wald, 30.6.2009 makr. und brach. zahlreich, auch makr. W.
7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 3.7.2011 1 makr. W.
Obb: 8031 Rott, Pfaffenbühlfilz, 17.6.2009 1 makr. M.

Monalocoris filicis L.

Schw: 7829 Tussenhausen, Angelberger Forst, 8.9.2009 in Anzahl.
7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 5.6.2011 zahlreich.

Campyloneura virgula H.S.

Schw: 7829 Siebnach, Wertachauen, 15.7.2008 4 W von *Fraxinus* geklopft.
7829 Ettringen, Wertachauen, 15.7.2008 1 W an *Corylus*.
7629 Ettelried, Schmellerforst, 7.7.2010 1 W von *Quercus robur* geklopft.
7428 Lauingen (Donau), Donauauen, 19.7.2010 3 W an *Fraxinus*.
7730 Mittelstetten, Wertachauen, 4.7.2011 1 W von *Crataegus* geklopft.
7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 21.7.2011 1 W an *Padus avium*.

Dicyphus globulifer FALL.

Schw: 7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 19.5.2010 zahlreich.
7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 25.5.2010 zahlreich.
7828 Hasberg N, an den Baggerseen, 9.5.2011 zahlreich.
Obb: 8031 Ellighofen, 29.7.2009 1 W.

Alle Funde von *Silene dioica*.

Dicyphus epilobii RT.

Schw: 7829 Mittelneufnach W, Feuchtgebiet, 3.8.2011 zahlreich an *Epilobium hirsutum*.
7828 Hasberg N, an den Baggerseen, 13.9.2011 1 W.
8130 Bidingen-Langweid, Weiler Moos, 26.9.2011 1 M.

Dicyphus errans WFF.

Schw: 7828 Hasberg N, an den Baggerseen, 10.9.2010 2 W.
7729 Oberrothan, 24.8.2011 in Anzahl.
7729 Lauterbach, 31.8.2011 zahlreich an *Ononis repens*.

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Dicyphus pallidus H.S.

Schw: 7429 Kicklingen, Bertenau, 1.7.2008 1 makr. W.
7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 24.7.2008 1 M.
7829 Tussenhausen, Angelberger Forst, 8.9.2008 einige brach. Stücke.

Alle Funde von *Stachys sylvatica*.

Dicyphus pallicornis FIEB.

Schw: 7829 Forsthofen, 27.6.2008 1 W, 4.8.2008 1 M von *Stachys sylvatica* gestreift, 29.10.2009 zahlreich an *Digitalis*.
7829 Mittelneufnach, Spitalwald, 21.7.2009 1 makr. M an *Digitalis*.
7729 Lauterbach, 6.8.2009 1 makr. W an *Ononis repens* (in der Umgebung waren keine *Digitalis* zu finden).

Macrolophus rubi WOODR.

Schw: 7829 Forsthofen, 18.6.2008 1 W, 27.6.2008 6 W – jeweils an Brombeere (*Rubus* sp.).
8130 Stocken, Rothenbucher Wald, 30.6.2009 2 M an Brombeere (*Rubus* sp.).

Weitere Nachweise aus Bayern können bei GOSSNER & SCHUSTER (2005) und SCHUSTER (2005, 2008) ersehen werden.

Deraeocoris flavilinea A. CA.

Schw: 7830 Ettringen, Wertachauen, 25.7.2008 1 W von *Corylus* geklopft, 11.7.2009 2 M an *Urtica* unter einem *Corylus*-Strauch.
7829 Ettringen-Ziegelstadel, 7.6.2011 1 L von *Acer pseudoplatanus* geklopft.
7428 Lauingen (Donau), Donauauen, 19.7.2010 4 W von *Corylus, Acer pseudoplatanus* und *Urtica*.
7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 5.6.2011 1 M von Farn gekäschert.
7830 Schwabmünchen, westl. Stadtrand, 22.6.2011 1 M auf *Corylus*.
7730 Großaitingen, Wertachleite, 14.6.2011 4 M auf *Corylus*.
7329 Höchstädt a.d.Donau, Donauauen, 27.6.2011 1 M einige W auf *Betula* und *Corylus*.
7730 Mittelstetten, Wertachauen, 4.7.2011 1 M 1 W von *Corylus* geklopft.
7830 Gennach, Gennacher Moos, 6.7.2011 4 M 1 W von *Corylus* und *Ulmus* geklopft.

Ursprünglich von Süditalien nach Mittel- und Westeuropa eingewandert, hat sich die Art auch in Deutschland weit verbreitet. Aus Bayern sind dem Verfasser zwar keine Literaturhinweise bekannt, doch dürfte die räuberisch auf verschiedenen Laubgehölzen lebende Wanze auch hier in vielen Bereichen vorkommen.

So hat sie GOSSNER (in litt.) im Englischen Garten in München an Ulmen (*Ulmus*) in großer Zahl gefangen.

Deraeocoris olivaceus F.

Schw: 7830 Ettringen, Wertachauen, 3.6.2009 3 L auf *Crataegus*.

Deraeocoris ruber L.

Schw: 7429 Kicklingen, Bertenau, 1.7.2008 zahlreich.
7830 Ettringen, Wertachauen, 25.7. und 28.7.2008 zahlreich.

©Ökologie-Zentrum Wien; download unter www.biologiezentrum.at

7927 Boos, Joster Wald, 21.7.2009 wenige Adulte.
7730 Leuthau, 28.6.2011 1 M von *Sarothamnus* gekäschert.
7730 Mittelstetten, Wertachauen, 4.7.2011 in Anzahl auf *Urtica* und *Corylus*.
Obb: 8031 Ellighofen, 29.7.2009 wenige Adulte auf *Urtica*.

Deraeocoris lutescens SCHILL.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 2.5.2009 und 16.9.2009 in Anzahl auf *Salix*, *Tilia* und *Quercus robur*.
7829 Mattsies, westl. Flugplatz, 20.5.2009 1W.
7730 Großaitingen, Wertachleite, 7.9.2009 einige Exemplare.
7830 Ettringen, Wertachauen, 23.9.2009 einige Adulte von *Corylus* geklopft.
7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 28.4.2011 in Anzahl auf *Salix*.
7729 Oberrothan, 24.8.2011 häufig auf *Corylus* und *Populus tremula*.
Ndb: 7143 Niederalteich, 2 km N, 19.7.2011 2 W (leg. H. MÜHLE).

Adelphocoris lineolatus GZ.

Schw: 7729 Balzhausen, Sandgrube beim Schrecklisberg, 17.8.2009 in Anzahl.
Obb: 7831 Scheuring, Lechauen, 18.8.2008 häufig.
7831 Hurlach, Hurlacher Heide, 24.8.2009 W in Anzahl.
8031 Oberdießen E, Kiesgrube, 31.8. 2009 1 M einige W.

Adelphocoris quadripunctatus F.

Schw: 7629 Ettelried, Schmellerforst, 5.8.2009 zahlreich.
7729 Walkertshofen, Bahrenberg, 7.8.2009 zahlreich.
7729 Lauterbach, 7.8.2009 zahlreich.
7829 Mörgen, 12.8.2009 zahlreich, meist W.

Adelphocoris reicheli FIEB.

Schw: 7629 Ettelried, Schmellerforst, 5.8.2009 1 M 1 W an *Tanacetum vulgare*.

Die Wanze lebt vorzugsweise an *Melampyrum pratense*. Der Verfasser hat sie bisher auch immer an dieser Pflanze gefunden.

Aus Bayern liegen von der Art nur wenige Nachweismeldungen vor. Sie sind bei SCHUSTER (1998) aufgeführt. Darüber hinaus berichtet SCHNEID (1954) über ein Vorkommen in der Umgebung von Bamberg und SCHMOLKE & SCHULZ-MIRBACH (2008) nennen einen Fund von Hofstetten bei Roth in Mittelfranken.

Adelphocoris seticornis F.

Schw: 7629 Ettelried, Sandgrube, 5.8.2009 in Anzahl.
7829 Mörgen, 12.8.2009 1 W.
7729 Balzhausen, Sandgrube beim Schrecklisberg, 17.8.2009 2 M von *Odontites vulgaris* gekäschert.
7730 Mittelstetten, Wertachauen, 19.8.2009 zahlreich.
7828 Hasberg N, an den Baggerseen, 13.9.2011 1 W.
Obb: 7831 Scheuring, Lechauen, 18.8.2008 zahlreich.
7831 Hurlach, Hurlacher Heide, 24.8.2009 1 W.
8031 Oberdießen E, Kiesgrube, 31.8.2009 1 W.
7732 Haspelmoor, 24.6.2010 1 W.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, download unter www.biologiezentrum.at

8031 Ellighofen. 28.6.2010 1 M W in Anzahl.

Closterotomus biclavatus H.S.

Schw: 7830 Ettringen, Wertachauen, 3.6.2009 in Anzahl, 12.7.2010 2 W.

Closterotomus fulvomaculatus DE G.

Schw: 7730 Mittelstetten, Wertachauen, 4.7.2011 in Anzahl auf *Corylus, Alnus* und *Crataegus*.

Dichrooscytus gustavi JOS.

Schw: 7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 24.6.2011 1W von *Chamaecyparis* geklopft.

Die Art lebt an *Juniperus communis*. So habe ich sie in Bayern bisher auf Wacholderheiden im Ries und am Hahnenkamm bei Treuchtlingen gefunden (SCHUSTER, 2001). Sie tritt aber seit einiger Zeit vermehrt an verschiedenen Kulturwacholdern (*Juniperus* sp.), Scheinzypressen (*Chamaecyparis*) und *Thuja* auf, dies offensichtlich jetzt auch in Südbayern.

Grypocoris sexguttatus F.

Schw: 8130 Stocken, Rothenbucher Wald, 30.6.2009 wenige Adulte.

Miris striatus L.

Schw: 7829 Immelstetten, 9.6.2010 einige Stücke von *Crataegus* geklopft.
7728 Balzhausen W, an den Baggerseen, 17.5.2011 2 M und einige L an *Salix* sp.
7829 Ettringen-Ziegelstadel, 7.6.2011 1 W von *Acer pseudoplatanus* geklopft.

Pantilius tunicatus F.

Schw: 7729 Obergessertshausen, 27.8.2008 einige L und 1 juveniles Adultes.
7730 Schwabmünchen-Guggenberg, 20.9.2010 in Anzahl auf *Alnus glutinosa*.

Phytocoris ulmi L.

Schw: 7429 Kicklingen, Bertenau, 1.7.2008 1 W von *Frangula alnus* geklopft.
7629 Grünenbaindt, 16.7.2008 1 M.
7729 Walkertshofen, Bahrenberg, 12.7.2011 1 M 2 W auf *Sarothamnus*.
7729 Lauterbach, 2.8.2011 1 W auf *Sarothamnus*.

Phytocoris intricatus FLOR

Schw: 7429 Kicklingen, Bertenau, 1.7.2008 1 W von *Frangula alnus* geklopft.
7927 Boos, Joster Wald, 21.7.2009 1 W von *Abies alba* geklopft.

Rhabdomiris striatellus F.

Schw: 7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 4.6.2011 2 M von *Acer pseudoplatanus* geklopft.
7829 Immelstetten, 9.6.2010 einige Exemplare auf *Quercus robur*.
7728 Balzhausen W, an den Baggerseen, 17.5.2011 1 M auf *Quercus robur*.
Obb: 8031 Ellighofen, 25.5.2011 in Anzahl von *Quercus robur* geklopft.

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Stenotus binotatus F.

Schw: 7629 Ettelried, Schmeller Forst, 5.8.2009 in Anzahl.
7829 Mörgen, 12.8.2009 1 W.
7829 Traunried, 16.8.2009 einige W.
7829 Forsthofen, 1.7.2010 W häufig.
7729 Walkertshofen, Bahrenberg, 6.7.2010 zahlreich.
7329 Höchstädt a.d.Donau, Damm an der Donau und Donauauen, 27.6.2011 zahlreich.
Obb: 8031 Ellighofen, 28.6.2010 1 M W zahlreich.

Agnocoris reclairei WAGN.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 24.7.2008 1 M.
7728 Balzhausen W, an den Baggerseen, 19.5.2010 1 W auf *Salix*.
7428 Lauingen (Donau), 19.7.2010 1 M von *Populus nigra* geklopft.

Agnocoris rubicundus FALL.

Schw: 7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 25.5.2010 1 W von *Salix* geklopft.
7828 Hasberg N, an den Baggerseen, 9.5.2011 1 W auf *Salix*.

Apolygus limbatus FALL.

Schw: 7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 12.6.2009 1 M von *Salix* geklopft.

Apolygus lucorum M.D.

Schw: 7829 Forsthofen, 4.8.2008 zahlreich auf *Eupatoria cannabina*.
7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 21.7.2011 zahlreich.
7829 Mittelneufnach W, Feuchtgebiet, 3.8.2011 zahlreich an *Epilobium hirsutum*.

Apolygus spinolae M.D.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 24.7.2008 in Anzahl von *Ligustrum vulgare* geklopft.
7830 Ettringen, Wertachauen 28.7.2008 2 W auf *Urtica*.
7730 Schwabmünchen-Guggenberg, 30.7.2008 1 M auf *Urtica*.
7927 Boos, Joster Wald, 21.7.2009 1 M.
7829 Forsthofen 1 W auf *Urtica*.
7730 Mittelstetten, Wertachauen 19.8.2009 1 W.
Obb: 8031 Rott, Pfaffenbühlfilz, 17.6.2009 1 M.

Camptozygum aequale VILL.

Schw: 7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 12.6.2011 2 M von *Pinus mugo* agg. geklopft.

Capsus ater L.

Schw: 7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 23.6.2010 1 W.
7830 Gennach, Gennacher Moos, 24.5.2011 2 M.
Obb: 7732 Haspelmoor, 24.6.2010 einige Adulte.

©Naturwiss. Verein f. Schwaben; download unter www.biologiezentrum.at

Charagochilus gyllenhalii FALL.

Schw: 7629 Grünenbaindt, 16.7.2008 1 W.
7829 Siebnach, Wertachauen, 11.7.2009 1 M 2 W.
7828 Hasberg N, an den Baggerseen, 10.9.2010 zahlreich.
7729 Walkertshofen, Bahrenberg, 12.7.2011 2 W an *Melampyrum pratense*.
7729 Lauterbach, 2.8.2011 1 W, 11.8.2011 1 M – jeweils an *Melampyrum pratense*.
7829 Mittelneufnach W, Feuchtgebiet, 3.8.2011 1 M.
Obb: 8031 Ellighofen, 29.7.2009 1 W, 27.7.2011 1 M 1 W an *Galium verum*.
8031 Oberdießen E, Kiesgrube, 31.8.2009 2 M.

Die Funde ohne Angabe der Wirtspflanze stammen von *Galium mollugo*.

Charagochilus spiralifer KERZH.

Schw: 7729 Walkertshofen, Bahrenberg, 7.8.2009 1 W, 6.7.2010 1 W - jeweils von *Melampyrum pratense* gekäschert.
7728 Balzhausen W, an den Baggerseen, 17.5.2011 1 W an *Galium mollugo*.
7729 Lauterbach, 31.8.2011 1 M von *Melampyrum pratense* gekäschert.
7730 Waldberg S, an der Schwarzach, 30.9.2011 1 W aus Streu gesiebt.

Weitere Nachweise der Art aus Bayern sind bei SCHUSTER (2008) aufgeführt.

Liocoris tripustulatus F.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 2.5.2009.
7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 19.5.2009.
7830 Ettringen, Wertachauen, 3.6.2009.
7928 Westernach, Spitalwald, 18.6.2009.
8130 Stocken, Rothenbucher Wald, 30.6. 2009.
7927 Boos, Joster Wald, 21.7.2009.
7729 Walkertshofen, Bahrenberg, 7.8.2009.
7729 Lauterbach, 7.8.2009.
7829 Immelstetten, 9.6.2010.
7428 Lauingen (Donau), Donauauen, 19.7.2010.
7829 Kirch-Siebnach, 28.7.2010.
7429 Dillingen a.d.Donau, Donauauen, 4.8.2010.
7730 Mittelstetten, Wertachauen, 4.7.2011.
7729 Oberrothan, 24.8.2011.
8130 Bidingen-Langweid, Weiler Moos, 26.9.2011.
Obb. 7831 Scheuring, Lechauen, 20.7.2009.

An fast allen Fundorten zahlreich bis häufig – an *Urtica*.

Lygocoris pabulinus L.

Schw: 7729 Langenneufnach, 19.8.2008 1 W an *Urtica*.
7829 Traunried, 16.8.2009 in Anzahl an *Urtica*.
7730 Mittelstetten, Wertachauen, 19.8.2009 1 W.

Lygocoris rugicollis FALL.

Schw: 7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 25.5.2009 einige juvenile Adulte von *Salix* geklopft.
7728 Balzhausen W, an den Baggerseen, 17.5.2011 1 M von *Salix alba* geklopft.

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Lygocoris viridis FALL.

Schw: 7730 Schwabmünchen-Guggenberg, 30.7.2008 1 M.
7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 12.6.2009 zahlreich auf *Tilia* und *Acer pseudoplatanus*.

Lygus gemellatus H.S.

Schw: 7828 Hasberg N, an den Baggerseen, 9.8.2010 zahlreich an *Artemisia vulgaris*.

Lygus pratensis L.

Schw: 7730 Großaitingen, Wertachleite, 7.9.2009 zahlreich – frisch entwickelt.
7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 16.9.2009 zahlreich.
7830 Ettringen, Wertachauen, 23.9.2009 in Anzahl.
7730 Schwabmünchen-Guggenberg, 20.9.2010 zahlreich.
7830 Gennach, Gennacher Moos, 21.9.2011 1 M.

Orthops basalis A.CA.

Schw: 7830 Ettringen, Wertachauen, 23.9.2009 1 W.
7828 Hausen, 21.9.2010 in Anzahl.

Orthops campestris L.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 2.5.2009 1 W von *Salix* geklopft.
7927 Boos, Joster Wald, 21.7.2009 1 W.
7629 Fleinhausen, Bahndamm, 5.8.2009 1 W an *Pastinaca sativa*.
7829 Forsthofen, 16.8.2009 in Anzahl.
7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 25.5.2010 1 M.
7830 Schwabmünchen, Luitpoldpark, 20.9.2011 1 W unter Platanenrinde.

Orthops kahnii L.

Obb: 7831 Scheuring, Lechauen, 18.8.2008 in Anzahl.
7831 Hurlach, Hurlacher Heide, 24.8.2009 in Anzahl – frisch entwickelt.

Pinalitus atomarius M.D.

Schw: 7830 Aletshofen, 4.8.2008 4 M von *Abies alba* geklopft.

Weitere Funde aus Bayern sind bei SCHUSTER (2008) dokumentiert.

Pinalitus cervinus H.S.

Schw: 7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 25.7.2010 3 M und 26.7.2011 2 M von *Buxus sempervirens* geklopft.
7829 Traunried, 28.7.2010 1 M von *Tilia* geklopft.
7429 Dillingen a.d.Donau, Donauauen, 4.8.2010 1 W.

Pinalitus rubricatus FALL.

Schw: 7830 Aletshofen, 4.8.2008 1 W von *Abies alba* geklopft.

©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.zobodat.at

7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 15.7.2011 und 16.7.2011 je 1 M von *Picea omorika* geklopft.

Obb: 8031 Ellighofen, 27.7.2011 in Anzahl von *Picea abies* und *Acer pseudoplatanus* geklopft.

Polymerus microphthalmus WAGN.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 16.6.2011 1 M an *Galium mollugo*.
7829 Mittelneufnach W, Feuchtgebiet, 3.8.2011 1 M 1 W an *Galium mollugo*.

Polymerus holosericeus HAHN

Schw: 7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 23.6.2010 1 W.
7729 Aichen, Gessertshauser Wald, 11.8.2010 1 M 1 W.

Leptopterna dolabrata L.

Schw: 7829 Ettringen-Ziegelstadel, 7.6.2011 W zahlreich (juvenil) und L.
7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 16.6.2011 einige W.
7730 Großaitingen, Wertachleite, 14.6.2011 einige W.
7828 Hausen, 21.6.2011 einige W.
7830 Gennach, Gennacher Moos, 6.7.2011 einige W.

Megaloceroea recticornis GEOFFR.

Schw: 7429 Kicklingen, Bertenau, 1.7.2008 zahlreich.
7729 Walkertshofen, Bahrenberg, 6.7.2010 zahlreich.
7329 Höchstädt a.d.Donau, Damm an der Donau, 27.6.2011 zahlreich.

Obb: 8031 Ellighofen, 28.6.2010 M und W in Anzahl, 27.7.2011 1 W.

Notostira elongata GEOFFR.

Schw: 7729 Langenneufnach, 19.8.2008 1 M.
7730 Großaitingen, Wertachleite, 7.9.2009 1 M.
7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 23.6.2010 1 M.

Obb: 8031 Oberdießen E, Kiesgrube, 31.8.2009 1 M.

Notostira erratica L.

Schw: 7729 Aichen, Gessertshauser Wald, 6.8.2008 1 M.
7730 Mittelstetten, Wertachauen, 26.8.2008 1 M, 19.8.2009 1 M.

Obb: 8031 Oberdießen E, Kiesgrube, 8.9.2009 1 M.

Pithanus maerkelii H.S.

Schw: 7629 Grünenbaindt, 16.7.2008 1 brach. W.

Trigonotylus caelestialium Kirk.

Schw: 7629 Ettelried, Sandgrube, 5.8.2009 1 W.
7829 Traunried, 16.8.2009 W in Anzahl.
7429 Dillingen a.d.Donau, Donauauen, 4.8.2010 in Anzahl.

Obb: 8031 Ellighofen, 29.7.2009 1 W.

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

8031 Mundraching, Lechauen, 25.8.2010 1 W.

Halticus apterus L.

Schw: 7730 Mittelstetten, Wertachauen, 4.7.2011 in Anzahl – alle brach.
7729 Lauterbach, 11.8.2011 1 brach. W.
Obb: 8031 Ellighofen, 27.7.2011 in Anzahl – alle brach.
Ndb: 7143 Niederaltaich, 2 km N, 19.7.2011 1 brach. M 1 brach. W (leg. H. MÜHLE).

Orthocephalus coriaceus F.

Schw: 7629 Grünenbaindt, 16.7.2008 1 W.
7829 Siebnach, Wertachauen, 29.6.2010 1 M W in Anzahl.

Blepharidopterus angulatus FALL.

Schw: 7730 Großaitingen, Wertachleite, 7.9.2009 zahlreich auf *Alnus glutinosa*.
7730 Waldberg S, an der Schwarzach, 30.9.2011 1 W auf *Alnus glutinosa*.

Blepharidopterus diaphanus KB.

Schw: 7429 Dillingen a.d.Donau, Donauauen, 4.8.2010 1 M 1 W von *Salix alba* geklopft.

Cyllecoris histrionius L.

Schw: 7829 Steinekirch, 12.6.2008 einige Adulttiere.
7829 Ettringen-Ziegelstadel 1 W an *Quercus robur*.
7829 Immelstetten, 9.6.2010 1 M von *Quercus robur* geklopft.

Dryophilocoris flavoquadrimaculatus DE G.

Schw: 7827 Winterrieden, Im Ried, 27.5.2007 1 M.
7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 11.5.2009 zahlreich auf *Quercus robur* und *Acer pseudoplatanus*.
7829 Mattsies, westl. Flugplatz, 4.6.2010 1 W von *Padus avium* geklopft.
Obb: 8031 Ellighofen, 25.5.2011 zahlreich von *Quercus robur* geklopft.

Globiceps flavomaculatus F.

Obb: 8031 Ellighofen, 27.7.2011 1 M 1 W.

Heterocordylus erythropthalmus HAHN

Obb: 8031 Ellighofen, 28.6.2010 1 M 1 W 1 L.

Heterocordylus genistae SCOP.

Schw: 7928 Bergerhausen, 18.6.2009 zahlreich an *Genista tinctoria*.

Die Wanze ist zumindest in Schwaben offensichtlich ziemlich selten. Der Verfasser hat sie in jüngerer Zeit nur am obigen Ort angetroffen, obwohl er immer wieder andere Standorte der Hauptwirtspflanze *Genista tinctoria* aufgesucht hat.

©Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Heterocordylus tumidicornis H.S.

Schw: 7830 Ettringen, Wertachauen, 3.6.2009 einige juvenile Exemplare und zahlreiche L, 29.6.2009 1 M 1 W.
7829 Immelstetten, 2.7.2009 einige M und W.

Heterotoma planicornis PALL.

Schw: 7428 Lauingen (Donau), Donauauen, 19.7.2010 1 M.

Malacocoris chlorizans PZ.

Schw: 7830 Gennach, Gennacher Moos, 21.9.2011 1 W von *Corylus* geklopft.
Obb: 8031 Mundraching, Lechauen, 25.8.2010 1 W von *Corylus* geklopft.
8031 Ellighofen, 27.7.2011 1 M von *Prunus avium* geklopft.

Orthotylus flavosparsus C.R.SHLBG.

Schw: 7828 Hasberg N, an den Baggerseen, 10.9.2010 2 W.

Orthotylus marginalis RT.

Schw: 7629 Grünenbaindt, 16.7.2008 1 W von *Salix* geklopft.

Orthotylus prasinus FALL.

Schw: 7429 Kicklingen, Bertenau, 1.7.2008 1 M von *Corylus* und 1 W von *Acer pseudoplatanus* geklopft.
7830 Ettringen, Wertachauen, 15.7.2008 in Anzahl auf *Corylus*.
7730 Schwabmünchen-Guggenberg, 30.7.2008 1 M von *Tilia cordata* geklopft, 17.8.2011 1 W auf *Betula*.
7329 Höchstädt a.d.Donau, Donauauen, 27.6.2011 1 M und einige W auf *Corylus*.
7730 Mittelstetten, Wertachauen, 4.7.2011 zahlreich auf *Corylus* und *Alnus glutinosa*.
7830 Gennach, Gennacher Moos, 6.7.2011 in Anzahl auf *Corylus*.
7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 21.7.2011 1 M von *Padus avium* geklopft.
7829 Mittelneufnach W, Feuchtgebiet, 3.8.2011 1 W auf *Acer campestre*.
Obb: 8031 Ellighofen, 27.7.2011 1 W von *Padus avium* geklopft.

Orthotylus tenellus FALL.

Schw: 7829 Forsthofen, 1.8.2008 1 M 1 W von *Quercus petraea* geklopft.
7829 Ettringen-Ziegelstadel, 18.6.2009 1 Paar in Kopula auf *Quercus robur*.

Orthotylus viridinervis KB.

Schw: 7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 12.6.2009 1 M 1 W auf *Tilia*.
7829 Immelstetten, 2.7.2009 1 W von *Tilia* geklopft.
7830 Gennach, Gennacher Moos, 6.7.2011 1 M 2 W von *Ulmus* geklopft.

Orthotylus virescens DGL.SC.

Schw: 7730 Leuthau, 28.6.2011 zahlreich.

©Naturwiss. Verein für Schwaben; Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Pseudoloxops coccineus M.D.

Schw: 7730 Schwabmünchen-Guggenberg, 30.7.2008 1 W.
7428 Lauingen (Donau), Donauauen, 19.7.2010 1 W.

Pilophorus cinnamopterus KB.

Schw: 7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 26.7.2009 1 Stück, 25.7. 2010 1 W, 1.8.2010 1 M – jeweils von *Pinus mugo* agg. geklopft.

Pilophorus clavatus L.

Schw: 7829 Mörgen, Sandgrube, 8.10.2008 1 W von *Salix* geklopft.
7429 Dillingen a.d.Donau, Donauauen, 4.8.2010 1 M auf *Salix alba*.
7730 Mittelstetten, Wertachauen, 4.7.2011 1 M von *Corylus* geklopft.
Obb: 8138 Raubling-Wasserwiesen, 21.6.2011 2 W auf *Populus nigra* (leg. H. MÜHLE).

Pilophorus perplexus DGL.SC.

Schw: 7830 Gennach, Gennacher Moos, 6.7.2011 1 W von *Corylus* geklopft.

Cremnocephalus alpestris WAGN.

Schw: 7830 Aletshofen, 18.6.2008 in Anzahl auf *Abies alba*.
Obb: 7732 Haspelmoor, 24.6.2010 1 M von *Abies alba* geklopft.

Amblytylus nasutus KB.

Schw: 7429 Kicklingen, Bertenau, 1.7.2008 häufig.
7928 Westernach, Spitalwald, 18.6.2009 zahlreich.
7829 Forsthofen, 1.7.2010 zahlreich.
7828 Hausen, 21.6.2011 1 M 1 W.

Atractotomus magnicornis FALL.

Schw: 7927 Boos, Joster Wald, 21.7.2009 1 M von *Abies alba* geklopft.

Atractotomus mali M.D.

Schw: 7429 Kicklingen, Bertenau, 1.7.2008 zahlreich auf *Padus avium*.
7829 Siebnach, Wertachauen, 29.6.2009 1 M von *Padus avium* geklopft.
7830 Ettringen, Wertachauen, 11.7.2009 1 W.

Brachyarthrum limitatum FIEB.

Schw: 7827 Winterrieden, Im Ried, 9.6.2008 4 M 2 W.
7829 Steinekirch, 12.6.2008 5 W.
7829 Mattsies, westl. Flugplatz, 2.6.2009 1 M 4 W.
7829 Ettringen-Ziegelstadel, 7.6.2011 4 W.

Weitere Nachweise aus Bayern der an *Populus tremula* lebenden Wanze sind bei SCHUSTER (2008) genannt.

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Chlamydatus pulicarius FALL.

Schw: 7730 Mittelstetten, Wertachauen, 19.8.2009 1 M.
Obb: 8031 Ellighofen, 10.8.2010 2 M, 27.7.2011 zahlreich.

Compsidolon salicellum H.S.

Schw: 7830 Ettringen, Wertachauen, 15.7.2008 1 M , 25.7.2008 1 M, 28.7.2008 1 M 1 W – jeweils von *Corylus* geklopft.
7829 Forsthofen, 4.8.2008 1 M von *Stachys sylvatica* gestreift.
7729 Aichen, Gessertshauser Wald, 6.8.2008 1 W von *Mentha longifolia* gekäschert.

Criocoris crassicornis HAHN

Schw: 7830 Gennach, Gennacher Moos, 6.7.2011 1 M W zahlreich.
Obb: 7831 Scheuring, Lechauen, 20.7.2009 W in Anzahl.

Europiella alpina RT.

Schw: 7829 Siebnach, Wertachauen, 28.7.2008 in Anzahl an *Mentha longifolia.*
7927 Boos, Joster Wald, 21.7.2009 wenige Adulte.

Europiella artemisiae BECK.

Obb: 8031 Ellighofen, 28.6.2010 einige Adulte an *Artemisia vulgaris.*

Harpocera thoracica FALL.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 11.5.2009 1 M und einige W von *Acer pseudoplatanus* geklopft.
7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 25.5.2010 1 M von *Quercus robur* geklopft.
7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 9.5.2011 2 W auf *Acer pseudoplatanus.*

Lopus decolor FALL.

Schw: 7629 Grünenbaindt, 16.7.2008 in Anzahl.

Macrotylus solitarius M.D.

Schw: 7429 Kicklingen, Bertenau, 1.7.2008 zahlreich an *Stachys sylvatica.*
7829 Immelstetten, 2.7.2009 zahlreich an *Stachys sylvatica.*

Megalocoleus molliculus FALL.

Schw: 7829 Mörgen, Sandgrube, 12.8.2009 1 W an *Chamomilla recutita.*
Obb: 8031 Ellighofen, 29.7.2009 W in Anzahl an einer Kamillenart, 22.7.2011 1 M und einige W an *Achillea millefolium.*

Megalocoleus tanaceti FALL.

Schw: 7629 Ettelried, Sandgrube, 5.8.2009 zahlreich an *Tanacetum vulgare.*
7629 Fleinhausen, Bahndamm, 5.8.2009 in Anzahl an *Tanacetum vulgare.*
7729 Lauterbach, 6.8.2009 1 W an *Tanacetum parthenium.*
Obb: 8031 Ellighofen, 29.7.2009 1 W an *Tanacetum vulgare.*

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Orthonotus rufifrons FALL.

Schw: 7429 Kicklingen, Bertenau, 1.7.2008 1 M an *Stachys sylvatica*.
7629 Grünenbaindt, 16.7.2008 1 M.
8130 Stocken, Rothenbucher Wald, 30.6.2009 zahlreich.
7829 Immelstetten, 2.7.2009 zahlreich.
7729 Walkertshofen, Bahrenberg, 7.8.2009 1 M von *Melampyrum pratense* gestreift.
7329 Höchstädt a.d.Donau, Donauauen, 27.6.2011 M in Anzahl an *Urtica*.
Obb: 8031 Ellighofen, 28.6.2010 1 M.

Parapsallus vitellinus SZ.

Schw: 7830 Aletshofen, 18.6.2008 in Anzahl von *Abies alba* geklopft.
7928 Westernach, Spitalwald, 18.6.2009 1 M.
7828 Hausen, 21.6.2011 1 M von *Picea abies* geklopft.
7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 26.6.2011 1 M auf *Picea omorika*.

Phoenicocoris dissimilis RT.

Schw: 7830 Aletshofen, 18.6.2008 1 M 8 W von *Abies alba* geklopft.

Weitere Nachweise aus Bayern und Baden-Württemberg sind bei SCHUSTER (2005) genannt.

Phylus coryli L.

Schw: 7829 Steinekirch, 12.6.2008 2 Adulte.
7428 Lauingen (Donau), Donauauen, 19.7.2010 1 W.
7829 Ettringen-Ziegelstadel, 7.6.2011 in Anzahl.
7730 Großaitingen, Wertachleite, 14.6.2011 in Anzahl.
7329 Höchstädt a.d.Donau, Donauauen, 27.6.2011 in Anzahl.
7730 Leuthau, 28.6.2011 in Anzahl.
7730 Mittelstetten, Wertachauen, 4.7.2011 in Anzahl.
7830 Gennach, Gennacher Moos, 6.7.2011 in Anzahl.

Phylus melanocephalus L.

Schw: 7829 Forsthofen, 18.6.2008 in Anzahl auf *Quercus petraea*.
7829 Steinekirch, 12.6.2008 in Anzahl.
7429 Kicklingen, Bertenau, 1.8.2008 1 M.
7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 12.6.2009 1 W von *Tilia* geklopft.
7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 23.6.2010 1 M von *Populus tremula* geklopft, 21.7.2011 1 W auf *Quercus robur*.
7829 Ettringen-Ziegelstadel, 7.6.2011 W in Anzahl.

Phylus plagiatus H.S.

Schw: 7829 Siebnach, Wertachauen, 29.6.2010 1 W.

Plagiognathus arbustorum F.

Schw: 7428 Lauingen (Donau), Donauauen, 19.7.2010 häufig.
7829 Kirch-Siebnach, 28.7.2010 zahlreich.
Obb: 8031 Ellighofen, 10.8.2010 zahlreich, 1 M braune Farbmorphe.

©Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Plagiognathus chrysanthemi WFF.

Schw: 7729 Balzhausen, Sandgrube am Schrecklisberg, 17.8.2009 1 W.
Obb: 8031 Ellighofen, 29.7.2009 M und W zahlreich, 27.7.2011 W zahlreich.

Psallus aethiops ZETT.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 23.5.2008 2 W von *Salix* sp. geklopft.
7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 19.5.2009 2 M 1 W, 25.5.2009 1 W, 19.5.2010 3 L, 4.6.2010 1 M, 28.4.2011 3 L, 9.5.2011 1 M – jeweils auf *Salix* sp.
7829 Mattsies, westl. Flugplatz, 20.5.2009 3 M 2 W, 25.5.2009 2 M – jeweils von *Salix* sp. geklopft.

Weitere Nachweise aus Deutschland sind bei SCHUSTER (2008) genannt.

Die Wanze lebt auf verschiedenen Weidenarten. Ich habe sie von zwei Weidenarten, die ich aber leider nicht bestimmen konnte. SIMON (2007) hat die Wanze an mehreren Orten in Rheinland-Pfalz gefangen und dies immer an der Salweide (*Salix caprea).* Meine Suche an dieser Weide blieb jedoch ergebnislos.

Psallus betuleti FALL.

Schw: 7827 Winterrieden, Im Ried, 9.6.2008 4 M 2 W.
7829 Mattsies, westl. Flugplatz, 25.5.2009 1 W, 2.6.2009 4 M 1 W.

Weitere Funde aus Bayern sind bei SCHUSTER (2008) dokumentiert.

Psallus montanus JOS.

Schw: 7827 Winterrieden, Im Ried, 9.6.2008 5 W.
7829 Mattsies, westl. Flugplatz, 2.6.2009 1 W.

Weitere Funde der Art sind bei SCHUSTER (2008) genannt.

Psallus assimilis STICH.

Schw: 7728 Balzhausen W, an den Baggerseen, 30.5.2011 3 M auf *Acer campestre.*

Psallus perrisi MLS.R.

Schw: 7830 Gennach, Gennacher Moos, 2.6.2008 in Anzahl auf *Crataegus, Salix* und *Rhamnus cathartica.*
7829 Steinekirch, 12.6.2008 in Anzahl auf *Quercus robur, Populus tremula.*
7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 25.5.2009 in Anzahl auf *Acer pseudoplatanus.*
7728 Balzhausen W, an den Baggerseen, 30.5.2011 1 M von *Crataegus* geklopft.
Obb: 8031 Ellighofen, 25.5.2011 in Anzahl auf *Quercus robur.*

Psallus variabilis FALL.

Schw: 7829 Steinekirch, 12.6.2008 in Anzahl.
7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 23.6.2010 1 M von *Quercus robur* geklopft.
Obb: 8031 Rott, Pfaffenbühlfilz, 17.6.2009 1 M auf *Quercus robur.*
8031 Ellighofen, 25.5.2011 M und W in Anzahl auf *Quercus robur.*

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Psallus wagneri OSS.

Schw: 7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 25.5.2009 1 M, 12.6.2009 1 M – jeweils von *Acer pseudoplatanus* geklopft.
7829 Immelstetten, 9.6.2010 2 M auf *Prunus spinosa*.
7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 23.6.2010 1 M von *Quercus robur* geklopft.
8031 Ellighofen, 25.5.2011 1 M auf *Quercus robur*.

Psallus ambiguus FALL.

Schw: 7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 12.6.2009 1 W von *Salix* geklopft.
7728 Balzhausen W, an den Baggerseen, 30.5.2011 1 W auf *Salix*.
7730 Großaitingen, Wertachleite, 14.6.2011 wenige Adulte auf *Salix* sp.
Obb: 8031 Rott, Pfaffenbühlfilz, 17.6.2009 1 W auf *Salix*.

Psallus luridus RT.

Schw: 7829 Tussenhausen, Angelberger Forst, 21.6.2011 1 M.

Psallus albicinctus KB.

Obb: 8031 Ellighofen, 25.5.2011 1 M 1 W von *Quercus robur* geklopft.

Psallus falleni RT.

Schw: 7429 Kicklingen, Bertenau, 1.7.2008 2 M 1 W.
7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 10.7.2009 1 M 1 W auf Kanadischer Felsenbirne (*Amelanchier lamarckii*).
7429 Dillingen a.d.Donau, Donauauen, 4.8.2010 2 W.
7329 Höchstädt a.d.Donau, Donauauen, 27.6.2011 1 M.

Psallus flavellus STICH.

Schw: 7829 Forsthofen, 1.7.2010 1 W.

Psallus mollis MLS.R.

Schw: 7829 Forsthofen, 18.6.2008 1 M von *Quercus petraea* geklopft.
7729 Walkertshofen, Burgberg, 19.6.2008 1 M auf *Quercus petraea*.
7829 Ettringen-Ziegelstadel, 18.6.2009 1 M, 7.6.2011 in Anzahl – auf *Quercus robur*.

Psallus varians H.S.

Schw: 7827 Winterrieden, Im Ried, 9.6.2008 1 W von *Salix* geklopft.
7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 12.6.2009 zahlreich auf *Tilia*, *Acer pseudoplatanus*.
7829 Ettringen-Ziegelstadel, 7.6.2011 W in Anzahl von *Quercus robur* geklopft.
7828 Hausen, 21.6.2011 1 M 1 W von *Fagus sylvatica* geklopft.
Obb: 7831 Scheuring, Westerholz, 29.5.2009 1 M (leg. H. MÜHLE).

Salicarus roseri H.S.

Schw: 7827 Winterieden, Im Ried, 9.6.2008 in Anzahl.
7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 12.6.2009 wenige Adulte.

©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.zobodat.at, Biodiversitätszentrum.at

7730 Großaitingen, Wertachleite, 14.6.2011 in Anzahl.
Obb: 8031 Rott, Pfaffenbühlfilz, 17.6.2009 1 W.

NABIDAE

Himacerus major A.CA.

Schw: 7729 Lauterbach, 14.8.2008 1 W in einem *Thymus*-Polster, 6.8.2009 1 W von *Melampyrum pratense* gekäschert.

Himacerus apterus F.

Schw: 7829 Traunried, 16.8.2009 1 M.
7830 Schwabmünchen, Hausmauer, 14.11.2009 1 W und Garten Badstr. 26, 5.9.2010 1 W von *Pinus mugo* agg. geklopft.
7428 Lauingen (Donau), Donauauen, 19.7.2010 einige M und W.
7729 Lauterbach, 6.9.2010 1 W an *Sarothamnus*.
Ndb: 7143 Niederalteich, 2 km N, 19.7.2011 1 M (leg. H. MÜHLE).

Alle Stücke sind brachypter.

Nabis limbatus DAHLB.

Schw: 7829 Traunried, 16.8.2009 in Anzahl, ein Paar in Kopula – brach.

Nabis flavomarginatus SZ.

Schw: 7730 Mittelstetten, Wertachauen, 19.8.2009 1 brach. M.

Nabis brevis SZ.

Schw: 7730 Schwabmünchen-Guggenberg, 2.9.2008 1 M.
Obb: 8031 Oberdießen E, Kiesgrube, 31.8.2009 1 M.

Nabis pseudoferus REM.

Schw: 7729 Lauterbach, 6.8.2009 1 M.
7830 Ettringen, Wertachauen, 23.9.2009 1 M.
Obb: 8031 Ellighofen, 29.7.2009 1 M.
8031 Oberdießen E, Kiesgrube, 8.9.2009 1 M.

Nabis rugosus L.

Schw: 7629 Ettelried, Sandgrube, 5.8.2009 in Anzahl.
8130 Bidingen-Langweid, Weiler Moos, 26.9.2011 in Anzahl.
Obb: 8031 Ellighofen, 29.7.2009 1 M.

ANTHOCORIDAE

Acompocoris alpinus RT.

Schw: 7830 Aletshofen, 18.6.2008 1 W von *Abies alba* geklopft.
7730 Schwabmünchen-Guggenberg, 17.8.2011 einige W auf *Abies alba*.

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Obb: 7732 Haspelmoor, 24.6.2010 1 W auf *Abies alba*.

Anthocoris amplicollis HV.

Schw: 7429 Kicklingen, Bertenau, 1.7.2008 1 W von *Fraxinus* geklopft.

Anthocoris butleri LE QUES.

Schw: 7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 5.6.2011 1 M 1 W, 6.6.2011 1 M 1 W, 12.6.2011 1 M 1 W, 20.6.2011 2 M und 26.6.2011 1 M – jeweils von einem älteren, fruchtenden *Buxus sempervirens*-Busch geklopft.

Von dieser Wanze verzeichnen HOFFMANN & MELBER (2003) Vorkommen in Brandenburg/ Berlin, Niedersachsen/Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Ein Auftreten der Art in Bayern wird nicht genannt. Der Verfasser kennt auch keine Literaturmeldung über einen bayerischen Nachweis. Somit stellt der obige Fang vermutlich einen **Erstfund** für Bayern dar.

HEISS (1977) meldet mit Innsbruck einen Fundort aus dem benachbarten Nordtirol.

Die Wanze lebt ausschließlich an *Buxus sempervirens* und stellt dort offensichtlich dem Blattfloh *Psylla buxi* und dessen Larven nach. Der Buchsbaum, an dem die Tiere erbeutet wurden, war von dem besagten Blattfloh in reichlicher Zahl befallen.

Anthocoris confusus RT.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 2.5.2009 1 W von *Salix* geklopft.
7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 8.7.2011 1 M.

Anthocoris gallarumulmi DE G.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 2.5.2009 1 W von *Salix* geklopft.

Anthocoris nemoralis F.

Sch: 7730 Großaitingen, Wertachleite, 14.6.2011 in Anzahl auf *Carpinus betulus*.
7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 19.6.2011 1 W an *Buxus sempervirens* – zusammen mit *A. butleri*.
7830 Gennach, Gennacher Moos, 6.7.2011 zahlreich auf *Ulmus* und *Crataegus*.

Anthocoris nemorum L.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 2.5.2009 wenige Exemplare von *Salix* geklopft.
7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 19.5.2009 1 W, 28.4.2011 in Anzahl auf *Salix*.
7729 Oberrothan, 24.8.2011 zahlreich.
8130 Bidingen-Langweid, Weiler Moos, 26.9.2011 in Anzahl.

Anthocoris sarothamni DGL.SC.

Schw: 7729 Walkertshofen, Bahrenberg, 6.7.2010 1 W.
7730 Leuthau, 28.6.2011 2 W.
7729 Lauterbach, 2.8.2011 1 M 3 W.

Während meine früheren Funde meist aus dem Raum Pleinfeld in Mittelfranken stammen, kann ich in den letzten Jahren ein verstärktes Auftreten der Art auch in Schwaben beobachten.

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Anthocoris simulans RT.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 24.7.2008 1 W, 11.5.2009 1 W – jeweils auf *Fraxinus*.

Die Wanze ist wenigstens in Schwaben als eher selten anzusehen.

Temnostethus gracilis HV.

Schw: 7329 Höchstädt a.d.Donau, Donauauen, 27.6.2011 1 brach. W.

Temnostethus pusillus H.S.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 28.5.2008 1 W von *Salix* geklopft.
7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 19.5.2010 1 W von *Padus avium* geklopft.
7730 Schwabmünchen-Guggenberg, 17.8.2011 1 M von *Phragmites* gestreift.
Obb: 8031 Rott, Pfaffenbühlfilz, 17.6.2009 1 W auf *Populus tremula*.

Orius cf. *horvathi* RT.

Schw: 7129 Bühl i. Ries, beim Anhauser Weiher, 10.7.2001 1 W.
7429 Dillingen a.d.Donau, Donauauen, 4.8.2010 1 W.

Nach den äußeren Merkmalen sind die beiden Weibchen dieser Art zuzuordnen.

Orius laticollis RT.

Schw: 7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 5.9.2010 1 W von *Pinus mugo* agg. geklopft.

Orius majusculus RT.

Obb: 8031 Oberdießen E. Kiesgrube, 25.8.2010 1 W.

Orius minutus L.

Schw: 7830 Gennach, Gennacher Moos, 6.7.2011 in Anzahl.

Orius niger WFF.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 16.9.2009 in Anzahl an verschiedenen Chenopodiaceen.
7828 Hasberg N, an den Baggerseen, 9.8.2010 1 W an *Artemisia vulgaris*.

Dufouriellus ater DUF.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 21.10.2008 3 M 3 W unter der Rinde von Fichtenpfählen.

Xylocoris galactinus FIEB.

Schw: 7928 Westernach, Spitalwald, 18.6.2009 1 M an einem Waldweg von niederer Vegetation gekäschert.

Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Xylocoris cursitans FALL.

Schw: 7829 Ettringen, Neufnachquellgebiet, 6.4.2009 1 brach. W unter Fichtenrinde.

REDUVIIDAE

Rhynocoris annulatus L.

Schw: 7829 Forsthofen, 18.6.2008 1 M.

ARADIDAE

Aradus depressus F.

Schw: 7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 14.5.2008 1 W (Körperanflug).
7431 Meitingen, Lechauen, 26.5.2009 3 M unter der Rinde eines Schwarzpappelstammes (*Populus nigra)* (leg. H. MÜHLE).
Obb: 8435 Sylvensteinsee, 23.6.2005 in Anzahl (leg. H. MÜHLE).
8138 Raubling-Wasserwiesen, 21.6.2011 1 W an *Populus nigra* (leg. H. MÜHLE).

Aradus truncatus FIEB.

Schw: 7431 Meitingen, Lechauen, 26.5.2009 1 M 1 W unter der Rinde eines Schwarzpappelstammes (*Populus nigra*) (leg. H. MÜHLE).

Die Art lebt an verschiedenen verpilzten Laubhölzern, offenbar gern an *Populus nigra*.

Aus Bayern waren bis jetzt lediglich drei Fundorte bekannt, nämlich Schleißheim bei München (leg. H. DAFFNER), Siebnach im Landkreis Unterallgäu (SCHUSTER, 1981, 1990) und Reit im Winkl (HEISS & PÉRICART, 2007).

LYGAEIDAE

Spilostethus saxatilis SCOP.

Obb: 7831 Hurlach, Hurlacher Heide, 24.8.2009 zahlreich – frisch entwickelt – und zahlreiche L.

Nithecus jacobaeae SCHILL.

Obb: 8435 Fall/Sylvensteinsee, 10 km E, 28.7.2007 1 brach. W (leg. H. MÜHLE).

Nysius senecionis SCHILL.

Schw: 7729 Langenneufnach, 19.8.2008 in Anzahl auf einer Ruderalstelle.
7829 Mörgen, Sandgrube, 8.10.2008 zahlreich von *Artemisia vulgaris* gekäschert.
7429 Dillingen a.d. Donau, Donauauen, 4.8.2010 1 M 1 W an *Solidago*.

Kleidocerys resedae PZ.

Schw: 7829 Mattsies, westl. Flugplatz, 2.6.2009 zahlreich.
7729 Lauterbach, 7.8.2009 1 M.
7729 Walkertshofen, Bahrenberg, 7.8.2009 1 W.

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

	7829	Siebnach, an der Schmutter, 30.3.2010 in Anzahl aus Erlenlaub gesiebt.
	7728	Balzhausen W, an den Baggerseen, 19.5.2010 in Anzahl auf *Alnus incana*.
	8130	Bidingen-Langweid, Weiler Moos, 26.9.2011 in Anzahl.
Obb:	8031	Rott, Pfaffenbühlfilz, 17.6.2009 zahlreich.
Ofr:	6031	Hallstadt, 4.7.2011 2 M 2 W, 1 Kopula (leg. H. MÜHLE).

Cymus aurescens DIST.

Schw:	7630	Reitenbuch, an der Schmutter, 25.5.2010 zahlreich.
	7829	Mittelneufnach W, Feuchtgebiet, 3.8.2011 zahlreich
Obb:	8138	Raubling-Wasserwiesen, 9.7.2011 1 W (leg. H. MÜHLE).

Cymus glandicolor HAHN

Schw:	7829	Mattsies, westl. Flugplatz, 2.6.2009 in Anzahl.
	7729	Grimoldsried, 25.11.2009 1 W aus Moos gesiebt.
	7630	Reitenbuch, an der Schmutter, 25.5.2010 in Anzahl.

Ischnodemus sabuleti FALL.

Schw:	7730	Schwabmünchen-Guggenberg, 2.9.2008 zahlreich – makr. und brach. – am Ufer eines Wassergrabens.
	7729	Obergessertshausen S, Zusamufer, 3.9.2008 in Anzahl – brach.
	7829	Ettringen, Weiher beim Neufnachquellgebiet, 3.4.2009 1 M 4 W – brach. – in der Schilfzone gesiebt, 6.4.2009 M und W brach. zahlreich, 1 makr. W gekäschert.
	7630	Reitenbuch, an der Schmutter, 23.6.2010 2 brach. W und Larven in Anzahl, 21.7.2011 einige brach. Adulttiere.

Chilacis typhae PERR.

Schw:	7729	Obergessertshausen S, Tümpel an der Zusam, 17.8.2009 2 M 1 W.
	7829	Mittelneufnach W, Feuchtgebiet, 3.8.2011 zahlreiche Imagines u. Larven.

Heterogaster urticae F.

Schw:	7928	Bergerhausen, 18.6.2009 1 W auf *Urtica*.
	7729	Lauterbach, 11.8.2011 2 M 1 W und L in Anzahl an *Urtica*.

Drymus brunneus R.F.SHLBG.

Schw:	7829	Siebnach, Wertachauen, 8.4.2009 1 W aus Moos gesiebt und Siebnach, an der Schmutter, 30.3.2010 1 W aus Erlenlaub gesiebt.
	7730	Mittelstetten, Wertachauen, 19.11.2009 1 W aus einem Streuhaufen gesiebt.
	7730	Großaitingen, Wertachleite, 7.4.2010 2 M 1 W aus Laub gesiebt.
	7630	Reitenbuch, an der Schmutter, 19.4.2011 1 M aus Laub gesiebt.

Drymus ryeii DGL.SC.

Schw:	7730	Mittelstetten, Wertachauen, 9.4.2008 1 M aus Bodenstreu gesiebt.
	7730	Waldberg S, an der Schwarzach, 4.10.2010 1 M aus Moos gesiebt.
Obb:	7732	Haspelmoor, 24.6.2010 1 M gekäschert.

forsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Eremocoris plebejus FALL.

Schw: 7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 29.10.2009 1 W.

Scolopostethus affinis SCHILL.

Schw: 7730 Großaitingen, Wertachleite, 7.4.2010 2 W aus Laub gesiebt.
7828 Bronnen, Feldgehölz im NW, 4.6.2010 1 brach. W an *Urtica*.
7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 4.9.2010 1 brach. W von *Chamaecyparis* geklopft.

Scolopostethus grandis HV.

Schw: 7829 Mittelneufnach, an der Zusam, 17.11.2009 2 brach. W aus Eichenlaub gesiebt.
7730 Waldberg S, an der Schwarzach, 30.9.2011 1 M 1 W – beide brach. – aus Moos gesiebt.

Scolopostethus pictus SCHILL.

Schw: 7428 Lauingen (Donau), Donauauen, 19.7.2010 1 M von *Urtica* gekäschert.

Scolopostethus thomsoni RT.

Schw: 7730 Mittelstetten, Wertachauen, 9.4.2008 einige brach. Adulte aus Bodenstreu gesiebt, 19.11.2009 einige brach. M und W, 1 makr. M aus einem Streuhaufen gesiebt.
8130 Stocken, Rothenbucher Wald, 30.6.2009 zahlreich – makr. und brach.
7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 25.5.2010 1 makr. W, 19.4.2011 in Anzahl aus Laub gesiebt – alle brach.
7729 Walkertshofen, Bahrenberg, 6.7.2010 1 makr. M.
7730 Waldberg S, an der Schwarzach, 30.9.2011 1 brach. M aus Moos gesiebt.
7829 Mattsies, westl. Flugplatz, 4.10.2011 1 brach. W aus Laub gesiebt.

Trapezonotus dispar STÅL

Schw: 7829 Mattsies, westl. Flugplatz, 4.10.2011 in Anzahl aus Laub gesiebt.
Obb: 7833 Landsberied, 12.5.2010 1 M (leg. H. MÜHLE).

Pachybrachius fracticollis SCHILL.

Schw: 7829 Ettringen, Weiher beim Neufnachquellgebiet, 6.4.2009 1 M 2 W im Schilfgürtel gekäschert.

Rhyparochromus pini L.

Schw: 7729 Lauterbach 7.8.2009 1 W.
Obb: 8031 Oberdießen E, Kiesgrube, 8.9.2009 1 W.

Acompus rufipes WFF.

Schw: 7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 23.6.2010 in Anzahl – brach.
7730 Waldberg S, an der Schwarzach, 30.9.2011 1 M 1 W – beide brach. – aus Streu gesiebt.

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Stygnocoris rusticus FALL.

Schw: 7730 Mittelstetten, Wertachauen, 19.8.2009 1 W.
Obb: 7831 Hurlach, Hurlacher Heide, 24.8.2009 1 W.
8031 Oberdießen E, Kiesgrube, 8.9.2009 1 W.

Stygnocoris sabulosus SCHILL.

Schw: 7730 Mittelstetten, Wertachauen, 26.8.2008 1 W.
7729 Grimolsried, 25.11.2009 1 M aus Moos zwischen *Calluna* gesiebt.
7730 Schwabmünchen-Guggenberg, 20.9.2010 1 W.
7829 Forsthofen, 23.8.2011 1 W.
7730 Waldberg S. an der Schwarzach, 4.10.2010 1 W aus Moos zwischen *Calluna* gesiebt.

BERYTIDAE

Gampsocoris culicinus SEID.

Schw: 7729 Lauterbach, 2.8.2011 1 M von *Ononis repens* gekäschert.

Die Art kommt neben verschiedenen Pflanzen vor allem am Waldziest (*Stachys sylvatica)* vor. Meine bisherigen Funde stammen auch alle von dieser Pflanze. Nach WACHMANN et al. (2007) lebt die Wanze aber offenbar nicht an *Ononis* (der Wirtspflanze von *Gampsocoris punctipes* Germ.).

PÉRICART (1984) nennt jedoch im Gegensatz dazu ein Auftreten an *Ononis spinosa* und verweist dabei auf Feststellungen von JOSIFOV.

Anm.: Bei Maihingen im Ries konnte ich wenige *Gampsocoris*-Larven auch unter *Teucrium botrys* beobachten, die ich ebenfalls zu *G. culicinus* stellen möchte (vgl. dazu PÉRICART, 1984).

An dem oben genannten Fundplatz Lauterbach war sonst keine der in Frage kommenden Wirtspflanzen von *G. culicinus* festzustellen.

Metatropis rufescens H.S.

Schw: 7729 Langenneufnach, 19.8.2008 einige L.
7927 Boos, Joster Wald, 21.7.2009 1 W.

PYRRHOCORIDAE

Pyrrhocoris apterus L.

Schw: 7830 Ettringen, Wertachauen, 28.7.2008 1 makropteres W auf *Urtica.*

ALYDIDAE

Alydus calcaratus L.

Schw: 7729 Lauterbach, 11.8.2011 1 W.
Obb: 7831 Scheuring, Lechauen, 18.8.2008 1 W.

 ©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Leptoglossus occidentalis HEIDEM.

Schw: 7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 25.7.2010 2 L V. Stad., 30.7.2010 1 L III. Stad., 1 L IV. Stad., 30.7.2010 1 L III. Stad., 1.8.2010 1 L III. Stad. 22.8.2010 1 W 1 L V. Stad. – alle von *Pinus mugo* agg. geklopft.

Alle Larven konnten mit Zweigen und unreifen Zapfen des Wirtsbaumes aufgezogen werden. Sie entwickelten sich zu 4 M und 2 W. Ein Besaugen der unreifen Zapfen konnte beobachtet werden.

Die Amerikanische Kiefernwanze *Leptoglossus occidentalis* ist nach WACHMANN et al. (2007) eine nearktische Art. Sie ist in Nordamerika weit verbreitet, wurde nach Europa verschleppt und da erstmals 1999 in Norditalien festgestellt. Seit dieser Zeit wurde sie bereits in einigen Ländern vor allem des mediterranen Raumes registriert und tritt auch in Österreich, der Schweiz und in Deutschland auf. In Deutschland wurde die Wanze zuerst in Berlin im Jahr 2006 beobachtet (WERNER, 2006), kommt inzwischen auch in anderen Bundesländern vor und wurde von SCHMOLKE & SCHULZ-MIRBACH (2008) erstmals für Bayern gemeldet (München-Moosach, leg. SCHMOLKE, 2007). Nach einem Bericht der AUGSBURGER ALLGEMEINEN, Nr. 256 vom 5.11.2010 ist die Kiefernwanze auch in Ingolstadt aufgetaucht.

Neben Pinaceae dienen auch Cupressaceae als Futterpflanzen, wobei vor allem die Samen in den Zapfen besaugt werden (nähere Einzelheiten siehe WACHMANN et al., 2007 und BURMEISTER, 2011).

Gonocerus acuteangulatus GZ.

Schw: 7429 Kicklingen, Bertenau, 1.7.2008 1 W auf *Frangula alnus*.
7729 Langenneufnach, 19.8.2008 1 L V. Stad. von *Acer pseudoplatanus* geklopft.
7729 Walkertshofen, Bahrenberg, 6.7.2010 1 M 1 W an *Sarothamnus*.
7629 Ettelried, Schmellerforst, 7.7.2010 1 W auf *Frangula alnus*.
7828 Hasberg N, an den Baggerseen, 10.9.2010 1 L von *Rhamnus cathartica* gekl.
7730 Schwabmünchen-Guggenberg, 20.9.2010 1 W auf *Frangula alnus*.

Gonocerus juniperi H.S.

Schw: 7830 Schwabmünchen, Hausmauer Badstr. 26, 11.10.2010 1 W (in der Nähe von *Chamaecyparis*).

Die ursprüngliche Wirtspflanze der Art ist bei uns der Gewöhnliche Wacholder *Juniperus communis*. Daher war die Wanze in Bayern fast nur auf den Wacholderheiden Nordbayerns anzutreffen. Lediglich FISCHER (1961) meldete einen alten Fund aus Augsburg, der auf KITTEL (1869) zurückgeht. Erst in jüngster Zeit weisen SCHMOLKE et al. (2006) die Art wieder von Südbayern nach, nämlich von der Hasenheide bei Königsbrunn im Stadtgebiet von Augsburg (vermutlich von *Juniperus communis*).

Seit einiger Zeit wechselt die Wanze aber immer öfter auf Kulturwacholder, *Thuja*, *Chamaecyparis* und andere Zierkoniferen über und kann dann vor allem im urbanen Raum in Parkanlagen, Gärten und Friedhöfen angetroffen werden. So sind auch die von München gemeldeten Funde und der obige Fang zu erklären (siehe BRÄU & SCHWIBINGER, 2004; SCHMOLKE et al., 2006).

Angaben über die Verbreitung und Lebensweise der Art können aus WACHMANN et al. (2007) ersehen werden.

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Bathysolen nubilus FALL.

Schw: 7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 15.9.2010 1 M.

RHOPALIDAE

Myrmus miriformis FALL.

Schw: 7429 Kicklingen, Bertenau, 1.7.2008 1 makr. M.
7829 Forsthofen, 23.8.2011 1 brach. W.

Stictopleurus abutilon ROSSI

Obb: 8031 Oberdießen E. Kiesgrube, 8.9.2009 1 M.

Stictopleurus punctatonervosus GZ.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 16.9.2009 in Anzahl an verschiedenen Chenopodiaceen.

Corizus hyoscyami L.

Schw: 7729 Lauterbach, 11.8.2011 1 M.

Liorhyssus hyalinus F.

Schw: 7729 Lauterbach, 6.8.2009 1 rot gefärbtes W und 1 L von *Tanacetum parthenium* gekäschert.
7730 Großaitingen, Wertachleite, 7.9.2009 1 W an *Erigeron canadensis*.
7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 16.9.2009 2 M 1 W und einige L von *Geranium pusillum* gestreift.
Obb: 8031 Oberdießen E, Kiesgrube, 31.8.2009 zahlreich – z.T. frisch entwickelt und mit dunkler Färbung und zahlreiche L an *Lactuca serriola*.

Weitere Nachweise aus Bayern sind bei SCHUSTER (2005, 2008) genannt.

Rhopalus maculatus FIEB.

Schw: 7730 Waldberg S, an der Schwarzach, 4.10.2010 1 W.

Rhopalus conspersus FIEB.

Schw: 7729 Lauterbach, 11.8.2011 1 M von *Ononis repens* gekäschert.

Rhopalus parumpunctatus SCHILL.

Obb: 8031 Ellighofen, 10.8.2010 häufig.

Rhopalus subrufus GMEL.

Obb: 8031 Ellighofen, 10.8.2010 in Anzahl.

PLATASPIDAE

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Coptosoma scutellatum GEOFFR.

Obb: 8031 Ellighofen, 27.7.2011 1 W.

CYDNIDAE

Legnotus picipes FALL.

Obb: 8031 Oberdießen E. Kiesgrube, 31.8.2009 zahlreich unter dünnen Moosschichten, kleinen, flachen Steinen und auch zwischen niederer Vegetation laufend, 8.9.2009 1 W gekäschert.

Tritomegas bicolor L.

Schw: 7829 Traunried, an der Schmutter, 3.5.2008 2 M von *Lamium maculatum* gekäschert.

SCUTELLERIDAE

Eurygaster testudinaria GEOFFR.

Obb: 7831 Hurlach, Hurlacher Heide, 24.8.2009 1 W.

PENTATOMIDAE

Picromerus bidens L.

Schw: 7729 Lauterbach, 14.8.2008 1 M 1 W.

Troilus luridus F.

Schw: 8130 Bidingen-Langweid, Weiler Moos, 26.9.2011 1 M von *Pinus sylvestris* geklopft.

Neottiglossa pusilla GMEL.

Schw: 7729 Lauterbach, 31.8.2011 1 M.

Carpocoris fuscispinus BOH.

Obb: 7831 Hurlach, Hurlacher Heide, 24.8.2009 1 W.
8031 Oberdießen E. Kiesgrube, 31.8.2009 1 W.

Chlorochroa pinicola MLS.R.

Schw: 7829 Forsthofen, 29.10.2009 1 M.

Palomena prasina L.

Schw: 7830 Ettringen, Wertachauen, 23.9.2009 1 M 1 W und L.
7730 Schwabmünchen-Guggenberg, 20.9.2010 einige Adulte und L von *Cirsium oleraceum* gekäschert.
7729 Oberrothan, 24.8.2011 in Anzahl und L.

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Holcostethus strictus vernalis WFF.

Schw: 7729 Oberrothan, 24.8.2011 1 M.
7830 Gennach, Gennacher Moos, 21.9.2011 1 M.
Obb: 8031 Ellighofen, 29.7.2009 1 M.
8031 Oberdießen E, Kiesgrube, 31.8.2009 1 M.

Eysarcoris aeneus SCOP.

Schw: 7928 Unterkammlach, bei den Waldweihern, 13.9.2006 1 W an *Stachys sylvatica*. Dieser Fund wurde bei SCHUSTER (2008) irrtümlich als *E. venustissimus* bezeichnet.
7629 Ettelried, Sandgrube, 5.8.2009 1 W.

Eysarcoris venustissimus SCHRK.

Obb: 7833 Landsberied, 23.5.2010 1 W (leg. H. MÜHLE).

Pentatoma rufipes L.

Schw: 7429 Kicklingen, Bertenau, 1.7.2008 zahlreich.
7729 Langenneufnach, 19.8.2008 in Anzahl.

Piezodorus lituratus F.

Schw: 7729 Lauterbach, 6.9.2010 1 M, 2.8.2011 1 M und zahlreiche L.
7729 Walkertshofen, Bahrenberg, 12.7.2011 2 L.

Rhaphigaster nebulosa PODA

Schw: 7828 Hasberg N, an den Baggerseen, 13.9.2011 1 W von *Sorbus aucuparia* geklopft.

Bisher konnte ich die Graue Gartenwanze nur im Stadtgebiet von Schwabmünchen fangen, wo sie jedoch regelmäßig beobachtet werden kann (vgl. SCHUSTER, 2005).

Graphosoma lineatum L.

Schw: 7830 Schwabmünchen, Garten Badstr. 26, 15.9.2010 1 M an *Aegopodium podagraria*.
7729 Lauterbach, 31.8.2011 in Anzahl und L.

ACANTHOSOMATIDAE

Acanthosoma haemorrhoidale L.

Schw: 7829 Steinekirch, 12.6.2008 2 Imagines.
7830 Ettringen, Wertachauen, 28.7.2008 1 Stück.
7730 Großaitingen, Wertachleite, 7.9.2009 1 W.
7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 16.9.2009 1 W von *Betula* geklopft.
7829 Mattsies, westl. Fugplatz, 4.6.2010 1 M von *Padus avium* geklopft.
7630 Reitenbuch, an der Schmutter, 23.6.2010 1 W auf *Quercus robur*.
7730 Schwabmünchen-Guggenberg, 17.8.2011 1 L von *Crataegus* geklopft.
7729 Oberrothan, 24.8.2011 1 L auf *Populus tremula*.

©Naturwiss. Verein f. Schwaben/Naturf. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Elasmostethus interstinctus L.

Schw: 7830 Ettringen, Wertachauen, 23.9.2009 1 M von *Alnus incana* geklopft.

Elasmucha grisea L.

Schw: 7828/7829 Salgen, Salgener Moos, 16.9.2009 1 W.
Ofr: 6031 Hallstadt, 4.7.2011 1 W (leg. H. MÜHLE).

Danksagung

Für die Überlassung von Wanzen-Beifängen danke ich Herrn Hans MÜHLE (München) vielmals.

Vor allem bedanke ich mich bei ihm ganz herzlich für die freundschaftliche Erledigung aller mit dem Druck dieses Berichts verbundenen Arbeiten. Auch in den vorhergehenden Jahren hat er bei meinen Artenverzeichnissen „Wanzen aus Bayern" diese mühevolle Aufgabe übernommen. Darum sei ihm dieser Bericht gewidmet.

Literatur

ACHTZIGER, R. & W. SCHOLZE (1997): Seltene und gefährdete Wanzenarten aus Bayern (Insecta, Heteroptera). – Beitr. zur bayer. Entomofaunistik **2**: 23-38.

BRÄU, M. & M. SCHWIBINGER (2004): Beitrag zur Wanzen-Faunistik in Bayern mit Kommentaren zur Neufassung der Roten Liste (Insecta: Heteroptera, Geocorisae). – Beitr. zur bayer. Entomofaunistik **6**: 95-216.

BURMEISTER, E.-G. (2011): Neubürger im Raum München und Umgebung (Coleoptera, Heteroptera, Auchenorrhynchi, Hymenoptera). – Nachr.Bl. bayer. Ent. **60** (1/2) : 22-26.

FISCHER, H. (1961): Die Tierwelt Schwabens, 1. Teil. Die Wanzen. – **13**. Ber. Naturf. Ges. Augsburg: 1-32.

GOSSNER, M. & M. BRÄU (2004): Die Wanzen der Neophyten Douglasie (*Pseudotsuga menziesii*) und Amerikanischer Roteiche (*Quercus rubra*) im Vergleich zur Fichte und Tanne bzw. Stieleiche und Buche in südbayerischen Wäldern. – Schwerpunkt arbicole Zönosen (Insecta: Heteroptera). – Beitr. zur bayer. Entomofaunistik **6**: 217-235.

GOSSNER, M. & G. SCHUSTER (2005): Erstnachweis von *Macrolophus rubi* WOODROFFE, 1957 für Bayern mit Angaben zu bisherigen Fundorten in Mitteleuropa und Hinweise zur Ökologie der Art (Heteroptera, Miridae, Bryocorinae, Dicyphini). – Nachr.Bl. bayer. Ent. **55** (1/2): 13-20.

HEISS, E. (1977): Zur Heteropterenfauna Nordtirols (Insecta: Heteroptera) V:Ceratocombidae, Nabidae, Anthocoridae, Cimicidae, Microphysidae. – Veröff.Mus.Ferd.Innsbruck, **57**:35- 51.

HEISS, E. & J. PERICART (2007): Hémiptères Aradidae, Piesmatidae et Dipsocoromorphes euro-méditerranéens. – Faune de France, **91** : 509 S. und 8 Fototafeln, Paris.

HOFFMANN, H.-J. & A. MELBER (2003):Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) Deutschlands.- In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.): Entomofauna Germanica **6**. – Entomol. Nachr. u. Berichte Beih. **8**: 209-272.

HÜTHER, M. (1951): Neue und beachtenswerte Koleopteren- und Heteropterenfunde aus der Umgebung von München. Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns. – Mitt. Münch. Ent.Ges. **41**: 258-282.

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

KITTEL, G. (1869): Versuch einer Zusammenstellung der Wanzen welche in Bayern vorkommen. – **20**. Ber.d.Naturhist. Vereins Augsburg: 64-80.

PERICART, J. (1984): Hémiptères Berytidae euro-méditerranéens. – Faune de France, **70** : 172 S., Paris.

SCHMIDT, K. (1937): Beiträge zur deutschen Wanzenfauna III. (Hem. Heteropt.). – Mitt. Dtsch. Ent. Ges. **8** (3): 43-48.

SCHMOLKE, F., BRÄU, M. & K. SCHÖNITZER (2006): Interessante Wanzenfunde aus Bayern unter besonderer Berücksichtigung der Coreoidea (Insecta: Heteroptera, Geocorisae). – Beitr. zur bayer. Entomofaunistik **8**: 131-181.

SCHMOLKE, F. & T. SCHULZ-MIRBACH (2008): Wanzen-Fundmeldungen aus Bayern. – Heteropteron H. **27**: 15-16.

SCHNEID, T. (1954): Die Wanzen (Hemiptera Heteroptera) der Umgebung von Bamberg. – **34**. Ber. Naturf.Ges. Bamberg: 47-107.

SCHUSTER, G. (1981): Wanzenfunde aus Bayern, Württemberg und Nordtirol (Insecta, Heteroptera). – **36**. Ber. Naturf.Ges. Augsburg: 1-50.

SCHUSTER, G. (1990): Beitrag zur Wanzenfauna Schwabens (Insecta, Heteroptera). – **50**. Ber. Naturf.Ges. Augsburg: 1-35.

SCHUSTER G. (1998): Wanzen aus Bayern II (Insecta, Heteroptera). – **57**. Ber. Naturf.Ges. Augsburg: 1-64.

SCHUSTER, G. (2001): Wanzen aus Bayern III (Insecta, Heteroptera). – **60**. Ber. Naturf.Ges. Augsburg: 1-78.

SCHUSTER, G. (2005): Wanzen aus Bayern IV (Insecta, Heteroptera). – **62**. Ber. Naturf.Ges. Augsburg: 63-124.

SCHUSTER, G. (2008): Wanzen aus Bayern V (Insecta, Heteroptera). – **63**. Ber. Naturf.Ges. Augsburg: 23-51.

SIMON, H. (2007): 1. Nachtrag zum Verzeichnis der Wanzen in Rheinland-Pfalz (Insecta: Heteroptera). – Fauna Flora Rheinland-Pfalz **11** (1): 109-135.

SINGER, K. (1952): Die Wanzen des unteren Maingebietes von Hanau bis Würzburg mit Einschluß des Spessarts. – Mitt. Naturw. Museum Aschaffenburg **5** (N.F.): 1-128.

WACHMANN, E., MELBER, A. & J. DECKERT (2007): Wanzen Band 3. – Pentatomorpha I. Aradidae, Lygaeidae, Piesmatidae, Berytidae, Pyrrhocoridae, Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. – In: DAHL, F.: Die Tierwelt Deutschlands **78**: 272 S., Keltern.

WERNER, D.J. (2006): *Leptoglossus occidentalis* nun auch in Deutschland. – Heteropteron H. **23**: 38.

Anschrift des Verfassers:

Gerhard SCHUSTER
Badstraße 26
D-86830 Schwabmünchen
Manuskripteingang:
13.10.2011

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: 064_2012

Autor(en)/Author(s): Schuster Gerhard

Artikel/Article: Wanzen aus Bayern VI (Insecta, Heteroptera). 1-31