

**B E R I C H T E D E R N A T U R F O R S C H E N D E N
G E S E L L S C H A F T D E R O B E R L A U S I T Z**

Band 15

Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 15: 167–178 (2007)

ISSN 0941-0627

Manuskriptannahme am 18. 4. 2007
Erschienen am 24. 7. 2007

Floristische Beobachtungen 2006 in Oberlausitz und Elbhügelland

Zusammengestellt von HANS-WERNER OTTO, PETRA GEBAUER
und HANS-JÜRGEN HARDTKE

Mit 2 Karten

Zusammenfassung

Die Zusammenstellung floristischer Beobachtungen im Jahre 2006 in Oberlausitz und Elbhügelland enthält:

1. Erstnachweise von *Najas minor*, *Rubus condensatus*, *Rubus hadracanthos*, *Rubus pericrispatus*, *Rubus sprengelii*, *Cochlearica danica* und *Saxifraga cymbalaria*.
2. Verbreitungskarten von *Coleanthus subtilis* und *Najas marina*.
3. Neue Fundorte bzw. Fundortbestätigungen zahlreicher weiterer einheimischer und adventiver Arten, von denen *Carex cespitosa*, *Carex pulicaris*, *Cerastium dubium*, *Cuscuta epithymum*, *Equisetum pratense*, *Festuca heteromalla*, *Festuca rupicola*, *Gagea minima*, *Huperzia selago*, *Koeleria glauca*, *Rubus constrictus*, *Artemisia scoparia*, *Atriplex micrantha* und *Bromus commutatus* besonders bemerkenswert sind.
4. Berichtigungen zu einzelnen Verbreitungskarten im „Atlas der Farn- und Samenpflanzen des Freistaates Sachsens“ (HARDTKE & IHL 2000).

Vorbemerkungen

Gebietsbezeichnung: Wie bei OTTO, DUNGER & HARDTKE (1985, Karte 1) und OTTO & al (1996) näher dargelegt, bedeuten „BL“ Nordböhmen (im Bereich der topografischen Karten 1:25000 von 4951, 4952, 5051–5053, 5150–5153, 5250), „EH“ Elbhügelland, „ES“ Elbsandsteingebirge, „GP“ Großenhainer Pflege, „LP“ Lausitzer Platte, „ML“ Mittelsächsisches Lößlehmgebiet, „NE“ Elster-Niederung, „OE“ Osterzgebirge, „OL“ Oberlausitz, „PZ“ Puszcza Zgorzelecko-Osiecznicka (Görlitz-Wehrauer Heide zwischen Neiße und Queis).

Kartensignaturen: Kreissymbol = indigene Art oder Archäophyt, Rhombus = eingebürgerter Neophyt; Sternsymbol = räumliche Unschärfe, d. h. der Fundort lässt sich nicht genau einem Viertelquadranten zuweisen; hohle Symbole = Beobachtung vor 1950; halbgefüllte Symbole = (Wieder-) Beobachtung von 1950 bis 1989; gefüllte Symbole = (Wieder-) Beobachtung seit 1990.

Die Verbreitungskarten beruhen auf den Kartierungsergebnissen von Mitgliedern der AG Sächsischer Botaniker und der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz.

Kennzeichnung des Gefährdungsgrades in Sachsen (jeweils nach dem Artnamen in Fettdruck) nach SCHULZ (1999): **1** = vom Aussterben bedroht, **2** = stark gefährdet, **3** = gefährdet, **4** = potentiell gefährdet, **R** = extrem selten, **V** = Vorwarnliste.

Kennzeichnung des Gefährdungsgrades in ČR (nach HOLUB & PROCHÁZKA 2000): C1 = kritisch gefährdet, C2 = stark gefährdet, C3 = gefährdet, C4 = seltenere, Aufmerksamkeit erfordernde Taxa.

Wissenschaftliche und deutsche Artnamen nach ROTHMALER (2002).

Beobachter: A. Beck (Pirna), Dr. W. Böhnert (Hartha), H. Boyle (Görlitz), Dr. S. Bräutigam (Görlitz), Büchner & Scholz (Planungsbüro, Singwitz), N. Dietrich (Zittau), R. Franke (Görlitz), M. Friese (Göda, OT Oberförstchen), P. Gebauer (Klitten, OT Dürrbach), A. Gnüchtel (Dresden), R. Goldberg (Greifswald), T. Graetz (Drieschnitz), Dr. P. Gutte (Leipzig), M. Hanelt (Königshain), Dr. D. Hanspach (Ortrand), Prof. Dr. H.-J. Hardtke (Possendorf), Prof. Dr. W. Hempel (Großpostwitz), S. Hoeflich (Görlitz), A. Ihl (Dresden), Dr. H. Illig (Luckau), Dr. H. Jage (Kemberg), W. Jansen (Itzehoe), Dr. Hans-Christian Kläge (Luckau), F. Klenke (Bobritzsch, OT Naundorf), S. Kasparz (Lübben/Spreewald), Dr. D. Lange (Koblenz-Landau), F. Langner (Königswartha), N. Langner (Königswartha), M. Menzel (Niesky), B. Müller (Dresden), Dr. F. Müller (Dresden), S. Müller (Bretinig), A. Nolte (Görlitz), F. Nowusch (Trebendorf b. Weißwasser), Dr. V. Otte (Görlitz), H. Passig (Großhennersdorf), M. Ranft (Wilsdruff), Dr. F. W. Sander (Schöpstal, OT Ebersbach), P. Schütze (Halle), Chr. Schluckwerder (Löbau), H. Schnabel (Wittichenau), D. Schulz (Dresden), A. Schurig (Zittau), G. Seidel (Dresden), D. Töppich (Ullersdorf), M. Vacek (Weißwasser), D. Weis (Cunewalde), J. Weber (Bärenstein), A. Wünsche (Görlitz).

Einheimische (Indigene und Archäophyten)

Alyssum alyssoides (L.) L. – Kelch-Steinkraut **1**
PZ 4955/42 Zgorzelec S: Niedow O, Südfuß der Niedaer Schanze, ca. 30 Exemplare (Beck).

Amaranthus blitum L. subsp. *emerginatus* (MOQ. ex ULINE et W. L. BRAY) CARRETERO, MUNOS GARM. et PEDROL.
OL 4852/12 Bautzen W: Kaufhallengelände (Friese, confirm. Gutte).

Andromeda polifolia L. – Rosmarinheide, Polei-Gränke **2**
OL 4755/21 Niesky W: Biehain SW, Zwischenmoor an den ehem. Tongruben (2005 Büchner u. Scholz).

Anthemis tinctoria L. – Färber-Hundskamille **3**
OL 4952/24 Löbau SW: Oppach, Wegrand südlich Gondelteich, wenige Exemplare (Wünsche).

Arctium ×mixtum (SIMK.) NYMAN [*A. minus* × *A. tomentosum*] – Kletten-Bastard
OL 4953/44: Kottmar-Gipfel, Ruderalstelle an der Gaststätte (Sander).

Asplenium septentrionale (L.) HOFFM. – Nördlicher Streifenfarn **3**
OL 5054/43 Zittau W, Schülerberg (Schurig). Fundortbestätigung (1878 Wünsche).

Asplenium viride HUDS. – Grünstieliger Streifenfarn **1**
OL 4855/14 Görlitz, Nordseite einer Ziegelmauer im Stadtgebiet, Vorkommen schon mehrere Jahre bestehend (Wünsche, confirm. Beck).

Botrychium matricariifolium (RETZ.) A. BRAUN ex W. D. J. KOCH **1**
OL 5055/13 Zittau NNO: Wittgendorf, FND „Unterer Buchberg“, wenige Exemplare (Wünsche).

Bupleurum falcatum L. – Sichel-Hasenohr **1**
PZ 4955/42 Zgorzelec S: Niedow, am Waldrand bei der Staumauer des Witka-Stausees (Wünsche u. Beck).

Butomus umbellatus L. – Schwanenblume, Blumenbinse **3**
OL 4551/41 Hoyerswerda, Innenstadt, Ufer der Schwarzen Elster, mehrere Trupps (Hanspach).

OL 4652/14, 32, 34, 43: Kleine Spree, mindestens von Milkel bis Litschen massenhaft (Klenke).

Campanula glomerata L. – Knäuel-Glockenblume **2**

OL 4755/44 Görlitz N: Ludwigsdorf, Altes Kalkwerk (Schulz).

OL 4852/12 Bautzen WNW: Salzenforst, trockenes Gebüsch (Friese).

Cardamine parviflora L. – Kleinblütiges Schaumkraut **3**

OL 4652/13 Hoyerswerda SSO: Wartha O, Vorstreckteich (Illig u. Kläge).

OL 4653/23 Niesky NNO: Teichgebiet Dürrbach, Dürrbacher Teich, wenige Exemplare (Gebauer).

Carex cespitosa L. – Rasen-Segge **1**

EH 4948/43 Dresden-Nickern, Tongrube (Gnüchtel).

Carex humilis LEYSS. – Erd-Segge, Zwerg-S. **2**

EH 4948/24 Dresden, Mordgrund (Gnüchtel). Fundortbestätigung (z. B. 1890 Stiefelhagen).

Carex pulicaris L. – Floh-Segge **1**

EH 5049/12 Pirna NW: Birkwitzer Wiese (Böhnert).

Centaurea phrygia L. – Phrygische Flockenblume **2**

OL 4853/34 Bautzen SO, Cunewalde, Halbau, am ehem. Forsthaus (Goldberg). Fundortbestätigung (1948 Th. Schütze).

Centaurea scabiosa L. – Skabiosen-Flockenblume **3**

OL 4755/12 Niesky ONO: Oberhorka O, Weinberg, Magerrasen (Franke).

Centaurea stoebe L. – Rispen-Flockenblume

OL 5054/43 Zittau-Pethau, Verladebahnhof (Schurig).

Cephalanthera longifolia (L.) FRITSCH – Langblättriges Waldvöglein **1**

OL 4755/13 u. 31 Niesky SSO: Waldgebiete an der Hochstraße zwischen Ullersdorf und Wilhelmmenthal, 134 blühende Exemplare (Menzel).

Chenopodium suecicum J. MURR. – Grüner Gänsefuß **2**

OL 4851/42 Bautzen W: Seitschener Hay (2006 Friese, confirm. Gutte).

Chimaphila umbellata (L.) Barton – Dolden-Winterlieb **2**

OL 4653/24 Niesky NW: Dürrbach, Kiefernforst (Gebauer).

Coleanthus subtilis (TRATT.) SEIDL – Scheidenblütgras **R** **Karte 1**

OL 4652/14 Hoyerswerda SO: Kolbitz, Maxteich (an der Ballackmühle), trockenliegender Teichboden, auf > 1 ha massenhaft blühend und fruchtend, Dominanzbestände bildend (Schnabel, confirm. Weis u. Klenke, Illig u. Kläge).

OL 4652/42 Bautzen NNO: Rauden, Feldteich, trockenliegender Teichboden, auf ca. 3 ha zahlreich blühend und fruchtend (Schnabel, confirm. Weis u. Klenke).

OL 4652/43 Bautzen NNO: Großteich Wessel, Dominanzvorkommen auf 3–4 ha (Weis, Gebauer).

OL 4653/33 Bautzen NNO: Mönau, Kleiner Zipfelteich, Herbstbeobachtung (Weis).

OL 4752/21 Bautzen NNO: Milkel: Unterer Pechelteich u. Kleiner Pechelteich, je 1 Exemplar (Weis).


OL 4753/11 Bautzen NNO: Kauppa, Kleiner Krähenteich, 3 „halbwüchsige“ Pflanzen (Weis).

OL 4753/11 Bautzen NO: Spreewiese, Granichsteich/Hempelteich, 30 m² Dominanzbestand (Weis, Klenke).

OL 4753/12 Bautzen NO: Spreewiese, Graseteich/Neuteich, 1 dm² (Weis), Rokotenteich, 2 dm² (D. Weis, F. Klenke).

Bisher war in der Oberlausitz nur 2001 ein einziges Vorkommen bekannt geworden (4652/43 Lippitsch, leg. Fleischer).

Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. *epithymum* – Quendel-Seide 1
 OL 4955/14 Görlitz SSW: Schönau-Berzdorf, Ostrand des Hutberges (Bräutigam). Fundortbestätigung.



Karte 1: *Coleanthus subtilis* (TRATT.) SEIDL

Cynoglossum officinale L. – Echte Hundszunge
 OL 4653/13 Hoyerswerda SO: Uhyst/Spree, Straßenrand am Bahnübergang (Friese).

Dactylorhiza fuchsii (DRUCE) SOÓ – Fuchssches Knabenkraut 2
 OL 4654/44 Niesky W: Moholz O, Wiesen, >2000 blühende Exemplare (Menzel).

Diphysastrum complanatum (L.) HOLUB – Gewöhnlicher Flachbärlapp 2
 OL 4453/41 Weißwasser NW: Altbergbauggebiet zwischen Halbendorf und Kromlau nordwestlich der Katzenberge, ca. 100 m² (Nowusch et al.).


Epipactis atrorubens (HOFFM. ex BERNH.) BESSER – Braunrote Stendelwurz, B. Sitter 3
 OL 4453/43 Weißwasser NW: Rieselfelder, Kiefernwald, ca. 50 Exemplare (Vacek et al.).

Equisetum pratense EHRH. – Wiesen-Schachtelhalm 3
 OL 4650/14 Kamenz NNW: Straßgräbchen NW, Wäldchen ca. 300 m südöstlich vom Bahnhof Straßgräbchen-Bernsdorf, frischer Sternmieren-Hainbuchenwald, größerer Bestand (F. Müller).

Euphorbia ^X*pseudovirgata* (SCHUR) SOÓ – Schein-Rutenwolfsmilch
 OL 4653/23 Niesky NW: Klitten, Dammkrone Westufer Schlossteich, ca. 10 m² bedeckend (Menzel).

- Festuca heteromalla* POURR. – Vielblütiger Rot-Schwingel
OL 4755/23 Görlitz NNW: Kodersdorf Bahnhof, Bahngelände (1994 Franke, det. Lange).
OL 4852/13 Bautzen WSW: Oberförstchen, trockenes Gebüsch (Friese).
- Festuca rupicola* HEUFF. – Furchen-Schaf-Schwingel
OL 4555/43 Rothenburg N: Steinbach SSW, sandiger Magerrasen (2002 Franke, det. Lange).
- Fragaria viridis* (DUCHESNE) WESTON – Knack-Erdbeere
EH 4746/34 Meißen NW: Schieritz NO, im Ketzerbachgebiet (Ihl).
- Filago arvensis* L – Acker-Filzkraut **3**
LP 4848/24 Hermsdorf, Auf dem Sand (Seidel). Fundortbestätigung (1893 Schorler).
OL 4852/43 Bautzen S, Kirschau, Rain am Waldparkplatz nördlich OT Sonneberg (Goldberg).
- Gagea minima* (L.) KER GAWL. – Zwerg-Goldstern **1**
ML 4745/21 Riesa SW: Jahnishausen, Schlosspark (Klenke).
- Gagea villosa* (M. BIEB.) SWEET – Acker-Goldstern **2**
EH 4947/42 Dresden W: Pesterwitz W (F. Müller).
EH 4948/31 Dresden, Löbtau, Annenfriedhof (Gnüchtel).
EH 4948/13 Dresden-Cotta, Friedhof (Gnüchtel).
EH 4847/13 Meißen O: Nasse Aue (B. Müller).
- Galium rotundifolium* L. – Rundblatt-Labkraut **2**
OL 4952/34 Bautzen S: Nordhang des Spičak, ca. 10 Exemplare (Wünsche).
OL 5154/31 Zittau SW: Jonsdorf, Wegböschung am nördlichen Eingang zu den Mühlsteinbrüchen, ca. 1 m² (Wünsche).
- Galium verum* L. subsp. *wirtgenii* (F. W. SCHULTZ) OBORNY – Wirtgen-Labkraut **2**
OL 4754/43 Görlitz WNW: Melaune, Autobahnabfahrt Niederseifersdorf, vermutlich durch Einsaat der Böschungen, wenige Exemplare (Wünsche).
OL 4955/22 Görlitz S: Deutsch-Ossig, Neißeaue bei der Station 300, auf trockener Schotterterrasse (möglicherweise Aufschüttung), mehr als 10 Exemplare (Wünsche).
- Galium x pomeranicum* RETZ. – Gelblichweißes Labkraut
OL 4754/44 Niesky SSW: Nieder Seifersdorf NO, Stilllegungsfläche, großer Bestand (Menzel).
- Helichrysum arenarium* (L.) MOENCH – Sand-Strohblume **V**
OL 4854/33 Löbau, Güterbahnhof, mehr als 20 Exemplare (Schluckwerder).
- Hieracium bauhini* SCHULT. -- Ungarisches Habichtskraut **3**
OL 4754/21 Niesky W: zwischen Sproitz und See an der alten Eisenbahn (Boyle und Bräutigam).
- Hieracium densiflorum* TAUSCH – Dichtblütiges Habichtskraut **0**
OE 5149/11 Pirna SW: Nentmannsdorf, Kalkbruch (Böhnert u. Bräutigam).
- Hieracium floribundum* WIMM. & GRAB. – Reichblütiges Habichtskraut
OE 5248/24 Dippoldiswalde SSO: Geising, Nasse Lehn (Böhnert u. Bräutigam).
- Hieracium glaucinum* JORD. – Frühblühendes Habichtskraut
EH 4948/32 Dresden, Beutlerpark (F. Müller).
- Hieracium leptophyton* NÄGELI & PETER – Zartes Habichtskraut **1**
OL 4754/21 Niesky W: zwischen Sproitz und See an der alten Eisenbahn (Bräutigam).
- Hieracium macranthelium* NÄGELI & PETER – Großblütiges Habichtskraut
OL 5053/24 Zittau WNW: Leutersdorf, Ortsmitte (Bräutigam).
- Hieracium piloselloides* Vill. subsp. *praealtum* (VILL.) ZAHN
OL 4653/13 Hoyerswerda SO: Uhyst/Spree S, Wegrund (Friese, det. Bräutigam).

- Hieracium schmidtii* TAUSCH – Bleiches Habichtskraut **1**
OE 5149/11 Pirna SW: Seidewitz-Tal unterhalb Liebstadt, Bastei bei Herbergen (Böhnert, det. Bräutigam).
- Huperzia selago* (L.) SCHRANK & MART. – Tannen-Teufelsklau **2**
OL 4453/41 Weißwasser NW: Altbergbauggebiet zwischen Halbendorf und Kromlau, nordwestlich der Katzenberge, 3 Exemplare. (Nowusch et al.).
- Hypericum montanum* L. – Berg-Hartheu **2**
EH 4846/21 Meißen NW: Zadel, oberhalb Karpfenschänke (Ihl).
OL 5054/34 Zittau NW: Mittelherwigsdorf, Scheibenberg, 6 Exemplare (Beck, Kasparz, Graetz).
- Inula conyzae* (GRIESS.) MEIKLE – Dürrwurz-Alant **V**
OL 5055/21 Zittau N: Marienthal, steiler Südhang, mehrere Exemplare. Vorkommen bereits seit mehreren Jahren bekannt (Wünsche).
- Iris sibirica* L. – Sibirische Schwertlilie **2**
OL 4952/14 Bautzen S: Wehrsdorf, feuchte Wiese, mehrere Trupps (Friese).
- Juncus filiformis* L. – Faden-Binse **V**
OL 4755/22 Niesky W: Biechain O, alter Torfstich am ehem. Torfmeisterhaus (Klenke u. Boyle).
- Koeleria glauca* (SPRENG.) DC. – Blaugrünes Schillergras **1**
OL 4552/34 Weißkollm, südlich der Ortslage im Westen des Schlangenberges, ca. 70 Exemplare (Hanspach).
- Leersia oryzoides* (L.) Sw. – Wilder Reis **3**
OL 4751/14 Kamenz OSO: Räckelwitz NNW, Waldgrabenkreuzung (S. Müller).
OL 4855/12 Görlitz WNW: Teich am Schloss Königshain, bei Bepflanzung eingeschleppt (Sander).
EH 4948/32 Dresden, Ammonstraße (Gnüchtel).
LP 4949/23 Radeberg SSW: Weißig, Prießnitzteich (Töppich).
- Listera ovata* (L.) R. BR. – Großes Zweiblatt **2**
OL 4453/43 Weißwasser NW: Rieselfelder, Kiefernwald (Vacek et al.).
LP 4949/11 Dresdner Heide, Rehwiese (Töppich).
- Lonicera periclymenum* L. – Deutsches Geißblatt
OL 4453/44 Weißwasser N: Gablener Restseengebiet, größerer Bestand (Nowusch et al.).
- Lycopodium annotinum* L. – Sprossender Bärlapp **2**
OL 4454/33 Weißwasser NO: NSG Braunsteich (Nowusch et al.).
- Monotropa hypopitys* L. – Echter Fichtenspargel **2**
OL 4552/44 Hoyerswerda OSO: Bärwalde, Kiefernforst bei der Kläranlage (Böhnert).
- Muscari comosum* (L.) MILL. – Schopf-Träubel, Schopf-Traubenhyazinthe **1**
OL 5154/12 Bertsdorf, Jachelberg, 59 Exemplare (Dietrich). Fundortbestätigung, auffallende Bestandszunahme.
- Najas marina* L. – Großes Nixkraut **1** **Karte 2**
OL 4651/41 Bautzen NNO: Commerau b. Königswartha, Neuteich, Einzelpflanze (N. Langner).
OL 4651/44 Bautzen NNO: Commerau b. Königswartha, große Bestände im Großen Biwatsch und Hutungsteich, einzelne Pflanzen im Hennenteich 1 (N. Langner).
OL 4652/13 Hoyerswerda SSO: Wartha O, Neuer Mittelteich, Kleiner Mittelteich, Vorstreckteich und Semsenteich reichlich (Illig u. Kläge).
OL 4652/14 Hoyerswerda SO: Kolbitz, Großer Ballackteich und Andreasteich (Illig u. Kläge).
OL 4652/14 Hoyerswerda SO: Badstrand des Silbersees (N. Langner)
OL 4652/31 Bautzen NNW: Caminau N, Kaolinteich (Illig u. Kläge).
OL 4652/32 Hoyerswerda SO: Weißig N, Weißiger Teich (Illig u. Kläge).



Karte 2: *Najas marina* L.

Najas minor ALL. – Kleines Nixkraut 0

OL 4652/32 Hoyerswerda SO: Weißig N, Weißiger Teich (Illig u. Kläge). Zusammen mit *Najas marina*, *Ranunculus trichophyllos*, *Potamogeton filiformis*, *P. acutifolius* u. *Chara spec.*

Erstnachweis für die Oberlausitz. Die Art wurde hier bereits 2005 von Schnabel gesammelt. Der Beleg geriet unter Algenpräparate, wurde zunächst als *Najas marina* bestimmt und schließlich von P. Gebauer zu *Najas minor* revidiert.

Die ältere Literaturangabe „Spreewiese, Rokotenteich“ (AUTORENKOLLEKTIV 2005, S. 286) dagegen beruht auf einer fehlerhaften Übermittlung an den Mitautor (Bastian 2006 per E-Mail).

Neottia nidus-avis (L.) RICH. – Nestwurz 2

OL 5054/22 Zittau N: Großhennersdorf, Schönbrunner Berg, Waldstück am Ostfuß, ca. 35 Exemplare (Beck & Sbrzeszny). Fundortbestätigung.

Peplis portula L. – Sumpfuendel 3

OL 4852/41 Bautzen SSO: Binnewitz WNW, ehem. Truppenübungsplatz Ebendörfel, feuchte Binsensenke (Franke).

OL 5051/12 Sebnitz W: Schönbach, überrieselter Weg auf Weide am S-Hang des Ungers (Goldberg).

Polygala serpyllifolia HOST – Quendel-Kreuzblümchen 3

OE 5248/21 Dippoldiswalde SSO: Altenberg, Wiese westl. Rauschermühle (Hardtke u. Weber).

Potamogeton compressus L. – Flachstängliges Laichkraut 1

OL 4652/32 Hoyerswerda SO: Parkteich Weißig (Illig u. Kläge, confirm. Wiegleb).

- Potentilla supina* L. – Niedriges Fingerkraut **3**
OL 4851/42 Bautzen SW: Brösang, Aufschüttung (Friese).
OL 4955/12 Görlitz SW: Jauernick, Teich am Ost-Fuß des Schwarzen Berges, Uferbereich (2005 Sander).
- Rhynchospora fusca* (L.) W. T. AITON – Braunes Schnabelried **1**
OL 4655/12 Niesky NO: Spree, Ausstich südlich der Schwarzen Lache, mit *Rhynchospora alba* und *Drosera intermedia* (Hanspach).
- Roegneria canina* (L.) NEVSKI – Hundsquecke
OL 4648/21 Ortrand, OT Burkertsdorf, Pulsnitzufer, mehrere Bestände (Hanspach).
- Rorippa ×anceps* (WAHLENB.) RCHB. – Niederliegende Sumpfkresse **2**
OL 4851/42 Bischofswerda SO: Neukirch/Laus. N, feuchte Wiese, mehrere Trupps, insgesamt mehr als 25 m² bedeckend (Friese).
- Rosa inodora* FR. – Duftarme Rose **1**
OL 4852/14 Bautzen SSW: Preuschwitz W (Friese).
- Rosa subcanina* (H. CHRIST) KELLER – Falsche Hundsrose
OL 4852/21 Bautzen, Schützenplatzhang (Friese).
- Rubus condensatus* P. J. MÜLLER – Gedrängtblütige Brombeere
OL 4951/21 Neukirch, Niederneukirch S, Valtenhäuser, an Zaun, (2004 Franke u. Sander, det. Jansen).
- Rubus constrictus* P. J. MÜLLER & LEFÈVRE – Zusammengezogene Brombeere **0**
OL 4854/43 Löbau ONO: Sohland a. Rothstein, Westhang des Hengstberges, vom 1. Querweg bis zum Turm (2003 Sander u. Jansen).
Die Art war Anfang des 20. Jh. für die Königshainer Berge und das Neißetal von Barber bzw. Weder nachgewiesen, nach 1915 aber nicht wieder beobachtet worden.
- Rubus hadracanthos* G. BRAUN – Dickstachelige Haselblattbrombeere
OL 4855/23 Görlitz W: Schlauroth, ehem. Güterbahnhof, am Rande der neuen Freifläche (ehem. Gleisanlage) (2004 Sander, det. W. Jansen, confirm. H. E. Weber).
- Rubus pericrispatus* HOLUB & TRÁVNÍČEK
OL 4754/21 Niesky W: See O, Straßenrand (1992 Otto, rev. 2006 Ranft).
OL 4850/13 Kamenz SSW: Großröhrsdorf, Waldrand südlich der Autobahn (1971 Otto, rev. 2006 Ranft).
OL 4851/21 Bischofswerda NO: Leutwitz SW, freie Feldflur beim Steinberg (1989 Otto, rev. 2006 Ranft).
OL 4851/31 Bischofswerda, Stadtwald, auf dem ehem. Fesselflugplatz (leg. 1990 Otto, rev. 2006 Ranft).
- Rubus sprengelii* WEIHE – Sprengels Brombeere
OL 4755/34 Östlicher Königshainer Forst, südöstliche Abzweigung vom Weg Nieder-Königshain / Rengersdorf (bei Kartenmarkierung 60), ca. 30 m vom Hauptweg (2003 W. Jansen u. Sander).
OL 4954/11 Löbau: Löbauer Berg, S-Hang an der Herwigsdorfer Straße, Waldweg zur Galgenstätte, (2003 Franke, det. Jansen).
- Scleranthus perennis* L. – Ausdauernder Knäuel **V**
OL 4955/43 Zittau N: Ostritz, Basaltsteinbruch auf dem Hutberg (Wünsche).
- Scirpus radicans* SCHKUHR – Wurzelnde Simse **2**
OL 4850/23 Bischofswerda NW: Rammenau, Waldscheibenteich, ca. 20 Exemplare (2005 Schütze).

Stachys × *ambigua* SM. – Zweifelhafter Ziest
OL 4850/14 Bischofswerda WNW: Brettnig, Gartenland, zusammen mit den Eltern (2006 S. Müller).

Stratiotes aloides L. – Krebsschere, Wasseraloë 1
OL 4652/24 Hoyerswerda SO: Uhyst/Spree, Romanikteich (Böhner).

Taraxacum copidophyllum DAHLST. – Großlappige Kuhblume
OL 4655/43 Niesky ONO: Horka, östlich des Bahnüberganges beim Güterbahnhof gelegene Brachfläche (Sander, det. Uhlemann).

Taraxacum speciosiflorum M. P. CHRIST. – Schönblütige Kuhblume
OL 4855/21 Görlitz WNW: Ebersbach, Morgenseite 10 (Sander, det. Uhlemann).

Thalictrum lucidum L. – Glanz-Wiesenraute 2
OL 4754/44 Niesky SSW: Nieder-Seifersdorf NO, Stilllegungsfläche, mehrere kleine Bestände (Menzel, confirm. Gebauer).
OL 4954/11 Löbau: Ostseite des Löbauer Berges wenige Exemplare (Schluckwerder). Fundortbestätigung (WAGNER 1886).

Vaccinium uliginosum L. – Rauschbeere, Trunkelbeere 3
OL 4652/13 Wartha 1,5 km O, unter der E-Trasse, zwei zimmergroße Flächen (Illig u. Kläge).

Vicia lathyroides L. – Platterbsen-Wicke 3
EH 4947/42 Dresden W: Pesterwitz W (F. Müller).
LP 4848/34 Dresden-Rähnitz, Friedhof (Gnüchtel).

Vincetoxicum hirundinaria MEDIK. – Weiße Schwalbenwurz
GP 4646/23 Großenhain NW: Wülknitz, Mühlenweg (Hardtke u. Ranft).

Neubürger und Unbeständige (eingebürgerte und nicht eingebürgerte Neophyten)

Abutilon theophrasti MEDIK. – Chinesische Samtpappel
EH 4948/24 Dresden-Blasewitz, Schillerplatz (Ihl).

Alyssum murale WALDST. & KIT. – Mauer-Steinkraut
OL 4854/42 Görlitz W: Reichenbach Gleiskörper am östlichen Bahnübergang, Rand einer Kleingartenkolonie (Sander).

Amaranthus cruentus L. – Rispiger Amarant
OL 4753/13 Bautzen OSO: Kubschütz, Bahnhof (Friese, det. Gutte).

Ammi majus L. – Große Knorpelmöhre
OL 4952/42 Bautzen S: Taubenheim/Spree, Gartenland, ein Exemplar (Friese).

Anchusa azurea MILL. – Italienische Ochsenzunge
OL 4651/42 Commerau b. Königswartha, Straßenrand am südlichen Ortseingang, ein 1,70 m hohes, üppiges Exemplar (F. Langner).
OL 4852/22 Bautzen O: Nadelwitz, ruderal, 4 Exemplare (Friese).

Anthemis austriaca JACQ. – Österreichische Hundskamille
EH 4948/32 Dresden-Zschertnitz, TU Dresden, im Rasen (F. Müller).

Artemisia scoparia WALDST. & KIT. – Besen-Beifuß
OL 4852/23 Bautzen, Güterbahnhof, 1 Exemplar (Friese).

Atriplex micrantha LEDEB. – Verschiedensamige Melde
EH 4948/33 Dresden, Plauenscher Grund (Gnüchtel).

- Bromus carinatus* HOOK. & ARN. – Kalifornische Trespe
OL 4755/34 Niesky S: ca. 500 m OSO der Feldhäuser an der Straße Wiesa – Ober-Rengersdorf (Bräutigam).
- Bromus commutatus* SCHRAD. – Verwechselte Trespe
EH 4948/32 Dresden-Zschertnitz, TU Dresden, im Rasen (F. Müller).
- Camelina microcarpa* ANDRZ. ex DC. – Kleinfrüchtiger Leindotter (1)
EH 4948/32 Dresden-Zschertnitz, TU Dresden, im Rasen (F. Müller).
- Cerastium dubium* (BASTARD) GUÉPIN – Drüsiges Hornkraut
OL 4652/42 Bautzen NNO: Rauden, Feldteich, trockenliegender Teichboden (Klenke u. Weis).
Zweiter Nachweis in der Oberlausitz.
OL 4752/13 Holscha, Großer Wiesenteich, mehr als 1000 Exemplare (Friese). Fundortbestätigung (1987 P. Schütze).
- Chamaesyce maculata* (L.) SMALL – Gefleckte Zwergwolfmilch
OL 4653/23 Niesky NW: Klitten-Jahmen, massenhaft in Pflasterfugen vor Blumenladen (Gebauer)
OL 4855/24 Görlitz: Königshufen, Gewerbegebiet, im Straßenpflaster bei „Praktiker“ (Otte).
- Cochlearica danica* L. – Dänisches Löffelkraut
EH 4948/13 Dresden, Coventrystraße (B 173) zwischen Cotta und Gorbitz, auf dem Mittelstreifen stellenweise sehr zahlreich (Beck).
Erstnachweis für das Gebiet!
- Dianthus giganteus* D'URV – Riesen-Nelke
OL 4852/11 Bautzen W: Dreistern, 2 Trupps am Wegrand (Friese, det. Gutte).
- Echinochloa esculenta* (A. BRAUN) H. SCHOLZ – Japanische Hühnerhirse
OL 4851/41 Bischofswerda ONO: Medewitz, Aufschüttungsfläche (Friese).
OL 4852/13 Bautzen SW: Brösang (Friese).
- Echinocystis lobata* (MICHX.) TORR. & A. GRAY – Stachelgurke
OL 4756/21 Görlitz N: Neißeufer östlich Zodeler Riss (Hanelt).
OL 4855/44 Görlitz-Weinhübel S: Neißewiesen, zahlreich (Jage, Klenke, Hoeflich u. a.).
EH 4948/23 Dresden-Johannstadt, Elbufer (Ihl).
EH 4949/33 Dresden-Pillnitz (B. Müller).
- Geranium sanguineum* L. – Blut-Storchschnabel
OL 4852/22 Bautzen NO: Niederkaina, Autobahn (Friese).
- Isatis tinctoria* L. – Färber-Waid
OL 5054/12 Löbau SSO: Neuberruppersdorf (Ninive), ein kräftiger Horst am Ackerrand (Beck).
- Linaria genistifolia* (L.) MILL. subsp. *genistifolia* – Ginsterblättriges Leinkraut
OL 4954/11 Löbau, Ablagerungen am Ebersdorfer Weg (Schluckwerder).
- Mentha* [×]*villosanervata* OPIZ [*M. longifolia* × *M. spicata*] – Gezähnte Minze
OL 4851/41 Bischofswerda ONO: Medewitz, Aufschüttungsfläche (Friese, confirm. Gutte).
- Mimulus guttatus* FISCH. ex DC. – Gefleckte Gauklerblume
OL 5154/22 Zittau S, Neißeufer beim ehemaligen Wehr (Schurig).
- Nicandra physalodes* (L.) P. GAERTN. – Giftbeere
OL 4651/42 Bautzen NNO: Commerau b. Königswartha, ca. 100 Pflanzen auf einem Komposthaufen am Hennenteich 6. Die Gartenabfälle stammen von einem Kleingärtner, der sich solche Pflanzen verschafft hatte, um Schädlinge (Weiße Fliege) aus seinem Gewächshaus zu vertreiben (N. Langner).

- Nymphoides peltata* (S. G. GMEL.) O. KUNTZE – Seekanne
OL 4852/32 Bautzen SW: Dorfteich Gnaschwitz, sicher angepflanzt (Friese).
- Papaver somniferum* L. subsp. *setigerum* (DC.) CORB.
OL 4852/24 Bautzen OSO: Jeßnitz i. Geb. (Friese).
OL 4852/34 Bautzen SSW: Wilthen, Straßenrand Nähe Gaststätte „Jägerhaus“ (Friese).
- Physalis peruviana* L. – Ananaskirsche, Peruanische Blaskirsche, Kapstachelbeere
EH 4948/24 Dresden-Blasewitz, Elbufer (Ihl).
- Pistia stratioides* L. – Wasserkohl, Muschelpflanze, Wassersalat
OL 4755/32 Görlitz NNW: Kodersdorf, Graben am Weißen Schöps, Massenbestand (Nolte).
- Plantago arenaria* WALDST. & KIT. – Sand-Flohsame, Sand-Wegerich
EH 4948/24 Dresden-Blasewitz, Elbufer (Ihl).
- Polemonium caeruleum* L. – Blaue Himmelsleiter
OL 4453/44 Weißwasser N: Gablenzer Restseengebiet, wenige Pflanzen südlich der Kleinbahn (Vacek et al.).
- Salvia nemorosa* L. – Steppen-Salbei
OL 4852/12 Bautzen WNW: Salzenforst, Straßenrand (Friese).
- Saxifraga cymbalaria* L. – Zymbelkraut-Steinbrech
OL 4853/44 Löbau, OBI-Baumarkt, mehrfach auf dem Substrat von Pflanzcontainern und Blumentöpfen (Schluckwerder).
OL 4854/33 Löbau, zahlreich auf Gartenland (Schluckwerder).
OL 5054/14 Zittau NW: Niederoderwitz, Gartenland (Schluckwerder).
OL 5054/42 Zittau N: Großenhennersdorf, zwischen Pflasterfugen (Schluckwerder), auf Gartenland bereits seit vielen Jahren (Passig).
Die Art wird offensichtlich durch Pflanzenversand und Baumarkthandel verbreitet und kann sich dann auf Gartenland jahrelang behaupten.
- Reseda lutea* L. – Gelbe Resede
OL 4955/43 Zittau N: Ostritz, Basaltsteinbruch auf dem Hutberg (Wünsche).
- Salvia pratensis* L. – Wiesen-Salbei
OL 4754/44 Görlitz NW: Autobahnböschung bei der Straßenbrücke westlich Thiemendorf (Bräutigam).
OL 4755/32 und 34 Görlitz NW: Grasansaat zwischen Nieder-Rengersdorf und Wiesa, Feldhäuser, zu Tausenden (Bräutigam).
- Satureja montana* L. – Winter-Bohnenkraut
OL 4852/13 Bautzen SW: Brösang SW, Bauschutt aufschüttung, zahlreich (Friese).
- Senecio inaequidens* DC. – Schmalblättriges Greiskraut
OL 4855/31 Görlitz W: Markersdorf, Gewerbegebiet (Boyle).
OL 4954/11 Löbau, Gelände des alten Klärwerks und Ruderalstelle bei der Musikschule (Boyle).
- Setaria faberi* J. HERRM. – Faber-Borstenhirse
OL 4952/41 Bautzen S: Sohland/Spree, Bahngelände (Friese).
- Spergularia salina* J. PRESL & C. PRESL – Salz-Schuppenmiere
OL 4851/11 Bischofswerda N: Burkau N, Unterführung an der Abfahrt von der A4 (2006 S. Müller, confirm. Gebauer).
- Tellima grandiflora* R. BR.
EH 4948/23 Dresden, Blüherpark, 3 Exemplare unter eine Eibe, nicht angepflanzt (Beck).

Ansalbungen

Durch Radwegebau 2005 und anschließende Einsaat der Böschungen:

OL 4955/41 Leuba, Radwegböschung am Wasserwerk (Wünsche):

Agrostemma githago L. – Gewöhnliche Korn-Rade,

Linum austriacum L. – Österreichischer Lein,

Anthemis tinctoria L. – Färber-Hundskamille.

Berichtigungen

Nach Revision in Teilen der Datenbank vom Lausitzherbar des Staatlichen Museums für Naturkunde Görlitz (GLM) durch H.-W. Otto 2006 sind die **folgenden Rastermarkierungen** im „Atlas der Farn- und Samenpflanzen des Freistaates Sachsens“ (HARDTKE & IHL 2000) zu **streichen**:

Festuca altissima ALL. – Wald-Schwengel

Rastermarkierung 4851/21 – beruhte auf einem Schreibfehler: es musste 4951/21 heißen.

Koeleria macrantha (LEDEB.) SCHULT. – Zartes Schillergras

Rastermarkierung 4748/34. Der Fundort gehört zu 4747/34.

Seseli annuum L. – Steppen-Sesel

Rastermarkierung 4753/22 – Schreibfehler, es musste 4853/22 heißen.

Außerdem wurde der Beleg von „*Potamogeton compressus*, 1951 Grobhenndorf, leg. Eckardt“ im Herbar der TU Dresden (DD) durch Dr. F. Müller zu *P. acutifolius* revidiert. Somit ist im „Atlas“ die Rastermarkierung 5054/22 zu streichen.

Literatur:

AUTORENKOLLEKTIV (2005): Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Landschaften in Deutschland, Werte der deutschen Heimat Band 67. Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 452 S, 1 Kartenbeilage

HARDTKE, H.-J. & A. IHL, unter Mitarbeit von über 250 sächsischen Botanikern (2000): Atlas der Farn- und Samenpflanzen Sachsens. – Hrsg. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, 806 S.

ROTHMALER, W. [Begründer], E. J. JÄGER & K. WERNER [Hrsg.] (2002): Exkursionsflora von Deutschland. Bd. 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. 9. Aufl. Heidelberg; Berlin Berlin: Spektrum, Akad. Verl.

Anschrift des korrespondierenden Verfassers:

Hans-Werner Otto
Putzkauer Straße 5
D-01877 B i s c h o f s w e r d a

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz](#)

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Otto Hans-Werner, Gebauer [Girg] Petra, Hardtke Hans-Jürgen

Artikel/Article: [Floristische Beobachtungen 2006 in Oberlausitz und Elbhügelland 167-178](#)