

BERICHTE DER NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT DER OBERLAUSITZ

Band 21

Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 21: 115–126 (Görlitz 2013)

ISSN 0941-0627

Manuskripteingang am 23. 4. 2013
Manuskriptannahme am 8. 5. 2013
Erschienen am 11. 12. 2013

Floristische Beobachtungen 2012 in Oberlausitz und Elbhügelland

Zusammengestellt von HANS-WERNER OTTO, PETRA GEBAUER
und HANS-JÜRGEN HARDTKE

Mit 3 Abbildungen und 1 Karte

Zusammenfassung

Die Zusammenstellung floristischer Beobachtungen im Jahre 2012 in Oberlausitz und Elbhügelland enthält:

1. Erstnachweise von *Bouteloua gracilis* und *Sanvitalia procumbens*.
2. Neue Fundorte bzw. Fundortbestätigungen zahlreicher weiterer einheimischer und adventiver Arten, von denen *Amaranthus graecizans*, *Asperugo procumbens*, *Asplenium adiantum-nigrum*, *Bromus arvensis*, *Carex flacca*, *Colchicum autumnale*, *Erechtites hieracifolius*, *Festuca pallens*, *Galium boreale*, *Goodyera repens*, *Najas marina*, *Oenanthe fistulosa*, *Pilosella rothiana*, *Potentilla heptaphylla*, *Pteridium aquilinum* subsp. *pinetorum*, *Pyrola media* und *Wolffia arrhiza* besonders bemerkenswert sind.
3. Verbreitungskarte von *Senecio inaequidens*.

Vorbemerkungen

Die Fundorte sind im wesentlichen den Naturräumen nach BASTIAN und SYRBE (2005) zugeordnet. Es bedeuten:

ČBL: Nordböhmen (im Bereich der topografischen Karten 1:25000 von 4951, 4952, 5051–5053, 5150–5153, 5250),

EET: Elbe-Elster-Niederung

ELH: Elbhügelland (nur eigentliches Elbtal von Pirna bis Meißen – ohne Nebentäler)

ERO: Osterzgebirge (einschließlich Östliches Erzgebirgsvorland)

ESG: Elbsandsteingebirge (inkl. Cottaer Spitzberg)

GHP: Großenhainer Pflege

MLH: Mulde- und Mittelsächsisches Lößhügelland

OLT: Oberlausitzer Tiefland (Königsbrück-Ruhlander Heiden, Oberlausitzer Bergbaurevier, Lausitzer Grenzwall, Muskauer Heide, Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet)

OLH: Oberlausitzer Hügelland (Westlausitzer Hügel- und Bergland, Oberlausitzer Gefilde, Östliche Oberlausitz)

OLB: Oberlausitzer Bergland (einschließlich Zittauer Gebirge)

POL: Polnische Oberlausitz

Es ist zu beachten, dass nun nicht alle mit OL gekennzeichneten Fundorte innerhalb der historischen West- und Südwestgrenze der Oberlausitz liegen.

Die Verbreitungskarte beruht auf den Kartierungsergebnissen von Mitgliedern der AG Sächsischer Botaniker und der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz. Kartensignatur: Rautensymbol, gefüllt = eingebürgerter Neophyt, Beobachtung seit 1990.

Wissenschaftliche und deutsche Artnamen (mit einer Ausnahme) nach JÄGER (2011 u. 2008).

Beobachter:

A. Beck (Struppen, OT Naundorf), B. Böhme (Dippoldiswalde), M. Breitfeld (Markneukirchen), Dr. A. Doege (Triebschtal, OT Miltitz), R. Franke (Görlitz), P. Gebauer (Boxberg/OL, OT Dürrbach), M. Friese (Göda, OT Oberförstchen), S. E. Fröhner (Dresden), R. Goldberg (Ebersbach-Neugersdorf, OT Ebersbach), Dr. P. Gutte (Markkleeberg), Dr. D. Hanspach (Ortrand), Prof. Dr. H.-J. Hardtke (Possendorf), A. Ihl (Dresden), M. Menzel (Niesky), Dr. F. Müller (Freital-Pesterwitz), S. Müller (Bretinig-Hauswalde, OT Bretinig), Dr. Ch. Ritz (Görlitz), K. Sbrzesny (Zittau), Prof. Dr. P. A. Schmidt (Coswig-Sörnnewitz), E. Schneider (Boxberg/OL, OT Dürrbach), R. Schröder (Dresden), B. Schubert (Görlitz), A. Schurig (Zittau), G. Seidel (Dresden), M. Vacek (Weißwasser), S. Wittwer (Radebeul), A. Wünsche (Görlitz), B. Zöphel (Dresden).

Einheimische (Indigene und Archäophyten)

Aira praecox – Frühe Haferschmiele

OLT 4753/21 Bautzen NO: Guttau, OT Kleinsaubernitz, Olbasee, am nördlichen Ende des Badestrandes am Ostufer unter lichtem Birkenschirm an Wegrändern zahlreich (Beck).

Allium ursinum – Bär-Lauch

OLH 5054/34 Zittau WNW: Hainewalde, Roschertal, 7 Exemplare (Schurig).

OLB 5154/41 Zittau SSW: Oybin, OT Lückendorf S, unmittelbar an der Grenze, Nähe Birkwiese, ca. 70 Exemplare (Schurig).

OLH Löbau SSO: 4954/31 Obercunnersdorf W, Friedenstal, Sumpfwäldchen, mehr als 500 Exemplare (Schurig).

Alopecurus myosuroides – Acker-Fuchsschwanz

OLH 4955/23 Görlitz S: Ostritz, OT Leuba, Getreideschlag westlich des Hofeberges, mehrfach (Wünsche).

Andromeda polifolia – Rosmarinheide, Gränke

OLT 4453/42 Weißwasser NO: Gablenz, ca. 150 Pflanzen im Schwarzen Loch, zusammen mit *Rhododendron tomentosum* (Schröder).

Anemone ranunculoides – Gelbes Windröschen

MLH 4946/14 Meißen SSW: Rothschönberger Stollen (Hardtke).

ELH 4948/43 Dresden-Neuostra (Hardtke).

Arabis halleri – Wiesen-Schaumkresse

OLH 5055/14 Zittau, OT Rosenthal, Neißeufer, 1 Exemplar (Wünsche).

Asperugo procumbens – Schlangenäuglein

ELH 4846/21 Meißen NW: Zadel, Steinbruch, mit *Tordylium maximum* (Wittwer, Zöphel).

Asperula cynanchica – Hügel-Meister, Hügel-Meier

ELH 4847/44 Dresden-Niederlöbnitz: Löbnitzgrund, Todhübel (Seidel). Bestätigung eines bekannten Vorkommens; die Art hat weitere Fundorte im Gebiet verloren.

Asplenium adiantum-nigrum – Schwarzstieliger Streifenfarn

ELH 4847/44 Dresden-Niederlöbnitz: Löbnitzgrund bei der Grundmühle (2011 u. 2012 Seidel). Bestätigung eines bekannten Vorkommens (1949 F. Stopp); die Art galt jahrzehntelang als verschollen.

Avena fatua – Flug-Hafer, Bart-Hafer

MLH 4947/43 Dresden W: Oberhermsdorf, Feldrand (Hardtke).

Bromus arvensis – Acker-Trespe

ELH 4948/32 Dresden-Zschertnitz, Zellescher Weg (F. Müller).

Bryonia alba – Weiße Zaunrübe

ELH 4847/14 Dresden NW: Radebeul: Weinböhma, Weg zur Nassau (Hardtke).

Cardamine dentata – Zahn-Schaumkraut

OLT 4755/22 Niesky O: Biehein O, Feuchtwiese am Biehainer Forst (Franke).

Carduus personata subsp. *personata* – Kletten-Distel

OLH 5055/21 Zittau NO: Kloster Marienthal S, Neißeweisen (Sbrzesny). Fundortbestätigung (1898 F. u. H. Schäfer, GLM)

Carex caryophyllea – Frühlings-Segge

OLT 4654/44 Niesky, Grasgärten nördlich der Bahn, mehrfach (Wünsche).

OLT 4755/11 Niesky, OT Ödernitz, Grasgarten an der August-Bebel-Straße, zahlreich (Wünsche).

Carex demissa – Grünliche Gelb-Segge

OLB 4953/11 Bautzen SO: Cunewalde, feuchte Weide südöstlich Zieglertal (Goldberg).

OLB 4953/13 Löbau SW: Neusalza-Spremberg, Lichtung am Flösschen (Goldberg).

Carex digitata – Finger-Segge

OLT 4454713 Bad Muskau, Tal der Räderschnitza, mehrfach (Wünsche).

Carex echinata – Stern-Segge

OLB 4953/13 Löbau SW: Neusalza-Spremberg, Lichtung am Flösschen (Goldberg).

Carex elongata – Langährige Segge

OLH 4954/31 Löbau SSO: Obercunnersdorf W, Friedenstal, Sumpfwäldchen, ca. 300 Exemplare (Schurig).

ERO 5048/11 Dresden S: Possendorf, Poisenteiche (F. Müller).

OLH 5053/23 Zittau WNW: Seifhennersdorf N, Teiche des Kaltbaches, ca. 1000 Exemplare (Schurig).

Carex flacca – Blaugrüne Segge

OLT 4650/24 Hoyerswerda SW: Bernsdorf, OT Zeißholz SW, Kleiner Huftaich (Schnabel).

Carex montana – Berg-Segge

ELH 4847/21 Meißen NO: Oberau, NSG Ziegenbusch (Hardtke, Schmidt). In großer Zahl, Bestätigung eines bekannten Vorkommens.

Carex polyphylla – Leers-Segge, Westfälische S.

OLH 4852/13 Bautzen WSW: Göda, OT Oberförstchen, ehemaliges fruchtbares Ackerland am Gebüschrand, ein großer Trupp (Friese).

Carex pseudocyperus – L. – Scheinzyper-Segge

OLH 5053/42 Zittau NW: Leutersdorf S, südlich Leutersdorfer Bach 50 Horste (Schurig).

OLH 5054/31 Zittau NW: Leutersdorf, OT Spitzkunnersdorf O, Teichrand in Ortslage, 4 Horste (Schurig).

Carex praecox subsp. *praecox* – Gewöhnliche Frühe Segge

OLT 4554/43 Niesky N: Rietschen, Wiesen und Böschungen gegenüber Waldschlösschen (Wünsche) Fundortbestätigung (1909 Dietrich u. Barber).

OLT 4654/44 Niesky, Straßenrand Ziegeleiweg, zahlreich (Wünsche).

OLH 4855/24 Görlitz-Königshufen, Straßenrand der Nieskyer Straße östlich der Bahnbrücke, zahlreich (Wünsche).

Carex rostrata – Schnabel-Segge

OLH 4954/34 Löbau SO: Herrnhut S, Sumpfwiese nahe Eisenbahnlinie, ca. 200 Exemplare (Schurig).

Carex sylvatica – Wald-Segge

- OLT 4654/21 Niesky N: Rietschen, Eichenmischwald an der B 115 in Höhe der Alten Ziegelei, mehrfach (Wünsche).
OLT 4754/22 Niesky, OT See O, ehemalige Lehmgruben, auf ca. 25 m² (Wünsche).

Carex vulpina – Fuchs-Segge

- OLT 4654/43 Niesky SW: Quitzdorf a. See, OT Petershain, Wiese südöstlich des Großteiches, auf 5 m² (Wünsche).
OLT 4755/11 Niesky, feuchte Wiese südlich Bahnhof, ca. 50 Exemplare (Wünsche).

Centaurea angustifolia – Ungarische Flockenblume

- OLH 4852/13 Bautzen W: Seitschen, östlich des ehemaligen Sandgrubengeländes (Friese).

Centaurea scabiosa – Skabiosen-Flockenblume

- OLH 4855/43 Görlitz, OT Klein Neundorf S, in Grasansaat auf Rekultivierungsfläche (Gebauer).
OLT 4753/13 Bautzen NNO: Großdubrau, OT Klix, Straßenrand (Friese).

Chenopodium opulifolium – Schneeballblättriger Gänsefuß

- ELH 4948/14 Dresden, Adlergasse auf Brache (Wittwer).

Chenopodium suecicum – Grüner Gänsefuß

- ELH 4948/ 14 Dresden: Ostragut (Hardtke).
ERO 4948/34 Dresden S: Bannewitz, Real-Kaufparkgelände (Hardtke).

Colchicum autumnale – Herbst-Zeitlose

- OLT 4654/24 Niesky, OT Stannewisch, Waldrand am Graben, unter Schilf, 7 Exemplare (Wünsche).

Corydalis solida – Gefingertes Lerchensporn

- ELH 4948/43 Dresden-Neuostra, Friedhof (Hardtke).

Dactylorhiza fuchsii – Fuchs-Fingerknabenkraut

- OLH 4855/24 Görlitz, Stadtfriedhof und Randstreifen der Friedhofstraße, je 1 Exemplar (Wünsche).

Daphne mezereum – Seidelbast

- MLH 4947/24 Dresden: Zschonergrund oberhalb der Zschonerermühle (Ch. Ritz, F. Müller).

Digitaria sanguinalis – Blutrote Fingerhirse

- OLB 4952/24 Löbau SW: Oppach N, Straßenrand an der B 96 (Goldberg).

Drosera intermedia – Mittlerer Sonnentau

- OLT 4654/44 Niesky NNW, großer Bestand in einem kleinen Moor in der Sproitzer Kiefernheide südöstlich Höhenpunkt 168,1 (Menzel).
GHP 4847/12 Meißen NO: Oberau, Verlandung Gemeindeteich (Hardtke).

Drosera rotundifolia – Rundblättriger Sonnentau

- OLT 4654/44 Niesky NNW, großer Bestand in einem kleinen Moor in der Sproitzer Kiefernheide südöstlich Höhenpunkt 168,1 (Menzel).

Epipactis albensis – Elbe-Ständelwurz

- OLH 4955/23 Görlitz, OT Tauchritz, Langteichhalde, 33 Exemplare im Pappelforst (Wünsche).
S. Beitrag von A. Wünsche in diesem Band, S. 111.

Euphorbia cyparissias – Zypressen-Wolfsmilch

- OLH 5053/23 Löbau SSW: Ebersbach-Neugersdorf, OT Neugersdorf SW, Straßenrand, ca. 400 Exemplare (Schurig).

Festuca pallens – Bleicher Schwingel

- OLH 5054/43 Zittau NW: Mittelherwigsdorf, Schülerberg, Felsflur am Hohen Horn (2004 und 2007 Franke, det. F. Müller/Dresden). Der Fundort befindet sich oberhalb des Schülertales, dürfte also eine Bestätigung der klassischen Fundstelle von Mießler (1935) sein.

Galium boreale – Nordisches Labkraut

OLT 4753/21 Bautzen NO: Gutttau, OT Wartha 1,5 km NO, sog. Schlangenwiese, Reste eines Molinietums. Mindestens 3 Stellen mit ca. 10–20 m² Vorkommensgröße (Beck).

OLT 4755/22 Niesky W: Horka, OT Biehain, Grünstreifen an der Bahn nördlich des Schwarzen Bruches, auf ca. 25 m² (Wünsche).

Goodyera repens – Kriechendes Netzblatt

OLT 4453/41: Weißwasser NW: Kiefernwald zwischen Kromlau und Halbendorf (Vacek).

Letzte bekanntgewordene Beobachtungen lagen weit zurück: 1902 zwischen Hoyerswerda und Blunow (Stiefelhagen), 1907 Muskauer Heide, Revier Altteich südlich Weißkeißel (Barber).



Abb. 1–3 *Goodyera repens*. Fotos Axel Gebauer

Glyceria notata – Falt-Schwaden

OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Demitz-Thumitz, OT Medewitz, Feuchtstelle in Aufschüttungsgelände (Friese).

Gymnocarpium robertianum – Ruprechtsfarn

OLH 4855/24 Görlitz, auf Grauwacke und gemauerten Gesimse östlich unterhalb der Peterkirche, 5 Horste (Wünsche).

Holosteum umbellatum – Dolden-Spurre

OLT 4453/44 Weißwasser, mehrfach auf Gleisschotter am Bahnhof (Wünsche).

OLH 4852/23 Bautzen, Bahngelände (Friese).

Huperzia selago – Tannen-Teufelsklaue

OLH 4954/43 Löbau SO: Herrnhut 2 km SO, naturferner Fichtenforst (ca. 40 J.) in der Aue des Petersbaches nahe der Maxbrücke, unterhalb Eulokretscham an der B 178, kräftiges Einzelexemplar in einer Bestandeslücke (Beck).

OLB 5154/31 Zittau SW: Jonsdorf S, Rehsteine, unmittelbar an der Grenze, 2 Exemplare (Schurig).

Jovibarba globifera – Sprossende Fransenhauswurz, Donarsbart

4454/14 Bad Muskau, Nordfriedhof, 25 Exemplare (Wünsche).

Laphangium luteoalbum – Gelbweißes Scheinruhrkraut

OLT 4555/32 Weißwasser SO: TÜP Oberlausitz, Gehängemoor Tränke (Ritz). Fundortbestätigung (1952 Glotz, GLM).

OLT 4654/24 Niesky, OT Stannewisch, Stannewischer Heide, Torfstiche am Teichaer Weg, 2 Exemplare (Wünsche).

Lathyrus linifolius – Berg-Platterbse

4753/23 NO – Kleinsaubernitz 600 m SO, Eichenmischwald östlich eines stark verbauten Fischteiches, > 50 Pflanzen (Beck). Fundortbestätigung (1933 Militzer).

Mentha × rotundifolia – Falsche Apfel-Minze

OLT 4753/24 Niesky W, Hohendubrau, OT Weigersdorf, Schuttplatz am Friedhof am südöstlichen Ortseingang, (Franke det. Breitfeld).

Mentha × villosanervata – Gezähnte Minze

OLT 4754/14 Niesky WSW: Quitzdorf am See, OT Kollm 1 km S, Erdhaufen bei ehemaliger Sandgrube (2011 Franke, confirm. Breitfeld).

Misopates orontium – Ackerlöwenmaul, Großer Orant

OLH 4852/23 Bautzen, Güterbahnhofgelände, ca. 20 Exemplare (Friese).

Moneses uniflora – Moosauge

4755/33 Görlitz NNW: Kodersdorf, Wegböschung im Oberrengersdorfer Forst, 2 Exemplare (Wünsche).

Najas marina – Großes Nixkraut

OLH 5154/21 Zittau SW: Olbersdorf, einzelne Pflanzenteile im Olberdorfer See treibend (Schurig). Erstnachweis im Oberlausitzer Hügelland!

Oenanthe fistulosa – Röhrlige Pferdesaat

OLT 4454/12 Weißwasser NO: Bad Muskau, OT Köbeln, Malentza (Botanikergruppe Weißwasser). Die Art galt in der Oberlausitz schon als verschollen.

Ononis repens – Kriechende Hauhechel

OLB 4953/31 Löbau SW: Neusalza-Spremberg, am Bahnhof auf Gleisschotter (Goldberg).

Phegopteris connectilis – Buchenfarn

OLT 4454/13 Bad Muskau, Tal der Räderschnitza, mehrfach (Wünsche).

Polygonatum officinalis – Duftende Weißwurz, Salomonsiegel

OLT Niesky, Gottesacker, unter einer Birke, ca. 10 Exemplare (Wünsche).

Polypodium vulgare – Gewöhnlicher Tüpfelfarn, Engelsüß

OLT 4652/31 Hoyerswerda SO: Steinitz, Wald südlich vom Großen Besackteich (Goldberg).

OLT 4754/22 Niesky, OT See O, Waldrand an den Seer Lehmgruben, 1 m² (Wünsche).

OLB 4853/33 Bautzen SO: Cunewalde, Blockmeer südwestlich vom Czornehohgipfel (Goldberg).

Potentilla heptaphylla – Rötliches Fingerkraut

OLH 5054/22 Zittau N: Grobhenndorf, trockener Wiesenhang am Großen Berg, zerstreut (2009, rev. 2012 Wünsche).

Potentilla neumanniana – Frühlings-Fingerkraut

OLT 4453/34 Weißwasser NW: Trebendorf, Hinterberg, Grasgarten, mehrfach (Wünsche).

OLT 4453/44 Weißwasser, 1 Exemplar am Weg beim Bahnhof (Wünsche).

OLT 4554/43 Niesky N: Rietschen, zahlreich an Wegböschung und auf Wiesen gegenüber Waldschlösschen (Wünsche).

Potentilla palustris – Sumpf-Blutauge

OLT 4755/22 Niesky O: Biehaien O, Grabenrand auf Feuchtwiese am Biehainer Forst (Franke).

Pteridium aquilinum subsp. *pinetorum* – Nördlicher Adlerfarn

OLT 4454/12 Weißwasser NO: Bad Muskau, OT Köbels, Waldrand an der Zerna, mehrfach (Ritz). 2. Nachweis in der Oberlausitz.

Pyrola media – Mittleres Wintergrün

OLT 4551/33 Hoyerswerda SW: Zeißholz NO, Pechteiche, wenige Pflanzen, die nicht jedes Jahr blühen (Schnabel). Fundortbestätigung (1969 Militzer, 1995 Hempel).

Ranunculus phragmiteti HAAS – Röhricht-Goldschopf-Hahnenfuß¹

OLH 4850/32 Bischofswerda WNW: Bretinig S, Feuchtwiese am Nordrand der Massenei (S. Müller, det. Breitfeld).

Rhynchospora alba – Weißes Schnabelried

OLT 4654/44 Niesky NNW, zahlreich in einem kleinen Moor in der Sproitzer Kiefernheide südöstlich Höhenpunkt 168,1 (Menzel).

Rhynchospora fusca – Braunes Schnabelried

OLT 4654/44 Niesky NNW, weniger zahlreich in einem kleinen Moor in der Sproitzer Kiefernheide südöstlich Höhenpunkt 168,1 (Menzel).

Rosa sherardii – Sherard-Rose

OLT 4754/42 Niesky S: Waldhufen, OT Ullersdorf, Teichdamm Großteich (Gebauer, Ritz). Fundortbestätigung (vor 1899 Barber).

Rubus macrophyllus – Großblättrige Brombeere

OLT 4753/44: Bautzen ONO: Gröditz-Vorwerk, Wäldchen westlich des Ortes an der Straße nach Cortnitz (Franke).

Rumex sanguineus – Blut-Ampfer, Hain-Ampfer

4852/12 Bautzen, OT Salzenforst, Aufschüttungsgelände in ehemaliger Sandgrube (Friese).

Sanicula europaea – Wald-Sanikel

OLB 5154/41 Zittau SSW: Oybin, OT Lückendorf S, unmittelbar an der Grenze, Nähe Birkwiese, 40 Exemplare (Schurig).

Saxifraga tridactylitis – Dreifinger-Steinbrech

OLT 4453/44 Weißwasser, mehrfach in Pflasterfugen am Bahnhof (Wünsche).

Schoenoplectus lacustris – Gewöhnliche Teichsimse

OLH 5154/21 Zittau SW, Olbersdorf, Uferand des Olbersdorfer Sees, 20 Exemplare (Schurig).

Thalictrum lucidum – Glanz-Wiesenraute

OLT 4753/14 Bautzen NO: Guttau 1,5 km SO, Jantes Wiesen in der Aue des Löbauer Wassers, 2 Restvorkommen am Rand der Wiesen, insgesamt 5–10 Pflanzen (Beck).

¹ siehe GUTTE et. al (2012)

Ulmus laevis – Flatter-Ulme

OLB 5154/43 Zittau SSW: Oybin, OT Lückendorf, Wiese am Grund (Sbrzesny).

Valerianella carinata – Gekieltes Rapünzchen

OLH 4852/23 Bautzen, Bahngelände (Friese).

Viscum album subsp. *album* – Laubholz-Mistel

OLB 4953/11 Bautzen SO: Cunewalde, Zieglertal (Friese).

OLH 5154/22 Zittau, auf Hybridpappeln an der Kleinbahnstrecke (Sbrzesny).

Vulpia bromoides – Trespen-Federschwingel

GHP 4648/44 Königsbrück, OT Röhrsdorf, Ackerbrache nördlich des Dorfes (Goldberg).

Wolffia arrhiza – Zwergwasserlinse

OLH 4955/41 Görlitz S: Ostritz, OT Leuba, Dorfteich (Sbrzesny).

Xanthium albinum subsp. *albinum* – Elbe-Spitzklette

OLH 4852/12 Bautzen, OT Salzenforst, Aufschüttungsgelände (Friese).

Zannichellia palustris – Sumpf-Teichfaden

OLT 4653/13 Hoyerswerda SO: Boxberg/OL, OT Drehna, Straßenteich (Schnabel).

Neubürger und Unbeständige (eingebürgerte und nicht eingebürgerte Neophyten)

Alcea rosea – Stockmalve, Stockrose, Rosenpappel

OLH 4852/14 Bautzen SSW: Doberschau-Gaußig, OT Preuschwitz O, Sandgrubengelände (Friese).

Amaranthus graecizans – Griechischer Fuchsschwanz

ELH 4947/21 Niederwartha, Elbufer (Hardtke).

Amaranthus caudatus – Garten-Amarant

OLH 4852/22 Biomüll-Entsorgungsgelände zwischen Burk und Niederkaina nördlich der Autobahn (Friese).

Ambrosia artemisiifolia – Beifuß-Ambrosie

OLT 4653/21 Niesky NW: Boxberg/OL, OT Kringelsdorf, Gartenland neben Kompost, Massenvorkommen, wurde vernichtet (Schneider).

Amorpha fruticosa – Scheinindigo

OLT 4754/24 Niesky SW: Reichendorfer Polder (Schubert).

Artemisia dracuncululus – Estragon

GHP 4647/13 Großenhain N: Zabeltitz, Elligastwiesen, Straßenrand (Hardtke).

Atriplex micrantha – Verschiedensamige Melde

OLH 4851/12 Burkau, OT Uhyst a. T., Autobahnabfahrt (Friese).

OLH 4852/11 Bautzen, OT Salzenforst, Autobahnabfahrt (Friese).

Berberis thunbergii – Thunberg-Berberitze

OLT 4650/22 Hoyerswerda SW: Berndorf, OT Zeißholz NO, Kiefernforst, einige Hundert Sträucher verschiedenen Alters (Gebauer).

Borago officinalis – Garten-Borretsch, Gurkenkraut

MLH 4946/34 Dresden W: Dittmannsdorf, Ortsflur (Hardtke).

MLH 4946/44 Dresden W: Herzogswalde, Ortsflur (Hardtke).

Bouteloua gracilis – Blaues Gramagrass, Moskitograss, Haarschotengrass

OLH 4852/44 Hochkirch, OT Bederwitz, Aufschüttungsfläche (Friese).

Brassica juncea – Ruten-Kohl, Sareptasenf

OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Demitz-Thumitz, OT Medewitz, Aufschüttungsgelände (Friese).

OLH 4852/22 Biomüll-Entsorgungsgelände zwischen Burk und Niederkaina nördlich der Autobahn (Friese).

- Ceratocapnos claviculata* – Rankender Lerchensporn, Weißer Rankenlerchensporn
OLH 4852/13 Bautzen WSW: Göda, OT Oberförstchen, Gartengelände, etwa 50 Exemplare,
mit Baumschulartikeln eingeschleppt (Friese).
OLB 4953/33 Löbau SW: Friedersdorf/OL, Lichtung südwestlich Blockhaus (Goldberg).
- Commelina communis* – Commeline
OLT 4753/24 Weigersdorf, Friedhof, sandige ruderale unbelegte Grabstelle (Franke).
- Corydalis solida* – Finger-Lerchensporn
OLT 4754/22 Niesky, Gottesacker, zahlreich entlang einer Hainbuchenhecke verwildert,
(Wünsche).
OLH 5055/14 Zittau, OT Rosenthal, Neißeufer, 1 Horst (Wünsche).
- Datura stramonium* var. *tatula* – Blauer Stechapfel
OLT 4654/12 Niesky NW: Rietschen, OT Nappatsch, Ruderalfläche im Tagebauvorfeld
(Gebauer).
- Dipsacus strigosus* – Schlanke Karde
ELH 4948/44 Dresden-Leuben, Kiesseegebiet (2009 u. 2012 Fröhner).
Eventuell früher oft mit *D. pilosus* verwechselt.
- Echinochloa esculenta* – Japanische Hühnerhirse
MLH 4947/14 Dresden W: Hühndorf, Ortslage (Hardtke).
MLH 4947/34 Dresden W: Grumbach, Brache (Hardtke).
MLH 4947/43 Dresden W: Oberhermsdorf, Feldrand (Hardtke).
- Echinochloa frumentacea* – Weizen-Hühnerhirse
MLH 4846/34 Meißen SW: Roitzschen, Bahngelände (Hardtke).
MLH 4846/44 Meißen S: Ullendorf, Feldweg (Hardtke).
- Eragrostis minor* Host – Kleines Liebesgras
OLH 4950/23 Neustadt/Sachs. NW: Stolpen, zahlreich in Pflasterfugen des Marktplatzes im
oberen Bereich (S. Müller).
- Erechtites hieracifolius* – Amerikanisches Scheingreiskraut
OLT 4653/34 Niesky NW: Klitten, OT Kaschel SSW, Mischwald an den Lugenwiesen, mehrere
kleine Exemplare (Gebauer).
OLT 4654/12 Niesky NW: Rietschen, OT Altliebel, Erdaufschüttungen, inzwischen planiert
(Gebauer).
- Eschscholzia californica* – Kalifornischer Kappenmohn, Schlafmützchen
OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Demitz-Thumitz, OT Medewitz, Aufschüttungsgelände
(Friese).
OLH 4852/13 Bautzen W: Göda, OT Seitschen O, ehemalige Sandgrube (Friese).
- Galeopsis angustifolia* – Schmalblättriger Holzzahn
ELH 4847/43 Dresden NW: Radebeul, Weinberg unter der Friedensburg (Schröder, Seidel).
- Guizotia abyssinica* – Abessinisches Ramtillkraut
OLT 4752/22 Bautzen NNO: Großdubrau, OT Kauppa SO, Gemengefeld (Gebauer)
- Herniaria hirsuta* – Behaartes Bruchkraut
ERO 5047/24 Dresden SW: Rabenau, Friedhof (Hardtke).
- Hibiscus trionum* – Gelbe Stundenblume, Stundeneibisch
OLH 4852/13 Bautzen W: Göda, OT Kleinseitschen, Aufschüttungsgelände (Friese).
OLB 4953/34 Löbau SSW: Ebersbach/Sa., auf Erdaushub (Goldberg).
- Lavatera thuringiaca* – Thüringer Strauchpappel
ERO 5148/11 Dippoldiswalde S: Ulberndorf, Niedermühle, Straßenböschung, angesät?
(Böhme).
- Lepidium didymum* – Zweiknotiger Krähenfuß
OLH 4852/13 Göda, OT Oberförstchen, Gartengelände (Friese).

Lepidium latifolium – Breitblättrige Kresse

ELH 4847/43 Dresden NW: Radebeul, Bahngelände (Hardtke).

Malva sylvestris subsp. *mauritiana* – Mauretanische Malve

MLH 4846/34 Meißen SW: Roitzschen, Bahngelände (Hardtke).

MLH 4946/31 Hirschfeld, Ortsflur (Hardtke).

Alte Zier- und Nutzpflanze.

Muscari armeniacum – Armenisches Träubel

OLB 4852/44 Bautzen SO: Weigsdorf-Köblitz, Gehölz nördlich der Reichenstraße (Goldberg).

OLB 4953/11 Bautzen SO: Cunewalde, Wegrand nördlich des Zieglertales (Goldberg).

Nicandra physalodes – Giftbeere

ELH 4847/43 Dresden NW: Coswig, am Elberadweg (Wittwer).

MLH 4947/43 Dresden W: Oberhermsdorf, Feldrand (Hardtke).

Noccaea caerulea – Gebirgs-Hellerkraut

OLT 4553/22 Weißwasser, Böschung am Garagenkomplex Prof.-Wagenfeld-Ring, ca. 50 Exemplare (Wünsche).

OLT 4754/12 Sproitz, Straßenböschung im Ort, mehrfach (Wünsche).

Oenothera oakesiana – Küsten-Nachtkerze

ELH 4948/41 Dresden-Strehlen, Bahnhof (Ihl, confirm. Gutte).

Oenothera pycnocarpa – Dichtfrüchtige Nachtkerze

ELH 4948/44 Dresden-Niedersedlitz, Brache (Ihl, confirm. Gutte).

Oxalis dillenii – Dillenius-Sauerklee

OLH 4852/12 Bautzen, OT Salzenforst, Sandgrubengelände (Friese).

Oxybaphus nyctagineus – Nachtwunderblume

ELH 4847/43 Dresden NW: Bahnhof Radebeul-Ost (Wittwer).

Das Vorkommen schließt an das bekannte an der Grimmstraße an.

Panicum capillare – Haarästige Rispenhirse

OLH 4753/43 Weißenberg, OT Gröditz, mehrere Exemplare (Friese).

OLT 4754/41 Niesky SW: Diehsa, Friedhof, Ruderalfläche (Franke).

Picris hieracioides – Gewöhnliches Bitterkraut

OLH 4752/34 Bautzen, OT Kleinwelka, ruderal (Friese).

OLH 4852/22 Bautzen, Autobahnabfahrt Bautzen-Ost, Südseite (Friese).

Pilosella rothiana – Roths Mausohrhabsichtskraut

MLH 4845/22 Meißen W: Lommatzsch, OT Schwochau, ehemalige Kiesgrube (Doege 2009, det. Bräutigam)

Dritter Nachweis für Sachsen; bereits um Halle und in Nordböhmen indigen.

Plantago arenaria – Sand-Wegerich

MLH 4946/34 Dresden W: Dittmannsdorf, Ortsflur (Hardtke).

Potentilla norvegica – Norwegisches Fingerkraut

MLH 4947/34 Dresden W: Grumbach, Brache (Hardtke).

MLH 4947/43 Dresden W: Freital, OT Saalhausen, Ortsflur (Hardtke).

ERO 5047/21 Dresden W: Freital, OT Hainsberg, Engländerei (Hardtke).

OLB 4953/11 Bautzen SO: Cunewalde, Sandgrube Kiefernberg (Goldberg).

Prunus cerasifera – Kirschpflaume

MLH 4847/34 Meißen SO: Gauernitz, Regenbachtal bei Pinkowitzer Mühle (Hardtke et al.).

ERO 5048/14 Dippoldiswalde NNO: Rippien, Kirchweg (Hardtke).

Durch Kultivierung und Verwendung als Pflaumenunterlage weithin verschleppt und wohl auch generativ aus alten Pflaumenanlagen auswildern.

Pulmonaria saccharata – Zucker-Lungenkraut

MLH 4946/44 Dippoldiswalde WSW: Helbigsdorf, Ortsflur (Hardtke).

ERO 5048/11 Dresden S: Possendorf, Poisentäl (Hardtke).

Im Gebiet öfter verwildert.

Rorippa austriaca – Österreichische Sumpfkresse

OLH 4852/13 Bautzen, OT Rattwitz, Bahnlinie an Westtangente (Goldberg).

OLH 4852/31 Bautzen SW: Doberschau-Gaußig, OT Dretsch, Bachtal südlich Pappemühle (Goldberg).

OLB 4852/44 Bautzen SSO: Großpostwitz, OT Eulowitz, Straßenrand B 96 Richtung Neu-Eulowitz (Goldberg).

Sanvitalia procumbens – Mexikanisches Goldrandblümchen

OLT 4754/41 Niesky SW: Diehsa, Friedhof, ruderales unbelegte Grabstelle (Franke).

Sanguisorba minor subsp. *balearica* [subsp. *polygama*] – Höckerfrüchtiger Wiesenknopf

OLH 4753/44 Löbau N: Weißenberg, Autobahnabfahrt, Südseite (Friese).

Schoenoplectus tabernaemontani – Salz-Teichsimse

ERO 5047/21 Dresden SW: Freital, OT Hainsberg, Feuchtwiese nahe des Haltepunktes Hainsberg-West (F. Müller).

Sedum hispanicum – Blaugrüne Fetthenne


OLT 4755/11 Niesky, Straßenrand an der Robert-Koch-Straße, mehrfach (Wünsche).

Senecio inaequidens – Schmalblättriges Greiskraut

Karte 1

OLH 4850/22 Bischofswerda N: Panschwitz-Kuckau, OT Säuritz W, westliches Ende der Dorfstraße (S. Müller).

OLH 4851/11 Bischofswerda N: Straße von Burkau nach Säuritz, nördlich der Unterführung unter A 4, auf ca. 200 m am östlichen Straßenrand bestandsbildend, weiter nördlich vereinzelt (S. Müller).



Karte 1 *Senecio inaequidens*.

Solanum physalifolium – Argentinischer Nachtschatten

OLT4753/11 Bautzen NNO: Großdubrau, OT Kauppa SO, Rand eines Gemengefeldes (Gebauer).

Symphotrichum lanceolatum [*Aster lanceolatus*] – Lanzettblättrige Aster

OLH 4753/43 Bautzen ONO: Weißenberg, OT Gröditz W, Ablagerungsgelände (Friese).

ELH 5049/11 Dresden-Zschachwitz, Brache am Umspannwerk (Ihl).

Telekia speciosa – Gewöhnliche Telekie

OLH 4953/11 Löbau WSW: Beiersdorf, Waldweg nördlich OT Gebirge (Goldberg).

Verbascum phlomoides – Windblumen-Königskerze

OLH 4852/11 Bautzen, OT Bloaschütz, Aufschüttungsgelände, 3 Exemplare (Friese).

Berichtigung

Im Band 20 (Floristische Beobachtungen 2011 in Oberlausitz und Elbhügelland) muss es statt *Pedicularis palustris* – Sumpf-Läusekraut, OLT 4649/32 Kamenz NW: Schwepnitz NW (Böh- nert) *Pedicularis sylvatica* – Wald-Läusekraut heißen.

Literatur

- BASTIAN, O & R.-U. SYRBE (2005): Naturräume In Sachsen – Eine Übersicht. – In: LANDESVEREIN SÄCHSISCHER HEIMATSCHUTZ DRESDEN und SÄCHSISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU LEIPZIG (AG Naturhaushalt und Gebietscharakter) [Hrsg.]: Landschaftsgliederungen in Sachsen
- GUTTE, P., H.-J. HARDTKE & P. A. SCHMIDT (2012): Die Flora Sachsens und angrenzender Gebiete. – Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim: 983 S.
- JÄGER, E. J. [Hrsg.] (2008): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Bd. 5 Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. 880 S.
- (2011): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband, 20. Auflage. – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg: 944 S.

Anschrift des korrespondierenden Verfassers:

Hans-Werner Otto
Putzkauer Straße 5
01877 B i s c h o f s w e r d a
E-Mail: hw.otto@freenet.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz](#)

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: [21](#)

Autor(en)/Author(s): Otto Hans-Werner, Gebauer [Girg] Petra, Hardtke Hans-Jürgen

Artikel/Article: [Floristische Beobachtungen 2012 in Oberlausitz und Elbhügelland 115-126](#)