

Bemerkenswerte floristische Beobachtungen 2017 in Oberlausitz und Elbhügelland

Zusammengestellt von ALEXANDER E. WÜNSCHE, PETRA GEBAUER,
HANS-JÜRGEN HARDTKE und HANS-WERNER OTTO

Zusammenfassung

Die Zusammenstellung floristischer Beobachtungen im Jahre 2017 in Oberlausitz und Elbhügelland enthält:

1. Erstnachweise von *Allium vineale* var. *capsuliferum*, *Onobrychis arenaria*, *Pilosella aurantiaca* subsp. *decolorans*, *Rubus arduennensis* und
2. zahlreiche einheimische und adventive Gefäßpflanzenarten, von denen die meisten nach HARDTKE & IHL (2000) und NETZWERK PHYTODIVERSITÄT DEUTSCHLANDS E.V. & BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2013) bisher in gesamten Messtischblatt-Quadranten nicht beobachtet worden waren. Besonders bemerkenswert sind *Aethusa cynapium* subsp. *elata*, *Anthriscus caucalis*, *Aurinia saxatilis*, *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*, *Bromus secalinus*, *Bupleurum falcatum*, *Campanula rapunculus*, *Clematis recta*, *Cuscuta epithymum*, *Diphasiastrum tristachyum*, *Drymocallis rupestris*, *Goodyera repens*, *Hypopitys hypophegea*, *Legouisia speculum-veneris*, *Luzula divulgata*, *Montia fontana* subsp. *chondrosperma*, *Pyrola chlorantha*, *Pyrola media*, *Pyrola rotundifolia*, *Ranunculus circinatus*, *Ranunculus illyricus*, *Rhinanthus alectorolophus*, *Rosa balsamica*, *Scirpus radicans*, *Thalictrum flavum*, *Trapa natans*, *Triglochin palustre* und *Valerianella carinata*.

Abstract

Notable floristic observations in Oberlausitz and in the hill country around the river Elbe in 2017

Keywords: Indigenous vascular plants, neophytes, new records.

Vorbemerkungen

Die Fundorte sind im Wesentlichen den Naturräumen nach BASTIAN & SYRBE (2005) zugeordnet. Es bedeuten:

EET: Elbe-Elster-Niederung

ELH: Elbhügelland (nur eigentliches Elbtal von Pirna bis Meißen – ohne Nebentäler)

ERO: Osterzgebirge (einschließlich Östliches Erzgebirgsvorland)

ESG: Elbsandsteingebirge

GHP: Großenhainer Pflege

MLH: Mulde- und Mittelsächsisches Lößhügelland

OLT: Oberlausitzer Tiefland (Königsbrück-Ruhlander Heiden, Oberlausitzer Bergbaurevier, Lausitzer Grenzwall,

Muskauer Heide, Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet)

OLH: Oberlausitzer Hügelland (Westlausitzer Hügel- und Bergland, Oberlausitzer Gefilde, Östliche Oberlausitz)

OLB: Oberlausitzer Bergland (einschließlich Zittauer Gebirge)

Es ist zu beachten, dass nicht alle mit OL gekennzeichneten Fundorte innerhalb der historischen West- und Südwestgrenze der Oberlausitz liegen.

Kennzeichnung des Gefährdungsgrades in Sachsen (jeweils nach dem Artnamen in Fettdruck) nach SCHULZ (2013): **1** = vom Aussterben bedroht, **2** = stark gefährdet, **3** = gefährdet, **4** = potentiell gefährdet, **G** = Gefährdung unbekanntes Ausmaßes, **R** = extrem selten, **V** = Vorwarnliste, **D** = Daten unzureichend.

Wissenschaftliche und deutsche Artnamen – wenn nicht anders vermerkt – nach den Rothmaler-Bänden JÄGER (2011), MÜLLER et al. (2016) und JÄGER et al. (2008).

Beobachter:

AG Botanik Weißwasser (Ch. Brozio, Ch. Hoffmann et al.), A. Baumann (Zwickau), A. Beck (Struppen OT Naundorf), B. Böhme (Dippoldiswalde), Dr. W. Böhnert (Tharandt OT Kurort Hartha), Ch. Brozio (Rietschen), Dr. A. Doege (Triebischtal OT Miltitz), M. Fischer (Herrnhut OT Grobhenndorf), B. Fleischer (Boxberg/O.L. OT Zimpel), R. Franke (Görlitz), M. Friese (Göda OT Oberförstchen), S. E. Fröhner (Dresden), P. Gebauer (Boxberg/O.L. OT Dürrbach), T. Gensch (Dresden), R. Goldberg (Ebersbach-Neugersdorf OT Ebersbach), A. Golde (Freiberg), C. Hebisch (Radeburg), Dr. D. Hanspach (Ortrand), Prof. Dr. H.-J. Hardtke (Possendorf), Ch. Hoffmann (Weißwasser), A. Ihl (Dresden), W. Jansen (Itzehoe), T. Jobst (Nünchritz), H. Kiesewetter (Crivitz), K. Kießling (Großenhain), M. Krahl (Görlitz), E. u. Dr. B. Müller (Dresden), Dr. F. Müller (Freital OT Pesterwitz), Dr. J. Peper (Malschwitz OT Kleinsaubernitz), Dr. Ch. M. Ritz (Görlitz), Dr. F. W. Sander (Schöpstal OT Ebersbach), K. Sbrzesny (Zittau), A. Schurig (Zittau), Dr. M. Schüßler (Weißwasser), G. Seidel (Radebeul), PD Dr.

K. Wesche (Görlitz), S. Wittwer (Radebeul), A. E. Wünsche (Görlitz), O. Zinke (Oßling OT Skaska), L. Zwiebel (Markersdorf OT Friedersdorf). Wir danken allen Kartierern für ihre umfangreichen Rückmeldungen, von denen wieder nur ein Teil hier aufgenommen werden konnte. Ganz besonders sei den Herren R. Schröder und A. Gnüchtel gedankt.

Bestimmung bzw. Revision einiger Belege erfolgten dankenswerterweise durch Dr. S. Bräutigam (Dresden), P. Gebauer (Boxberg/O.L. OT Dürrbach), Dr. P. Gutte (Markkleeberg) und Dr. Ch. M. Ritz (Görlitz).

Einheimische (Indigene und Archäophyten)

Achillea pannonica –

Ungarische Schafgarbe **D**
OLT 4654/11 Niesky NW: Boxberg OT Reichwalde, Tagebaukante (Krahl, det. Franke, vid. Ritz).

Aethusa cynapium subsp. *elata* –

Hundspetersilie **R**
OLT 4753/14 Bautzen NO: Malschwitz OT Guttau, Ödland (Friese).

Allium vineale var. *capsuliferum* –

Weinbergs-Lauch
OLH 4852/14 Bautzen W, Ödland/Wiese an Westtangente (Friese, confirm. Gutte). **Erstnachweis in Sachsen!**

Amaranthus emarginatus –

Ausgerandeter Amarant
OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Demitz-Thumitz OT Medewitz, Aufschüttungsgelände (Friese).

Anchusa officinalis –

Gewöhnliche Ochsenzunge **V**
OLH 4854/33 Löbau OT Löbau-Nord, 3 Expl. (Wünsche).

Anthemis tinctoria – Färber-Hundskamille **V**

OLT 4755/41 Niesky SO: Kodersdorf 3 km O, Bahndamm am Bahnübergang am Fahrweg nach Groß Krauscha (Franke).

- Anthericum ramosum* – Ästige Grasilie **3**
OLT 4453/43 Weißwasser/O.L., Trebendorfer Tiergarten, kleine Wiese an der Bahn, 5 Expl. (Brozio, Hoffmann).
- Anthriscus caucalis* – Hunds-Kerbel **1**
OLT 4653/31 Bautzen NNO: Malschwitz OT Lieske O, viel in Sandmohn-Ackerbrache eingestreut, offenbar aus Diasporenbank, > 100 Expl. (Peper).
OLT 4653/41 Niesky WNW: Boxberg/O.L. OT Klein-Oelsa, in ungespritztem Weizenfeld, massenhaft (Fleischer).
OLT 4753/22 Niesky W: Hohendubrau OT Weigersdorf N, Wiese südlich vom Daubaner Wald (Gebauer).
- Anthyllis vulneraria* – Wundklee **3**
OLT 4452/34 Hoyerswerda NO: Spreetal OT Zerre, Nähe Spreebrücke (AG Botanik Weißwasser).
- Asplenium septentrionale* –
Nördlicher Streifenfarn **3**
ELH 4846/22 Meißen, Fels an den Katzenstufen (Wittwer, Gensch et al.).
ELH 4847/44 Radebeul, Felskuppe am Hohen Stein (Wittwer, Hebisch et al.). Bestätigung bekannter Vorkommen. Die Art ist durch Beschattung und Auffassung der Nutzung im Elbhügelland im Rückgang
- Aurinia saxatilis* – Felsen-Steinkraut **1**
MLH 4845/24 Meißen SW: Nossen OT Leuben, Kirchberg (Hardtke).
- Botrychium lunaria* – Echte Mondraute **2**
OLT 4552/31 Hoyerswerda O, Leitungsstrasse auf Binnendüne ca. 600 m östlich vom ehemaligen Besdankteich, ein Exemplar (Golde).
OLT 4552/33 Hoyerswerda OSO: Knappenrode, Wegrand ca. 300 m nördlich der Bahnlinie in Höhe Spannteich (Golde).
- Bromus arvensis* subsp. *arvensis* –
Gewöhnliche Acker-Trespe **1**
OLH 4955/31 Löbau OSO: Bernstadt a. d. Eigen OT Altbernsdorf a. d. Eigen, Acker-
rand an der Straße nach Ostritz, 50 Expl. (Wünsche).
- Bromus secalinus* – Roggen-Trespe **1**
ESG 5049/22 Pirna NO: Lohmen OT Doberzeit, Acker westlich, in Wintergerste, 1000 Expl. (Goldberg).
- Bupleurum falcatum* – Sichel-Hasenohr **0**
OLT 4555/14 Bad Muskau SO: Krauschwitz OT Klein Priebus, TÜP Oberlausitz, Treppe am Ausgang zum Freundschaftshügel, 10 Expl. (Goldberg). Zuletzt 1995 in Sachsen beobachtet.
- Campanula rapunculus* –
Rapunzel-Glockenblume **1**
OLH 4853/13 Bautzen OSO: Kubschütz OT Soritz (Zwiebel).
- Cardamine impatiens* – Spring-Schaumkraut **3**
OLT 4555/24 Bad Muskau OSO: Krauschwitz OT Klein Priebus, Neiße-damm südlich um die Weidefläche mit Waldbestand (AG Botanik Weißwasser).
- Carduus acanthoides* – Weg-Distel, **V**
GHP 4647/34 Großenhain N, Ackerrand am Spitalbach (Ihl).
- Carex viridula* – Späte Gelb-Segge **3**
OLT 4453/43 Weißwasser/O.L., NSG Trebendorfer Tiergarten, Gastrasse, 15 Expl. (Brozio, Hoffmann).
- Carex vulpina* – Fuchs-Segge **V**
GHP 4746/44 Meißen NNW: zwei Fundorte: zwischen Diera-Zehren OT Diera, Waldwiese nördlich des Nieschütz-baches und Priestewitz OT Laubach, Aue im oberen Rietzschkegrund (Golde, Jobst u. Kießling).
- Centaurea angustifolia* –
Schmalblättrige Flockenblume **D**
OLH 5053/42 Zittau WNW: Seifhennersdorf O, Richterberg, Wiesenböschung am Südhang nördlich des Weges (Ihl).
- Centaurea pseudophrygia* –
Perücken-Flockenblume **3**
ERO 5047/12 Dippoldiswalde NW: Tharandt OT Kurort Hartha, Hintergersdorf O, am Winkelweg (Ihl). Einziges aktuelles Vorkommen auf dem Messtischblatt.

- Cerastium pumilum* – Dunkles Zwerg-Hornkraut **D**
MLH 4846/31 Meißen WSW: Nossen OT Leippen, Meißner Höhe (Hardtke).
- Clematis recta* – Aufrechte Waldrebe **1**
ELH 4847/12 Meißen NO: Oberau, Bahndamm beim Ziegenbusch (Hardtke, Wittwer et al.). Trotz Kahlschlag an der Strecke durch Bundesbahn drei Pflanzen wieder vorhanden.
- Corydalis solida* – Gefingertes Lerchensporn **2**
OLH 5054/13 Zittau NO: Oderwitz OT Oberoderwitz, Stumpfeberg, 150 Expl. (Schurig). Durch Gartenabfälle ausgebracht.
- Cuscuta epithymum* – Quendel-Seide **1**
OLH 4955/43 Zittau NNO: Ostritz, Wiesenhang östlich Hutberg, 10 Expl. (Wünsche).
- Dianthus carthusianorum* – Karthäuser-Nelke **3**
OLH 4855/23 Görlitz OT Königshufen, Radwegrand am Flugplatz (Wünsche). Wahrscheinlich aus Einsaat.
OLH 4855/44 Görlitz OT Deutsch Ossig, 5 Expl. (Schurig).
- Diphasiastrum tristachyum* – Zypressen-Flachbärlapp **1**
OLT 4552/22 Weißwasser W: Trebendorf OT Mühlrose, Ruhlmühle, Hangwald in Spreeaue (Gebauer).
- Drosera rotundifolia* – Rundblättriger Sonnentau **2**
ERO 5048/33 Dippoldiswalder Heide, Quellstelle südöstlich des Steinernen Tisches (Hardtke).
- Drymocallis rupestris* [*Potentilla rupestris*] – Steinfingerkraut **1**
MLH 4845/44 Meißen SW: Nossen OT Mertitz, Zimberg (Hardtke). Fundortbestätigung.
- Epipactis helleborine* – Breitblättrige Sitter **V**
ERO 5148/33 Dippoldiswalde S: Altenberg OT Oberbärenburg, Weg zur Tellkoppe (B. Müller).
- Eryngium campestre* – Feld-Mannstreu **2**
OLT 4553/33 Hoyerswerda O: Boxberg/O.L. OT Bärwalde, Stromtrasse südlich des Umspannwerkes (Franke).
- Filago arvensis* – Acker-Filzkraut
OLH 4847/42 Radebeul N: Moritzburg OT Friedewald, Dippelsdorf, Feldraine (Seidel).
- Galeopsis ladanum* – Acker-Hohlzahn **2**
GHP 4748/32 Großenhain SO: Ebersbach OT Rödern, Ackerrand am FND „Trockenkuppe“, mindestens 1000 Expl. (Golde, Böhnert et al.). Weiteres Vorkommen im Gebiet der Röder, siehe HARDTKE et al. (2013).
- Galium boreale* – Nordisches Labkraut **3**
ESG 5150/11 Pirna SSO: Straße von Bielatal-Hermsdorf nach Langenhennersdorf bei kleinem Parkplatz mit Infotafel, kleiner Bestand, zusammen mit *Alchemilla glabra* (F. Müller).
ESG 5151/13 Sebnitz SSW: Reinhardtsdorf-Schöna OT Schöna SW, Rand vom Wiesenweg nahe der Hahnwiesen beim Großen Zschirnstein (F. Müller).
- Goodyera repens* – Kriechendes Netzblatt **1**
OLT 4652/11 Hoyerswerda SO: Lohsa OT Mortka, zwischen Mortka und Koblenz, auf halbem Wege nördlich der K 9219, östlich des Weges (Zinke).
- Gypsophila muralis* – Mauer-Gipskraut **3**
GHP 4648/44 Königsbrück NW: Königsbrücker Heide, auf Fahrwegmitte östlich des Birkteichs, 10 Expl. (Hanspach).
- Holosteum umbellatum* – Dolden-Spurre **V**
GHP 4746/24 Dresden-Striesen, Ackerrandstreifen (Hardtke).
- Hydrocharis morsus-ranae* – Europäischer Froschbiss **3**
OLT 4555/42 Bad Muskau OSO: Krauschwitz OT Klein Priebus S, Neiße, 3 m² (AG Botanik Weißwasser).
OLT 4555/24 Bad Muskau OSO: Krauschwitz OT Klein Priebus, mehrere Flecken am Neißeufer, 3 m² (AG Botanik Weißwasser).
OLT 4655/22 Rothenburg/O.L. OT Lodenu, Niederaue, am Neißeufer, 5 Expl. (Wünsche).
OLT 4656/33 Rothenburg/O.L. SO: Neiße-

- ae OT Zentendorf, Neißeau nördlich Kahle Meile (Wünsche).
- Hypericum hirsutum* – Behaartes Hartheu **3**
ERO 5047/14 Dippoldiswalde NW: Tharandt, Tiefer Grund; im mittleren und unteren Talabschnitt (Golde). Im Gebiet stark rückläufig.
ERO 5047/23 Dippoldiswalde NW: Tharandt, Tal der Wilden Weißeritz wenig südlich vom Breiten Grund (F. Müller).
- Hypericum × desetangii* – Bastard-Hartheu
MLH 4845/24 Meißen W: Nossen OT Leuben, Kirchberg (Hardtke). Erstfund auf dem Messtischblatt.
- Hypopitys hypophegea* – Buchenspargel **1**
OLH 4955/21 Görlitz SSW: Markersdorf OT Jauernick-Buschbach, Neuberzdorfer Höhe, Pappelforste, Wege und Säume, 15 Expl. (Wünsche).
- Hypopitys monotropa* – Fichtenspargel **3**
OLT 4550/41 Hoyerswerda W: Lauta OT Torno, nördlich des Parkplatzes am Tornoer Teich, 2 Expl. (Zinke).
OLT 4550/42 Hoyerswerda OT Schwarzkollm, ca. 200 m östlich Koselbruch, 15 Expl. (Zinke).
OLT 4550/44 Hoyerswerda OT Schwarzkollm, Neukollm, nördlich Neukollmer Graben, 8 Expl. (Zinke).
OLT 4551/24 Hoyerswerda ONO: Spreetal OT Burg, nördlich B 97, ca. 1500 m westlich Abzweig Burg, 1 Expl. (Zinke).
OLT 4551/31 Hoyerswerda W: Elsterheide OT Nardt, junger Kiefernforst ca. 500 m nördlich Steinbruch Schwarzkollm, nördlich B 96, 9 Expl. (Zinke).
OLT 4551/42 Hoyerswerda OT Zeißig, Waldfriedhof, nördlich Kühnichter Straße, 10 Expl. (Zinke).
OLT 4551/44 Hoyerswerda OT Knappenrode, Zeißig und bei Wittichenau OT Maukendorf, vereinzelt in Kiefernforsten, wenige Expl. (Zinke).
- Juncus inflexus* – Blaugrüne Binse
OLB 4953/33 Löbau SW: Neusalza-Spremberg, Neudorf S, Nasswiese am Ortsrand, 1 Expl. (Ihl).
- Juncus minutulus* – Kleinste Binse **D**
ELH 4948/44 Dresden-Leuben, nordöstlich der kleinen Kiesgrube (Fröhner).
ELH 5049/12 Dresden SO: Heidenau, linkes Müglitzufer (Fröhner). Bisher wohl übersehene Art, siehe Beobachtung 2015 und HARDTKE et al. (2013).
- Leersia oryzoides* – Wilder Reis **3**
GHP 4748/21 Großenhain O: Thendorf OT Welxande, Mittelteich (Wittwer, Hardtke et al.).
GHP 4748/32 Großenhain SO: Ebersbach OT Rödern, Zeisigbuschteich (Golde et al.).
- Legousia speculum-veneris* – Großblütiger Frauenspiegel **1**
OLH 4847/42 Radebeul N: Moritzburg OT Friedewald, Dippelsdorf, Acker südlich S 81 (Seidel). Nach Oberau der zweite Wiederfund im Gebiet.
- Luzula divulgata* –
Trockenwald-Hainsimse **R**
ERO 5048/24 Pirna W: Dohna OT Röhrsdorf, Tal unterm Steinberg (Fröhner).
- Mentha aquatica* – Wasser-Minze **D**
OLT 4451/41 Hoyerswerda NNO: Elsterheide OT Sabrodt, Oberer Landgraben (Brozio, Hoffmann, Schübler).
- Molinia arundinacea* – Rohr-Pfeifengras **D**
OLT 4654/12 Niesky NW: Rietschen OT Altliebel, Rechter Uferhang am umverlegten Weißen Schöps, in großer Menge (Gebauer).
- Montia fontana* subsp. *chondrosperma* [*M. arvensis*] – Acker-Quellkraut **1**
GHP 4648/42 Ortrand SO: Lüttichau, Weg nach Ponickau, Ackerrand, ca. 50 Expl. (Hanspach).
ELH 4746/44 Meißen NNW: Diera-Zehren OT Diera, Ackerränder nördlich vom Nieschützbach (Golde, Jobst u. Kießling).
OLT 4753/23 Bautzen NO: Guttau NO, Ackerbrache südlich Olbasee, feuchte Senke (Wesche).
OLT 4755/23 Niesky OSO: Neißeau OT Klein-Krauscha W, feuchter Bio-Acker, Winterweizen, sehr häufig im ganzen Schlag (Fleischer).

Myosotis discolor – Buntes Vergissmeinnicht **V**
OLH 5053/21 Löbau SSW: Ebersbach-Neu-
gersdorf OT Ebersbach/Sa., trockene Stelle
in Scherrasen an Aral-Tankstelle, 1 Expl.
(Goldberg).

Myosurus minimus – Mäuseschwänzchen **V**
ESG 5050/13 Pirna O: Struppen OT Naun-
dorf, Viehweide am Beginn des Damengrun-
des, Trittflur, mindestens 1000 Expl. (Beck).
An einer Stelle, an der sich eine Kuhtränke
befindet. Im völlig zertretenen Boden unzäh-
lige Pflanzen von 1 cm bis zu 15 cm Höhe.

Ophioglossum vulgatum –
Gewöhnliche Natternzunge **2**
ESG 5150/23 Pirna SO: Gohrisch OT Cun-
nersdorf S, kleine Waldwiese südöstlich vom
Neuteich im Lampertsbachtal (F. Müller).

Origanum vulgare – Gewöhnlicher Dost **V**
OLT 4756/33 Görlitz OT Ober-Neundorf,
Wiesenböschung an Grundstückseinfahrt
(Wünsche).

Poa bulbosa – Knolliges Rispengras **3**
OLT 4653/34 Bautzen NO: Malschwitz OT
Halbendorf/Spree N, sandiger Wegrand in
der Aue, 6–25 Expl. (Peper).
OLT 4753/23 Bautzen NO: Malschwitz OT
Kleinsaubernitz, Olbasee am Sandstrand und
am Parkplatz, < 100 Expl. (Peper).

Potamogeton polygonifolius –
Knöterichblättriges Laichkraut **3**
ELH 4847/32 Coswig O: Kötzitz, Baggersee
(Seidel).

Primula veris – Wiesen-Schlüsselblume **3**
OLT 4751/24 Bautzen NW: Neschwitz, Park
(Friese).
ESG 5150/31 Pirna SSO: Buchenhain, Wald-
wegrand zum Kachemoor vor Abzweig Zau-
schengrund (F. Müller).

Pyrola chlorantha – Grünliches Wintergrün **1**
OLT 4552/13 Hoyerswerda ONO: Spreetal
OT Burg O, südlich Kleine Spree, selten
(Zinke).
OLT 4650/12 Kamenz N: Bernsdorf OT
Wiednitz, nördlich Bernsdorf, östlich Alter
Wiednitzer Weg, 3 Expl. (Zinke).

Pyrola media – Mittleres Wintergrün **1**
OLT 4550/41 Hoyerswerda W: Lauta OT
Torno, südwestlich Tornoer Teich, 30 Expl.
(Zinke).
OLT 4551/44 Hoyerswerda OT Knappenro-
de W, ca. 400 m westlich „Am Schwarzen
Graben“, 30 Expl. (Zinke).
Weiterhin bemerkenswerte Bestätigun-
gen dieser Art durch Zinke in den Mess-
tischblatt-Viertelquadranten 4551/31+33,
4650/21+22 und 4651/11.

Pyrola rotundifolia –
Rundblättriges Wintergrün **1**
OLH 4955/21 Görlitz SSW: Markersdorf OT
Jauernick-Buschbach, Neuberzdorfer Höhe,
Pappelforste, Wege und Säume, 25 Expl., 1
blühend (Wünsche).
OLH 4955/23 Görlitz OT Tauchritz, Kippe
Tagebau Berzdorf, westlich Sachsenhüt-
te, Graben an Kiefernauflistung, 4 m²,
16 Expl. blühend (Wünsche).



Abb. 1: Mittleres Wintergrün (*Pyrola media*), Blüten-
stand. Foto: A. E. Wünsche

- Ranunculus auricomus* agg. –
Gold-Hahnenfuß **G**
GHP 4746/23 Riesa SO: Nünchritz
OT Goltzscha, Rand des Erlenbruches
(Hardtke).
GHP 4746/24 Meißen N: Priestewitz
OT Medessen, Rand des Erlenbruches
(Hardtke).
- Ranunculus circinatus* –
Spreizender Hahnenfuß **1**
OLT 4452/34 Hoyerswerda NO: Spreetal
OT Zerre, Spree (AG Botanik Weißwasser).
- Ranunculus illyricus* –
Illyrischer Hahnenfuß **1**
EET 4645/23 Riesa NO: Zeithain OT Krei-
nitz, Straßenböschung am südlichen Orts-
eingang (Golde).
EET 4645/14 Riesa NO: Zeithain OT Cotte-
witz, rechter Elbdeich SO Nixstein Strehla
(Golde).
- Rhinanthus alectorolophus* –
Zottiger Klappertopf **1**
ESG 5150/23 Pirna SO: Gohrisch OT Cun-
nersdorf S, Waldwiese östlich vom Wur-
zelweg im Fuchsbachgebiet, mit *Rh. minor*
(F. Müller).
- Ribes spicatum* – Ährige Johannisbeere **2**
GHP 4746/24 Meißen N: Priestewitz OT Me-
dessen, Rand des Erlenbruches (Hardtke).
OLH 4854/33 Löbau OT Löbau-Nord, Hän-
ge am Löbauer Wasser, 10 Expl. (Wünsche).
- Rorippa austriaca* –
Österreichische Sumpfkresse **V**
OLB 4953/21 Löbau W: Lawalde OT Streit-
feld, Straßenrand, 2 m² (Goldberg).
- Rosa balsamica* – Flaum-Rose **1**
OLH 4955/43 Zittau N: Ostritz, Streuobst-
wiese östlich Bergfrieden nördlich der
Strasse nach Zittau, auf Granitklippe mit
Rubus und *Euonymus*, 1 Expl. (Zwiebel, det.
Ritz).
- Rumex sanguineus* – Blut-Ampfer, Hain-A.
OLH 4855/42 Görlitz, Neißehänge unter-
halb der Brauerei, Quellbereiche, 50 Expl.
(Wünsche).
- Rumex × heterophyllus* –
Verschiedenblättriger Ampfer
OLH 4952/21 Bautzen, Katholischer Fried-
hof (Friese).
- Sagina micropetala* – Aufrechtes Mastkraut **2**
OLT 4754/14 Niesky WSW: Quitzdorf am
See OT Kollm, Ortsmitte, Pflasterfugen,
50 Expl. (Wünsche).
OLH 4955/21 Görlitz SSW: Markersdorf OT
Jauernick-Buschbach, Neuberzdorfer Höhe,
Pappelforste, sandige Wege und Säume,
100 Expl. (Wünsche).
- Scabiosa ochroleuca* – Gelbe Skabiose **3**
OLT 4756/33 Görlitz OT Ober-Neundorf,
Wiesenböschung an Grundstückseinfahrt,
10 Expl. (Wünsche).
- Scirpus radicans* – Wurzelnde Simse **1**
GHP 4748/21 Großenhain O: Thiendorf
OT Stölpchen, Abfluss Steinigkteich (Jobst).
- Senecio × hellwingii* [*S. vernalis* × *S. vulgaris*]
– Greiskraut-Hybride
OLT 4653/24 Niesky NW: Boxberg OT
Dürnbach, Feldbrache nordwestlich der Dür-
bacher Teiche, 1 Expl. (Gebauer).
- Setaria verticillata* – Quirlige Borstenhirse
OLH 4755/31 Niesky SSO: Kodersdorf OT
Wiesa 1,5 km N, Ruderalfläche am Abzweig
Hohe Straße/Fahrweg nach Kodersdorf
(2016 Franke).
- Sherardia arvensis* – Ackerröte **2**
ESG 5049/22 Lohmen, in Eigenheimsiedlung
im westlichen Ortsteil (Baumann, F. Müller).
ESG 5150/41 Pirna SO: Rosenthal O, Wald-
weg südlich Siebentannenborn (F. Müller).
ESG 5151/13 Sebnitz SSW: Reinhardtsdorf-
Schöna OT Schöna S, Waldwiese westlich
Melzergrund (F. Müller).
- Silene noctiflora* – Acker-Lichtnelke **3**
MLH 4947/24 Dresden-Ockerwitz, Äcker
südlich Zschonergrund (Seidel).
- Solanum decipiens* – Behaarter Nachtschatten
OLT 4752/44 Bautzen, Stausee, Ostufer
(Friese).

Stellaria pallida – Bleiche Sternmiere
GHP 4747/23 Großenhain SO: Ebersbach
OT Göhra, südöstlich Kiesgrube (Ihl).

Teucrium scorodonia – Salbei-Gamander **V**
OLT 4451/41 Hoyerswerda NNO: Elsterhei-
de OT Sabrodt, Oberer Landgraben, Acker-
saum und Feldgehölz, 4 m² (Brozio, Hoff-
mann, Schüßler).

Thalictrum flavum – Gelbe Wiesenraute **1**
OLT 4451/41 Hoyerswerda NNO: Elster-
heide OT Sabrodt, Oberer Landgraben, ve-
getativ am Grabenhang, 120 Expl. (Brozio,
Hoffmann, Schüßler). Wiederfund für die
Oberlausitz!

Thalictrum lucidum –
Glänzende Wiesenraute **3**
OLT 4552/22 Weißwasser W: Trebendorf
OT Mühlrose, Ruhlmühle, Spreeufer, mehre-
re Expl. (Gebauer).
OLT 4655/33 Niesky NO: Horka NW, süd-
lich Heideteich, 1 Expl. (Wünsche).

Triglochin palustre – Sumpfdreizeck **1**
GHP 4648/23 Großenhain O: Schönfeld OT
Böhla, Angerwiesen (Kießling et al.).

Valeriana officinalis – Echter Baldrian **3**
OLT 4451/41 Hoyerswerda NNO: Elsterhei-
de OT Sabrodt, Oberer Landgraben (Brozio,
Hoffmann, Schüßler).

Valerianella carinata –
Gekieltes Rapünzchen **1**
ELH 4948/34 Dresden-Kaitz, Stuttgarter
Straße (F. Müller).
ESG 5050/33 Pirna SO: Leupoldishain W,
Hohe Straße (F. Müller).

Vicia cassubica – Kaschuben-Wicke **2**
OLT 4452/34 Hoyerswerda NO: Spreetal OT
Zerre, Nähe Spreebrücke, 5 m² (AG Botanik
Weißwasser).

Vicia lathyroides – Platterbsen-Wicke **3**
OLT 4451/41 Hoyerswerda NNO: Elsterhei-
de OT Sabrodt, Oberer Landgraben (Brozio,
Hoffmann, Schüßler).

Neubürger und Unbeständige (eingebürgerte und nichteingebürgerte Neophyten)

Aconitum napellus subsp. *lusitanicum* –
Blauer Eisenhut
ERO 5248/33 Dippoldiswalde S: Neurehe-
feld, Buchenweg (Fröhner).

Amaranthus cruentus – Rispiger Amaranth
OLT 4752/41 Bautzen NW: Radibor OT Lut-
towitz, Ödland (Friese).

Bromus commutatus –
Verwechsellte Trespe
ELH 4847/32 Meißen SO: Coswig OT Kö-
titz, Böschung Lockwitzbach (Seidel). Seit
100 Jahren erstmals wieder auf diesem Mes-
stischblatt nachgewiesen.

Brunnera macrophylla –
Großblättriges Kaukasusvergissmeinnicht
OLH 4954/43 Löbau SO: Herrnhut, in Hain-
buchenhecke im östlichen Teil des Gottes-
ackers (Golde).

Chamaesyce maculata –
Gefleckte Zwergwolfsmilch
OLT 4755/11 Niesky, Schleiermacherstraße,
Gehweg, 500 Expl. (Wünsche).

Cirsium eriophorum – Woll-Kratzdistel **0**
ERO 5248/14 Dippoldiswalde SSO: Alten-
berg, Kahleberg Schneise 28 (Böhme).

Clematis vitalba – Gewöhnliche Waldrebe
OLT 4555/24 Bad Muskau OSO: Krauschwitz
OT Klein Priebus, Deich und Neißeufer, 3
Expl. (AG Botanik Weißwasser).

Cochlearia danica –
Dänisches Löffelkraut
MLH 4645/44 Riesa, Mittelstreifen der
B169 in Höhe Bahnhof, mehrere kleine
Trupps (Golde).
MLH 4745/21 Riesa-Pausitz, Auffahrt auf
die neue B169, kleiner Trupp (Golde). Be-
merkenswerte Nachweise abseits der Auto-
bahnen und Beleg für weitere Ausbreitung
auch an Fernstraßen.
GHP 4748/34 Radeburg, Autobahnauffahrt
(Ihl).

Cotoneaster multiflorus –

Vielblütige Zwergmispel

OLT 4654/44 Niesky N: Hähnichen OT Trebus, Straßenrand der B115 an der Kiesgrube Moholz, Straßenrand, Kiefernwald, verwildert (Ritz, det. Gutte).

Dittrichia graveolens –

Stinkender Klebalant

OLH 4855/21 Görlitz 4,5 km NNW, B 115, Straßenrand am Kreisverkehr/Autobahnzufahrt (2016 Franke).

OLH 4954/31 Löbau S: Kottmar OT Ottenhain, B178n, Bereich der Abfahrt Obercunnersdorf, 1,5 km südwestlich Forsthaus Strahwalde am Straßenrand, 100 Expl. (Beck).

OLH 4954/43 Zittau N: Herrnhut OT Eulendorf, ehem. B178 zw. Herrnhut und Großhennersdorf, 450 m südöstlich Eulkrutscham am Straßenrand, 100 Expl. (Beck). Die Art ist an Autobahnen und Bundesstraßen in Ausbreitung.

Echinocystis lobata – Stachelgurke

OLT 4754/24 Niesky SW: Waldhufen OT Jänkendorf, Stausee Quitzdorf, 10 Expl. (Schurig).

Echium plantagineum –

Wegerich-Natternkopf

ESG 5151/14 Sebnitz SSW: Reinhardtsdorf-Schöna OT Schöna S, Waldwiese in der Zigeunerheide (F. Müller).

Eragrostis multicaulis –

Japanisches Liebesgras

ELH 4948/14 Dresden-Altstadt, Neumark (Fröhner). Weiter in Ausbreitung
ERO 5048/41 Dippoldiswalde NO: Kreischa, Am Graben, Schnittgerinne (Fröhner).

Erechtites hieracifolius –

Amerikanisches Scheingreiskraut

OLT 4454/33 Weißwasser/O.L., NSG Südbereich Braunsteich, Torffilter und Heidemoor (AG Botanik Weißwasser).

OLH 5054/22 Zittau N: Herrnhut OT Großhennersdorf O, Schönbrunner Berg (Fischer).



Abb. 2: Beleg von Stinkender Klebalant (*Dittrichia graveolens*) im Lausitzerherbar (GLM 49119) von M. Friese 2009.

Ficus carica – Echter Feigenbaum

ELH 4948/14 Dresden-Pieschen, SW-exponierter Mauerfuß unterhalb des Neustädter Hafens, ein ca. 2 m hohes, mehrtriebige Exemplar (Golde). Offenbar spontanes Vorkommen und sich über mehrere Jahre an thermisch begünstigtem Standort erhaltend.

Galeobdolon argentatum –

Silberblättrige Goldnessel

GHP 4648/43 Großenhain O: Thienendorf OT Welxande, Lange Wiesen (Hardtke).
ERO 5148/22 Pirna SW: Glashütte OT Oberschlottwitz, Schlottwitzgrund (Hardtke). Die Art breitet sich weiter aus.

Hyacinthoides non-scripta –

Atlantisches Hasenglöckchen

OLH 4953/44 Löbau SSW: Kottmar OT Walddorf, Waldrand nordwestlich des Ortes, 10 Expl. (Goldberg).

OLH 4854/33 Löbau OT Löbau-Nord, Georgewitzer Straße, 5 Expl. (Wünsche).




Abb. 3: Verbreitung des Stinkenden Klebalants (*Dittrichia graveolens*) im Untersuchungsgebiet.

Inula helenium – Echter Alant

ESG 5150/14 Pirna SO: Rosenthal-Bielatal OT Bielatal, Hammergut, Neidberg (F. Müller).

Iris germanica – Deutsche Schwertlilie

GHP 4647/33 Großenhain OT Wildenhain, Feldgehölz (Ihl). Alte Kulturpflanze, die oft auf Burganlagen und in Klostersgärten vorkommt.

Lepidium didymum – Zweiknotiger Krähenfuß

ELH 5049/12 Dresden SO: Heidenau, Ufer der Müglitz (Fröhner).

Lonicera sempervirens L. –

Trompeten-Geißblatt¹

GHP 4846/31 Meißen WSW: Nossen OT Leippen, Meißner Höhe, Hecke an einem Feldweg (Hardtke).

Nigella damascena –

Acker-Schwarzkümmel

OLT 4752/44 Bautzen, Stausee, Ostufer (Friese).

Nonea lutea – Gelbes Mönchskraut

ELH 4948/32 Dresden, Zinzendorfstraße, in einer Hecke (E. und B. Müller).

Omphalodes verna –

Frühlings-Gedenkemein

ERO 5148/11 Dippoldiswalde S: Ulberndorf, Froschleite (Böhme).

OLH 4954/13 Löbau SSO: Kottmar OT Ottenhain O, Jäckelberg, wahrscheinlich mit Gartenabfällen abgekippt, ca. 500 Expl. (Schurig).

Onobrychis arenaria – Sand-Esparsette

OLH 4852/22 Bautzen OT Nadelwitz, abgedeckte ehem. Deponie (Friese, confirm. Gutte). Grassamenadventiv; **Erstnachweis in Sachsen!**

¹ FITSCHEN, J. (1994) Gehölzflora. 10. überarbeitete Auflage, Quelle u. Meyer; Heidelberg, Wiesbaden

- Ornithogalum nutans* – Nickender Milchstern
ERO 5049/23 Pirna SW: Dohna, Gut Gamig,
Park (B. Müller).
- Papaver × hungaricum* – Mohn-Bastard
OLH 4852/23 Bautzen, Bahnhofsgelände
(Friese, confirm. Gutte).
- Parthenocissus quinquefolia* –
Fünfblättrige Zaunrebe
GHP 4648/43 Großenhain O: Thierendorf
OT Welxande, Lange Wiesen (Hardt-
ke). An Waldrändern, etwas häufiger als
P. tricuspidata.
- Petrorhagia saxifraga* – Felsennelke
OLH 4855/23 Görlitz OT Königshufen, Rad-
wegrand am Flugplatz, 1 Expl. (Wünsche).
OLH 4955/32 Görlitz SSW: Schönau-Berz-
dorf a. d. Eigen OT Kiesdorf, Obere Straße,
Einfahrt zur Tankstelle, 25 Expl. (Wünsche).
- Physalis peruviana* – Peruanische Blasenkirsche
OLT 4752/41 Bautzen NW: Radibor OT
Merka, Ablagerungsgelände (Friese).
OLT 4752/44 Bautzen, Stausee, Ostufer
(Friese).
- Pilosella aurantiaca* subsp.
decolorans (Fr.) T. TYLER
MLH 4846/43 Meißen SW: Klipphausen
OT Miltitz-Roitzschen, Bahngässchen
(A. Doege, det. Bräutigam). **Erstnachweis
für Sachsen!**
- Plantago coronopus* – Krähenfuß-Wegerich
OLT 4452/44 Weißwasser W: Schleife OT
Mulkwitz, S130, Bahnübergang Werksbahn,
Bahnübergang (Wünsche).
GHP 4748/12 Großenhain O: Thierendorf,
Autobahnrand der A13 (Ihl). Die salzlieben-
de Pflanze ist im Elbhügelland entlang der
Autobahnen weiter in Ausbreitung.
OLT 4754/11 Niesky W: Mücka OT Leip-
gen, Ortslage, Nieskyer Straße, 500 Expl.
(Sander).
- Portulaca oleracea* – Gemüse-Portulak **3**
OLH 5154/22 Zittau, Neustadt, Pflasterfu-
gen bei Neustadt 7, 10 Expl. (Sbrzesny).
- Rubus arduennensis* –
Ardennen-Brombeere
OLH 4855/44 Görlitz-Weinhübel, ca. 1 km S,
am Fahrradweg entlang der Neiße Richtung
Hagenwerder, angepflanzte Brombeerhecke
am Fahrradwegrand (Sander, Jansen u.
Kiesewetter). **Erstnachweis in Sachsen
und der Oberlausitz!**
- Rudbeckia laciniata* –
Schlitzbättriger Sonnenhut
OLT 4451/41 Hoyerswerda NNO: Elsterhei-
de OT Sabrodt, Oberer Landgraben, Gra-
bengrund (Brozio, Hoffmann, Schüßler).
- Sanguisorba minor* subsp. *balearica* –
Höckerfrüchtiger Wiesenknopf
OLH 4752/44 Bautzen OT Burk, Ostufer
Stausee, 1 Expl. (Goldberg).
- Sedum hispanicum* – Blaugrüne Fetthenne
ESG 5150/14 Pirna SO: Rosenthal-Bielatal
OT Hermsdorf, Schotterfläche (F. Müller).
- Solanum physalifolium* –
Argentinischer Nachtschatten
OLT 4552/34 Hoyerswerda OSO: Lohsa OT
Weißkollm W, Ruderalflächen unter Hoch-
spannungsleitung (Gebauer).
- Sorbaria sorbifolia* – Fieder-Spierstrauch
OLH 4855/44 Görlitz OT Weinhübel,
Wäldchen in den Neiße-Wiesen, Laubwald
(Ritz).
- Trapa natans* – Gewöhnliche Wassernuss **1**
OLT 4653/41 Niesky WNW: Boxberg OT
Zimpel, Teichgebiet, Neuteiche, 10 Expl.
(Sander).
- Verbena bonariensis* –
Argentinische Verbene
OLT 4655/22 Rothenburg/O.L. OT Lode-
nau, Niederaue, Gebüsche an der Neiße-
schung, 1 Expl. (Wünsche).
OLH 4852/31 Bautzen S: Obergurig OT
Singwitz, Aufschüttungsgelände (Friese).
OLH 4852/32 Bautzen S: Obergurig OT
Singwitz, Aufschüttungs- und Ablage-
rungsgelände (Friese, confirm. Gutte).

Vicia lutea – Gelbe Wicke

OLT 4653/31 Bautzen NNO: Malschwitz
OT Lieske W, Feldbrache, mehrere Trupps
(Gebauer).

Vicia pannonica – Pannonische Wicke

OLT 4753/22 Niesky W: Mücka OT Först-
gen S, Gemenge-Feld (Gebauer).

Dank

Unser besonderer Dank gilt Dr. Siegfried Bräu-
tigam für die Durchsicht und Überarbeitung des
Manuskripts.

Literatur

- BASTIAN, O. & R.-U. SYRBE (2005): Naturräume
in Sachsen – eine Übersicht. – In: LANDESVEREIN
SÄCHSISCHER HEIMATSCHUTZ (Hrsg.): Landschafts-
gliederungen in Sachsen. – Dresden: 9–24
- HARDTKE, H.-J. & A. IHL (2000): Atlas der Farn- und
Samenpflanzen Sachsens. (Materialien zu Natur-
schutz und Landschaftspflege). – Sächsisches
Landesamt für Umwelt und Geologie; Dresden:
806 S.
- HARDTKE, H. J., F. MÜLLER & F. KLENKE (2013): Flora
des Elbhügellandes und angrenzender Gebiete. –
Sandstein Verlag; Dresden: 720 S.
- JÄGER, E. J., F. EBEL, P. HANELT & G. K. MÜLLER
[Hrsg.] (2008): Rothmaler – Exkursionsflora

von Deutschland. Bd. 5 Krautige Zier- und
Nutzpflanzen. – Spektrum Akademischer Verlag;
Heidelberg: 880 S.

JÄGER, E. J. [Hrsg.] (2011): Rothmaler – Exkursions-
flora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband,
20. Auflage. – Spektrum Akademischer Verlag;
Heidelberg: 944 S.

MÜLLER, F., CH. M. RITZ, E. WELK & K. WESCHE
[Hrsg.] (2016): Rothmaler – Exkursionsflora von
Deutschland. Gefäßpflanzen: Kritischer Ergän-
zungsband, 11. Auflage. – Springer-Verlag; Berlin,
Heidelberg: 221 S.

NETZWERK PHYTODIVERSITÄT DEUTSCHLANDS E.V. &
BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ [Hrsg.] (2013):
Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen
Deutschlands. – Landwirtschaftsverlag; Münster:
912 S.

SCHULZ, D. (2013): Rote Liste und Artenliste Sach-
sens – Farn- und Samenpflanzen. –Sächsisches
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie; Dresden: 304 S.

Anschrift des korrespondierenden Verfassers

Alexander E. Wünsche
Kleine Wallstr. 7
D-02826 Görlitz
E-Mail: alexander.wuensche@arcor.de

Manuskripteingang	6.7.2018
Manuskriptannahme	7.8.2018
Erschienen	12.11.2018

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz](#)

Jahr/Year: 2018

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Wünsche Alexander E., Gebauer [Girg] Petra, Hardtke Hans-Jürgen, Otto Hans-Werner

Artikel/Article: [Bemerkenswerte floristische Beobachtungen 2017 in Oberlausitz und Elbhügelland 65-76](#)