

Bemerkenswerte floristische Beobachtungen 2018 in Oberlausitz und Elbhügelland

Zusammengestellt von ALEXANDER E. WÜNSCHE, PETRA GEBAUER,
HANS-JÜRGEN HARDTKE und HANS-WERNER OTTO

Zusammenfassung

Die Zusammenstellung floristischer Beobachtungen im Jahre 2018 in Oberlausitz und Elbhügelland enthält:

1. Erstnachweise für die Oberlausitz bzw. das Elbhügelland von *Allium carinatum*, *Calystegia silvatica*, *Campanula cochleariifolia*, *Chamaesyce prostrata*, *Dianthus* × *hellwigii*, *Festuca arundinacea* subsp. *uechtriziana*, *Gypsophila perfoliata*, *Juncus minutulus*, *Lolium* × *hybridum*, *Mirabilis jalapa*, *Opuntia imbricata*, *Opuntia polyacantha*, *Reseda odorata*, *Rubus austroslovacus* und *Salvia hispanica*.
2. Zahlreiche einheimische und adventive Gefäßpflanzenarten, von denen die meisten nach HARDTKE & IHL (2000) und NETZWERK PHYTODIVERSITÄT DEUTSCHLANDS E.V. & BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2013) bisher in gesamten Messtischblatt-Quadranten nicht beobachtet worden waren. Besonders bemerkenswert sind *Agrostemma githago*, *Anthriscus caucalis*, *Biscutella laevigata*, *Botrychium matricariifolium*, *Bromus secalinus*, *Campanula bononiensis*, *Dianthus armeria*, *Eleocharis uniglumis*, *Gagea spathacea*, *Goodyera repens*, *Hypopitys hypophegea*, *Iris sibirica*, *Lepidium coronopus*, *Melampyrum arvense*, *Najas marina*, *Najas minor* subsp. *intermedia*, *Parietaria officinalis*, *Pilosella ziziana*, *Potentilla inclinata*, *Rhynchospora fusca*, *Salvia nemorosa*, *Stratiotes aloides*, *Taxus baccata*, *Tulipa sylvestris*, *Valerianella carinata* und *Ventenata dubia*.

Abstract Notable floristic observations in Oberlausitz and in the hill country around the river Elbe in 2018

Keywords: Indigenous vascular plants, neophytes, new records.

Vorbemerkungen

Die Fundorte sind im Wesentlichen den Naturräumen nach BASTIAN & SYRBE (2005) zugeordnet. Es bedeuten:

ELH: Elbhügelland (nur eigentliches Elbtal von Pirna bis Meißen – ohne Nebentäler)

ERO: Osterzgebirge (einschließlich Östliches Erzgebirgsvorland)

ESG: Elbsandsteingebirge

- GHP: Großhainer Pflege
MLH: Mulde- und Mittelsächsisches Lößhügelland
OLT: Oberlausitzer Tiefland (Königsbrück-Ruhlander Heiden, Oberlausitzer Bergbaurevier, Lausitzer Grenzwall, Muskauer Heide, Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet)
OLH: Oberlausitzer Hügelland (Westlausitzer Hügel- und Bergland, Oberlausitzer Gefilde, Östliche Oberlausitz)
OLB: Oberlausitzer Bergland (einschließlich Zittauer Gebirge)

Es ist zu beachten, dass nicht alle mit OL gekennzeichneten Fundorte innerhalb der historischen West- und Südwestgrenze der Oberlausitz liegen.

Kennzeichnung des Gefährdungsgrades in Sachsen (jeweils nach dem Artnamen in Fettdruck) nach SCHULZ (2013): **1** = vom Aussterben bedroht, **2** = stark gefährdet, **3** = gefährdet, **4** = potentiell gefährdet, **G** = Gefährdung unbekanntes Ausmaßes, **R** = extrem selten, **V** = Vorwarnliste, **D** = Daten unzureichend.

Wissenschaftliche und deutsche Artnamen – wenn nicht anders vermerkt – nach den Rothmaler-Bänden JÄGER (2011), MÜLLER et al. (2016) und JÄGER et al. (2008).

Beobachter:

AG Botanik Weißwasser (Ch. Brozio, Ch. Hoffmann et al.), AGsB Botanikertagung Kartierergruppe 2 (Teilnehmer der Kartierexkursion zu den Althalden Olbersdorf unter Leitung von J. Dörnchen-Neumann im Rahmen der Tagung der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker am 23.6.2018 in Oybin), A. Beck (Struppen OT Naundorf), B. Böhme (Dippoldiswalde), Dr. W. Böhnert (Tharandt OT Kurort Hartha), Dr. S. Bräutigam (Dresden), Ch. Brozio (Rietschen), Dr. A. Doege (Triebischtal OT Miltitz), O. Elsner (Aidhausen-Rottenstein), S. Escher (Dresden), B. Fleischer (Boxberg/O.L. OT Zimpel), M. Friese (Göda OT Oberförstchen), S. E. Fröhner (Dresden), P. Gebauer (Boxberg/O.L. OT Dürrbach), A. Gnüchtel (Dresden), R. Goldberg (Ebersbach-Neugersdorf OT Ebersbach), A. Golde (Freiberg), Dr. G. Günzel (Dresden), Dr. P. Gutte (Markkleeberg), Dr. A. Harter (Lohsa),

Prof. Dr. H.-J. Hardtke (Possendorf), Ch. Hoffmann (Weißwasser), A. Ihl (Dresden), K. Kiebling (Großenhain), V. Kummer (Potsdam), A. Ihl (Dresden), Dr. F. Müller (Freital OT Pesterwitz), K. Nitsch (Neustadt/Spree), W. Rißmann (Dresden), Dr. Ch. M. Ritz (Görlitz), Dr. F. W. Sander (Schöpstal OT Ebersbach), K. Sbrzesny (Zittau), O. Schirmer (Pirna), H. Schnabel (Wittichenau OT Keula), R. Schröder (Dresden), D. Schulz (Freiberg), A. Schurig (Zittau), Dr. M. Schüßler (Weißwasser), G. Seidel (Radebeul), A. Ulmer (Ahorn), M. Vacek (Weißwasser), Prof. Dr. K. Wesche (Görlitz), S. Wittwer (Radebeul), A. E. Wünsche (Görlitz), O. Zinke (Oßling OT Skaska), L. Zwiebel (Markersdorf OT Friedersdorf). Wir danken auch allen hier nicht genannten Beobachtern für ihre umfangreichen Rückmeldungen, von denen wieder nur ein Teil hier aufgenommen werden konnte.

Bestimmung bzw. Revision einiger Belege erfolgten dankenswerterweise durch Dr. U. Amarell (Offenburg), M. Breitfeld (Markneukirchen), Dr. A. Doege (Triebischtal OT Miltitz), S. E. Fröhner (Dresden), P. Gebauer (Boxberg/O.L. OT Dürrbach), Dr. P. Gutte (Markkleeberg), Dr. F. Müller (Freital OT Pesterwitz), Marko Olias (Freiberg) und Dr. Ch. und M. Ritz (Görlitz), Dr. B. Trávníček (CZ-Olomouc), Dr. Z. Hroudová (CZ-Práhonice), Prof. Dr. K. Wesche (Görlitz) und S. Wittwer (Radebeul).

Einheimische (Indigene und Archäophyten)

Agrostemma githago – Korn-Rade **0**
OLT 4651/22 Hoyerswerda SO: Lohsa OT Koblenz N, Brachfläche nahe der Straße, 1 abgeblühtes Expl. (Zinke, Ulmer & Elsner).

Alchemilla subcrenata –
Kerbzahn-Frauenmantel, Stumpfzähniiger F. **V**
OLH 4851/41 Bischofswerda O: Demitz-Thumitz OT Medewitz (2015 Friese, rev. Fröhner).

Anchusa officinalis –
Gebräuchliche Ochsenzunge **V**
OLH 4955/11 Görlitz SW: Markersdorf OT
Friedersdorf, Kiesgrube Kiefernberg, 3 Expl.
(Zwiebel).

Anthriscus caucalis – Hunds-Kerbel **1**
OLT 4754/11 Niesky W: Mücka OT Först-
gen-Ost, Acker bei Leipgen, >10 Expl. (Ritz).
OLH 4852/32 Bautzen S: Obergurig OT
Singwitz (Friese).

Avena fatua – Flug-Hafer **V**
OLH 4950/34 Sebnitz WNW: Hohnstein OT
Hohburkersdorf, Acker nördlich des Ortes,
Winterweizen, 30 Expl. (Goldberg).
OLH 4950/43 Neustadt/Sa. WSW: Stolpen
OT Heeselicht, Acker südwestlich des Ortes,
Wintergerste, 20 Expl. (Goldberg).
OLB 4951/31 Neustadt i. Sa. OT Polenz,
Acker westlich der ehemaligen LPG, in
Sommer-Hafer, 5000 Expl. (Goldberg).
OLB 4951/32 Neustadt i. Sa. OT Lang-
burkersdorf, Acker nördlich des Ortes, 100
Expl. (Goldberg).
ERO 5247/12 Dippoldiswalde SW: Hart-
mannsdorf-Reichenau OT Reichenau, Acker-
rand (F. Müller). Hoch gelegener Standort.

Bolboschoenus laticarpus –
Breitfrüchtige Strandsimse **D**
ESG 5049/23 Pirna-Copitz, Elbhafen (Ihl).

Bolboschoenus planiculmis –
Flachfrüchtige Strandsimse **D**
OLT 4752/43 Stausee Bautzen, südl. Oberer
Schafberg, Uferbereich, massenhaft (Friese,
confirm. Hroudová).

Butomus umbellatus – Schwanenblume **3**
OLT 4650/44 Kamenz OT Schiedel O,
Schwarze Elster, nahe Abfluss Großteich
Deutschbaselitz; am weitesten flussaufwärts
gelegenes Vorkommen in der Schwarzen
Elster. Niedrigwasser auf Grund des heißen,
trocknen Sommers. (Zinke).

Botrychium matricariifolium –
Ästiger Rautenfarn (Abb. 1) **1**
OLH 5053/42 Zittau WNW: Seifhenners-
dorf, Finkenberg, ca. 40 Expl. (Schurig).

Bromus secalinus – Roggen-Trespe **1**
OLT 4654/12 Niesky NO: Rietschen OT
Altliebel, Rand des Tagebaus Reichwalde;
Rekultivierungsflächen mit Grasansaat
(Gebauer).

Campanula bononiensis –
Bologneser Glockenblume **1**
MLH 4845/22 Nossen OT Mertitz, Zimtberg,
ca. 15 Expl. blühend (Hardtke, Kießling et al.).

Carduus acanthoides –
Weg-Distel, Stachel-D. **V**
OLH 4955/11 Görlitz SW: Markersdorf
OT Friedersdorf, Oberdorf, wenige Expl.
(Zwiebel).

Carex ericetorum – Heide-Segge **3**
GHP 4748/22 Großenhain SO: Ebersbach
OT Rödern, Zeisigbuschteich Waldrand
(Schröder).



Abb. 1: Ästige Mondraute (*Botrychium matricariifolium*). Foto A. Schurig

- Carex pendula* – Hänge-Segge **3**
 MLH 4846/42 Meißen, Triebischtal, rechte Hänge zwischen Heizkraftwerk und Rath, Huttenburg, 1 Expl. (2017 Doege, confirm. F. Müller).
 OLB 4852/43 Bautzen SSO: Großpostwitz/O.L. OT Eulowitz, Grund an der Flurgrenze Eulowitz–Großpostwitz, ein vitaler Horst (Wünsche).
- Carex riparia* – Ufer-Segge **V**
 OLT 4554/43 Niesky N: Rietschen, Teichgebiet, Süd- und Westufer Waldschlossteich (AG Botanik Weißwasser).
- Carex vulpina* – Fuchs-Segge **V**
 OLT 4754/23 Waldhufen OT Diehsa N, Bruchwald an der Mündung Diehsaer Wasser in den Quitzdorfer Stausee, 20 Horste (Sbrzesny).
- Carlina vulgaris* –
 Gewöhnliche Golddistel **3**
 MLH 4845/22 Meißen W: Nossen OT Merwitz, Ketznerbach, Wanderweg nach Leuben, verbrachter Halbtrockenrasen hinter Bahndurchlass, mäßig häufig (2017 Doege).
- Cerastium brachypetalum* –
 Kleinblütiges Hornkraut **2**
 OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Demitz-Thumitz OT Medewitz (Friese).
 OLT 4852/11 Bautzen OT Bloaschütz, Wegrand (Friese).
- Ceratophyllum submersum* –
 Zartes Hornblatt
 OLT 4554/43 Niesky NNW: Rietschen, Teichgebiet, Uferbereiche Große u. Kleine Hammerlache (AG Botanik Weißwasser).
- Chenopodium glaucum* –
 Graugrüner Gänsefuß **V**
 OLT 4654/12 Niesky NO: Rietschen OT Altliedel N, Rand des Tagebaus Reichwalde, nur ein Exemplar auf sandiger Ruderalfläche (Gebauer).
- Chenopodium suecicum* –
 Grüner Gänsefuß **D**
 OLT 4653/32 Bautzen NNO: Malschwitz OT Ruhethal SO, Waldgebiet nordwestlich der Lugenwiesen, mehrere Pflanzen; Ruderal-
- stelle mit Gartenpflanzenresten (Topinambur, Kermesbeeren etc.) (Gebauer).
- Chimaphila umbellata* –
 Dolden-Winterlieb **2**
 OLT 4650/12 Kamenz N: Bernsdorf OT Wiednitz, nördlich Kreuzung An der Kienheide – Nordstraße, 2 Expl. (Zinke).
- Chondrilla juncea* –
 Großer Knorpellattich **3**
 OLT 4554/11 Weißwasser SO: Weißkeißel, Fächerwiesen, entlang Froschteichgraben und am Weg (AG Botanik Weißwasser).
- Coleanthus subtilis* –
 Scheidenblütgras **V**
 OLT 4752/43 Bautzen OT Neumalsitz, trockenengefallener Schlammboden (Friese).
- Conium maculatum* –
 Gefleckter Schierling **V**
 OLT 4454/14 Bad Muskau OT Köbeln, Wiese in der Neißeau am Friedensweg, 5 Expl. (AG Botanik Weißwasser).
- Consolida regalis* – Feld-Rittersporn **3**
 MLH 4745/34 Meißen WNW: Lommatzsch OT Marschütz, Feldweg und Hangkante zwischen Marschütz und Ibanitz, mäßig häufig (2017 Doege).
 MLH 4845/21 Meißen W: Nossen OT Wauden, Feldkante an der Straße nach Leuben, 1 Expl. (2017 Doege).
 MLH 4845/22 Meißen WNW: Lommatzsch OT Schwochau, Kiesgrube, hinterer Feldrand, mäßig häufig (2017 Doege).
- Corydalis cava* – Hohler Lerchensporn
 OLT 4454/14 Bad Muskau, Schlosspark, Neißeau, 1. Laubholzinsel, 200 Expl., Flecken von ca. 10 x 10 m, dazwischen *C. solida* (ca. 10 Expl.) (Brozio).
 OLT 4454/32 Bad Muskau, Bergpark, >50 Expl. (AG Botanik Weißwasser).
- Crataegus rhipidophylla* –
 Großkelchiger Weißdorn **D**
 OLT 4454/14 Bad Muskau, alter Friedhof an der Jacobskirche, Trockenrasen, angepflanzt (Hoffmann & Brozio).

- Cyperus fuscus* – Braunes Zypergras **3**
OLT 4650/24 Kamenz NNO: Oßling
OT Scheckthal, Unterer Steinbruchteich
(Schnabel).
- Dactylorhiza fuchsii* –
Fuchs-Fingerwurz, Fuchs-Knabenkraut **2**
OLH 5154/11 Zittau W: Großschönau, Bad-
gelände, 1 Expl. (Schurig).
- Dianthus armeria* – Raue Nelke **1**
MLH 4845/24 Meißen W: Nossen OT Wah-
nitz, Ketzterbach, Bachtal zwischen Neumüh-
le und Wahnitz, Straßenrand am Steinbruch,
2 Expl. (2017 Doege).
- Dianthus × hellwigii* [*D. armeria* × *D. deltoides*]
OLH 4955/14 Görlitz SW: Schönau-Berz-
dorf a. d. Eigen, Neuberzdorfer Höhe, 1
Expl. (Wünsche & Zwiebel). **Erstnachweis
in der Oberlausitz!**
- Digitalis grandiflora* –
Großblütiger Fingerhut **2**
ESG 5050/32 Pirna SO: Struppen OT
Thürmsdorf, Schlossterrasse (Schröder).
ERO 5248/41 Dippoldiswalde SSO: Zinn-
wald, Gabionenmauer am Schaubergwerk,
ca. 10 Expl.; wohl mit Baumaterial einge-
bracht (Golde).
- Eleocharis acicularis* –
Nadel-Sumpfsimse **V**
ELH 4746/14 Meißen NNW: Hirschstein, El-
baltwasser „Eislache“ (Golde).
- Eleocharis uniglumis* –
Einspelzige Sumpfsimse **1**
ELH 4947/23 Oberwartha, Stausee (Wittwer).
- Epipactis atrorubens* – Rotbraune Sitter **3**
OLT 4652/11 Hoyerswerda SO: Lohsa OT
Koblenz O, Waldstück nördlich Koblenzer
Straße, zerstreut (Zinke).
- Epipactis helleborine* – Breitblättrige Sitter **V**
MLH 4845/12 Meißen WNW: Lommatzsch
OT Mögen NW, Birmenitzer Dorfbach, Feld-
gehölz mit altem Steinbruch, 1 Expl. (2017
Doege).
- Epipactis palustris* – Sumpf-Sitter **2**
OLT 4550/23 Hoyerswerda NW: Lauta, Süd-
ufer des Erikasees, ca. 500–600 Expl.; hier
auch *Triglochin palustris* in gleicher Anzahl
(Harter). Bemerkenswerte Neuansiedlung
der zwischenzeitlich in der Oberlausitz ver-
schollenen Art.
- Equisetum × litorale* [*E. arvense* ×
fluviatile] – Ufer-Schachtelhalm
MLH 4846/14 Meißen WSW: Käbschütztal
OT Stroischen, Käbschütztbach, Nebental
nach Stroischen, mäßig häufig (Doege, con-
firm. F. Müller).
- Euphorbia exigua* – Kleine Wolfsmilch **2**
MLH 4745/34 Meißen WNW: Lommatzsch
OT Marschütz, Feldweg und Hangkante
zwischen Marschütz und Ibanitz, kleiner Be-
stand (2017 Doege).
MLH 4845/22 Meißen WNW: Lommatzsch
OT Schwochau, Kiesgrube Schwochau, hin-
terer Feldrand, mäßig häufig; Bestätigung
eines älteren Fundes (2017 Doege).
- Euphorbia virgultosa* [*E. pseudovirgata*] –
Streifenblättrige Wolfsmilch
MLH 4846/24 Meißen, rechtes Elbufer, Ei-
senbahnbrücke Meißen bis Residenz, großer
Bestand; bisher nicht unterschieden (*E. esula*
agg.) (Doege, rev. F. Müller).
- Fumaria rostellata* – Schnabel-Erdrauch
ERO 5247/12 Dippoldiswalde SW: Hart-
mannsdorf-Reichenau OT Reichenau, auf
Acker am Grubenfeld Friedrich August
(F. Müller).
- Fumaria vaillantii* – Blasser Erdrauch **2**
OLH 5154/11 Zittau W: Bertsdorf-Hörnitz
OT Bertsdorf W, Ackerrand Katzenheide;
viele Expl. im Getreide (Ihl).
- Gagea spathacea* – Scheiden-Goldstern **1**
OLT 4653/33 Bautzen NO: Malschwitz OT
Neudorf/Spree, Auwald an der Spree (We-
sche & Studenten).
OLT 4653/34 Bautzen NO: Malschwitz OT
Halbendorf/Spree, Wald an der Flutmulde
Neudorf (Wesche & Studenten).

Galeobdolon montanum –

Berg-Goldnessel

MLH 4947/12 Meißen SO: Klipphausen,
Neudeckmühle, unterhalb im Saubachtal (Ihl).

Galium boreale – Nordisches Labkraut **3**

OLT 4454/14 Bad Muskau OT Köbeln, Wie-
se in der Neibeau am Friedensweg (AG Bo-
tanik Weißwasser).

Galium × *pomeranicum* –

Gelblichweißes Labkraut

MLH 4845/24 Meißen SW: Nossen OT Leu-
ben, NSG Trockenhänge südöstlich Lom-
matszsch (Gnüchtel).

Geranium phaeum – Brauner Storchnabel

ERO 5148/11 Dippoldiswalde OT Ulber-
dorf, Froschleite (Böhme).

Glyceria notata – Falt-Schwaden

MHL 4845/42 Meißen WSW: Nossen OT
Pinnewitz, Ketzerbachtal nach Ziegenhain
zu (Gnüchtel).

Goodyera repens – Kriechendes Netzblatt **1**

OLT 4551/42 Hoyerswerda OT Zeißig, zwi-
schen Gewerbepark Kühnicht und S 108,
>250 Expl.; gemeinsam mit einem großen
Bestand von *Chimaphila umbellata*. (Zinke).

Hypopitys hypophegea –

Buchenspargel

OLT 4955/23 Görlitz SW: Schönau-
Berzdorf a. d. Eigen, Neuberzdorfer Höhe, 3
Expl. (Wünsche).

Hypopitys monotropa – Fichtenspargel **3**

OLT 4550/34 Hoyerswerda W: Lauta OT
Leippe, Kiefernforste westlich, >200 Expl.;
an mehreren Stellen (Zinke).

OLT 4550/41 Hoyerswerda W: Lauta OT
Torno S, Kiefernforste, teils auch in Rot-
eichen, mehrfach (Zinke).

OLT 4550/42 u. 44 Hoyerswerda OT
Schwarzcollm, zwischen Petzerberg und
Krabatmühle sowie südöstlich Kiesgrube
Auerhahn, mehrfach (Zinke).

OLT 4552/22 Hoyerswerda ONO: Spreetal
OT Neustadt, ca. 400 Meter östlich Sportplatz
Neustadt/Spree, 10 Expl. (Zinke & Nitsch).

OLT 4651/21 Hoyerswerda SSO: Wittiche-

nau OT Brischko, 650 Meter östlich Gewer-
begebiet Brischko, 1 Expl. (Zinke).

Iris sibirica – Sibirische Schwertlilie **1**

ERO 5047/32 Dorfhain, Tharandter Wald
nördlich Seerenbach, feuchte Waldschneise,
ob angesalbt? (Hardtke).

Juncus inflexus – Blaugrüne Binse **3**

ERO 5248/21 Dippoldiswalde SSO: Alten-
berg, Schwemmteich. zusammen mit *J. com-
pressus* (F. Müller).

Juncus minutulus – Kleinste Binse **D**

OLH 4955/14 Görlitz SW: Schönau-Berz-
dorf a. d. Eigen, Neuberzdorfer Höhe, Weg-
rand, 100 Expl. (Wünsche).

OLH 4955/43 Zittau NO: Ostritz, Apfelweg,
Pflasterfugen, 100 Expl. (Wünsche).

OLB 5153/24 Zittau WSW: Großschönau OT
Waltersdorf, Neuer Weg, feuchter Waldweg,
zerstreut bis häufig (Wünsche). **Erstnach-
weis in der Oberlausitz!** Wenig beachtete
Sippe aus dem *Juncus bufonius*-Aggregat mit
meist nur 3 Staubblättern.

Lathraea squamaria –

Gewöhnliche Schuppenwurz

MLH 4846/31 Meißen WSW: Käbschütztal
OT Porschnitz, Schreiber Bach Richtung
Nössige, mäßig häufig; noch schöne Bestän-
de auf abgängigen Pappeln bis zum Hoch-
wasserschutzdamm (2017 Doege).

MLH 4846/33 Meißen SW: Käbschütztal OT
Soppen, Höllbach zwischen Straße nach Bar-
nitz und Soppen, mäßig häufig (2017 Doege).

Leontodon saxatilis – Nickender Löwenzahn **V**

OLH 4955/23 Görlitz SW: Schönau-Berz-
dorf a. d. Eigen, Neuberzdorfer Höhe, zer-
streut; selten im Hügelland (Wünsche).

Lepidium coronopus –

Gewöhnlicher Krähenfuß

ELH 4948/14 Dresden, Neustädter Elbhafen
(F. Müller et al.).

Leucojum vernum –

Frühlings-Knotenblume

ERO 5147/12 Dippoldiswalde W: Klin-
genberg OT Beerwalde, Beerwalder Mühle
(Hardtke).

Lunaria rediviva –

Ausdauerndes Silberblatt **V**
OLT 4654/22 Niesky N: Rietschen OT
Teicha, am Feldbachgraben, unter Birke und
Erle, 50 Expl. (Brozio).

MLH 4846/21 Meißen NW: Diera-Zehren
OT Keilbusch, Jahnabach in der Ortslage,
vereinzelt (Doege, rev. F. Müller).

MLH 4846/21 Meißen NW: Käbschütztal
OT Stieglitz, Kleine Jahna, von Seebusch
aus, vereinzelt (Doege, rev. F. Müller).

Malva alcea – Rosen-Malve **3**

OLT 4554/43 Niesky NNW: Rietschen OT
Werda Ostergraben, Trockenrasen auf dem
Damm, 10 Expl. (Brozio).

Myosotis discolor –

Buntes Vergissmeinnicht **V**
GHP 4746/43 Meißen NW: Diera-Zehren,
Golkwald, Raupenberg (Hardtke).

Melampyrum arvense –

Acker-Wachtelweizen (Abb. 2) **1**
MLH 4745/43 Meißen NNW: Lommatzsch
OT Grauswitz, Straße nach Altsattel und
Ortszufahrt, größerer Bestand; im Gebiet
der Altangaben, hier wahrscheinlich aus
Saatmischungen eines in der Nähe lie-
genden Bio-Hofes, fest etabliert (2017
Doege).

Myriophyllum verticillatum –

Quirl-Tausendblatt
ELH 4846/24 Meißen, Steinbruch Riesen-
stein (Wittwer).

Mentha × villosanervata [*M. longifolia* ×
M. spicata] – Gezähnte Minze

MLH 4846/12 Meißen NW: Diera-Zehren
OT Seebuschütz, Grutschenbach, mäßig
häufig (Doege, rev. F. Müller).

Najas marina – Großes Nixkraut **1**
OLT 4552/13 Hoyerswerda, Scheibesee
Nordufer (Wittwer).

GHP 4646/24 Großenhain NNW: Röderaue
OT Raden, Kiesgrube (Golde, Böhnert,
Wittwer et al.).

GHP 4748/11 Großenhain O: Schönfeld,
Dammühlenteich (Wittwer). Art weiter in
Ausbreitung.



Abb. 2: Acker-Wachtelweizen (*Melampyrum arvense*). Foto A. Doege

- OLH 4955/21 Markersdorf OT Jauernick-Busch-
bach, Berzdorfer See, verbreitet (Zwiebel).
- Najas minor* subsp. *intermedia* –
Kleines Nixkraut **0**
ELH 5049/12 Pirna OT Pratzschwitz NW,
Pratzschwitzer Kiesgrube (Schirmer, det.
Doege).
- Nardus stricta* – Borstgras
GHP 4746/44 Meißen N: Diera-Zehren OT
Diera, Golkwald, Feldweg nach Kmehlen,
Feuchtwiese, Waldrand, kleiner Bestand; ein
sehr isolierter Fund (Doege).
- Nasturtium officinale* –
Echte Brunnenkresse **2**
OLT 4652/32 Hoyerswerda SO: Lohsa OT
Weißig, an der Kleinen Spree, 900 m nord-
östlich der Ortslage, 30 Expl. oberhalb einer
Brücke aber auch unterhalb im 600 m ent-
fernten Wehr. Scheint hier fester Bestand-
teil der Fließgewässervegetation zu sein.
(Beck & Escher).
- Odontites vernus* – Acker-Zahnrost **3**
MLH 4845/22 Meißen WNW: Lommatzsch
OT Schwochau, Feldrand und Wegränder
(Hardtke, Wittwer, Kießling et al.).
- Ornithogalum angustifolium* –
Schmalblättriger Milchstern **D**
ELH 5049/12 Dresden-Zschieren, am Rad-
weg (Rissmann). Die Art blüht sehr früh.
- Orthilia secunda* – Birngrün **3**
OLT 4751/11 Kamenz ONO: Nebelschütz
OT Piskowitz, Waldstück nordwestlich
Druschkenteich (Zinke).
- Parietaria officinalis* –
Aufrechtes Glaskraut **1**
MLH 4846/42 Meißen, Triebischtal, rechte
Hänge zwischen Heizkraftwerk und Rath,
Garagenkomplex an der Straße zur Garten-
kolonie, mäßig häufig (2017 Doege).
ELH 4846/42 Meißen, linkes Elbufer und
Elbradweg zwischen Rehbockschänke und
Wasserwerk Siebeneichen, kleiner Trupp
(2017 Doege).
- Pilosella bauhini* subsp. *bauhini* –
Ungarisches Mausohrhabichtskraut **3**
MLH 4845/22 Meißen W: Lommatzsch
OT Schwochau, ehemalige Kiesgrube
(2014 Doege unveröffentlicht, Fundortbe-
stätigung Bräutigam). Hier auch weitere 7
Pilosella-Arten.
- Pilosella caespitosa* –
Wiesen-Mausohrhabichtskraut **3**
MLH 4845/22 Meißen W: Lommatzsch
OT Schwochau, ehemalige Kiesgrube
(Bräutigam).
- Pilosella cymosiformis* [*P. setigera* auct.] –
Täuschendes Mausohrhabichtskraut
MLH 4845/22 Meißen W: Lommatzsch OT
Schwochau, ehemalige Kiesgrube (2014
Doege unveröffentlicht, Fundortbestätigung
Bräutigam).
- Pilosella ziziana* –
Ziz-Mausohrhabichtskraut **1**
MLH 4845/22 Meißen W: Lommatzsch
OT Schwochau, ehemalige Kiesgrube
(Bräutigam).
- Polystichum aculeatum* –
Dorniger Schildfarn **2**
MLH 4846/24 Meißen, Siebeneichen,
oberhalb des Forsthauses, Wiese mit alten
Platanen neben Denkmal, 1 altes Expl.
(Doege, confirm. Schulz).
- Potamogeton berchtoldii* –
Berchtold-Laichkraut **3**
OLH 5154/21 Zittau WSW: Olbersdorf,
Kleine Teichgruppe auf der Grundbachhöhe
(AGsB Botanikertagung Kartierergruppe 2).
- Potentilla inclinata* –
Graues Fingerkraut **1**
OLT 4453/43 Weißwasser/O.L., Gartenland,
wenige Expl. (2017 Schüßler).
- Potentilla supina* –
Niedriges Fingerkraut **V**
OLB 4852/44 Bautzen SSO: Großpostwitz
OT Eulowitz (Friese).
ERO 5148/11 Dippoldiswalde, ehem. Hafer-
mühle (Böhme).

- Pyrola minor* – Kleines Wintergrün **V**
 OLT 4552/12 Hoyerswerda ONO: Spreetal
 OT Burgneudorf SO, Waldstück östlich S 130,
 10 m² (Zinke).
- Ranunculus fluitans* –
 Flutender Wasserhahnenfuß **2**
 OLB 4952/41 Bautzen S: Sohland a. d. Spree
 OT Taubenheim/Spree, mehrere Kilometer
 die Spree bedeckend (Friese).
- Ranunculus lingua* –
 Zungen-Hahnenfuß **2**
 ELH 4846/24 Meißen, Steinbruch Riesen-
 stein (Wittwer).
 GHP 4847/24 Moritzburg OT Friedewald,
 Gabelweg (Seidel).
- Rhynchospora fusca* –
 Braunes Schnabelried **1**
 OLT 4554/11 Weißwasser/O.L., Braunsteich,
 Torfriegel, wenige Expl. (2017 AG Botanik
 Weißwasser).
- Ribes alpinum* – Alpen-Johannisbeere **V**
 MLH 4846/24 Meißen, Siebeneichen, Weg am
 Tierpark Richtung Plossen, vereinzelt (Doege).
 MLH 4846/24 Meißen, Triebischtal, Gold-
 grund, rechte Hänge, mäßig häufig (Doege,
 confirm. Schulz).
- Ribes spicatum* –
 Ährige Johannisbeere **2**
 OLT 4852/32 Bautzen SSW: Obergurig OT
 Singwitz, Spree, 1 Expl. (Wünsche).
- Rumex × pratensis* [*R. crispus* × *R. obtusifolius*]–
 Bastard-Ampfer
 OLT 4851/22 Bautzen W: Göda, westlich
 Stausee (Friese).
- Salix repens* subsp. *dunensis* –
 Dünen-Weide
 OLT 4553/24 Weißwasser SSO: Boxberg/O.L.
 OT Nochten, Bergbaufolgelandschaft Nochten,
 angepflanzt, zerstreut bis häufig (Wünsche).
- Salix triandra* – Mandel-Weide **G**
 OLT 4852/14 Bautzen SSW: Doberschau-
 Gaußig OT Preuschwitz, Sandgrubengelände
 (Friese).
- Stratiotes aloides* – Krebssschere **1**
 OLB 5154/23 Zittau SW: Olbersdorf S, klei-
 ner Teich am Waldrand, südlich Bahnhof
 Kurort Oybin Niederdorf, 1 Expl. (Sbrzesny).
- Thalictrum lucidum* –
 Glänzende Wiesenraute **3**
 OLT 4653/22 Niesky NW: Boxberg/O.L. OT
 Reichwalde, Wiesenrand am Weg zum Rodel-
 berg, 1 Expl. (Brozio).
- Valerianella carinata* –
 Gekieltes Rapünzchen **1**
 OLT 4851/41 Bischofswerda ONO: Demitz-
 Thumitz OT Medewitz (Friese).
 OLT 4852/32 Bautzen S: Obergurig OT
 Singwitz (Friese).
- Verbascum lychnitis* –
 Mehliges Königskerze **V**
 OLT 4955/11 Görlitz SW: Markersdorf OT
 Friedersdorf, Kiesgrube, Feldhäuser, 14
 Expl. (Zwiebel).
- Verbascum phlomoides* –
 Windblumen-Königskerze **V**
 MLH 4745/42 Meißen NW: Lommatzsch
 OT Dörschnitz, Ortslage, Mittelweg, Mauer
 gegenüber der Kirche, 1 Expl. (2017 Doege).
 MLH 4746/32 Meißen NNW: Diera-Zehren
 OT Hebelei, Elbe links, Göhrischgebiet,
 Elbradweg an der Staudengärtnerei und Elb-
 aue, vereinzelt (Schulz & Doege).
 MLH 4746/32 Meißen NW: Diera-Zehren
 OT Naundorf, Sandgrube westlich Eckards-
 berg, mäßig häufig (Doege).
- Veronica agrestis* – Acker-Ehrenpreis **V**
 OLT 4755/23 Niesky OSO: Neißeaue OT
 Klein-Krauscha NW, sandig-leicht lehmiger
 Acker, sehr selten (Fleischer).

Neophyten und Unbeständige

- Abutilon theophrasti* – Samtpappel
 OLT 4653/14 Klein Radisch SW, Gelände
 südlich der neu ausgebauten Bahnlinie Rich-
 tung Klitten, ruderaler Randstreifen, mehrere
 Exemplare (Gebauer).

Achillea filipendulina –

Gold-Schafgarbe

MLH 4846/24 Meißen, Elbe rechts, Altstadtbrücke Meißen bis Poller Radweg, Böschungs- und Mauerkante elabgewandt, größerer Bestand; eingebürgert (Doege, confirm. Schulz).

Alchemilla conjuncta –

Verbundener Frauenmantel

ERO 5248/14 Dippoldiswalde SSO: Altenberg, Straßenrand und Rasen; adventiv, aus Anpflanzungen verwildert? (Fröhner).

Allium carinatum – Gekielter Lauch

OLT 4452/44 Weißwasser W: Schleife OT Mulkwitz, 10 Expl. (2017 Vacek, det. Schüßler). **Erstnachweis in der Oberlausitz!**

Allium sphaerocephalon –

Kugelköpfiger Lauch

OLH 4852/32 Bautzen S: Obergurig OT Singwitz, Aufschüttungsgelände, 8 blühende Pflanzen (Friese).

Amaranthus bouchonii –

Bouchons Fuchsschwanz

OLT 4754/23 Niesky SW: Waldhufen OT Jänkendorf, Talsperre Quitzdorf, Reichen-dorfer Damm, 25 Expl. (Wünsche).

Amaranthus cruentus –

Rispiger Amarant

OLT 4551/14 Hoyerswerda N: Elsterheide OT Bergen N, Straße zum Rekultivierungsgebiet des Tagebaus Spreetal, mehrere Exemplare; Ruderalstelle am Hexenfeuerplatz (Gebauer).

Amaranthus powellii –

Grünähriger Amarant

ELH 4948/14 Dresden, Neustädter Elbhafen; mit *A. bouchonii* und *A. hybridus* zusammen (Hardtke).

Ambrosia artemisiifolia –

Beifußblättriges Traubenkraut

OLT 4554/11 Weißwasser SO: Weißkeißel, Fächerwiesen, entlang Froschteichgraben/Weg, Gebüsch, Hecke, Gehölz, 10 Expl. (AG Botanik Weißwasser).

MLH 4746/32 Meißen NNW: Diera-Zehren OT Niederlommatsch, Elbe links, zwischen

Niederlommatsch und Neuhirschstein, vereinzelt (Doege).

MLH 4746/34 Meißen NW: Diera-Zehren OT Zehren, Elbe links, Ketznerbachmündung, vereinzelt (Doege).

MLH 4746/41 Meißen NNW: Diera-Zehren OT Hebele, Elbe links, Göhrischgebiet, Kiesbank unterhalb Göhrisch, massenhaft; alles Jungpflanzen (Schulz & Doege).

Arum italicum – Italienischer Aronstab

OLH 4852/13 Bautzen WSW: Göda OT Kleinseitschen, 10 Expl. (Wünsche).

Biscutella laevigata –

Glattes Brillenschötchen

0

OLT 4453/43 Weißwasser/O.L., Tagebau Nochten, Brache an der Betriebsstraße am Tagebaurand, 6 Expl. (2017 Schüßler).

Bromus commutatus subsp. *decipiens* –

Verwechsellte Trespe

OLT 4653/31 Bautzen NNO: Malschwitz OT Ruhethal W, Feldflur zwischen Ruhetal und Lieske, in großer Menge; sandige Ackerbrache (Gebauer, rev. 2019 Amarell).

Bromus commutatus –

Verwechsellte Trespe

MLH 4746/31 Riesa SSO: Hirschstein OT Kobeln, Keppritzbach, zwischen Kobeln und Sieglitz, vereinzelt (2017 Doege, confirm. 2018 F. Müller).

Bromus inermis × *riparius*

OLT 4653/23 Niesky NW: Boxberg/O.L. OT Dürrbach, Straße nach Reichwalde; zusammen mit *Bromus inermis* auf Randstreifen am Acker (2017 Gebauer, rev. 2019 Amarell).

Bromus japonicus subsp. *subsquarrosus* –

Japanische Trespe, Überhängende T.

OLT 4653/23 Niesky WNW: Boxberg/O.L. OT Kaschel, nördlicher Ortsausgang an Straße nach Klitten-Jahnen, in großer Menge; sandiger Brachacker, zusammen mit *Bromus secalinus* (2017 Gebauer, det. Amarell).

Bunias orientalis –

Orientalisches Zackenschötchen

MLH 4846/43 Meißen SW: Klipphausen OT

Robschütz, Triebischtal, Weg am ehemaligen Talkumwerk, etliche Expl. (2017 Doege).

Calystegia silvatica – Wald-Zaunwinde (R)
OLT 4454/14 Bad Muskau OT Köbeln, Friedensweg hinter dem Parkhotel, feuchte Senke im Mischwald (Brozio & Schübler). **Erstnachweis in der Oberlausitz!**

Campanula cochleariifolia –
Zwerg-Glockenblume

OLH 4954/31 Löbau S: Kottmar OT Obercunnersdorf, in Mauerfugen der Kirchmauer, >25 Expl. (Zwiebel, confirm. Ritz). **Erstnachweis in der Oberlausitz!**

Chamaecyparis lawsoniana –
Lawson-Scheinzypresse

OLT 4554/1 Weißwasser SO: Weißkeißel OT Haide O, Truppenübungsplatz Oberlausitz, ein sehr hohes altes Exemplar, gepflanzt; Mischwald (Gebauer). In der Oberlausitz außerhalb von Gärten und Parks bisher wenig beobachtet.

Chamaesyce prostrata –

Hingestreckte Zwergwolfsmilch
ELH 4948/4 Dresden-Striesen (Kummer).
Erstfund im Elbhügelland.

Cleome hassleriana –

Hassler-Spinnenpflanze
EHL 5049/14 Pirna OT Pratzschwitz, Wesenitzmündung (Gnüchtel).

Cochlearia danica – Dänisches Löffelkraut

OLT 4554/43 Niesky N: Rietschen N, B115 an der Teichgruppe Rietschen, entlang der Bundesstraße auf jeweils wenigen Metern, 100 Expl. (Wünsche & AG Botanik Weißwasser).

Coreopsis lanceolata –

Lanzettblättriges Mädchenauge
OLT 4550/22 Hoyerswerda NW: Elsterheide OT Geierswalde, auf einer Gastrasse ca. 1500 Meter östlich der Ortslage, zahlreich (Zinke).
OLT 4550/34 Hoyerswerda W: Lauta OT Leippe, am westlichen Ortsausgang, ein Horst (Zinke).
OLT 4650/12 Kamenz N: Bernsdorf, Straßenrand am nördlichen Ortsausgang, ein größerer Bestand (Zinke).

Corispermum leptopterum –
Schmalflügliger Wanzensame

OLT 4654/12 Niesky NO: Rietschen OT Altliedel N, Rand des Tagebaus Reichwalde, vielfach; auf sandigen Ruderalflächen (Gebauer).

Corydalis solida –

Gefingertes Lerchensporn 2
OLT 4454/14 Bad Muskau, Schlosspark, Neißeaue, Laubholzselseln nach Englischer Brücke, 50 m² (Brozio).
OLT 4454/32 Bad Muskau, Oberpark, unter Buchengruppe in mehreren Trupps, 200 Expl. (AG Botanik Weißwasser).

Cucurbita pepo – Garten- Kürbis

OLT 4555/42 Bad Muskau SO: Krauschwitz OT Klein Priebus, Neißeaue; 2 m lange Ranke, ca. 30 m² Boden bedeckend und mit 2 Früchten, teils auf gestürztem Baum unmittelbar am Ufer (2017 AG Botanik Weißwasser).

Cyperus eragrostis –

Frischgrünes Zypergras
ELH 4847/34 Meißen SO: Coswig OT Brockwitz, Elblache (Kießling, det. Wittwer, confirm. Gutte & Böhnert).
ELH 4949/31 Dresden Laubegast, Elblache (Günzel).
ELB 5050/23 Rathen-Süd, Elbkies (Böhnert).

Dianthus giganteus – Große Nelke

OLH 4752/33 Bautzen NW: Radibor OT Großbrösern, 1 Trupp; Wuchshöhe 70 cm (Friese).

Diplotaxis tenuifolia –

Schmalblättriger Doppelsame
OLT 4653/41 Niesky WNW: Boxberg/O.L. OT Jahmen SW, Bahnhof W, mehrere Exemplare; Ruderalstelle mit Material für Gleisbauarbeiten (Gebauer).

Dipsacus laciniatus – Schlitzblättrige Karde

ELH 5049/14 Pirna OT Pratzschwitz, Ruderalfläche am Steingärtchen nach Copitz, 100 Expl.; hier seit mehreren Jahren beobachtet (Beck).

Dipsacus strigosus – Schlanke Karde

ELH 4847/34 Meißen SO: Coswig, Nahe Elbinsel (Schirmer).

ELH 5049/12 Pirna OT Graupa, Tännicht, Gartenablagerungen am Waldrand, 30 Expl.; Bereits 2009 erstmalig hier festgestellt. (Beck).

Dittrichia graveolens – Klebalant

OLH 4753/44 Bautzen O: Weißenberg, S111 zwischen A4 und Wasserkretscham, 500 Expl. (Wünsche).

OLB 4852/44 Bautzen SSO: Großpostwitz OT Eulowitz (Friese).

ELH 4948/33 Dresden, westlich Autobahn Abfahrt Kaitz (Hardtke).

ELH 5048/21 Dresden S: Bannewitz OT Goppeln, Autobahnzubringer (Hardtke).

Siehe auch Karte WÜNSCHE et al. (2018)

Dysphania botrys –

Klebriger Drüsengänsefuß

OLT 4654/12 Niesky NO: Rietschen OT Alt-liebel, Rand des Tagebaus Reichwalde am Aussichtspunkt, mehrere Exemplare; extrem trockenes, sandiges Ruderalgelände (Gebauer).

Elaeagnus angustifolia –

Schmalblättrige Ölweide

OLH 5154/21 Zittau WSW: Olbersdorf, Kammweg Grundbachhöhe (AGsB Botanikertagung Kartierergruppe 2).

Elodea nuttallii –

Schmalblättrige Wasserpest (R)

OLT 4554/43 Niesky NNW: Rietschen, Teichgruppe Hammerstadt, Uferbereich am Heideteich, 50 m² (Brozio).

OLT 4651/21 Hoyerswerda S: Wittichenau OT Brischko NW, nördlich der Brücke über die Wudra; Flachwasser an trockenengefallenem Uferstreifen (Schnabel).

OLT 4654/21 Niesky NNW: Rietschen, Werda, Weißer Schöps, 10 m² (Brozio).

ELH 4746/14 Meißen NNW: Neuhirschstein, Eislache (Wittwer).

Eragrostis albensis – Elbe-Liebesgras

OLT 4653/23 Niesky WNW: Boxberg/O.L. OT Jahmen N, Straße nach Dürrbach, mehrere große Pflanzen; Straßenbankett neben Maisfeld (Gebauer).

Eragrostis multicaulis – Japanisches Liebesgras

OLT 4654/43 Quitzdorf am See OT Horscha, Großteich-Gelände (Hardtke).

ELH 4848/33 Radebeul, Pestalozzistraße Schnittgerinne (Wittwer).

Erechtites hieraciifolius –

Amerikanisches Scheingreiskraut

OLT 4453/34 Weißwasser/O.L., Weg zum Tagebau, wenige Expl. (Schüßler).

OLT 4554/11 Weißwasser/O.L., Braunsteich, Torfriegel, wenige Expl. (2017 AG Botanik Weißwasser).

Euonymus nanus M. BIEB.¹ –

Zwerg-Spindelstrauch

OLH 4852/13 Bautzen WSW: Göda OT Oberförstchen, an Pferdekoppelzaun (Friese, rev. 2019 Gebauer). Keine Anpflanzung

Festuca arundinacea subsp. *uechtriziana* –

Rohr-Schwingel

OLH 4852/31 Bautzen SW: Doberschau-Gaußig OT Weißnaublitz N (2010 Friese, rev. 2017 Gebauer).

Erstnachweis in der Oberlausitz!

Galium odoratum – Waldmeister

OLT 4551/34 Hoyerswerda OT Dörghausen, östlich Kleingartenanlage „Blauer See“; großflächiges Vorkommen, sicher Gartenflüchtling, aber fest etabliert (Zinke).

Gaura lindheimeri – Lindheimer-Prachtkerze

EHL 4949/34 Dresden-Laubegast, Elbufer (Gnächtel, det. Breitfeld).

Geranium macrorrhizum –

Felsen-Storchschnabel

OLH 4852/32 Bautzen SSW: Obergurig OT Singwitz, Spree, zerstreut bis häufig (Wünsche).

Gypsophila perfoliata –

Durchwachsenblättriges Gipskraut

OLT 4453/34 Weißwasser WNW: Trebendorf, Tagebau Nochten, Brache an der Betriebsstraße am Tagebaurand, 1 Expl. (2017 Schüßler). **Erstnachweis in der Oberlausitz!**

Hippuris vulgaris – Tannenwedel G

OLT 4650/43 Kamenz N: Schönteichen OT Biehla SO, Westufer des Teufelsbruchs; im

¹ SCHMIDT, P. A. & B. SCHULZ [Hrsg.] (2017): Fitschen – Gehölzflora. Quelle u. Meyer, Wiebelsheim

- Flachwasserbereich des aufgelassenen Grauwackesteinbruches auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern gemeinsam mit *Menyanthes trifoliata*; sicher angesalbt. Hier auch ein inzwischen abgestorbener *Bambus*. (Zinke).
OLH 4953/44 Löbau S: Kottmar OT Waldorf, Schulteich (Sbrzesny).
- Ilex aquifolium* – Gewöhnliche Stechpalme
OLT 4454/14 Bad Muskau, Oberweg zum Bergpark (Hoffmann & Brozio).
- Iva xanthiifolia* – Spitzkletten-Rispenkraut
OLT 4653/24 Niesky NW: Boxberg/O.L. OT Dürrbach, Thomaswalde, am ehemaligen Kinderferienlager der ehemaligen LPG Klitten, ca. 10 Pflanzen; sonnige Ruderalstelle (Gebauer).
- Leonurus cardiaca* subsp. *villosus* –
Zottiges Echtes Herzgespann (R)
ELH 4746/14 Meißen NNW: Hirschstein, Kiesinsel am Elbaltwasser „Eislache“, mindestens 50 Expl. (Golde). Durch die insbesondere am Stängel auffällige dicht zottige Behaarung und eine Wuchshöhe bis 1,5 m leicht von subsp. *cardiaca* zu unterscheiden, aber wohl trotzdem im Gebiet zu wenig beachtet.
- Lepidium didymum* –
Zweiknotiger Krähenfuß (D)
OLT 4453/44 Weißwasser/O.L., Waldsee-Zufahrt, 1 Expl. (Schüßler & Vacek).
- Lepidium draba* – Pfeilkresse
OLT 4453/32 Weißwasser NW: Schleife, Halbendorfer See, am Radweg nach Schleife unter Eiche, 45 Expl. (Brozio).
- Lepidium neglectum* – Übersehene Kresse
GHP 4848/13 Moritzburg OT Cunnerswalde, HP Bahn (Gutte).
- Lepidium virginicum* – Virginische Kresse
OLH 4750/12 Kamenz, Steinbruch Vogelberg (Wittwer).
ELH 4949/33 Dresden-Kleinzschachwitz, Nähe Gärtnerei Rüger (Fröhner).
- Leucojum vernum* – Frühlings-Knotenblume 3
OLT 4454/32 Bad Muskau S: Krauschwitz, Leknitzka-Aue, >50 Expl. (2017 Schüßler & Vacek).
- Lolium × hybridum* [*L. perenne* × *L. multiflorum*]
OLT 4654/12 Niesky NO: Rietschen OT Altliebel, Rand des Tagebaus Reichwalde; Rekultivierungsflächen mit Grasansaat (Gebauer, rev. 2019 Amarell). **Erstnachweis in der Oberlausitz!**
- Mirabilis jalapa* –
Gewöhnliche Wunderblume
OLH 4852/32 Bautzen S: Obergurig OT Singwitz, Aufschüttungsgelände (Friese, det. 2019 Gebauer). **Erstnachweis in der Oberlausitz!**
- Nicotiana tabacum* – Virginischer Tabak
OLT 4651/13 Kamenz NO: Oßling OT Skaska, Grenzstraße Richtung Liebegast, direkt am Straßenrand, 6 Expl.; Wuchsort war im Jahr 2018 Zwischenlager für Erdaushub (Zinke).
- Opuntia imbricata* –
Dachziegelartiger Feigenkaktus (Abb. 3)
MLH 4746/41 Meißen NNW: Diera-Zehren OT Hebele, Elbe links, Göhrischgebiet, unterer Göhrischfelsen elbseitig, vereinzelt; dort fest eingebürgert (Schulz & Doege). **Erstnachweis in Sachsen!**
- Opuntia polyacantha* –
Vielstachliger Feigenkaktus (Abb. 3)
MLH 4746/41 Meißen NNW: Diera-Zehren OT Hebele, Elbe links, Göhrischgebiet, unterer Göhrischfelsen elbseitig, etablierter Bestand; dort fest eingebürgert (Schulz & Doege). **Erstnachweis in Sachsen!**
- Oxalis dillenii* – Dillenius Sauerklee
GHP 4746/41 Großenhain SW: Diesbar-Seußlitz OT Seußlitz, vereinzelt (Doege).
MLH 4846/34 Meißen SO: Klipphausen OT Miltitz, Triebischtal, Weg zum Funkmast, vereinzelt (2017 Doege).
- Panicum miliaceum* – Echte Hirse
OLT 4653/41 Niesky WNW: Boxberg/O.L. OT Jahmen SW, Bahnhof W, drei Horste; Ruderalstelle mit Material für Gleisbauarbeiten (Gebauer).
- Panicum riparium* – Fluss-Hirse
ELH 4846/24 Meißen, zwischen den Brücken (Böhner).

ELH 4847/44 Radebeul OT Altkötzschenbroda, Elbufer (Gutte).
ELH 4948/24 Dresden-Loschwitz, Pappelwäldchen (Ihl, confirm. F. Müller).

Parthenocissus tricuspidata –

Dreilappige Jungfernrebe
OLT 4752/41 Radibor OT Luttowitz, Gebüsch in ehem. Sandgrubengelände (Friese).
Keine Anpflanzung.

Petunia × hybrida – Garten-Petunie

OLH 4852/23 Bautzen OT Oberkaina, Ödland, an mehreren Stellen (Friese).

Physalis peruviana –

Peruanische Blasenkirsche, Andenkirsche
OLT 4653/41 Niesky WNW: Boxberg/O.L. OT Jahmen SW, Bahnhof W, mehrere Exemplare; Ruderalstelle mit Material für Gleisbauarbeiten (Gebauer).
OLH 4855/24 Görlitz, Schützenstraße, Bebauungslücke, vielfach; Ruderalgelände (Gebauer).

Phytolacca esculenta –

Asiatische Kermesbeere
OLT 4653/32 Bautzen NNO: Malschwitz OT Ruhethal SO, Waldgebiet nordwestlich der Lugenwiesen, ein riesiges Exemplar und viele Jungpflanzen; Ruderalstelle mit Gartenpflanzenresten (Topinambur, Commeline etc.) (Gebauer).

Pimpinella peregrina – Fremde Bibernelle

OLH 4955/14 Görlitz SW: Schönau-Berzdorf a. d. Eigen, Neuberzdorfer Höhe, selten (Wünsche).

Pistia stratiotes – Wassersalat

OLH 4850/31 Kamenz SSW: Großröhrsdorf, namenloser Teich am Steinbach zwischen Masseneistraße und Adolphstraße, 10 Expl.; wenige Rosetten, vermutlich durch Wasservögel oder Menschen eingeschleppt (Beck).

Plantago coronopus – Krähenfuß-Wegerich

OLT 4554/11 Bad Muskau SSW: Krauschwitz, Straßenbankett zwischen Weißkeißel und Weißwasser, >500 Expl. (Wünsche).



Abb. 3: Opuntien am Göhrischfelsen. Foto A. Doege

OLH 4955/41 Görlitz SSW: Ostritz OT Leuba, B99 bei Feldleuba, >1000 Expl. (Wünsche).

Populus trichocarpa –

Haarfrüchtige Balsam-Pappel

OLH 4854/44 Görlitz WSW: Reichenbach/O.L. OT Sohland a. Rotstein, Waldstück zwischen Wasserwerk und Spitzberg, zerstreut (Wünsche). Auch diese Pappelart ist für Aufforstungen verwendet worden, beispielsweise auf Kippen.

Portulaca oleracea – Gemüse-Portulak

OLT 4653/41 Niesky WNW: Boxberg/O.L. OT Jahmen SW, Bahnhof W, mehrere riesige Exemplare, platt auf dem Boden liegend; Ruderalstelle mit Material für Gleisbauarbeiten (Gebauer).

Potentilla indica [*Duchesnea indica*] –

Scheinerdbeer-Fingerkraut, Indisches F.

MLH 4745/44 Meißen WNW: Lommatzsch, Keppritzbach, zwischen Sportplatz und Bahndamm, mäßig häufig (2017 Doege).

MLH 4746/32 Meißen NNW: Diera-Zehren OT Hebele, Elbe links, Göhrischgebiet, Elbradweg an der Staudengärtnerei und Elbaue, vereinzelt; in Ausbreitung (Schulz & Doege).

MLH 4845/12 Meißen WNW: Lommatzsch OT Mögen, Ortslage, vereinzelt (2017 Doege).

MLH 4845/21 Meißen WNW: Lommatzsch OT Petzschwitz, Churschützer Bach, Petzschwitzer Holz, mäßig häufig; in Ausbreitung im FND (2017 Doege).

MLH 4845/23 Meißen W: Nossen OT Schleinitz, Schloss, Teich und Park, mäßig häufig (2017 Doege).

MLH 4846/23 Meißen W: Käbschütztal OT Niederjahna, Jahnabachtal, untere 2 Teiche im FND Niederjahna, mäßig häufig; in Ausbreitung (Doege).

MLH 4846/33 Meißen SW: Käbschütztal OT Nössige, Schrebitzer Bach zwischen Nössige und Gallschütz, Abzweig an der Straße nach Zetta, mäßig häufig (2017 Doege).

MLH 4846/42 Meißen, Elbe links, Schloss Siebeneichen, Halbtrockenrasen unterhalb des Schlosses zum Bachtälchen zu, vereinzelt; in Ausbreitung (Doege).

MLH 4846/44 Meißen S: Klipphausen OT Riemsdorf, Riemsdorfer Wasser, Tälchen zwischen Riemsdorf und Speicher Reichenbach, Teich, mäßig häufig; siedlungsfern (2017 Doege).

Prunus mahaleb – Steinweichsel

OLT 4752/44 Bautzen, Stausee, Uferbereich (Frieze, rev. 2019 Gebauer).

OLH 5154/21 Zittau WSW: Olbersdorf, Grundbachhöhe (AGsB Botanikertagung Kartiererguppe 2).

Pulmonaria officinalis –

Geflecktes Lungenkraut

OLT 4454/14 Bad Muskau OT Köbeln, Friedensweg hinter dem Parkhotel, Mischwald (Brozio & Schübler).

OLT 4454/32 Bad Muskau, Bergpark, Große Wiese, 5 Expl. (Hoffmann & Brozio).

Raphanus sativus convar. *oleifer* – Öl-Rettich

OLT 4654/33 Niesky W: Mücka N, Bahnhof Mücka, nördlich der Gleise, vielfach; Ruderalgelände mit Erd- und Kiesaufschüttungen (Gebauer).

Reseda odorata – Garten-Resede

OLH 4955/11 Görlitz SW: Markersdorf OT Friedersdorf, Kiesgrube, Feldhäuser, 15 Expl. (Zwiebel). **Erstnachweis in der Oberlausitz!**

Rubus austroslovacus –

Elliptische Brombeere

OLT 4753/32 Bautzen NO: Malschwitz OT Gutttau SW, ca. 2 km SW, östlich der Werksgebäude am Bahnhof; Ruderalfläche am Rand einer angepflanzten (?) Hecke, Blüten weißlich-blassrosa (Frieze & Sander, det. Trávníček). **Erstnachweis in Sachsen!**

Salix dasyclados – Filzast-Weide

OLH 4852/21 Bautzen, Vorsperre der Talsperre Bautzen; Nerven unterseits stark hervortretend (Frieze).

Salvia hispanica – Mexikanische Chia

ELH 4948/24 u. 42 Dresden, linkes Elbufer zwischen dem „Blauen Wunder“ und Tolkewitz, sehr zahlreich; hier auch 2017 (Bräutigam).

ELH 4949/33 u. 34 und 5049/12 Dresden, linkes Elbufer bei Zschieren, über 1000 Expl. (Bräutigam).

ELH 4949/33 Dresden, rechtes Elbufer bei Pillnitz (Bräutigam, det. Olias). **Erstnachweis in Sachsen!**

Diese annuelle Kurztagspflanze aus Zentralamerika ist sehr frostempfindlich und deshalb nirgends zur Blüte gekommen. Aus dem tschechischen Elbtal bei Děčín ist sie seit 2015 bekannt (KAPLAN et al. 2018).

Salvia nemorosa – Steppen-Salbei **1**

OLH 4750/23 Kamenz, Grünfläche am Kreisverkehr am Bahnhof, vermutlich aus Saatmischung, 6 Expl. (Goldberg).

ERO 5048/21 Dresden SO: Kreischa OT Sorbrigau, Ortslage (Gnüchtel).

Saponaria ocymoides – Kleines Seifenkraut

OLT 4453/44 Weißwasser/O.L., Saschowa-Wiese, wenige Expl. (2017 Schübler).

Scilla forbesii [*Chionodoxa forbesii*] –

Forbes-Blaustern

OLH 4852/14 Bautzen SW: Döberschau-Gaußig OT Döberschau, Waldrand, Gartenauswurf, 20 Expl. (Wünsche, det. Gebauer).

Solanum decipiens [*Solanum nigrum* subsp. *schultesii*] – Täuschender Nachtschatten

GHP 4746/42 Großenhain S: Priestewitz OT Kmehlen, Erdbeerplantage am Ortsausgang zur B101, mäßig häufig (Doege, confirm. F. Müller).

Solanum villosum –

Gelbbeeriger Nachtschatten, Zottiger N.

MLH 4846/31 Meißen WSW: Käbschütztal OT Mauna, Schreiber Bach zwischen Mauna und Porschnitz, Kartoffelacker an der Brücke Richtung Kleinprausitz, mäßig häufig (2017 Doege, confirm. Schulz).

Sorghum halepense (L.) Pers.² –

Wilde Mohrenhirse, Aleppo-M.

OLH 4852/13 Bautzen WSW: Göda OT Seitschen, Aufschüttungsgelände, 1 Trupp, Wuchshöhe 1,40 m (Friese).

OLT 4653/32 Bautzen NNO: Malschwitz OT Ruhethal SO, Waldgebiet nordwestlich der Lugenwiesen, mehrere Pflanzen; Ruderalstelle mit Gartenpflanzenresten (Topinambur, Kermesbeeren etc.) (Gebauer).

OLH 4855/24 Görlitz, Schützenstraße, Bebauungslücke, mehrere Trupps; Ruderalgelände (Gebauer).

Spergularia salina – Salz-Schuppenmiere

ELH 4948/34 Dresden S: Bannewitz OT Goppeln, Autobahnzubringer (Hardtke).

Spiraea tomentosa – Filziger Spierstrauch

OLT 4554/1 Weißwasser SO: Weißkeißel OT Haide O, Truppenübungsplatz Oberlausitz, massenhaft; Unterwuchs im Fichtenwald (Gebauer).

Stachys byzantina – Wolliger Ziest

OLT 4453/34 Weißwasser W: Trebendorf, Tagebau Nochten, Brache an der Betriebsstraße am Tagebaurand, 5 Expl. (2017 Schübler).

Taxus baccata – Europäische Eibe **1**

OLT 4454/14 Bad Muskau OT Köbeln, Friedensweg hinter dem Parkhotel, Mischwald, 1 junges Expl. (Brozio & Schübler).

OLT 4551/41 Hoyerswerda, nördlich Autohaus Kieschnick, östlich Nieskyer Straße, >50 Expl. (Zinke).

OLT 4552/11 Hoyerswerda NO: Spreetal OT Burgneudorf, nördlich Spreetaler Weg, 1 Expl.; ca. 1,3 Meter hoch, sicher Gartenflüchtling (Zinke).

OLH 4852/32 Bautzen SSW: Obergurig OT Schwarznaußlitz N, 1 Expl. (Wünsche).

Tellima grandiflora –

Großblütige Fransenblume

ESG 5050/13 u. 11 Lohmen, OT Uttewalde, Uttewalder Grund unterhalb Waldidylle und oberhalb Felsentor im bachbegleitenden Wald, 4 Expl.; entweder angesalbt oder mit Schwemmgut aus Gärten verfrachtet (F. Müller).

Tulipa sylvestris – Wilde Tulpe **1**

ELH 4947/12 Hartha, Saubachtal südlich vom Ort, ca. 25 m² (Golde). Bestäti-

² Buttler, K. P. et al. (2018): Florenliste von Deutschland – Gefäßpflanzen. Version 10 (August 2018). <https://www.kp-buttler.de/florenliste/index.htm>

gung eines bekannten Vorkommens, dort in Ausbreitung.

Ventenata dubia –

Zweifelhafter Grannenhafer **0**
OLH 4955/12 u. 14 Görlitz SW: Schönau-Berzdorf a. d. Eigen, Neuberzdorfer Höhe, 500 Expl. (Wünsche).

Verbascum blattaria –

Schaben-Königskerze
ELH 4746/14 Kiesinsel an der Elblache, wenige Expl. (Golde).

Ansalbungen

Scabiosa ochroleuca – Gelbe Skabiose **3**
OLH 4855/41 Görlitz, Steinberg, 6 Expl. (Zwiebel).
OLH 4955/11 Görlitz SW: Markersdorf OT Friedersdorf, Hofstelle Zwiebel, 20 Expl. (Zwiebel).

Korrekturen

Nach Revision von Belegen aus dem Herbarium Senckenbergianum Görlitz sind folgende Beobachtungen zu korrigieren:

Bromus riparius in WÜNSCHE et. al 2017 revidiert zu *Bromus inermis* × *riparius*
OLH 4855/41 Görlitz-Biesnitz, Promenadenstraße, Straßenböschung (2016 Gebauer, rev. 2019 Amarell).

Bromus arvensis subsp. *arvensis* in WÜNSCHE et. al 2018 revidiert zu *B. japonicus* subsp. *subsquarrosus* –
Japanische Trespe, Überhängende T.
OLH 4955/31 Löbau SO: Bernstadt a.d.E. OT Altbernsdorf O, an der Straße nach Ostritz; Ackerrand (2017 Wünsche, rev. 2019 Amarell).

Literatur

- BASTIAN, O. & R.-U. SYRBE (2005): Naturräume in Sachsen – eine Übersicht. – In: LANDESVEREIN SÄCHSISCHER HEIMATSCHUTZ (Hrsg.): Landschaftsgliederungen in Sachsen. – Dresden: 9–24
- HARDTKE, H.-J. & A. IHL (2000): Atlas der Farn- und Samenpflanzen Sachsens. (Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege). – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie; Dresden: 806 S.
- HARDTKE, H.-J., F. MÜLLER & F. KLENKE (2013): Flora des Elbhügellandes und angrenzender Gebiete. – Sandstein Verlag; Dresden: 720 S.
- JÄGER, E. J., F. EBEL, P. HANELT & G. K. MÜLLER [Hrsg.] (2008): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Bd. 5 Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Spektrum Akademischer Verlag; Heidelberg: 880 S.
- JÄGER, E. J. [Hrsg.] (2011): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband, 20. Auflage. – Spektrum Akademischer Verlag; Heidelberg: 944 S.
- KAPLAN, Z. et al. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 6. – *Preslia* **90**: 235–346
- MÜLLER, F., CH. M. RITZ, E. WELK & K. WESCHE [Hrsg.] (2016): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Kritischer Ergänzungsband, 11. Auflage. – Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg: 221 S.
- NETZWERK PHYTODIVERSITÄT DEUTSCHLANDS E.V. & BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ [Hrsg.] (2013): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. – Landwirtschaftsverlag; Münster: 912 S.
- SCHULZ, D. (2013): Rote Liste und Artenliste Sachsens – Farn- und Samenpflanzen. – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.); Dresden: 304 S.
- WÜNSCHE, A. E., P. GEBAUER, H.-J. HARDTKE & H.-W. OTTO (2018): Bemerkenswerte floristische Beobachtungen 2017 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz **26**: 65–76
- WÜNSCHE, A. E., P. GEBAUER, H.-J. HARDTKE & H.-W. OTTO (2017): Bemerkenswerte floristische Beobachtungen 2016 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz **25**: 107–120

Anschrift des korrespondierenden Verfassers

Alexander E. Wünsche
Kleine Wallstr. 7
02826 Görlitz
E-Mail: alexander.wuensche@arcor.de

Manuskripteingang	15.7.2019
Manuskriptannahme	23.7.2019
Erschienen	24.10.2019

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz](#)

Jahr/Year: 2019

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Wünsche Alexander E., Gebauer [Girg] Petra, Hardtke Hans-Jürgen, Otto Hans-Werner

Artikel/Article: [Bemerkenswerte floristische Beobachtungen 2018 in Oberlausitz und Elbhügelland 109-126](#)