

BERICHTE DER NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT DER OBERLAUSITZ

Band 2

Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 2: 3-18 (1993)

ISSN 0941-0627

Manuskriptannahme am 11. 5. 1992

Erschienen am 3. 5. 1993

Floristische Beobachtungen 1991 in Oberlausitz und Elbhügelland

Zusammengestellt von HANS-WERNER OTTO, SIEGFRIED BRÄUTIGAM
und HANS-JÜRGEN HARDTKE

Mit 7 Karten

Beobachter: Dr. M. Apitzsch / Altenberg, Dr. W. Borsdorf / Dresden, Dr. S. Bräutigam / Görlitz, C. Brengel / Bischofswerda, P. Buschmann / Ebersbach; K. H. Christoph / Bautzen, E. Dahlke / Bad Muskau, I. Dunger / Görlitz, W. Erfurth / Bautzen, Dr. K. H. Großer / Klein Machnow, R. Franke / Görlitz, M. Frieze / Oberförstchen, P. Gebauer / Görlitz, St. Hahn / Demitz-Thumitz, Dr. D. Hanspach / Ortrand, Prof. Dr. H.-J. Hardtke / Dresden, D. Hennig / Bautzen, W. Hertwig / Sebnitz, A. Hochrein / Pließkowitz, H. Jentsch / Lübbenau, Dr. G. Klemm / Berlin, F. Klenke / Dresden, F. Müller / Schlottwitz, W. Münster / Ebersbach, N. Langner / Königswartha, M. Opfermann / Leipzig, Dr. P. Otto / Leipzig, H.-W. Otto / Bischofswerda, H. Passig / Großenhainer Pflege, Dr. R. Pfannkuchen / Dresden, M. Ranft / Wilsdruff, St. Rätzel / z. Z. Dresden, M. Reimann / Bischofswerda, M. Rentsch / Putzkau, G. Schikat / Grünwald, Prof. Dr. P. Schmidt / Tharandt, R. Schröder / Dresden, D. Schulz / Dresden, P. Schütze / Großpostwitz, W. Schweigler / Meißen, Dr. M. Siegel / Dresden, H. Singer / Pirna, J. Tischer / Friedersdorf/OL, H. Tomaschke / Ottendorf-Okrilla, K. Wauer / Dresden, V. Wilhelms / Treugeböhla, Wolf / Dresden, Dr. K.-H. Zimmermann / Jauernick.

Die Karten wurden außerdem ergänzt durch Angaben aus den Aufzeichnungen von M. Militzer und Th. Schütze.

Gebietsbezeichnung: Wie bei OTTO, DUNGER & HARDTKE (1985, Karte 1) näher dargelegt, bedeuten: EH Elbhügelland, ES Elbsandsteingebirge, GP Großenhainer Pflege, LP Lausitzer Platte, ML Mittelsächsisches Löblichgebiet, NE Elster-Niederung, OE Osterzgebirge und OL Oberlausitz.

Kartensignaturen: Hohlkreis = Beobachtung vor 1950, Vollkreis = (Wieder-) Beobachtung nach 1950.

Einheimische (Idiochorophyten und Agrophyten)

Achillea pannonica Scheele - Ungarische Schafgarbe

OL 4454/32 Bad Muskau (Kr. Weißwasser), Straßenrand der Güterstraße (1990 Dahlke).

Agrostemma githago L. - Korn-Rade

OL 4655/42 Rothenburg (Kr. Niesky), Neuer Deich in Neißeau (Erfurth).

OE 5248/23 Altenberg (Kr. Dippoldiswalde), Straßenrand Richtung Hirschsprung (Apitzsch).

Die Art tritt im Untersuchungsgebiet nur noch ruderal auf.


Aira caryophyllaea L. - Nelken-Haferschmiele

GP 4746/22 Großenhain, Kreuzberg (Hanspach & Wilhelms).

OL 4851/23 Karlsdorf (Kr. Bischofswerda), Damm des Rückhaltebeckens, mehrfach (Reimann).

OL 4750/23 Wiesa (Kr. Kamenz), trockene Wiesen am ehem. Bahnhofsgelände (Reimann).

Verbreitungskarte s. OTTO & al. (1990: 4).



Karte 1 *Aira praecox*

Aira praecox L. - Frühe Haferschmiele Karte 1

- GP 4647/21 Gröden (Kr. Bad Liebenwerda), Eichberg (Hanspach).
 GP 4647/22 Großthiemig (Kr. Bad Liebenwerda), Grauwackenaufschluß (Hanspach).
 OL 4650/13 Großgrabe (Kr. Kamenz) N, Kiesgrube und Waldweg nach Wiednitz, auf etwa 150 m (Hahn).
 OL 4650/33 Schönbrunn (Kr. Kamenz), Buschhäuser, Trockenrasen (Hahn & Otto).
 OL 4652/44 Commerau b. Königswartha (Kr. Bautzen), Steinbruch (Schütze).
 OL 4750/23 Wiesa (Kr. Kamenz), trockene Wiesen am ehemaligen Bahnhofsgelände (Reimann).
 OL 4753/11 Commerau b. Klix (Kr. Bautzen), Kiefernwald (Hahn).

Ajuga genevensis L. - Heide-Günsel

- OL 4454/32 Bad Muskau (Kr. Weißwasser), Grüner Weg, Hangfuß, etwa 15 Exemplare (1990 Dahlke). Zweiter Nachweis für den Kreis Weißwasser.
 GP 4647/12 Gröden (Kr. Bad Liebenwerda), Weinberge nw vom Eichberg (Hanspach).
 OL 4648/21 Ortrand (Kr. Senftenberg), Autobahnauffahrt Frauendorf (Hanspach).

Alisma gramineum Lej. - Gras-Froschlöffel

- OL 4651/43 Eutrich (Kr. Bautzen), Ziganteich (Reimann).

Alisma lanceolatum With. - Lanzett-Froschlöffel

OL 4751/21 Caßlau (Kr. Bautzen), Graben am Nordufer des Samenteiches (Reimann).

OL 4752/14 Quoos (Kr. Bautzen), Litzenteich (Schütze).

Allium ursinum L. - Bären-Lauch

OL 4851/42 Gaußig (Kr. Bautzen), Erlenbruch gegenüber Töpferei (Hahn).

Amaranthus blitum L. - Aufsteigender Amarant

OL 4752/44 Doberschütz b. Niedergurig (Kr. Bautzen), Gartenland (Frieze).

OL 4849/41 Kleinröhrsdorf (Kr. Bischofswerda), Gartenland, zahlreich (Reimann & al.).

Verbreitungskarte s. OTTO & DUNGER (1983: 4).

Arabis glabra (L.) Bernh. - Turmkraut

NE 4647/21 Gröden (Kr. Bad Liebenwerda), Weinberg nordöstlich des Eichberges (Hanspach).

EH 4948/11 Dresden-Striesen, Flutrinne (Hardtke, Pfannkuchen & Wolf).

OE 5049/33 Weesenstein (Kr. Pirna), Bahndamm (Borsdorf, Hardtke & al.)


Verbreitungskarte s. OTTO & al. (1988: 4)

Astragalus cicer L. - Kicher-Tragant

LP 4848/41 Klotzsche (Kr. Dresden-Land), Böschung am Güterbahnhof, mehrere Exemplare (1989 Reimann).

Bryonia dioica Jacq. - Rotbeerige Zaunrübe

EH 4948/24 Dresden, Körnerweg (Hardtke).



Karte 2 *Calla palustris*

Calla palustris L. - Sumpf-Calla, Schweinsohr Karte 2

- OL 4756/11 Zentendorf (Kr. Görlitz-Land), Neißeau bei Kahlemeile, kleiner Sumpf an Damm-
fuß (Gebauer).
OL 4851/23 Rothnaußlitz (Kr. Bischofswerda), Erlenbruch an den Teichen (Hahn).

Calamagrostis stricta (Timm) Koeler - Moor-Reitgras, Übersehenes R.

- OL 4453/43 Weißwasser, Rev. Altteich, ehem. Moor in Abt. 130 (Großer). Vgl. MILITZER
1956: 56.

Carex praecox Schreber - Frühe Segge

- EH 4949/33 Dresden-Pillnitz, Weinberge (Hardtke, Gnüchtel & al.).

Centaurea phrygia L. - Phrygische Flockenblume, Österreichische Flockenblume

- OL 4849/42 Kleinröhrsdorf (Kr. Bischofswerda), Bahnkörper südlich vom Haltepunkt
(Reimann & al.).
OL 4453/32 Schleife (Kr. Weißwasser), O, Bahndamm (Otto).
OL 4453/41 Halbendorf (Kr. Weißwasser), O, Straßenrand (Otto).
OL 4453/43 Trebendorf (Kr. Weißwasser), SO, Bahnkörper (Otto).
OL 4553/12 Mühlrose (Kr. Weißwasser), O, Wegrand (Otto).

MILITZER (1955: 38f) bemerkt zu der Art: »... Als große Seltenheit in der Niederung auf feuchten, ammoorigen Waldwiesen um Trebendorf bei Muskau, 130-135 m ...«. *C. ph.* hat demnach offensichtlich ihr (1916 von Lauche und 1951 von Militzer und Großer beobachtetes) bemerkenswertes Niederungsareal in der Oberlausitz erweitern können.

Cirsium helenoides (L.) Hill - Verschiedenblättrige Kratzdistel

- OL 4555/34 Daubitz (Kr. Weißwasser), südlich der Schlangenhäuser (Bräutigam).
OL 4854/42 Reichenbach (Kr. Görlitz) S, nahe der Straße zwischen Bahnlinie und bewaldeter
Kuppe nördlich des Paulsdorfer Spitzberges (Dunger).

Colchicum autumnale L. - Herbst-Zeitlose Karte 3

- EH 4948/34 Dresden-Boderitz. Fundortbestätigung (Hardtke).

Conium maculatum L. - Gefleckter Schierling

- OL 4454/32 Bad Muskau (Kr. Weißwasser), Güterbahnhof, ein Exemplar (1990 Dahlke).
Erstnachweis für den Kreis Weißwasser.

Corydalis intermedia (L.) Méral - Mittlerer Lerchensporn


- LP 4848/31 Moritzburg (Kr. Dresden-Land), westlich Johann-Georgen-Teich (Klenke).

Festuca arundinacea Schreber - Rohr-Schwingel

- OL 4756/13 Deschka (Kr. Görlitz), Neißeau. Außerdem auch in allen Viertelquadranten der
Neißeau von Görlitz bis Nieder-Neundorf, besonders zahlreich in Ufernähe, wohl
durch Schafhaltung gefördert (Gebauer).
OL 4851/33 Bischofswerda, Wesenitzaue südlich der Stadt (Reimann).
Offensichtlich breitet sich die Art in der Oberlausitz gegenwärtig stärker aus.

Fumaria rostellata Knaf - Schnabel-Erdrauch

- EH 4847/41 Radebeul (Kr. Dresden-Land), obere Burgstraße (Müller).



Karte 3 *Colchicum autumnale*

Gratiola officinalis L. - Gottes-Gnadenkraut

ES 5050/44 Bad Schandau (Kr. Pirna), Kirnitzschmündung (Müller). Naturschutz!

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman - Eichenfarn

GP 4648/13 Blochwitz (Kr. Großenhain), Dietzenberg (Hardtke & Ranft). Bemerkenswertes Hügellandvorkommen.

Hepatica nobilis Schreber - Leberblümchen

OL 4549/42 Hohenbockaer Rohatsch (Kr. Senftenberg), mehrere Quadratmeter (Schikat).

Hieracium diaphanoides Lindeb.

OL 4851/43 Gaußig (Kr. Bautzen), Straße nach Diehmen (Hahn, det. Bräutigam).

Hieracium laevicaule Jord.

OL 4851/43 Tröbigau (Kr. Bischofswerda), Mauer im Steinbruch (Hahn, det. Bräutigam).

Huperzia selago (L.) C. F. P. Martius - Tannen-Teufelsklaue

OL 4951/21 Neukirch/Lausitz, Valtenberg, Nordhang oberhalb vom oberen Querweg (Reimann).

OE 5248/23 Altenberg (Kr. Dippoldiswalde), NO, Steinbruch (Apitzsch).

Juncus compressus L. - Zusammengedrückte Binse


OL 4454/32 Bad Muskau (Kr. Muskau), Güterbahnhof, in den Pflasterfugen (Dahlke).

Lilium martagon L. - Türkenbund-Lilie

OL 4855/34 Jauernick-Buschbach (Kr. Görlitz), Dürrberg, etwa 25 Exemplare (Zimmermann).

Lycopodiella inundata (L.) Holub - Gemeiner Moorbärlapp

OL 4753/21 Wartha (Kr. Bautzen) O, 3 Trupps auf je 10 x 20 m² (Hochrein, Christoph et al.).
 Im Kreis Bautzen war die Art nach 1950 nicht mehr beobachtet worden.



Karte 4 *Myosurus minimus*

Myosurus minimus L. - Mäuseschwänzchen

Karte 4

GP 4747/21 Kalkreuth (Kr. Großenhain), Paulsmühle (Hardtke, Schröder & al.)

Pedicularis sylvatica L. - Wald-Läusekraut

OL 4653/33 Lieske (Kr. Bautzen), SSO, am Kuhteich (Hennig).

Poa bulbosa L. - Zwiebel-Rispengras

OL 4650/23 Weißig (Kr. Kamenz), trockener Hang an der Straße nach Straßgräbchen, zahlreich (Reimann).

Verbreitungskarte s. OTTO & al. (1987: 11).


Polygonatum verticillatum (L.) All. - Quirl-Weißwurz

OL 4851/31 Bischofswerda O, Feldgehölz (Rentsch) = Fundortbestätigung an der absoluten Nordgrenze der Art: »Torfgruben nach Belmsdorf, um 1900 Steudtner«.

Potamogeton x zizii Koch ex Roth - Schmalblättriges Laichkraut

OL 4652/31 Johnsdorf (Kr. Bautzen), Teich südlich des Ortes (1990 Langner & Otto, teste Bräutigam).

In der Oberlausitz bisher nur aus 4652/42 Raudener Teiche (1901 H. Schäfer) und 4753/14 Teichgebiet Gutttau (1917 Schorler) bekannt gewesen.



Karte 5 *Potentilla pusilla*

Potentilla pusilla Host - Flaum-Fingerkraut Karte 5

OL 4955/34 Ostritz (Kr. Görlitz-Land), Steinberg (Franke, det. Bräutigam).

OL 4955/34 Dittersbach (Kr. Görlitz), Steinbruch am Knorrberg (Bräutigam). Fundortbestätigung.

P. pusilla ist eine taxonomisch schwierige, polymorphe Art und möglicherweise hybridogenen Ursprunges (BALL & al. 1968). In verschiedenen Floren wird auf die große Verwechslungsgefahr mit dem relativ häufigen Primärbastard *P. arenaria* x *P. neumanniana* hingewiesen. Unter diesem Gesichtspunkt sind auch Angaben isolierter Fundorte weit außerhalb des zusammenhängenden Areals von *P. pusilla* zu betrachten.

Irreführend ist im »Rothmalen«, Band 4 (SCHUBERT & VENT 1976) die Abb. 276/2 (einzelnes Sternhaar), denn der Mittelstrahl der Sternhaare ist in der Regel mehrmals länger als die Seitenstrahlen. Sehr charakteristisch dagegen ist die Abb. 16/2 in der Flora Polska (SZAFAER & PAWLOWSKI 1955).

Das Areal von *P. pusilla* weist dealpine Züge auf und erstreckt sich von den Südwestalpen bis in die West- (und sehr selten Ost-) karpaten und nach Illyrien. In der Oberlausitz hat das Areal die nördlichste Ausbuchtung.

In die vorliegende Karte wurden ausschließlich Angaben übernommen, für die Herbarbelege existieren.

An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, daß die Angaben von *P. arenaria* in Görlitz (BARBER 1911; FLÖSSNER & al. 1956) irrtümlich sind. Die entsprechenden Belege im GLM haben sich als *P. pusilla* erwiesen. Somit kommt *P. arenaria* in der Oberlausitz nicht vor.

Potentilla supina L. - Niedriges Fingerkraut

- OL 4851/41 Medewitz (Kr. Bischofswerda), Kiesgrube, zwei Exemplare (Reimann). Erstnachweis für den Kreis Bischofswerda.

Rorippa anceps (Wahlenb.) Rchb. - Niederliegende Sumpfkresse

- EH 4847/41 Radebeul-Zitzschewig (Kr. Dresden-Land), Feldrand (Müller).
ES 5051/33 Postelwitz (Kr. Pirna), Elbufer (Müller).
Die Art wird oft verkannt!

Rubus bifrons Vest. - Zweifarbige Brombeere

- OL 4850/22 Kindisch (Kr. Kamenz), Ostrand vom Hochstein, Waldwegrand. (Hahn, det. Otto, teste Ranft). Gegenwärtig westlichster Fundort in der Oberlausitz.

Rubus fasciculatus Ph. J. Müller - Büschel-Brombeere

- OL 4453/31 Schleife (Kr. Weißwasser), Bahngelände (Otto, det. Ranft). Erster Nachweis für die Oberlausitzer Niederung (vgl. WEBER 1987: 43)

Rubus macrophyllus Weihe & Nees - Großblättrige Brombeere

- OL 4455/12 Köbels (Kr. Weißwasser), W, Waldrand (Otto, teste Ranft). Bisher in der Oberlausitz nur sehr selten nachgewiesen (WEBER 1987:20).

Rubus placidus H. E. Weber - Friedliche Brombeere

- OL 4453/22 Schleife (Kr. Weißwasser), mehrfach: Bahndamm, Waldrand, Straßenrand (Otto, det. Ranft).

- OL 4453/32 Trebendorf (Kr. Weißwasser), W, im Kiefernforst (Otto, det. Ranft).

Aus der Oberlausitz lagen bisher nur wenige Belege vor (s. WEBER 1987: 42 und OTTO & al. 1991:90).

Sagina micropetala Rauschert - Aufrechtes Mastkraut

- OL 4750/44 Elstra (Kr. Kamenz), Verladerampe auf ehem. Bahnhofsgelände, zahlreich (Reimann).


Saxifraga tridactylitis L. - Finger-Steinbrech

- OL 4745/43 Arnsdorf (Kr. Görlitz), Brückenfragment an der Holzmühle (Bräutigam).

Scleranthus polycarpus L. - Triften-Knäuel

- OL 4651/13 Skaska (Kr. Kamenz), Skaskaer Berg (1984 Franke).

- OL 4752/44 Niedergurig (Kr. Bautzen), Gottlobsberg (Frieze, det. Gutte).



Karte 6 *Taraxacum laevigatum*

Taraxacum laevigatum (Willd.) DC. - Schwielen-Kuhblume Karte 6

- OL 4651/44 Königswartha (Kr. Bautzen), W, Waldweg im Kiefernforst (Reimann, Otto & al.).
 OL 4756/31 Zodel (Kr. Görlitz), Sandmagerrasen in der Neißeau nördlich des Zodeler Risses (Gebauer).

Taraxacum palustre (Lyons) Symons - Sumpf-Kuhblume

- ES 5150/13 Raum (Kr. Pirna), Tongrube (Müller).
 Die Art ist in Sachsen vom Aussterben bedroht.

Tulipa sylvestris L. - Wilde Tulpe

- EH 4847/34 Gauernitz (Kr. Meißen), Streuobstwiesen auf dem Hügel an der Straße nach Scharfenberg, zahlreich (Reimann).

Utricularia intermedia Hayne - Mittlerer Wasserschlauch

- OL 4654/14 Kreba (Kr. Niesky), Südrand des »Weißes Luges« (Dunger). Fundortbestätigung (1953 Flößner OLB).

Ulex europaeus L. - Stechginster, Gaspeldorn, Heckensame

- OL 4551/44 Knappenrode (Kr. Hoyerswerda), Knappensee, Nordseite, aufgeschütteter Sandhang, etwa 10 Exemplare (Friese).

Valerianella carinata Loisel - Gekieltes Rapünzchen

OL 5054/21 Großhennersdorf (Kr. Löbau), Steinbruchhalde (auch schon 1990, Passig).

EH 4847/41 Radebeul (Kr. Dresden-Land), Steinbruch am Zechstein (Müller).

Veronica verna L. - Frühlings-Ehrenpreis

OL 4756/31 Zodel (Kr. Görlitz), Sandmagerrasen in der Neißeau nördlich des Zodeler Risses (Gebauer).

Vicia cassubica L. - Kassuben-Wicke

OL 4453/43 Weißwasser NW, 3,2 km; Str. nach Halbendorf S, toniger Sand, mehrfach (1988 Dahlke).

Vicia lathyroides L. - Platterbsen-Wicke

EH 4948/42 Dresden-Wachwitz, Höhenpark (Hardtke).

OL 4951/21 Putzkau (Kr. Bischofswerda), Holzlagerplatz, mehrere Exemplare (Reimann). Erstnachweis für den Kreis Bischofswerda.

Vicia tenuifolia Roth - Schmalblättrige Vogel-Wicke

OL 4453/32 Trebendorf (Kr. Weißwasser), Bahnkörper (Otto, det. Gutte).

OL 4851/31 Bischofswerda, Straßenrand (1990 Reimann, teste Gebauer). Erstnachweis im Kreis Bischofswerda.

EH 4948/43 Dresden-Torna (Borsdorf & Siegel).

Viscum laxum Boiss. & Reuter subsp. *abietis* (Wiesb.) O. Schwarz - Tannen-Mistel

OE 5148/13 Obercarsdorf (Kr. Dippoldiswalde), am Tännelsborn (Opfermann, P. Otto).

Zannichellia palustris L. - Sumpf-Teichfaden

OL 4851/31 Bischofswerda, Horkaer Teich, zahlreich (Reimann). Erstnachweis im Kreis Bischofswerda.

Neubürger und Irrgäste (Neophyten und Ephemerophyten)

Aegilops cylindrica Host

EH 4847/41 Coswig (Kr. Dresden-Land), Bahnhofsgelände, mehrere Quadratmeter (Reimann, det. Gutte). Erstnachweis für das Beobachtungsgebiet!

Alopecurus myosuroides Huds. - Acker-Fuchsschwanz

OL 4454/32 Bad Muskau (Kr. Weißwasser), Güterbahnhof, 1 Exemplar (1990 Dahlke).

Ambrosia psilostachya DC. - Stauden-Ambrosie

OL 4454/32 Bad Muskau (Kr. Weißwasser), Güterbahnhof, 1 Exemplar (1990 Dahlke).

Anthemis austriaca Jacq. - Österreichische Hundskamille

OL 4454/32 Bad Muskau (Kr. Weißwasser), Güterbahnhof, 1 Exemplar (1990 Dahlke).

Anthriscus caucalis M. Bieb. - Hunds-Kerbel

OL 4650/43 Biehla (Kr. Kamenz), N, Teichdamm am Biehlaer Großteich, zahlreich (Reimann).

OL 4754/23 Quitzdorf (Kr. Niesky), am Stausee (1989 Reimann).

OL 4951/21 Putzkau, Holzlagerplatz Nähe Bhf. Neukirch/Lausitz-West, wenige Exemplare (Reimann). Erstnachweis für den Kreis Bischofswerda.

Anthoxanthum aristatum Boiss. - Grannen-Ruchgras

GP 4648/13 Blochwitz (Kr. Großenhain), Getreidefeld am Dietzenberg (Hardtke & Ranft).

Artemisia verlotiorum LAMOTTE - Verlot-Beifuß

OL 4850/44 Goldbach (Kr. Bischofswerda) N, Ruderalstelle am Ortseingang, mehrere Quadratmeter (Otto, teste Gutte).
Erstnachweis für die Oberlausitz!

Asperula arvensis L. - Acker-Meister

OL 4851/31 Bischofswerda, Bahnbrücke am Horkaer Weg (Reimann). Erstnachweis für den Kreis Bischofswerda.

Aster lanceolatus Willd. - Lanzett-Aster

OL 4652/43 Oppitz (Kr. Bautzen), Straßengraben (1987 Franke).

OL 4855/44 Zwischen Görlitz und Deutsch-Ossig (Kr. Görlitz-Land), Feuchtwiese (1987 Franke).

Atriplex heterosperma Bunge - Verschiedensamige Melde

EH 4948/14 Dresden, Ammonstraße (Klenke).

Barbarea verna (Mill.) Aschers. - Frühe Winterkresse

OL 4851/23 Karlsdorf (Kr. Bischofswerda), Damm vom Rückhaltebecken, 2 Exemplare (Hahn, teste Gutte).
Erstnachweis für den Kreis Bischofswerda.

Bromus squarrosus L. - Sparrige Trespe

OL 4755/31 Ullersdorf (Kr. Niesky), Schuttplatz (1987 Franke & Sander, teste Bräutigam), wenige Exemplare.

Bisher war die Art in der Oberlausitz nur zweimal in Bautzen (1945 und 1948, Militzer) beobachtet worden.

Camelina sativa (L.) Crantz - Saat-Leindotter

EH 4848/44 Dresden-Klotzsche, Bahngelände (Hardtke).

EH 5049/12 Zschieren (Kr. Pirna), Elbufer (Singer).

Cichorium endivia L. - Endivie

OL 4851/33 Belmsdorf (Kr. Bischofswerda), Müllplatz, mehrere Exemplare (A. Roch, teste Gutte)

OL 4950/24 Großdrebnitz, (Kr. Bischofswerda), S, Müllplatz (Hahn & Otto).

Corydalis ochroleuca Koch

EH 4948/34 Rosentitz (Kr. Freital), Mauer (Schmidt).

Crataegus pedicellata Sarg.

OL 4856/11 Ludwigsdorf (Kr. Görlitz), Auwaldrestgehölz an den Kulkalachen in der Neißeau (Gebauer).

Crocus banatus J. Gray

OE 5148/14 NSG Luchberg (Kr. Dippoldiswalde), SW-Hang (Rätzl).

Epilobium dodonaei Vill. - Rosmarin-Weidenröschen

OL 4755/44 Ludwigsdorf (Kr. Görlitz), mehrere Exemplare an Sohle und Hängen des Kalkbruches (Bräutigam & Gebauer).

Eragrostis cilianensis (All.) Janchen subsp. *starosselskyi* (Grossh.) Tzvelev

OL 4454/32 Bad Muskau (Kr. Weißwasser), Güterbahnhof (1990 Dahlke, det. Gutte). Erstnachweis in der Oberlausitz!

Eragrostis pilosa (L.) P. B.

EH 4948/23 Dresden, Elbufer (F. Müller). Dritter Nachweis im Elbhügelland.

Fumaria vaillantii Loisel. - Vaillants Erdrauch

OL 4851/33 Bischofswerda, Vorgarten (Reimann).

Herniaria hirsuta L. - Behaartes Bruchkraut

OL 4953/34 Friedersdorf (Kr. Löbau), Bahndamm Nähe Wacheberg (1988 Tischer, teste Otto).

Hordeum jubatum L. - Mähnen-Gerste

OL 4653/44 Förstgen (Kr. Niesky), Müllplatz, wenige Exemplare (Otto & Hahn).

Linaria repens (L.) Mill. - Streifen-Leinkraut

LP 4849/33 Dresdener Heide (Kr. Dresden-Land); Wegrand westlich vom »Saugartenmoor«, zahlreich (1990 Reimann).

Myriophyllum heterophyllum Mich. - Verschiedenblättriges Tausendblatt

NE 4547/41 Gröden (Kr. Bad Liebenwerda), Vorfluter im Schraden zwischen Reißdamm und Plessa-Süd (Hanspach).

Parietaria officinalis L. - Aufrechtes Glaskraut Karte 7

GP 4648/12 Großkmehlen (Kr. Großenhain), Kirche (Hardtke & Ranft). Fundortbestätigung (1981 Hanspach).

Das Glaskraut ist in Sachsen eine typische Art von Burg-, Kloster- und Kirchanlagen.

Polygonum mite Schrank - Milder Knöterich

OL 4855/42 Görlitz, Weinlache, auch sonst an der Neiße im Stadtgebiet mehrfach (Gebauer).

Potentilla norvegica L. - Norwegisches Fingerkraut

OL 4850/21 Rauschwitz (Kr. Kamenz), W, Ruderalfläche an den Steinbrüchen (Hahn).


OE 5049/33 Weesenstein (Kr. Pirmas), Flußau der Müglitz (Borsdorf & Hardtke).

Verbreitungskarte s. HARDTKE & al. (1988: 20).

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. - Gemeiner Salzschwaden

GP 4747/22 Kalkreuth, (Kr. Großenhain), Neuteichufer (Hardtke, Schulz, Klenke & al.).

Die Art befindet sich weiter in Ausbreitung. Verbreitungskarte s. HARDTKE & al. (1986: 20).



Karte 7 *Parietaria officinalis*

Rumex patientia L. - Garten-Ampfer, Ewiger Spinat

OL 4453/32 Schleife (Kr. Weißwasser), Bahnhofsgelände, etwa 15 meterhohe Exemplare (Otto, det. Gutte). Erstnachweis für die Oberlausitz!

Sagittaria latifolia Willdenow - Breitblättriges Pfeilkraut

GP 4648/14 Großkmehlen (Kr. Großenhain), kleiner Stau nördlich der Laaswiesen, im *Glycerietum maximae* (Hanspach).

Salvia nemorosa L. - Steppen-Salbei

OE 5046/32 Naundorf (Kr. Dippoldiswalde), SO (Schulz).

Salvia pratensis L. - Wiesen-Salbei

OL 4551/31 Hoyerswerda, Bahndamm westlich vom Bahnhof (Schütze). Fundortbestätigung (1941 Berger).

Sedum hispanicum L.

OL 4745/43 Arnsdorf (Kr. Görlitz), Brückenfragment an der Holzmühle (Bräutigam). Erstnachweis für die Oberlausitz!

Silene dichotoma Ehrh. - Gabel-Leimkraut

OL 4454/32 Bad Muskau (Kr. Weißwasser), Güterbahnhof, ein Exemplar neben dem Schotterbett (1990 Dahlke).

Silene gallica L. - Französisches Leimkraut

EH 4846/24 Meißen, S, Elbaue, ruderal (Rätzl). Hier zuletzt 1974 von Helbig beobachtet.

Scrophularia vernalis L. - Frühlings-Braunwurz

LP 4849/14 Wachau b. Radeberg (Kr. Dresden-Land), Friedhof (Hardtke). Erstfund für die Lausitzer Platte.

Telekia speciosa (Schreber) Baumg. - Telekie

OL 5154/42 Hartau (Kr. Zittau), Weißbachtal, verschleppt? (1984 Franke).

Veronica peregrina L. - Fremder Ehrenpreis

OL 4454/32 Bad Muskau (Kr. Weißwasser), Grüner Weg 6, Staudenbeet (1990 Dahlke).

OL 4953/22 Löbau, ruderal in Altlöbau (Bengel & al.).

Verbreitungskarte s. HARDTKE & al. (1986: 20)

Vicia dasycarpa Ten. - Falsche Vogel-Wicke

OL 4950/24 Großdrebnitz (Kr. Bischofswerda), W, Weideansaat (Hahn, det. Gutte). Erstnachweis im Kreis Bischofswerda.

Vicia pannonica Crantz - Pannonische Wicke

EH 4847/41 Radebeul (Kr. Dresden-Land) Kroatengrund (F. Müller).

EH 4847/41 Zitzschewig (Kr. Dresden-Land), Weinberg (F. Müller).

Berichtigung

Lactuca virosa (Schwepnitz, 1990 Hahn) ist nur *L. serriola* (rev. Bräutigam).

Ansalbungen

Anthemis tinctoria L.- Färber-Hundskamille

OL 4953/44 Eibau, Hänschberg. Samen um 1980 von K. Wauer/Dresden auf dem Rothstein b. Löbau gesammelt und im Botanischen Garten Dresden kultiviert. 1986 im Pflanzgarten auf dem Ebersbacher Schlechteberg und im Herbst 1987 auf Rodungs- und Brandflächen (außerhalb der Silberdistelbestände) auf dem Hänschberg ausgesät (Buschmann). Von hier aus in den Folgejahren selbständig auf Nachbarflächen ausgebreitet.

OL 4953/21 Streitfeld, Bubenik. Im Herbst 1990 Pflanzen vom Schlechteberg (s. o.) ausgepflanzt (Münster). 1991 zwei blühende Exemplare (Münster).

Centaurea pseudophrygia C. A. Mayer - Perücken-Flockenblume

OL 4953/44 Eibau, Hänschberg. Samen vom Geisingberg (Osterzgebirge). 1991 etwa 3 m² blühender Bestand (Wauer & Münster).

Tanacetum parthenifolium (Willd.) Schultz-Bip. - Staubige Margerite

OL 4953/44 Eibau, Hänschberg. Samen vom Löbauer Berg (Schluckwerder); Vermehrung im Botanischen Garten Dresden und im Pflanzgarten auf dem Ebersbacher Schlechteberg (Wauer); Aussaat auf dem Hänschberg im Herbst 1987. Deckt im Jahre 1991 etwa 40 % der Saatfläche (Buschmann).

OL 4953/21 Streitfeld, Bubenik. Ausbringung einiger Pflanzen vom Pflanzgarten auf dem Ebersbacher Schlechteberg (Münster).

Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip. - Mutterkraut

OL 4953/21 Streitfeld, Bubenik. Ausbringung einiger Pflanzen vom Pflanzgarten auf dem Ebersbacher Schlechteberg (Münster).

Zusammenfassung

Die Zusammenstellung enthält

1. Erstnachweise

- für die Oberlausitz: *Artemisia verlotiorum*, *Eragrostis cilianensis*, *Rumex patientia*, *Sedum hispanicum*,
- für die Lausitzer Platte: *Scrophularia vernalis*,
- für das Elbhügelland: *Aegilops cylindrica*,

2. Verbreitungskarten von *Aira praecox*, *Calla palustris*, *Colchicum autumnale*, *Myosurus minimus*, *Potentilla pusilla*, *Taraxacum laevigatum* und *Parietaria officinalis*.

3. Neue Fundorte bzw. Fundortbestätigungen zahlreicher weiterer einheimischer und adventiver Arten, unter denen *Alisma gramineum*, *Potamogeton x zizii*, *Saxifraga tridactylitis*, *Taraxacum palustre*, *Eragrostis pilosa* und *Myriophyllum heterophyllum* besonders bemerkenswert sind.

4. Bemerkungen zu Taxonomie und Verbreitung von *Potentilla pusilla* sowie Hinweise auf Anslungen und eine Berichtigung zu *Lactuca virosa*.

Literatur

- BALL, P. W., B. PAWLOWSKI & S. M. WALTERS (1968): *Potentilla*. In: Flora Europaea 2. Cambridge University Press: 36-47
- BARBER, E. (1911): Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Anteils, einschließlich des nördlichen Böhmens. III. Teil. - Abh. naturforsch. Ges. Görlitz **27**: 239-412
- FLOSSNER, W., M. MILITZER, R. SCHÖNE, F. STOPP & J. UHLIG (1956): Die Pflanzen Sachsens. Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1956, 639 S.
- HARDTKE, H.-J., H.-W. OTTO & M. RANFT (1986): Zur Ausbreitung einiger Neophyten in Oberlausitz und Elbhügelland, Teil 4. - Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **59**, 9: 19-28
- , —, — (1988): ... Teil 6. - ebenda **61**, 10: 19-26
- MILITZER, M. (1956): Veränderungen in der Oberlausitz und der nördlichen CSR. - ebenda **35**, 1: 13-75
- & G. GLOTZ (1955): Flora der Oberlausitz einschließlich der nördlichsten Tschechoslowakei. - ebenda **34**, 2: 4-80
- OTTO, H.-W., & I. DUNGER (1983): Floristische Beobachtungen 1982 in der Oberlausitz. - Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **57**, 7: 3-10
- , — & H.-J. HARDTKE (1987): Floristische Beobachtungen 1985 in Oberlausitz und Elbhügelland. - ebenda **60**, 12: 3-20
- , —, — (1988): Floristische Beobachtungen 1987 in Oberlausitz und Elbhügelland. - ebenda **62**, 10: 3-16
- , —, — (1990): Floristische Beobachtungen 1989 in Oberlausitz und Elbhügelland. - ebenda **64**, 12: 3-14
- , —, — (1991): Floristische Beobachtungen 1990 in Oberlausitz und Elbhügelland. - Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **1**: 81-94
- SCHUBERT, R., & W. VENT (ed.) (1976): Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD 4. - Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin, 812 S.
- SZAFER W., & B. PAWLOWSKI (1955): Flora Polska 7. - Panstwowe Wydawictwo Naukowe Warszawa 1955, 303 S.
- WEBER, H. E. (1987): Die Brombeeren der Oberlausitz (*Rubus* L. subgen. *Rubus*). - Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **61**, 8: 1-56

Anschrift des korrespondierenden Verfassers:

Hans-Werner Otto
Putzkauer Straße 20
O-8500 B i s c h o f s w e r d a

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Otto Hans-Werner, Bräutigam Siegfried, Hardtke Hans-Jürgen

Artikel/Article: [Floristische Beobachtungen 1991 in Oberlausitz und Elbhügelland 3-18](#)