

V.

# Flora von Weltenburg

neu bearbeitet und vermehrt

von

**P. Jos. Mayrhofer,**  
O. S. B.

---

## Vorwort.

Das bisher besuchte Floragebiet mit Gebirgs-Charakter, Jura-formation, mit seinem für viele Pflanzen günstigen Kalk-, Lehm-, Moor-, Sand-, Schiefer- und Sumpfboden, umfasst eine deutsche Quadratmeile: von Kelheim bis Haderfleck, von Holzharlanden bis Essing, mit dem Mittelpuncte im Kloster Weltenburg.

In diese Localflora wurden nur die wilden, ohne menschliche Hilfe und Pflege wachsenden Pflanzen, Sträucher und Bäume aufgenommen; alle andern: wie Cultur-, Forst-, Garten- oder Handels-Pflanzen, gehören nicht in den Rahmen dieses engbegrenzten Localverzeichnisses.

Bei der Wahl und Aufstellung eines Gewächs-Systems für die Phanerogamen dieser Spezialflora habe ich mich der jetzt gewöhnlichen Familien-Einteilung und Beziehung auf Linné angeschlossen.

Die Spezies dieser Ortsflora wurden meistens alphabetisch aufgeführt, um schnell für den Augenblick und ohne viel Zeitverlust das Nötige und Gewünschte zu finden.

Die Blütezeit der Bäume, Pflanzen und Sträucher wurde so weit als möglich ausgedehnt, weil Boden, Lage und Witterung dieselbe nach Umständen verzögern oder beschleunigen.

Wenn der Klostergarten mit Wiesengrund, Steingeröll, Laubwaldung und Felsen in dieser Localflora öfter als Fundort angegeben ist, so soll damit nicht gesagt sein, dass diese Pflanzen, Bäume und Sträucher nicht auch anderswo vorkommen, sondern es wurde nur die nächste und bequemste Fundstelle bestimmt.

Ich schmeichle mir daher keineswegs, dass ich als botanischer Dilettant nach drei Lustren schon Alle Familien, Gattungen und Arten dieses engen Floragebietes aufgefunden habe; ein Meister im Fache, ein geübteres Auge, dürfte vielleicht noch manche Seltenheit entdecken!

### **Abkürzungen.**

- L. = Linné.
- 1j. = einjährig.
- 2j. = zweijährig.
- mj. = drei-, mehr- oder vieljährig, d. h. ausdauernd.

Weltenburg, am Feste des hl. Michael 1885.

***Der Verfasser.***

---



## Classis I. Dicotyledoneae.

### Subclassis 1. Thalamiflorae.

#### 1. Ranunculaceae Jus.

1. *Clematis* L. Waldrebe. (L. XIII. 3.)  
*recta*, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kloster-Garten.  
*Vitalba*, L., mj., Juli—August, gemein, Kl.-Garten.
2. *Thalictrum* L. Wiesenraute. (L. XIII. 3.)  
*aquilegifolium*, L., mj., Mai—Juni, oft, Flussufer.  
*minus*, L., mj., Mai—Juni, gemein, auf Felsen.
3. *Anemone* L. Windröschen. (L. XIII. 3.)  
*nemorosa*, L., mj., April—Mai, gemein, Kl.-Garten.  
*pratensis*, Schrk., mj., März—Mai, selten, Arzberg.  
*Pulsatilla*, L., mj., März—April, gemein, Arzberg.  
*ranunculoides*, L., mj., April—Mai, oft, Kl.-Garten.  
*silvestris*, L., mj., Mai—Juni, sehr selten, Dorfberg.
4. *Hepatica* Dil. Leberkraut. (L. XIII. 3.)  
*triloba*, Chaix., mj., März—April, gemein, Kl.-Garten.
5. *Adonis* L. Feuerröschen. (L. XIII. 3.)  
*aestivalis*, L., 1j., Juni—Juli, oft, Fruchtfelder.  
*flammea*, Jacq., 1j., Juni—Juli, selten, Felder.
6. *Myosurus* Dil. Mäuseschwanz. (L. V. 8.)  
*minimus*, L., 1j., April—Juni, selten, Feldsumpf.
7. *Ranunculus* L. Hahnenfuss. (L. XIII. 3.)  
*acris*, L., mj., Mai—September, gemein, Kl.-Garten.  
*arvensis*, L., 1j., Mai—Juli, oft, Felder.  
*auricomus*, L., mj., April—Mai, oft, Kl.-Wald.  
*bulbosus*, L., mj., Mai—Juli, häufig, Feldanger.  
*Flammula*, L., mj., Mai—August, gemein, Viehweid.  
*lanuginosus*, L., mj., Mai—August, gemein, Kl.-Garten.  
*polyanthemos*, L., mj., Mai—Juli, oft, Arzberg.  
*repens*, L., mj., Juni—August, gemein, Kl.-Garten.
8. *Ficaria* Dil. Scharbockkraut. (L. XIII. 3.)  
*ranunculoides*, Mnch., mj., April—Mai, oft, Kl.-Garten.
9. *Batrachium* DC. Froschkraut. (L. XIII. 2.)  
*aquatile*, L., mj., Juni—September, gemein, Wörth.

- divaricatum, Schrk., mj., Juni—August, selten, Feldsumpf.  
 fluitans, Lm., mj., Juni—August, gemein, Altmühl.  
 paucistamineum, Fch., mj., Juni—August, selten, Altmühl.
10. *Caltha* L. Dotterblume. (L. XIII. 3.)  
 palustris, L., mj., April—October, gemein, Kanal.
11. *Trollius* L. Trollblume. (L. XIII. 3.)  
 europaeus, L., mj., Mai—Juni, gemein, nasse Wiesen.
12. *Nigella* L. Schwarzkümmel.  
 arvensis, L., Fruchtfelder bei Abensberg.
13. *Aquilegia* L. Adlerblume. (L. XIII. 2.)  
 vulgaris, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten.
14. *Delphinium* L. Feldrittersporn. (L. XIII. 1.)  
 Consolida, L., 1j., Juni—August, gemein, Felder.
15. *Aconitum* L. Eisenhut. (L. XIII. 2.)  
 Lycoctonum, L., mj., Juni—August, gemein, Kl.-Garten.
16. *Actaea* L. Schwarzkraut. (L. XIII. 1.)  
 spicata, L., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten, Arzberg.

## 2. **Berberideae** Vent.

17. *Berberis* L. Sauerdorn. (L. VI. 1.)  
 vulgaris, L., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten.

## 3. **Nymphaeaceae** DC.

18. *Nuphar* Sm. Teichrose. (L. XIII. 1.)  
 luteum, Sm., mj., Juni—August, gemein, Kanal.

## 4. **Papaveraceae** DC.

19. *Papaver* L. Feldmohn. (L. XIII. 1.)  
 dubium, L., 1j., Juni—Juli, selten, Felder.  
 Rhoeas, L., 1j., Mai—Juni, gemein, Felder.
20. *Chelidonium* L. Schöllkraut. (L. XIII. 1.)  
 majus, L., mj., Mai—Juli, gemein, Kl.-Garten.

## 5. **Fumariaceae** DC.

21. *Corydalis* DC. Lerchensporn. (L. XVII. 1.)  
 cava, Schw., mj., April—Mai, gemein, Kl.-Garten.
22. *Fumaria* L. Erdrauch. (L. XVII. 1.)  
 officinalis, L., 1j., Mai—September, oft, Kl.-Garten.

## 6. **Cruciferae** Jus.

23. *Nasturtium* R. Br. Kresse. (L. XV. 2.)  
 amphibium, R. Br., mj., Juni—August, selten, Ufer.  
 officinale, R. Br., mj., Mai—October, oft, Altmühl.  
 silvestre, R. Br., mj., Juni—Sept., gemein, Ufer.
24. *Barbarea* R. Br. Erdkresse. (L. XV. 2.)



- stricta*, Adr., 2j., April—Juni, selten, Kanal.  
*vulgaris*, R. Br., 2j., Mai—Juni, gemein, Flussufer.
25. *Turritis* L. Turmkraut. (L. XV. 2.)  
*glabra*, L., 2j., Juni—Juli, selten, l. Kl.-Ufer.
26. *Arabis* L. Gänsekresse. (L. XV. 2.)  
*arenosa*, Sc., 1—2j., April—Juni, gemein, Kl.-Garten.  
*hirsuta*, Sc., 2j., Mai—Juli, oft, Kl.-Garten.  
*petraea*, Lam., mj., April—Mai, oft, Kl.-Felsen.  
*Thaliana*, L., 1j., April—September, gemein, Felder.
27. *Cardamine* L. Schaumkraut. (L. XV. 2.)  
*amara*, L., mj., April—Mai, selten, Wasserbau.  
*impatiens*, L., 2j., Mai—Juli, oft, Klamm bei Brunn.  
*pratensis*, L., mj., April—Mai, gemein, Kl.-Garten.
28. *Sisymbrium* L. Rauke. (L. XV. 2.)  
*austriacum*, Jcq., 1—2j., April—Juni, gemein, Ufer-Felsen.  
*officinale*, Sep., 1j., Juni—August, gemein, Kl.-Ufer.  
*Sophia*, L., 1j., Mai—August, selten, Kl.-Uferlinde.  
*strictissimum*, L., mj., Juni—Juli, selt., Felsenschlucht, l. Ufer.
29. *Alliaria* DC. Knoblauchkraut. (L. XV. 2.)  
*officinalis*, Adz., 1j., April—Mai, gemein, Kl.-Garten.
30. *Erysimum* L. Hederich. (L. XV. 2.)  
*cheiranthoides*, L., 1j., Juni—September, selten, Randeck.  
*crepidifolium*, Rehb., 2j., Mai—Juni, selten, Kelheim, Ufer.
31. *Sinapis* L. Senf. (L. XV. 2.)  
*arvensis*, L., 1j., Juni—August, oft, Felder.
32. *Erucastrum* Psl. Hundsrauke. (L. XV. 1.)  
*inodorum*, Schmidlin, 1—2j., Juni—September, selten, Ufer.  
*Pollichii*, Sch. et Spr., 1—2j., April—Octbr., Staubing, Ufer.
33. *Diplotaxis* DC. Doppelrauke. (L. XV. 1.)  
*tenuifolia*, DC., 1j., Mai—Juli, häufig, Staubing, Felder.
34. *Alyssum* L. Steinkraut. (L. XV. 1.)  
*calycinum*, L., 1j., Mai—Juli, oft, Arzberg und Felder.  
*montanum*, L., mj., Mai—Juli, selten, Staubing, Felder.  
*saxatile*, L., Felsen am linken Donauufer.
35. *Lunaria* L. Mondveilchen. (L. XV. 1.)  
*rediviva*, L., mj., Mai—Juni, selten, Felsenschlucht.  
 Vulgo: „Flucht nach Agypten“, r. Ufer.
36. *Draba* L. Hungerblume. (L. XV. 1.)  
*aizoides*, K., mj., März—Mai, häufig, Kl.-Gartenfelsen.  
*verna*, L., 1j., März—Mai, gemein, Arzberg, Anger.
37. *Camelina* Crtz. Leindotter. (L. XV. 1.)  
*sativa*, Cr., 1j., Juni—Juli, selten, Staubing, Felder.
38. *Thlaspi* L. Hellerkraut. (L. XV. 1.)  
*arvense*, L., 1j., Mai—Octbr., gemein, Felder.



- montanum, L., mj., April—Mai, selten, Arzberg.  
 perfoliatum, L., 1j., April—Juni, oft, Felder.
39. *Lepidium* L. Mauerkresse. (L. XV. 2.)  
 ruderale, L., 2j., Juni—August, selten, Hienheim.
40. *Capsella* Vent. Hirtentäschel. (L. XV. 1.)  
 Bursa past., Mnch., 1j., März—Octbr., gemein, Felder.
41. *Isatis* L. Waid. (L. XV. 1.)  
 tinctoria, L., mj., Mai—Juni, gemein, Stausacker, Ufer.
42. *Neslia* Dsv. Hohldotter. (L. XV. 1.)  
 paniculata, Dsv., 1j., Juni—Juli, oft, Felder.
43. *Raphanus* L. Rettig. (L. XV. 1.)  
 Raphanistrum, L., 1j., Juni—Octbr., gemein, Felder.

#### 7. **Cistineae** Dun.

44. *Helianthemum* Trnf. Sonnenröschen. (L. XIII. 1.)  
 vineale, Kittl, mj., Juni—August, selten, Felsenweg.  
 vulgare, Grt., mj., Juni—August, gemein, Arzberg.

#### 8. **Violarieae** DC.

45. *Viola* L. Veilchen. (L. V. 1.)  
 arenaria, DC., Wörthinsel.  
 arvensis, Schmidlin, 1j., Mai—Octbr., gemein, Felder.  
 canina, L., mj., April—Mai, gemein, Arzberg.  
 collina, Bes., mj., März—Mai, oft, Arzberg.  
 hirta, L., mj., April—Mai, häufig, Arzberg.  
 odorata, L., mj., März—April, selten, Kl.-Wiese.  
 palustris, L., mj., Mai—Juni, oft, Kl.-Wald.  
 tricolor, L., 1—2j., Mai—Octbr., oft, Kl.-Garten.

#### 9. **Resedaceae** DC.

46. *Reseda* L. Resede. (L. XI. 3.)  
 lutea, L., 1j., Juni—August, oft, Kl.-Garten und Ufer.  
 luteola, L., 2j., Juli—September, selten, Stausacker, Ufer.

#### 10. **Droseraceae** DC.

47. *Parnassia* L. Herzblatt. (L. V. 4.)  
 palustris, L., mj., Juli—September, gemein, Kl.-Garten  
 und Uferwiesen.

#### 11. **Polygaleae** Jus.

48. *Polygala* L. Kreuzblume. (L. XVII. 2.)  
 amara, L., mj., Mai—August, gemein, Kl.-Garten.  
 Chamaebuxus, L., mj., April—Juni, gemein, Kl.-Garten.  
 comosa, Schk., auf der Viehweide.  
 vulgaris, L., mj., Mai—Juni, gemein, Arzberg.

12. **Sileneae** DC.

49. *Vaccaria* Medic. Kuhnelke. (L. X. 2.)  
parviflora, Berth., 1j., Mai—Juni, selten, im Getreide.
50. *Gypsophila* L. Gypskraut. (L. X. 2.)  
muralis, L., 1j., Juli—September, gemein, Triften u. Anger.
51. *Tunica* Sep. Feldnelke. (L. X. 2.)  
saxifraga, Sep., mj., Juni—September, oft, Grasplätze.
52. *Dianthus* L. Nelke. (L. X. 2.)  
Carthusianorum, L., mj., Mai—August, gemein, Anger.  
deltoides, L., mj., Juni—September, oft, Feldanger.  
filiformis, L., Waldwiesen.  
prolifer, L., 1j., Juni—August, selten, Anger.  
Seguieri, Vill., mj., Juli—August, selten, Viehweid.  
superbus, L., mj., Juni—August, gemein, Wiesen.
53. *Cucubalus* Trmf. Taubenkropf. (L. X. 3.)  
baccifer, L., mj., Juli—Aug., selten, Haderfleck, im Gesträuch.
54. *Saponaria* L. Seifenwurz. (L. X. 2.)  
officinalis, L., mj., Juli—August, gemein, Kl.-Garten.
55. *Silene* L. Leimkraut. (L. X. 2.)  
inflata, Sm., mj., Juni—August, gemein, Kl.-Garten.  
linicola, Gmel., Fruchtfelder.  
noctiflora, L., 1j., Juli—September, oft, Felder, Arzberg.  
nutans, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten.  
Otites, Sm., mj., Mai—Juli, selten, Kl.-Felsenanger.
56. *Lychnis* L. Lichtnelke. (L. X. 5.)  
diurna, Sib., mj., Mai—Juli, gemein, Kl.-Felsen.  
Flos cuculi, L., mj., Mai—Juli, häufig, Wiesen.  
vespertina, Sib., mj., Juni—August, selten, Anger.  
Viscaria, L., mj., Mai—Juni, oft, Holzharlanden.
57. *Agrostemma* L. Raden. (L. X. 5.)  
Githago, L., 1j., Juni—Juli, gemein.

13. **Alsineae** DC.

58. *Sagina* L. Mastkraut. (L. IV. 3.)  
apetala, L., 1j., Mai—Juni, oft, Buchhoffeld.
59. *Spergula* L. Spark. (L. X. V.)  
arvensis, L., 1j., Juni—Octbr., selten, Holzharlanden.
60. *Alsine* L. Miere. (L. V. 3.)  
setacea, M. et K., mj., Juni—August, gemein, Felsen.  
verna, Bart., mj., Juni—August, gemein, Kl.-Garten.
61. *Moehringia* L. Möhringie. (L. X. 3.)  
trinervia, Clairv., 1j., Mai—Juni, oft, Kl.-Felsen.
62. *Arenaria* L. Sandkraut. (L. X. 3.)  
ciliata, L., Kl.-Garten.



serpillifolia, L., 2j., Mai—August, oft, Arzberg.  
 uliginosa, Schmidlin, 1j., Mai—Juni, häufig, Holzharlanden,  
 Moorwiese.

63. *Holosteum* L. Spurre. (L. X. 3.)  
 umbellatum, L., 1j., März—Mai, gemein, Felder.
64. *Stellaria* L. Sternmiere. (L. X. 3.)  
 Holosteia, L., mj., Mai—Juni, selten, Schulerlochweg.  
 glauca, With., mj., Juni—Juli, selten, Hienheim.  
 graminea, L., mj., Mai—Juli, oft, Holzharlanden.  
 longifolia, Frs., mj., Juli—September, selten, Kl.-Garten.  
 media, Vil., 1j., März—Octbr., gemein, Kl.-Garten.  
 uliginosa, Mur., mj., Juni—Juli, selten, Kl.-Garten.
65. *Malachium* Frs. Weichkraut. (L. X. 5.)  
 aquaticum, F., mj., Juni—September, selten, Wasserbau  
 und Klösterl am Felsen.
66. *Cerastium* L. Hornkraut. (L. X. 5.)  
 arvense, L., mj., April—Juni, gemein, Feldanger.  
 brachypetalum, Desp., 1j., April—Mai, oft, Kl.-Garten.  
 glomeratum, Thl., 1j., Mai—August, selten, Feldanger.  
 semidecandrum, L., Feldanger.  
 triviale, Lnk., 1—2j., Mai—Octbr., gemein, Kl.-Garten.  
 viscosum, Schrk., 1j., Mai—Juli, oft, Kl.-Garten und Wiesen.

#### 14. **Elatineae** Camb.

(Vacat.)

#### 15. **Lineae** DC.

67. *Linum* L. Lein. (L. V. 5.)  
 catharticum, L., 1j., Juni—September, gemein, Wiesen.  
 perenne, L., mj., Juni—September, selten, Matheswiese.  
 Vis-à-vis von der „Lutherischen Kanzel“.

#### 16. **Malvaceae** R. Br.

68. *Malva* L. Malve. (L. XVI. 4.)  
 Alcea, L., mj., Juli—August, selten, Holzharlanden, Hecke.  
 crispa, Tab., mj., Juli—August, selten, Staubing.  
 moschata, L., mj., Juli—August, sehr selten, Kl.-Garten.  
 silvestris, L., mj., Juli—August, oft, Stausacker.  
 vulgaris, F., mj., Juni—Octbr., gemein, Dorfweg.

#### 17. **Tiliaceae** Jus.

69. *Tilia* L. Linde. (L. XIII. 1.)  
 grandifolia, Ehr., Juni—Juli, selten, Dorfkirche.  
 parvifolia, Ehr., Juli, gemein, Kl.-Garten.



18. **Hypericoideae** DC.

70. *Hypericum* L. Johanniskraut. (L. XVIII. 1.)  
*hirsutum*, L., mj., Juni—August, selten, Kl.-Garten.  
*montanum*, L., mj., Juni—August, gemein, Kl.-Garten.  
*perforatum*, L., mj., Juni—August, gemein, Kl.-Garten.  
*quadrangulum*, L., mj., Juli—August, selten, Kl.-Garten.  
*tetrapterum*, Fr., mj., Juli—August, selten, Holzharlanden,  
 an Quellen und Gräben.

19. **Acerineae** DC.

71. *Acer* L. Ahorn. (L. VIII. 1.)  
*campestre*, L., Mai, gemein, Kl.-Garten.  
*platanoides*, L., April—Mai, oft, Kl.-Garten.  
*Pseudoplatanus*, L., April—Juni, oft, Kl.-Garten.

20. **Ampelideae** Knth.

(Vacat.)

21. **Geraniaceae** DC.

72. *Geranium* L. Storchschnabel. (L. XVI. 2.)  
*columbinum*, L., 1j., Juni—Juli, oft, Arzberg, Äcker.  
*dissectum*, L., 1j., Mai—September, selten, Brachfeld.  
*divaricatum*, Ehrh., Dorfweg.  
*molle*, L., 1j., Mai—August, oft, Kl.-Garten.  
*pratense*, L., mj., Juni—August, gemein, Altessing.  
*palustre*, L., mj., Mai—August, selten, Kl.-Garten.  
*pusillum*, L., 1j., Juli—Octbr., selten, Kl.-Garten.  
*Robertianum*, L., 1—2j., Mai—Octbr., gemein, Kl.-Felsen.  
*silvaticum*, L., mj., Mai—Juni, oft, Arzberg.
73. *Erodium* L'Hert. Reiherschnabel. (L. XVI. 2.)  
*cicutarium*, L'H. 1j., April—Octbr., gemein, Kl.-Garten.

22. **Balsamineae** A. Rich.

74. *Impatiens* L. Springkraut. (L. V. 1.)  
*Noli tangere*, L., 1j., Juli—Aug., oft, Schellneck, Altmühlufer.

23. **Oxalideae** DC.

75. *Oxalis* L. Sauerklee. (L. XVI. 3.)  
*Acetosella*, L., mj., April—Mai, gemein, Kl.-Wald.  
*stricta*, L., 1j., Juni—Octbr., gemein, Kl.-Garten.

24. **Rutaceae** Jus.

76. *Dictamnus* L. Spechtwurz. (L. X. 1.)  
*Fraxinella*, Prs., mj., Juni—Juli, gemein, auf Felsen, l. Ufer,  
 oberhalb des „Bayerischen Löwen“.

Subclassis 2. **Calyciflorae.**25. **Celastrineae.** R. Br.

77. *Evonymus* L. Spindelbaum. (L. IV. 1.)  
europaeus, L., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten.

26. **Rhamneae** R. Br.

78. *Rhamnus* L. Wegdorn. (L. V. 1.)  
cathartica, L., Mai—Juli, gemein, Kl.-Garten.  
Frangula, L., Juni—Juli, oft, Kl.-Garten.  
saxatilis, Jcq., Mai—Juni, selten, auf Felsen.

27. **Papilionaceae** L.

79. *Genista* L. Ginster. (L. XVII. 3.)  
germanica, L., mj., Mai—Juni, gemein, Arzberg.  
tinctoria, L., mj., Juni—Juli, gemein, Arzberg.
80. *Cytisus* L. Geisklee. (L. XVII. 3.)  
austriacus, Schrk., mj., Mai—Juni, oft, Kl.-Wald.  
capitatus, Jcq., mj., Juni—August, gemein, Arzberg.  
glabrescens, Schrk., Kelheimer Weg, r. Ufer, vis-à-vis von  
der Befreiungshalle.  
nigricans, L., mj., Juni—August, gemein, Arzberg.  
ratisbonensis, Schf., mj., Mai—Juni, selten, Marstall.  
sagittalis, K., mj., Mai—Juli, gemein, Arzberg.
81. *Ononis* L. Hauhechel. (L. XVII. 3.)  
repens, L., mj., Juni—Juli, selten, Felder.  
spinosa, L., mj., Juni—August, gemein, Ufer.
82. *Anthyllis* L. Wundklee. (L. XVII. 3.)  
Vulneraria, L., mj., Mai—August, gemein, Kl.-Garten.
83. *Medicago* L. Schneckenklee. (L. XVII. 3.)  
falcata, L., mj., Juni—Octbr., gemein, Kl.-Garten.  
lupulina, L., 1j., Mai—Octbr., gemein, Kl.-Garten.  
minima, L., 1j., oft, Mai—Juli, Arzberg.
84. *Melilotus* L. Steinklee. (L. XVII. 3.)  
arvensis, Wal., 1j., Juni—September, oft, Felder.  
officinalis, Wild., 2j., Juli—September, selten, Ufer.
85. *Trifolium* L. Kopfklee. (L. XVII. 3.)  
alpestre, L., mj., Juni—Juli, oft, Arzberg.  
arvense, L., 1j., Juni—September, oft, Arzberg.  
agrarium, L., mj., Juni—Juli, selten, Arzberg.  
filiforme, L., 1j., Mai—Octbr., gemein, Waldwiesen.  
fragiferum, L., mj., Juni—Octbr., oft, Wörth.  
hybridum, L., mj., Mai—September, oft, Uferwiesen.  
medium, L., Waldweg bei Holzharlanden.



- montanum, L., Arzberg.  
 ochroleucum, L., mj., Juni—Juli, oft, Arzberg.  
 pratense, L., mj., Mai—September, gemein, Arzberg.  
 procumbens, L., mj., Juni—September, gemein, Felder.  
 repens, L., mj., Mai—Octbr., gemein, Kl.-Gartenwiese.  
 rubens, L., Arzberg.
86. *Lotus* L. Hornklee. (L. XVII. 3.)  
 corniculatus, L., mj., Juni—Octbr., gemein, Arzberg.
87. *Astragalus* L. Bocksdorn. (L. XVII. 3.)  
 glycyphyllos, L., mj., Juni—Juli, oft, erste Römerschanze.
88. *Coronilla* L. Kronwicke. (L. XVII. 3.)  
 montana, Scp., mj., Juni—Juli, selten, Staubing, Steinbruch; Potzenwang, l. Ufer.  
 varia, L., mj., Juni—August, gemein, Kl.-Garten.
89. *Hippocrepis* L. Hufeisenklee. (L. XVII. 3.)  
 comosa, L., mj., Mai—Juli, gemein, Arzberg.
90. *Vicia* L. Wicke. (L. XVII. 3.)  
 cassubica, Schrk., Arzberg.  
 Cracca, L., mj., Juni—Juli, gemein, Hecken und Anger.  
 pisiformis, L., mj., Mai—Juni, sehr selten, Marstall.  
 sepium, L., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten.  
 silvatica, L., mj., Juni—Juli, selten, Essing, Waldabhang.  
 villosa, Roth., 1—2j., Juni—Juli, oft, Saatfelder.
91. *Lathyrus* L. Platterbse. (L. XVII. 3.)  
 pratensis, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten.  
 silvestris, L., mj., Juli—August, oft, erste Römerschanze.
92. *Orobus* L. Walderbse. (L. XVII. 3.)  
 niger, L., mj., Juni—Juli, gemein, zweite Römerschanze.  
 tuberosus, L., mj., April—Mai, oft, Arzberg.  
 vernus, L., mj., April—Mai, gemein, Arzberg.

#### 28. **Amygdaleae** Jus.

93. *Prunus* L. Wilde Pflaume und Kirsche. (L. XII. 1.)  
 Mahaleb, L., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten.  
 Padus, L., April—Mai, sehr selten, Holzharlanden.  
 spinosa, L., März—Mai, gemein, Arzberg.

#### 29. **Rosaceae** Jus.

94. *Spiraea* L. Spierstaude. (L. XII. 2.)  
 Aruncus, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten.  
 Filipendula, L., mj., Juni—Juli, gemein, Wiesen.  
 Ulmaria, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten.
95. *Geum* L. Nelkenwurz. (L. XII. 3.)  
 rivale, L., mj., Mai—Juli, gemein, Langwiese.  
 urbanum, L., mj., Juni—August, gemein, Kl.-Garten.



96. *Rubus* L. Brombeerstrauch. (L. XII. 3.)  
 caesius, L., Mai—August, gemein, Kl.-Garten und Ufer.  
 fruticosus, K., Juli—August, gemein, Arzberg.  
 Idaeus, L., Mai—Juni, gemein, Arzberg.  
 saxatilis, L., Mai—Juni, gemein, Arzberg.  
 tomentosus, Schmidlin, Juni—August, selten, Arzberg.
97. *Fragaria* L. Erdbeere. (L. XII. 3.)  
 collina, Ehr., mj., Mai—Juni, oft, Arzberg und Kl.-Garten.  
 elatior, Ehr., mj., Mai—Juni, häufig, Kl.-Garten und Arzberg.  
 vesca, L., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten und Arzberg.
98. *Comarum* L. Wasserfünflblatt. (L. XII. 3.)  
 palustre, L., mj., Juni—Juli, selten, Holzharlanden, Moor.
99. *Potentilla* L. Fingerkraut. (L. XII. 3.)  
 alba, L., mj., Mai—Juni, oft, Arzberg, Waldränder.  
 anserina, L., mj., Mai—Juli, gemein, Kl.-Hof.  
 argentea, L., mj., Juni—Juli, selten, Schottenlende.  
 cinerea, Chaix., mj., Mai—Juli, oft, Arzberg.  
 Fragariastrum, Ehr., mj., April—Mai, sehr selten, l. Kl.-Ufer.  
 opaca, L., mj., Mai—Juli, oft, Kl.-Gartenufer.  
 reptans, L., mj., Juni—Octbr., gemein, Flussufer.  
 verna, L., mj., April—Mai, oft, Kl.-Garten und Arzberg.
100. *Tormentilla* L. Rotwurz. (L. XII. 3.)  
 erecta, L., mj., Juni—September, gemein, Arzberg.
101. *Agrimonia* L. Odermennig. (L. XI. 2.)  
 Eupatoria, L., mj., Juni—August, gemein, Feldwege.
102. *Rosa* L. Rose. (L. XII. 3.)  
 arvensis, Hds., Juni—Juli, oft, Arzberg.  
 austriaca, Schrk., Mai—Juni, selten, Marstall.  
 canina, L., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten und Arzberg.  
 cinnamomea, Schrk., Mai—Juni, selten, Eining, Hecke.  
 collina, Schrk., Juni, selten, Matheswiese, r. Ufer.  
 dumetorum, Thuil., Kelheimer Weg am rechten Ufer.  
 Eglanteria, Schrk., Juni—Juli, selten, Feldweg.  
 foecundissima, Schrk., Mai—Juni, selten, Steinbruch.  
 gallica, L., Mai—Juni, gemein, Arzberg.  
 rubiginosa, L., Mai—Juli, gemein, Arzberg.  
 tomentosa, Sm., Mai—Juni, selten, Arzberg.
30. **Sanguisorbeae** Lindl.
103. *Alchemilla* L. Frauenmantel. (L. IV. 2.)  
 arvensis, Scp., 1j., Mai—Octbr., oft, Felder.  
 vulgaris, L., mj., Mai—Juli, oft, Langwiese.
104. *Sanguisorba* L. Wiesenknopf. (L. IV. 1.)  
 officinalis, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten.

105. *Poterium* L. Becherblume. (L. XII. 2.)  
Sanguisorba, L., mj., Juni—Juli, gemein, Arzberg.

### 31. **Pomaceae** Lindl.

106. *Crataegus* L. Weissdorn. (L. XII. 2.)  
monogyna, Jcq., Mai—Juni, selten, Kl.-Garten.  
Oxyacantha, L., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten.
107. *Cotoneaster* Mdc. Bergmispel. (L. XII. 2.)  
vulgaris Lndl., April—Mai, gemein, Kl.-Garten.
108. *Cydonia* Trnf. Quitte. (L. XII. 2.)  
vulgaris, Prs., Mai, sehr selten, Dorfberg.
109. *Pyrus* L. Wilder Apfel- und Birnbaum. (L. XII. 2.)  
communis, L., April—Mai, gemein, Kl.-Felsen.  
Malus, L., Mai—Juni, gemein, Kl.-Felsen.
110. *Sorbus* L. Eberesche. (L. XII. 2.)  
Aria, Crtz., Mai, gemein, Kl.-Garten und Arzberg.  
aucuparia, L., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten.  
torminalis, Crtz., Mai, gemein, Arzberg.

### 32. **Onagrarieae** Jus.

111. *Epilobium* L. Weidenröschen. (L. VIII. 1.)  
angustifolium, L., mj., Juni—August, gemein, Arzberg.  
hirsutum, L., mj., Juni—Juli, oft, Arzberg und Kl.-Garten.  
montanum, L., mj., Juni—August, gemein, Kl.-Garten.  
obscurum, Schrk., Arzberg.  
palustre, L., mj., Juli—August, häufig, Kanal.  
parviflorum, Schrk., mj., Juni—August, selten, Kl.-Garten.  
roseum, Schrk., mj., Juni—August, selten, Kl.-Garten.  
tetragonum, L., mj., Juli—August, oft, Buchhof, Graben.
112. *Oenothera* L. Nachtkerze. (L. VIII. 1.)  
biennis, L., 2j., Juni—August, gemein, Kl.-Garten u. Flussufer.

### 33. **Halorageae** R. Br.

113. *Myriophyllum* L. Tausendblatt. (L. XXI. 6.)  
verticillatum, L., mj., Juni—August, gemein, Eining und  
Hienheim, Wiesenstümpfe.

### 34. **Hippurideae** Link.

114. *Hippuris* L. Tannenwedel. (L. I. 1.)  
vulgaris, L., mj., Juli—August, gemein, Wörth u. Hienheim.

### 35. **Callitricheae** Link.

115. *Callitriche* L. Wasserstern. (L. I. 2.)  
cophocarpa, Sendtn., mj., März—Octr., oft, Stümpfe.



36. **Ceratophylleae** Gray.

116. *Ceratophyllum* L. Hornblatt. (L. XXI. 8.)  
demersum, L., mj., Juli—August, oft, Schellneck.

37. **Lythraeae** Jus.

117. *Lythrum* L. Weiderich. (L. XI. 1.)  
*Salicaria*, L., mj., Juli—September, gemein, Flussufer  
und Wiesen.

38. **Cucurbitaceae** Jus.

118. *Bryonia* L. Zaunrübe. (L. XXI. 9.)  
*alba*, L., mj., Juni—Juli, selten, Holzharlanden, Hecken.

39. **Portulacaeae** Jus.

(Vacat.)

40. **Paronychieae** St. Hil.

119. *Herniaria* L. Bruchkraut. (L. V. 2.)  
*glabra*, L., 1—2j., Juli—Octbr., selten, Kl.-Garten.

41. **Scleranthaeae** Link.

120. *Scleranthus* L. Knäuelkraut. (L. VIII. 2.)  
*annuus*, L., 1j., Juni—Octbr., gemein, Arzberg.  
*perennis*, L., mj., Mai—Octbr., selt., Holzharlanden, Feldanger.

42. **Crassulaceae** DC.

121. *Sedum* L. Fetthenne. (L. X. 5.)  
*acre*, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Felsen.  
*album*, Schrk., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Felsen.  
*maximum*, Sut., mj., August—Octbr., gemein, Kl.-Felsen.  
*reflexum*, L., mj., Juli—August, häufig, Arzberg.  
*sexangulum*, L., mj., Juni—Juli, oft, Fischerfelsen.  
*Telephium*, L., mj., Juli—August, selten, Marstall.

43. **Grossularieae** DC.

(Vacat.)

44. **Saxifrageae** Vent.

122. *Saxifraga* L. Steinbrech. (L. X. 2.)  
*granulata*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten.  
*tridactylites*, L., 1j., April—Mai, gemein, Felder.
123. *Cryosplenium* L. Milzkraut. (L. VIII. 2.)  
*alternifolium*, L., mj., März—April, häufig, Klamm bei  
Brunn und Riedenburg.

45. **Umbelliferae** Jus.

124. *Sanicula* L. Heilkraut. (L. V. 2.)  
*europaea*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Wald.



125. *Astrantia* L. Sterndolde. (L. V. 2.)  
major, L., mj., Juni—August, oft, Kl.-Wald, l. Ufer.
126. *Falcaria* Hst. Sieheldolde. (L. V. 2.)  
Rivini, Hst., mj., Juli—August, gemein, Felder.
127. *Aegopodium* L. Geisfuss. (L. V. 2.)  
Podagraria, L., mj., Mai—Juli, gemein, Kl.-Garten.
128. *Carum* L. Kümmel. (L. V. 2.)  
Carvi, L., 2j., April—Juni, gemein, Kl.-Garten und Wiesen.
129. *Pimpinella* L. Bibernelle. (L. V. 2.)  
magna, L., mj., Juli—August, gemein, Kl.-Garten.  
Saxifraga, L., mj., Juli—Octbr., gemein, Kl.-Garten u. Wiesen.
130. *Sium* L. Wassermerk. (L. V. 2.)  
latifolium, L., mj., Juli—August, gemein, Eining, Hienheim,  
Schellneck, Gräben und Stümpfe.
131. *Meum* L. Bärwurz. (L. V. 2.)  
athamanticum, Schmidlin, mj., Juli—Octbr., selten, Irnsing,  
Römerschanzberg.
132. *Phellandrium* L. Wasserfenchel. (L. V. 2.)  
aquaticum, Lmk., mj., Juli—August, sehr selten, Staubing,  
Sumpfgaben.
133. *Bupleurum* L. Hasenohr. (L. V. 2.)  
longifolium, L., mj., Juni—August, selten, Kelheimer-Strasse.  
rotundifolium, L., 1j., Juli—August, selten, Kl.-Wald.
134. *Aethusa* L. Gleisse. (L. V. 2.)  
Cynapium, L., 1j., Juni—Octbr., gemein, Kl.-Garten.
135. *Seseli* L. Sesel. (L. V. 2.)  
coloratum, Ehr., mj., Juli—August, oft, Schottenlende.
136. *Libanotis* Crtz. Heilwurz. (L. V. 2.)  
montana, All., mj., Juli—August, gemein, Kl.-Garten und  
Arzberg.
137. *Silaus* Bs. Silau. (L. V. 2.)  
pratensis, Bs., mj., Juli—September, gemein, Kl.-Garten  
und Uferwiesen.
138. *Selinum* L. Silge. (L. V. 2.)  
Carvifolia, L., mj., Juli—August, gemein, Viehweide.
139. *Angelica* L. Engelwurz (L. V. 2.)  
silvestris, L., mj., Juli—August, gemein, Flussufer.
140. *Peucedanum* L. Haarstrang. (L. V. 2.)  
Cervaria, Lp., mj., Juli—August, oft, auf der „langen Wand“.  
Oreoselinum, Mnch., mj., Juli—August, gemein, Arzberg.
141. *Pastinaca* L. Pastinak. (L. V. 2.)  
sativa, L., 2j., Juli—August, gemein, Kl.-Garten und Wiesen.
142. *Heracleum* L. Bärenklau. (L. V. 2.)  
Sphondylium, L., mj., Juni—Octbr., gemein, Kl.-Garten.

143. *Laserpitium* L. Laserkraut. (L. V. 2.)  
latifolium, L., mj., Juli—Aug., gemein, Arzberg u. Haderfleck.
144. *Daucus* L. Möhre. (L. V. 2.)  
Carota, L., 2j., Juni—Octbr., gemein, Grasplätze.
145. *Torilis* Adan. Klettenkerbel. (L. V. 2.)  
Anthriscus, Gmel., 1j., Juni—Juli, gemein, Gebüsch u. Kl.-Ufer.
146. *Anthriscus* L. Kerbel. (L. V. 2.)  
silvestris, Hofm., mj., Mai—Juni, selten, Hecken.
147. *Chaerophyllum* L. Kälberkropf. (L. V. 2.)  
hirsutum L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten.
46. **Araliaceae** Jus.
148. *Hedera* L. Epheu. (L. V. 1.)  
Helix, L., Septbr.—Novbr., gemein, Kl.-Garten und Felsen.
47. **Corneae** DC.
149. *Cornus* L. Hornstrauch. (L. IV. 1.)  
mas, L., März—April, selten, erste Römerschanze, Dorfseite, „Bergmann“.  
sanguinea, L., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten und Arzberg.
48. **Loranthaceae** Don.
150. *Viscum* L. Mistel. (L. XXII. 4.)  
album, L., April—Mai, selten, Arzberg, auf Föhren.
49. **Caprifoliaceae** Jus.
151. *Adoxa* L. Bisamkraut. (L. VIII. 4.)  
Moschatellina, L., mj., April—Mai, selten, Kl.-Garten.
152. *Sambucus* L. Hollunder. (L. V. 3.)  
Ebulus, L., mj., Juni—August, gemein, Arzberg.  
nigra, L., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten.  
racemosa, L., April—Mai, gemein, Arzberg.
153. *Viburnum* L. Schneeball. (L. V. 3.)  
Lantana, L., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten.  
Opulus, L., Mai—Juni, häufig, Arzberg.
154. *Lonicera* L. Geisblatt. (L. V. 1.)  
Periclymenum, L., Juni—Juli, sehr selten, Dorfberg am Felsenweg.  
Xylosteum, L., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten und Arzberg.
50. **Stellatae** L.
155. *Sherardia* L. Sternkraut. (L. IV. 1.)  
arvensis, L., 1—2j., Mai—Octbr., gemein, Felder.
156. *Asperula* L. Waldmeister. (L. IV. 1.)  
arvensis, L., 1j., Mai—Juni, selten, Felder.  
cynanchica, L., mj., Juni—September, oft, Arzberg.



- odorata, L., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Wald, l. Ufer.  
 tinctoria, L., mj., Mai—Juni, oft, Arzberg.
157. *Galium* L. Labkraut. (L. IV. 1.)  
 Aparine, L., 1j., Juli—September, gemein, Kl.-Garten.  
 boreale, L., mj., Juli—August, gemein, Arzberg.  
 cruciatum, Sc., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten.  
 erectum, Hds., mj., Juni—Juli, selten, Arzberg.  
 glaucum, Schrk., mj., Juli—August, oft, Arzberg.  
 Mollugo, L., mj., Mai—September, gemein, Kl.-Garten.  
 palustre, L., mj., Mai—September, gemein, Flussufer.  
 saxatile, L., Donau-Uferfelsen.  
 silvaticum, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten.  
 silvestre, Pol., mj., Mai—Juli, oft, Arzberg.  
 tricorne, With., Kl.-Garten.  
 uliginosum, L., Ufer-Wörth.  
 verum, L., mj., Juni—September, gemein, Kl.-Garten.

#### 51. **Valerianeae** DC.

158. *Valeriana* L. Baldrian. (L. III. 1.)  
 dioica, L., mj., Mai—Juni, gemein, Viehweid.  
 officinalis, L., mj., Juni—August, gemein, Flussufer und  
 Kanalwiesen.
159. *Valerianella* Pl. Feldsalat. (L. III. 1.)  
 olitoria, Pl., 1j., April—Mai, gemein, Arzberg, Kl.-Felder.

#### 52. **Dipsaceae** DC.

160. *Dipsacus* L. Karde. (L. IV. 1.)  
 silvestris, Mil., 2j., Juli—August, gemein, Flussufer.
161. *Knautia* Clt. Krätzkraut. (L. IV. 1.)  
 arvensis, Clt., mj., Juni—September, gemein, Kl.-Garten.  
 silvatica, Dub., mj., Juli—August, gemein, Kelheimer Strasse  
 und Matheswiese.
162. *Succisa* Kch. Abbiss. (L. IV. 1.)  
 pratensis, Mch., mj., August—Septbr., gemein, Waldwiesen.
163. *Scabiosa* L. Grindkraut. (L. IV. 1.)  
 columbaria, L., mj., Juni—Octbr., gemein, Arzberg.

#### 53. **Compositae** Ads.

164. *Eupatorium* L. Wasserdost. (L. XIX. 1.)  
 cannabinum, L., mj., Juli—August, gemein, Arzberg.
165. *Tussilago* L. Huflattig. (L. XIX. 2.)  
 Farfara, L., mj., März—April, gemein, Arzberg und Ufer.
166. *Chrysocoma* L. Goldhaar. (L. XIX. 1.)  
 Linosyris, L., mj., August—Septbr., gemein, Kl.-Felsenanger.

167. *Aster* L. Sternblume. (L. XIX. 2.)  
*Amellus*, L., mj., August—Octbr., gemein, Arzberg.  
*salignus*, Wildn., mj., Juli—August, selten, Friedhof.
168. *Bellis* L. Maaslieb. (L. XIX. 2.)  
*perennis*, L., mj., März—Octbr., gemein, Kl.-Garten u. Anger.
169. *Stenactis*\*) A. Br. Sternblümchen. (L. XIX. 2.)  
*bellidiflora*, A. Br., 1—2j., Juli—August, gemein, Kloster-  
 Garten und Waldplätze.
170. *Erigeron* L. Berufskraut. (L. XIX. 2.)  
*acris*, L., 2—mj., Juli—August, gemein, Arzberg.  
*canadensis*, L., 1j., Juli—Aug., gemein, Kl.-Garten u. Arzberg.
171. *Solidago* L. Goldruth. (L. XIX. 2.)  
*Virga aurea*, L., mj., Juli—September, gemein, Kl.-Garten  
 und Arzberg.
172. *Bupththalmum* L. Rindsaug. (L. XIX. 2.)  
*salicifolium*, L., mj., Juli—August, sehr selten, Stausacker.
173. *Inula* L. Altwurz. (L. XIX. 2.)  
*hirta*, L., mj., Mai—Juni, oft, auf Felsen, l. Ufer.  
*salicina*, L., mj., Juli—August, gemein, Kl.-Wald.
174. *Conyza* L. Dürrwurz. (L. XIX. 2.)  
*squarrosa*, L., 2j., Juli—August, gemein, Arzberg.
175. *Pulicaria* Grt. Flohkraut. (L. XIX. 2.)  
*dysenterica*, Grt., mj., Juli—August, selten, Flussufer.  
*vulgaris*, Grt., 1—2j., Juli—August, selten, Steinbruch-Ufer.
176. *Bidens* L. Zweizahn. (L. XIX. 2.)  
*cernua*, L., 1j., August—Octbr., oft, Buchhofweiher.  
*tripartita*, L., 1j., Juli—September, gemein, Arzberg.
177. *Filago* L. Fadenkraut. (L. XIX. 2.)  
*arvensis*, L., 1j., Juli—August, oft, Arzberg.
178. *Gnaphalium* L. Ruhrkraut. (L. XIX. 2.)  
*gallicum*, Willd., Wald bei Holzharlanden.  
*luteo-album*, L., 1j., Juli—August, gemein, Waldschläge.  
*silvaticum*, L., mj., Juli—August, gemein, Arzberg.  
*uliginosum*, L., 1j., Juli—August, gemein, Sumpfstellen.
179. *Helichrysum* Grt. Immortelle. (L. XIX. 2.)  
*arenarium*, DC., mj., Juli—Septbr., oft, Staubing, Feldanger.
180. *Antennaria* R. Br. Katzenpfötchen. (L. XIX. 2.)  
*dioica*, Grt., mj., Mai—Juni, gemein, Arzberg.
181. *Artemisia* L. Beifuss. (L. XIX. 2.)  
*campestris*, L., mj., August—September, gemein, Uferfelsen.  
*vulgaris*, L., mj., August—September, gemein, Kl.-Garten.

\*) *Aster annuus* L.



182. *Tanacetum* L. Rainfarn. (L. XIX. 1.)  
vulgare, L., mj., Juli—September, gemein, Kl.-Garten u. Ufer.
183. *Achillea* L. Schafgarbe. (L. XIX. 2.)  
Millefolium, L., mj., Juli—September, gemein, Kl.-Garten.  
nobilis, L., mj., Juli—September, selten, Arzberg.  
Ptarmica, L., mj., Juli—August, gemein, Fluszufer.
184. *Hypochoeris* L. Ferkelkraut. (L. XIX. 1.)  
maculata, Schrk., Arzberg.  
radicata, L., mj., Juli—August, oft, Arzberg.
185. *Anthemis* L. Hundskamille. (L. XIX. 2.)  
arvensis, L., 1j., Juni—Octbr., gemein, Fruchtfelder.  
Cotula, L., 1j., Juni—Octbr., oft, Schutthaufen.
186. *Matricaria* L. Kamille. (L. XIX. 2.)  
Chamomilla, L., 1j., Mai—August, gemein, Felder, Pullach  
und Schwaben.
187. *Chrysanthemum* L. Wucherblume. (L. XIX. 2.)  
corymbosum, L., mj., Juni—Juli, gemein, Arzberg.  
inodorum, L., 1j., Juni—September, selten, Arzberg.  
Leucanthemum, L., mj., Juni—Septbr., gemein, Kl.-Garten.
188. *Arnica* L. Fallkraut. (L. XIX. 2.)  
montana, L., mj., Juni—Juli, gemein, Viehweid.
189. *Senecio* L. Kreuzkraut. (L. XIX. 1.)  
aquaticus, Hds., 2j., Juli—September, gemein, Holzhar-  
landen, nasse Wiesen.  
erucaefolius, L., mj., Juli—August, gemein, Haderfleck.  
Jacobaea, L., 2j., Juli—August, gemein, Wiesen und Anger.  
nemorensis, L., mj., Juli—August, gemein, Kl.-Garten.  
paludosus, L., mj., Juli—August, selten, Staubing, Stein-  
bruch-Wiesen.  
silvaticus, L., 1j., Juli—August, gemein, Arzberg.  
viscosus, L., 1j., Juni—Octbr., oft, Stausacker, Ufer.  
vulgaris, L., 1j., März—Octbr., gemein, Felder.
190. *Cirsium* Trnf. Kratzdistel. (L. XIX. 1.)  
acaule, Al., mj., Juli—August, selten, Stausacker, Ödung.  
arvense, Sep., mj., Juli—August, gemein, Felder.  
lanceolatum, Sep., 2j., Juli—August, oft, an Wegen.  
oleraceum, Sep., mj., Juli—September, gemein, Wiesen.  
tuberosum, Al., mj., Juni—Juli, selten, Holzharlanden,  
Sumpfwiesen.
191. *Carduus* L. Distel. (L. XIX. 1.)  
acanthoides, L., 2j., Juni—Octbr., selten, Stausacker.  
crispus, Schrk., am Dorfweg.  
defloratus, L., mj., Juli—August, gemein, Viehweid.

- nutans, L., 2j., Juli—September, oft, Kl.-Garten und Wald.  
 Personata, Jacq., mj., Juni—August, gemein, Kl.-Garten.
192. *Onopordon* L. Krebsdistel. (L. XIX. 2.)  
*Acanthium*, L., 2j., Juli—August, selten, Kl.-Garten.
193. *Lappa* Trnf. Klette. (L. XIX. 2.)  
 major, Grt., 2j., Juli—August, oft, Buchhof, Graben.  
 minor, DC., 2j., Juli—August, gemein, Stausacker.  
 tomentosa, Lm., 2j., Juli—August, gemein, Thaldorf.
194. *Carlina* L. Eberwurz. (L. XIX. 1.)  
 acaulis, L., 2j., Juli—August, oft, Schafberg, Ödung.  
 caulescens, L., Wald-Ödung bei Staubing.  
 vulgaris, L., 2j., Juli—August, gemein, Feldanger u. Arzberg.
195. *Serratula* L. Färberscharte. (L. XIX. 1.)  
 tinctoria, L., mj., Juli—September, gemein, Arzberg und  
 Stausacker, Waldschläge.
196. *Centaurea* L. Flockenblume. (L. XIX. 3.)  
 Cyanus, L., 2j., Juni—Juli, gemein, Fruchtfelder.  
 Jacea, L., mj., Juli—Octbr., gemein, Kl.-Garten und Wiesen.  
 paniculata, Schrk., 2j., Mai—August, selten, Stausacker.  
 angustifolia, Schrk., mj., Juli—August, gemein, Arzberg.  
 Scabiosa, L., mj., Juli—Septbr., gemein, Anger und Felsen.  
 solstitialis, L., 2j., August—Septbr., sehr selten, Kl.-Garten.  
 humilis, Schrk., mj., Juli—September, oft, Arzberg.
197. *Lapsana* L. Rainkohl. (L. XIX. 1.)  
 communis, L., 1j., Juni—Aug., gemein, Arzberg u. Kl.-Garten.
198. *Cichorium* L. Wegwarte. (L. XIX. 1.)  
 Inthybus, L., mj., Juli—August, gemein, Wege und Anger.
199. *Leontodon* L. Löwenzahn. (L. XIX. 1.)  
 autumnalis, L., mj., Juli—Octbr., gemein, Kl.-Garten.  
 hastilis, L., Kl.-Garten.  
 incanus, Schrk., mj., Mai—Juni, oft, auf Felsen, l. Ufer;  
 über dem „bayerischen Löwen“.
200. *Picris* L. Bitterkraut. (L. XIX. 1.)  
 hieracioides, L., 2—mj., Juni—August, selten, Kl.-Garten.
201. *Tragopogon* L. Bocksbart. (L. XIX. 1.)  
 major, Jacq., 2j., Juni—Juli, sehr selten, Grafenholz.  
 pratensis, L., 2j., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten und Wiesen.
202. *Scorzonera* L. Schwarzwurzel. (L. XIX. 1.)  
 austriaca, Schrk., mj., Mai—Juni, oft, Viehweid.  
 humilis, L., mj., April—Juni, oft, Viehweid und Arzberg.
203. *Taraxacum* Hl. Kuhblume. (L. XIX. 1.)  
 officinale, Wig., mj., Mai—Octbr., gemein, Kl.-Garten.
204. *Chondrilla* L. Knorpelsalat. (L. XIX. 1.)  
 juncea, L., 2j., Juni—August, selten, Kl.-Felsenanger.



205. *Lactuca L.* Lattich. (L. XIX. 1.)  
*muralis*, Frs., 1j., Juli—August, gemein, Kl.-Gartenfelsen.  
*perennis*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Uferfelswände.  
*Scariola*, L., 2j., Juli—August, selten, Stausacker-Steinbruch.
206. *Sonchus L.* Gänsedistel. (L. XIX. 1.)  
*arvensis*, L., mj., Juli—September, oft, Arzberg, Felder.  
*asper*, Vil., 1j., Juni—October, oft, Arzberg, Wald.  
*oleraceus*, L., 1j., Juni—September, gemein, Kl.-Garten.
207. *Crepis L.* Grundfeste. (L. XIX. 1.)  
*foetida*, L., 1j., Juni—Octbr., oft, Arzberg.  
*praemorsa*, Tch., mj., Mai—Juni, oft, Arzberg.  
*tectorum*, L., 1j., Mai—Juni, oft, Arzberg.  
*virens*, Schrk., Kl.-Garten.
208. *Hieracium L.* Habichtskraut. (L. XIX. 1.)  
*aurantiacum*, L., Arzberg.  
*bifurcum*, M. B., Kl.-Garten.  
*boreale*, Fr., mj., August—September, gemein, Arzberg.  
*murorum*, L., mj., Juni—August, gemein, Arzberg.  
*Nestleri*, Vil., mj., Mai—Juli, oft, Marstall.  
*Pilosella*, L., mj., Mai—Octbr., gemein, Arzberg.  
*praealtum*, K., mj., Juni—Juli, gemein, Arzberg.  
*vulgatum*, K., mj., Juni—Juli, gemein, Arzberg.  
*umbellatum*, L., mj., Juli—September, gemein, Arzberg.
54. **Ambrosiaceae** Link.  
 (Vacat.)
55. **Campanulaceae** Jus.
209. *Jasione L.* Jasione. (L. V. 1.)  
*montana*, L., 2j., Juni—Juli, oft, Holzharlanden.
210. *Phyteuma L.* Rapunzel. (L. V. 1.)  
*orbiculare*, L., mj., Mai—Juli, gemein, Kl.-Garten und  
 Staubinger Uferwiesen.  
*spicatum*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten u. Arzberg
211. *Campanula L.* Glockenblume. (L. V. 1.)  
*glomerata*, L., mj., Mai—Aug., gemein, Kl.-Garten u. Arzberg.  
*multiflora*, Arzberg.  
*patula*, L., 2j., Mai—Juli, gemein, Kl.-Garten und Wiesen.  
*persicifolia*, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten u. Arzberg.  
*rapunculoides*, L., mj., Juli—Septbr., gemein, Kl.-Garten.  
*rapunculus*, L., mj., Mai—Juni, selten, Arzberg.  
*rotundifolia*, L., mj., Juni—Octbr., gemein, Kl.-Garten.  
*Trachelium*, L., mj., Juni—August, oft, Kl.-Garten.
212. *Specularia Hst.* Frauenspiegel. (L. V. 1.)  
*Speculum*, DC., 1j., Juni—Aug., gemein, Kl.-Garten u. Felder.

56. **Vaccineae** DC.

213. *Vaccinium* L. Heidelbeere. (L. VIII. 1.)  
*Myrtillus*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Arzberg.  
*Vitis Idaea*, L., mj., Mai—Juli, oft, Moorgottholz.

57. **Ericineae** R. Br.

214. *Calluna* Slb. Heide. (L. VIII. 1.)  
*vulgaris*, Slb., mj., August—Octbr., gemein, Arzberg.
215. *Erica* L. Heide. (L. VIII. 1.)  
*carnea*, L., mj., März—Mai, gemein, Arzberg.

58. **Pyrolaceae** Lindl.

216. *Pyrola* L. Wintergrün. (L. X. 1.)  
*chlorantha*, Sw., mj., Juni—Juli, selten, zweite Römerschanze.  
*minor*, L., mj., Juni—Juli, oft, zweite Römerschanze.  
*secunda*, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Wald und Arzberg.

59. **Monotropeae** Nut.

217. *Monotropa* L. Fichtenspargel. (L. X. 1.)  
*Hypopitys*, L., mj., Juli—August, oft, Buchhofwald.

Subclassis 3. **Corolliflorae.**60. **Oleaceae** Lindl.

218. *Ligustrum* L. Rainweide. (L. II. 1.)  
*vulgare*, L., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten.
219. *Syringa* L. Flieder. (L. II. 1.)  
*vulgaris*, L., Mai—Juni, selten, Kl.-Felsen.
220. *Fraxinus* L. Esche. (L. II. 1.)  
*excelsior*, L., April—Mai, gemein, Kl.-Garten.

61. **Asclepiadeae** Lindl.

221. *Cynanchum* R. Br. Schwalbenwurz. (L. V. 1.)  
*Vincetoxicum*, R. Br., mj., April—Mai, gemein, Kl.-Garten.

62. **Apocyneae** R. Br.

222. *Vinca* L. Sinngrün. (L. V. 1.)  
*minor*, L., mj., April—Mai, gemein, Kl.-Garten u. Wald, l. Ufer.

63. **Gentianeae** Jus.

223. *Menyanthes* L. Fieberklee. (L. V. 1.)  
*trifoliata*, L., mj., April—Mai, gemein, Holzharlanden,  
Moorwiesen.
224. *Limnanthemum* Gml. Sumpfrosee. (L. V. 1.)  
*nymphoides*, Lnk., mj., Juli—August, selten, Schellneck,  
Altmühl, Donau-Altwater bei Eining.



225. *Gentiana* L. Enzian. (L. V. 1.)  
*campestris*, Schmidlin, mj., Mai—Juni, selt., Pritschett-Wiese.  
*ciliata*, L., mj., August—Septbr., gemein, Arzberg und Anger.  
*cruciata*, L., mj., Juli—August, gemein, Arzberg.  
*germanica*, Wild., 1j., August—Septbr., gemein, Feldanger.  
*Pneumonanthe*, L., mj., Juli—September, gemein, Viehweid.  
*verna*, L., mj., April—Mai, gemein, Kl.-Garten und Wiesen.  
*utriculosa*, L., 1j., Mai—Juni, sehr selten, Staubing, Wiesen.
226. *Erythraea* Rich. Erdgalle. (L. V. 1.)  
*Centaurium*, Prs., 2j., Juli—August, gemein, Arzberg.  
*pulchella*, Frs., 2j., Juli—August, sehr selten, Staubing,  
 oberes Flussufer.

64. **Convolvulaceae** Jus.

227. *Convolvulus* L. Winde. (L. V. 1.)  
*arvensis*, L., mj., Mai—Juli, gemein, Kl.-Garten und Felder.  
*sepium*, L., mj., Juli—September, gemein, Ufergebüsch.
228. *Cuscuta* L. Flachsseide. (L. V. 2.)  
*Epithymum*, L., 1j., Juli—August, gemein, auf Gras und Klee.  
*major*, DC., 1j., Juli—August, gemein, Sommerfrucht,  
 Pritschett-Acker.

65. **Boragineae** Desv.

229. *Cynoglossum* L. Hundszunge. (L. V. 1.)  
*officinale*, L., 2j., Mai—Juli, oft, Holzharlanden am Dorfende.
230. *Anchusa* L. Ochsenzunge. (L. V. 1.)  
*officinalis*, L., 2j., Mai—Septbr., sehr selt., Haderfleck am Weg.
231. *Lycopsis* L. Krummhals. (L. V. 1.)  
*arvensis*, L., 1j., Juni—August, selten, Staubing, Felder.
232. *Symphytum* L. Beinwell. (L. V. 1.)  
*officinale*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Flussufer.  
*tuberosum*, L., mj., April—Mai, gemein, Arzberg.
233. *Cerinth* Trnf. Wachsblume. (L. V. 1.)  
*minor*, L., 2—mj., Mai—Juli, gemein, Staubing, Felder.
234. *Echium* L. Natterkopf. (L. V. 1.)  
*vulgare*, L., 2j., Juni—Septbr., gemein, Kl.-Garten und Ufer.
235. *Pulmonaria* L. Lungenkraut. (L. V. 1.)  
*officinalis*, L., mj., März—Mai, gemein, Kl.-Garten u. Arzberg.
236. *Lithospermum* L. Steinsame. (L. V. 1.)  
*arvense*, L., 1j., April—Juni, gemein, Arzberg, Äcker.  
*officinale*, L., mj., Mai—Juli, sehr selt., Schellneck, Feldanger.  
*purpureo-caeruleum*, L., mj., Mai—Juni, sehr selten, Kl.-  
 Garten; Haderfleck, Gebüsch.
237. *Myosotis* L. Mäuseohr. (L. V. 1.)  
*hispida*, Schl., 1j., April—Juni, oft, Arzberg.

intermedia, Lnk., 2j., April—August, gemein, Felder.  
 palustris, Wth., mj., Mai—Septbr., gemein, Wörth und Ufer.  
 silvatica, Hfm., mj., Mai—Juni, oft, Arzberg.

#### 66. **Solaneae** Jus.

238. *Solanum* L. Nachtschatten. (L. V. 1.)  
 Dulcamara, L., mj., Juni—August, gemein, Flussgebüsch.  
 nigrum, L., 1j., Juli—Octbr., gemein, Kl.-Garten und Felder.
239. *Physalis* L. Schlutte. (L. V. 1.)  
 Alkekengi, L., mj., Mai—Juli, gemein, Kl.-Überfuhr, 1. Ufer.
240. *Atropa* L. Wolfskirsche. (L. V. 1.)  
 Belladonna, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Wald, 1. Ufer.
241. *Hyoscyamus* L. Bilsenkraut. (L. V. 1.)  
 niger, L., 1—2j., Mai—August, selten, beim „Milchmann“  
 am Weg.

#### 67. **Verbasceae** Bartl.

242. *Verbascum* L. Wollkraut. (L. V. 1.)  
 Blattaria, L., 2j., Juni—Juli, sehr selten, Holzharlanden.  
 Lychnitis, L., 2j., Juli—August, gemein, Arzberg, Felsenweg.  
 nigro-Lychnitis, M. et Sch., 2j., Juni—Aug., selt., Stausacker.  
 nigrum, L., 2j., Juli—August, gemein, Kl.-Garten und Arzberg.  
 thapsiforme, Schrd., 2j., Juli—Aug., gemein, Stausacker, Ufer.
243. *Scrophularia* L. Braunwurz. (L. XIV. 2.)  
 aquatica, L., mj., Juli—August, oft, Schellneck, Altmühl.  
 nodosa, L., mj., Juni—August, gemein, Kl.-Garten.

#### 68. **Antirrhineae** Jus.

244. *Digitalis* L. Fingerkraut. (L. XIV. 2.)  
 lutea, L., 2j., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten und Arzberg.
245. *Antirrhinum* L. Löwenmaul. (L. XIV. 2.)  
 Orontium, L., 1j., Juli—Octbr., oft, Kl.-Bergfeld.
246. *Linaria* Trnf. Leinkraut. (L. XIV. 2.)  
 arvensis, Dsf., 1j., Juli—August, oft, Felder.  
 minor, Dsf., 1j., Juni—Octbr., gemein, Stausacker-Felder.  
 spuria, Mil., 1j., Juli—Octbr., gemein, Schieferfelder.  
 vulgaris, Mil., mj., Juli—Octbr., oft, Kl.-Ufer.
247. *Veronica* L. Ehrenpreis. (L. II. 1.)  
 agrestis, L., 1j., März—Octbr., gemein, Arzberg, Felder.  
 Anagallis, L., mj., Mai—Aug., gemein, Teuerting, Sumpfg-  
 rächen.  
 arvensis, L., 1j., März—Juli, oft, Arzberg.  
 Beccabunga, L., mj., Mai—August, gemein, Holzharlanden.  
 Chamaedrys, L., mj., April—Juni, gemein, Kl.-Garten.  
 hederifolia, L., 1j., März—Juni, gemein, Arzberg.



latifolia, L., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten und Arzberg.  
 longifolia, L., mj., Juli—August, selten, Kl.-Garten.  
 officinalis, L., mj., Juni—Juli, gemein, Arzberg, Wald.  
 orchidea, Kittl, mj., Juni—August, selten, auf Felsen, l. Ufer.  
 scutellata, L., mj., Mai—August, selten, Feldsumpf.  
 serpyllifolia, L., mj., Mai—Octbr., gemein, Buchhoffeld.  
 spicata, L., mj., Juli—Septbr., gemein, Arzberg.  
 triphyllos, L., 1j., April—Juni, gemein, Arzberg, Felder.

#### 69. **Orobanchae** Jus.

248. *Orobanche* L. Sommerwurz. (L. XIV. 2.)  
 Epithymum, DC., mj., Mai—Juni, gemein, Grasanger.  
 Galii, Dub., mj., Juni—Juli, selten, Kl.-Garten.  
 Loti corn., Berth., mj., Juli—August, gemein, Eining, Wiesen.  
 Medicagois falc., mj., Mai—Juni, gemein, Grasplätze.  
 Salviae prat., Berth., März—Juni, selten, Stausacker.  
 rubens, Wallr., mj., Juni—Juli, oft, Triften.  
 Teucris mont., Berth., Mai—Juli, oft, auf Felsen, l. Ufer.
249. *Lathraea* L. Schuppenwurz. (L. XIV. 2.)  
 Squamaria, L., mj., April—Mai, selten, Kl.-Garten.  
 Auf *Salix Caprea* und *Corylus Avellana*.

#### 70. **Rhinanthaceae** DC.

250. *Melampyrum* L. Wachtelweizen. (L. XIV. 2.)  
 arvense, L., 1j., Juni—Juli, gemein, Felder.  
 cristatum, L., 1j., Juni—Juli, selten, auf der langen Wand.  
 pratense, L., 1j., Juni—August, gemein, Arzberg.
251. *Pedicularis* L. Sumpfrodel. (L. XIV. 2.)  
 silvatica, L., mj., Mai—Juli, gemein, Viehweid.
252. *Rhinanthus* L. Hahnenkamm. (L. XIV. 2.)  
 major, Ehr., 1j., Mai—Juli, gemein, Felder und Wiesen.  
 minor, Ehr., 1j., Mai—Juni, oft, Schellneck, Waldabhang.
253. *Euphrasia* L. Augentrost. (L. XIV. 2.)  
 lutea, L., 1j., August—September, gemein, Arzberg.  
 nemorosa, Hofm., 1j., Juli—September, oft, Arzberg.  
 Odontites, L., 1j., Juni—Octbr., gemein, Felder und Anger.  
 officinalis, L., 1j., Juli—September, gemein, Kl.-Garten  
 und Wiesen.

#### 71. **Labiatae** Jus.

254. *Mentha* L. Minze. (L. XIV. 1.)  
 aquatica, L., mj., Juli—August, häufig, Flussufer.  
 arvensis, L., mj., Juli—Septbr., gemein, Kl.-Garten u. Felder.  
 gentilis, Schrk., mj., Juli—August, selten, Dorfbrücke.  
 silvestris, L., mj., Juli—September, oft, Kl.-Thorufer.

255. *Lycopus* L. Wolfsfuß. (L. II. 1.)  
europaeus, L., mj., Juli—September, selten, Dorfbrücke.
256. *Salvia* L. Salbei. (L. II. 1.)  
glutinosa, L., mj., Juni—Aug., gemein, Kl.-Garten u. Arzberg.  
pratensis, L., mj., Mai—Juli, gemein, Kl.-Garten u. Wiesen.  
verticillata, L., mj., Juli—September, sehr selten, Kl.-Garten  
und Ufer.
257. *Origanum* L. Dosten. (L. XIV. 1.)  
vulgare, L., mj., Juni—August, gemein, Kl.-Garten u. Arzberg.
258. *Thymus* L. Quendel. (L. XIV. 1.)  
Serpillum, L., mj., Mai—Juli, gemein, Kl.-Garten und Anger.
259. *Calamintha* Trnf. Kalaminthe. (L. XIV. 1.)  
Acinos, Clrv., 2j., Juni—August, gemein, Uferfelsen.
260. *Clinopodium* L. Wirbeldost. (L. XIV. 1.)  
vulgare, L., mj., Juli—Septbr., gemein, Kl.-Garten u. Arzberg.
261. *Nepeta* L. Katzenminze. (L. XIV. 1.)  
Cataria, L., mj., Juni—August, oft, Fischerufer.
262. *Glechoma* L. Gundelrebe. (L. XIV. 1.)  
hederacea, L., mj., April—Juni, gemein, Kl.-Ufer.
263. *Melittis* L. Honigblatt. (L. XIV. 1.)  
Melissophyllum, L., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Wald.
264. *Lamium* L. Taubnessel. (L. XIV. 1.)  
album, L., mj., April—Juli, gemein, Kl.-Garten.  
amplexicaule, L., 1j., März—Octbr., gemein, Felder.  
maculatum, L., mj., April—September, gemein, Kl.-Garten.  
purpureum, L., 1j., März—Octbr., gemein, Felder.
265. *Galeobdolon* Hds. Goldnessel. (L. XIV. 1.)  
luteum, Hds., mj., April—Juni, gemein, Kl.-Garten.
266. *Galeopsis* L. Hohlzahn. (L. XIV. 1.)  
Ladanum, L., 1j., Juli—Octbr., oft, Felder.  
pubescens, Bs., 1j., Juli—September, oft, Felder.  
Tetrahit, L., Kl.-Garten.  
versicolor, Crt., 1j., Juli—September, gemein, Kl.-Wald.
267. *Stachys* L. Ziest. (L. XIV. 1.)  
annua, L., 1j., Juli—September, oft, Staubing, Sommerfelder.  
palustris, L., mj., Juni—August, gemein, Flussufer.  
recta, L., mj., Juni—August, gemein, Kl.-Garten und Arzberg.  
silvatica, L., mj., Juni—Aug., gemein, Kl.-Garten u. Kl.-Ufer.
268. *Betonica* L. Zehrkrut. (L. XIV. 1.)  
officinalis, L., mj., Juli—August, gemein, Arzberg.
269. *Ballota* L. Mauernessel. (L. XIV. 1.)  
nigra, L., mj., Juni—September, gemein, Stausacker und  
Kl.-Ufer.



270. *Scutellaria* L. Helmkraut. (L. XIV. 1.)  
*galericulata*, L., mj., Juli—August, oft, Schellneck, Altmühl.  
*minor*, Schmidlin, mj., Juli—August, gemein, Staubing,  
 Waldsumpf.
271. *Prunella* Trnf. Braunheil. (L. XIV. 1.)  
*grandiflora*, Jacq., mj., Juli—September, gemein, Arzberg.  
*vulgaris*, L., mj., Juli—September, oft, Flussufer und Wald.
272. *Ajuga* L. Günsel. (L. XIV. 1.)  
*Chamaepitys*, Schb., 1j., Juni—Octbr., oft, Schafberg.  
*genevensis*, L., mj., Mai—Juli, gemein, Kl.-Garten und Wiesen.  
*reptans*, L., mj., Mai—Juni, oft, Kl.-Garten.
273. *Teucrium* L. Gamander. (L. XIV. 1.)  
*Botrys*, L., 1j., Juli—September, gemein, Schieferfelder.  
*Chamaedrys*, L., mj., Juni—September, gemein, Arzberg.  
*montanum*, L., mj., Juni—August, gemein, Felsen.

72. **Verbenaceae** Jus.

274. *Verbena* L. Eisenkraut. (L. XIV. 1.)  
*officinalis*, L., mj., Juni—Octbr., häufig, Kl.-Garten u. Dorfweg.

73. **Lentibularieae** Rich.

275. *Utricularia* L. Wasserschlauch. (L. II. 1.)  
*minor*, L., mj., Juni—August, gemein, Kanalsumpf. Vis-à-vis  
 vom „Schulerloch“.

74. **Primulaceae** DC.

276. *Lysimachia* L. Gelbweiderich. (L. V. 1.)  
*Nummularia*, L., mj., Juni—Octbr., gemein, Kl.-Garten.  
*vulgaris*, L., mj., Juni—August, gemein, Flussufer.
277. *Anagallis* L. Gauchheil. (L. V. 1.)  
*arvensis*, L., 1j., Juni—Octbr., gemein, Kl.-Garten und Felder.  
*caerulea*, Schb., 1—2j., Juni—Octbr., selten, Staubing,  
 Sommerfelder.
278. *Primula* L. Schlüsselblume. (L. V. 1.)  
*elatior*, Jcq., mj., April—Mai, oft, Kl.-Garten und Kl.-Wiese.  
*farinosa*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Staubing, Stein-  
 bruchwiesen.  
*officinalis*, Jcq., mj., April—Mai, gemein, Kl.-Garten u. Wiesen.

75. **Globularieae** DC.

279. *Globularia* L. Kugelblume. (L. IV. 1.)  
*vulgaris*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Schottenlende.

76. **Plantagineae** Jus.

280. *Plantago* L. Wegerich. (L. IV. 1.)  
*lanceolata*, L., mj., Mai—Septbr., gemein, Kl.-Garten.

major, L., mj., Mai—September, gemein, Kl.-Garten.  
 media, L., mj., Mai—Juli, oft, Kl.-Garten und Wiesen.

#### Subclassis 4. **Monochlamydeae.**

##### 77. **Amarantaceae** Jus.

281. *Amarantus* L. Amarant. (L. XXI. 3.)  
 viridis, Schrk., 1j., Juli—September, selten, Kl.-Garten.

##### 78. **Chenopodieae** Vent.

282. *Chenopodium* L. Gänsefuss. (L. V. 2.)  
 album, L., 1j., Juli—September, gemein, Kl.-Garten.  
 hybridum, L., 1j., Juli—September, oft, Kl.-Garten.  
 polyspermum, L., 1j., August—September, oft, Kl.-Garten.  
 Vulvaria, L., 1j., Juli—August, oft, Kl.-Garten.
283. *Blitum* L. Schminkbeere. (L. I. 2.)  
 Bonus Henricus, L., mj., Juni—August, oft, Kl.-Hof.  
 glaucum, K., 1j., Juli—September, selten, Kl.-Garten.  
 rubrum, L., 1j., Juli—September, selten, Holzharlanden.
284. *Atriplex* L. Melde. (L. V. 2.)  
 latifolia, Wahlb., Thaldorf.  
 patula, L., 1j., Juli—September, oft, Kl.-Garten und Felder.

##### 79. **Polygoneae** Jus.

285. *Rumex* L. Ampfer. (L. VI. 2.)  
 Acetosa, L., mj., Mai—Juli, gemein, Kl.-Garten und Wiesen.  
 Acetosella, L., mj., Mai—Juli, gemein, Brachfelder und Anger.  
 aquaticus, L., mj., Juli—August, gemein, Flussufer.  
 conglomeratus, Mur., mj., Juli—August, oft, Wörth.  
 crispus, L., mj., Juli—August, gemein, Felder.  
 Hydrolapathum, Hds., mj., Juli—August, selten, Wörth.  
 maritimus, L., 2j., Juli—August, oft, Kelheimer Strasse.  
 nemorosus, Schd., mj., Juli—August, oft, Kelh. Forststrasse.
286. *Polygonum* L. Knöterich. (L. VIII. 3.)  
 amphibium, L., mj., Juni—August, gemein, Flussufer.  
 aviculare, L., 1—2j., Juni—Octbr., gemein, Felder und Wege.  
 Bistorta, L., mj., Juli—August, selten, Holzharlanden, Wiesen.  
 Convolvulus, L., 1j., Juli—Octbr., selten, Kl.-Garten.  
 dumetorum, L., 1j., Juli—September, sehr selten, Kl.-Garten.  
 Hydropiper, L., 1j., Juli—September, gemein, Flussufer.  
 minus, Hds., 1j., Juli—Octbr., oft, Arzberg.  
 mite, Schr., 1j., Juli—Octbr., oft, Arzberg.  
 Persicaria, L., 1j., Juli—August, gemein, Flussufer.



80. **Thymeleae** Jus.

287. *Daphne* L. Seidelbast. (L. VIII. 1.)  
*Mezereum*, L., Februar—April, gemein, Kl.-Garten u. Arzberg.

81. **Santalaceae** R. Br.

288. *Thesium* L. Bergflachs. (L. V. 1.)  
*intermedium*, Schd., mj., Juni—Aug., gemein, Kl.-Berganger.  
*pratense*, Ehr., mj., Juni—Juli, gemein, Arzberg.

82. **Elaeagneae** R. Br.

(Vacat.)

83. **Aristolochleae** Jus.

289. *Asarum* L. Haselwurz. (L. XI. 1.)  
*europaeum*, L., mj., März—Mai, Kl.-Garten und Arzberg.

84. **Euphorblaceae** Jus.

290. *Euphorbia* L. Wolfsmilch. (L. XI. 3.)  
*Cyparissias*, L., mj., Mai—Juli, gemein, Kl.-Garten u. Arzberg.  
*dulcis*, L., mj., Mai—Juni, selten, Staubing, Weideplatz.  
*exigua*, L., 1j., Juni—Octbr., gemein, Sommerfelder.  
*helioscopia*, L., 1j., Juli—Septbr., gemein, Kl.-Garten u. Felder.  
*palustris*, Lmk., mj., Mai—Juni, gemein, Flussufer; Eining,  
 Hienheim, Wiesenstümpfe.  
*Peplus*, L., 1j., Juli—Octbr., gemein, Kl.-Garten u. Felder.  
*verrucosa*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Arzberg.  
*Esula minor*, Schrk., mj., Mai—Juli, gemein, Anger.
291. *Mercurialis* L. Bingelkraut. (L. XXII. 8.)  
*perennis*, L., mj., April—Mai, gemein, Kl.-Garten u. Arzberg.

85. **Urticeae** Jus.

292. *Urtica* L. Nessel. (L. XXI. 4.)  
*dioica*, L., mj., Juli—September, gemein, Kl.-Garten.  
*urens*, L., 1j., Juli—September, oft, Kl.-Garten.
293. *Humulus* L. Hopfen. (L. XXII. 5.)  
*Lupulus*, L., mj., Juni—August, gemein, Feldhecken.
294. *Ulmus* L. Rüter. (L. IV. 2.)  
*effusa*, Wld., März—April, gemein, Kl.-Garten.  
*campestris*, L., März—April, oft, Arzberg.

86. **Cupuliferae** Rich.

295. *Fagus* L. Buche. (L. XXI. 7.)  
*silvatica*, L., Mai, gemein, Kl.-Garten und Königl. Forst.
296. *Quercus* L. Eiche. (L. XXI. 5.)  
*pedunculata*, Ehr., Mai, selten, Kl.-Gartenfelsen.  
*sessiliflora*, Sm., gemein, Kl.-Garten und Kl.-Wald.

297. *Corylus* L. Haselstrauch. (L. XXI. 7.)  
*Avellana*, L., Februar—März, gemein, Kl.-Garten.  
 298. *Carpinus* L. Hainbuche. (L. XXI. 8.)  
*Betulus*, L., April—Mai, oft, Kl.-Garten und Kl.-Wald.

87. **Salicineae** Rich.

299. *Salix* L. Weide. (L. XXII. 1.)  
*Caprea*, L., März—April, gemein, Kl.-Garten und Arzberg.  
*daphnoides*, Vil., März—April, selten, Staubing, Friedhofanger.  
*fragilis*, L., März—April, selten, Wörthufer.  
*purpurea*, L., März—April, gemein, Flussufer.  
*repens*, L., März—April, oft, Holzharlanden, Wiesen.  
*viminalis*, L., März—April, gemein, Wasserbau.  
 300. *Populus* L. Pappel. (L. XXII. 7.)  
*nigra*, L., März—April, oft, Wörth und Flussufer.  
*tremula*, L., März—April, gemein, Kl.-Garten und Arzberg.

88. **Betulineae** Rich.

301. *Betula* L. Birke. (L. XXI. 7.)  
*verrucosa*, Ehr., April—Mai, gemein, Kl.-Garten und Kl.-Holz in Nierrant.  
 302. *Alnus* Trnf. Erle. (L. XXI. 4.)  
*glutinosa*, Grt., März—April, gemein, Kl.-Garten und Ufer.  
*incana*, DC., Februar—März, selten, Haderfleckufer.

89. **Coniferae** Jus.

303. *Taxus* L. Eibe. (L. XXII. 11.)  
*baccata*, L., März—April, gemein, Kl.-Garten und Arzberg.  
 304. *Juniperus* L. Wachholder. (L. XXII. 11.)  
*communis*, L., April—Mai, gemein, Kl.-Garten und Arzberg.  
 305. *Pinus* L. Zapfenbaum. (L. XXI. 9.)  
*Abies* (Fichte), L., Mai—Juni, gemein, Kl.-Wald.  
*Larix* (Lärche), L., April—Mai, gemein, Kl.-Garten u. Arzberg.  
*Picea* (Tanne), L., Mai—Juni, gemein, Gruberholz.  
*silvestris* (Föhre), L., Mai, gemein, Arzberg.  
*Strobus* (Weymuthskiefer), L., Mai—Juni, selten, Schellnek,  
 Kgl. Forst.



## Classis II. Monocotyledoneae.

### 90. **Hydrocharideae** DC.

(Vacat.)

### 91. **Alismaceae** Jus.

306. *Alisma* L. Froeschlöffel. (L. VI. 3.)  
Plantago, L., mj., Juni—September, gemein, Wörth.
307. *Sagittaria* L. Pfeilkraut. (L. XXI. 8.)  
*sagittaeifolia*, L., mj., Juni—August, oft, Wörth. (Alluvium.)

### 92. **Butomeae** Rich.

308. *Butomus* L. Blumenbinse. (L. IX. 1.)  
*umbellatus*, L., mj., Juni—Aug., oft, Weltenburg, Uferwiesen.

### 93. **Juncagineae** Rich.

309. *Triglochin* L. Salzbinse. (L. VI. 2.)  
*palustre*, L., mj., Juli—August, oft, Holzharlanden, Wiesen.

### 94. **Potameae** Jus.

310. *Potamogeton* L. Laichkraut. (L. IV. 3.)  
*compressus*, Schmidlin, mj., Juni—Juli, oft, Wörth.  
*crispus*, L., mj., Juli—August, gemein, Staubing, Altwasser.  
*gramineus*, L., mj., Juli—August, gemein, Kanal.  
*lucens*, L., mj., Juli—August, häufig, Eining, Wiesensumpf.  
*natans*, L., mj., Juni—August, oft, Schellneck, Altmühl.  
*perfoliatus*, L., mj., Juli—August, gemein, Altwasser.

### 95. **Lemnaceae** Link.

311. *Lemna* L. Wasserlinse. (L. II. 1.)  
*gibba*, L., mj., Mai—Juli, oft, Schellneck, Altmühl.  
*minor*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Staubing, Pfütze.  
*polyrrhiza*, L., mj., Mai—August, gemein, Schwaben, Weiher.  
*trisulca*, L., mj., Mai—Juli, oft, Holzharlanden, Tümpfel.

### 96. **Typhaceae** Jus.

312. *Sparganium* L. Igelkopf. (L. XXI. 3.)  
*ramosum*, L., mj., Juli—August, oft, Holzharlanden, Stümpfe.

### 97. **Aroideae** Jus.

(Vacat.)

### 98. **Orchideae** Jus.

313. *Orchis* L. Ragwurz. (L. XXI. 1.)  
*coriophora*, L., Wiesen bei Staubing an der Donau.  
*incarnata*, L., mj., Juli—August, selten, Waldwiese und  
Wiesen bei Staubing an der Donau.

- latifolia*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Viehweid.  
*maculata*, L., mj., Mai—Juni, sehr selten, Arzberg.  
*militaris*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Feldanger.  
*Morio*, L., mj., April—Mai, gemein, Wiesen.  
*purpurea*, Hds., mj., Mai—Juni, sehr selten, l. Ufer, Waldgebüsch.  
*ustulata*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Waldwiesen.
314. *Gymnadenia* R. Br. Nacktdrüse. (L. XXI. 1.)  
*conopsea*, R. Br., mj., Juni—Juli, gemein, Viehweid.
315. *Platanthera* Rich. Stendelwurz. (L. XXI. 1.)  
*bifolia*, Rich., mj., Juni—Juli, gemein, Arzberg.
316. *Cephalanthera* Rich. Kopfstendel. (L. XXI. 1.)  
*ensifolia*, Rich., mj., Mai—Juni, selten, Kl.-Garten.  
*pallens*, Rich., mj., Mai—Juni, oft, Kl.-Garten und Arzberg.  
*rubra*, Rich., mj., Juni—Juli, gemein, Arzberg.
317. *Epipactis* Rich. Sumpfwurz. (L. XXI. 1.)  
*latifolia*, Al., mj., Juni—August, gemein, Kl.-Garten.  
*palustris*, Crtz., mj., Juni—Juli, oft, Holzharlanden, Sumpfgraben.  
*rubiginosa*, Gaud., mj., Juni—Juli, gem., Kl.-Garten u. Arzberg.
318. *Neottia* L. Nestwurz. (L. XX. 1.)  
*Nidus avis*, Rich., mj., Juni—Juli, sehr selten, Nadelwald, auf Felsen hinter dem „bayerischen Löwen“.
319. *Listera* R. Br. Zweiblatt. (L. XXI. 1.)  
*ovata*, R. Br., mj., Mai—Juni, gemein, Matheswiese; rechtes Flussufer, vis-à-vis von der Kanzel.
320. *Spiranthes* Rich. Drehling. (L. XXI. 1.)  
*autumnalis*, Rich., mj., August—September, oft, Viehweid.

99. **Irideae** Jus.

321. *Iris* L. Schwertlilie. (L. III. 1.)  
*Pseud-Acorus*, L., mj., Juni—Juli, gemein, Flussufer.

100. **Amaryllideae** R. Br.  
(Vacat.)101. **Asparageae** Jus.

322. *Paris* L. Einbeere. (L. VIII. 4.)  
*quadrifolia*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten u. Arzberg.
323. *Convallaria* L. Maiblume. (L. VI. 1.)  
*majalis*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten und Arzberg.  
*multiflora* (kleinblumig), L., mj., Mai—Juni, selten, Kl.-Garten.  
*Polygonatum*, L., mj., Mai—Juni, gemein, an Felsenrändern, l. Ufer.



324. *Polygonatum* Trnf. Weisswurz. (L. VI. 1.)  
 multiflorum (grossblumig), Al., mj., Mai—Juni, selten, Kl.-G.  
 und Pozenwang auf Felsen, l. Ufer.
325. *Majanthemum* Wig. Schattenblume. (L. IV. 1.)  
 bifolium, DC., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Wald.

102. **Liliaceae** DC.

326. *Lilium* L. Lilie. (L. VI. 1.)  
 Martagon, L., mj., Juni—August, gemein, Kl.-Garten.
327. *Anthericum* L. Zaunlilie. (L. VI. 1.)  
 Liliago, L., mj., Mai—Juni, oft, Arzberg.  
 ramosum, L., mj., Juni—August, gemein, Arzberg.
328. *Ornithogalum* L. Milchstern. (L. VI. 1.)  
 umbellatum, L., mj., April—Mai, selten, Staubing, Felder.
329. *Gagea* Salsb. Goldstern. (L. VI. 1.)  
 lutea, Schult., mj., März—April, gemein, Kl.-G. u. Arzberg.
330. *Scilla* L. Meerzwiebel. (L. VI. 1.)  
 bifolia, L., mj., März—April, gemein, Kl.-G. und Arzberg.
331. *Allium* L. Lauch. (L. VI. 1.)  
 acutangulum, Schd., mj., Juli—August, oft, Eining, nasse  
 Wiesen.  
 carinatum, Schrk., mj., Juli—August, selten, Felsen.  
 fallax, Don., mj., Juli—August, gemein, Uferfelsenwände.  
 vineale, L., mj., Juni—Juli, selten, Felder.
332. *Muscari* Trnf. Muskathyacinthe. (L. VI. 1.)  
 comosum, Mil., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Bergfelder.  
 racemosum, Mil., mj., April—Mai, selten, Kl.-Garten.

103. **Colchicaceae** DC.

333. *Colchicum* L. Zeitlose. (L. VI. 2.)  
 autumnale, L., mj., August—Octbr., gemein, Uferwiesen.

104. **Juncaceae** Jus.

334. *Juncus* L. Simse. (L. VI. 1.)  
 bufonius, L., 1j., Juni—Aug., gemein, Holzharlanden, Wiesen.  
 conglomeratus, L., mj., Juni—Juli, oft, Arzberg.  
 effusus, L., mj., Juni—Juli, oft, Arzberg.  
 supinus, Mnch., mj., Juli—August, gemein, Sumpfstellen.
335. *Luzula* DC. Hainsimse. (L. VI. 1.)  
 albida, DC., mj., Juni—Juli, gemein, Arzberg.  
 campestris, DC., mj., März—Mai, selten, Viehweid.  
 pilosa, Wild., mj., April—Mai, gemein, Arzberg.  
 maxima, mj., Schmidlin, April—Juni, sehr selten, Forst.

105. **Cyperaceae** Jus.

336. *Cyperus* Trnf. Zypergras. (L. III. 1.)  
*flavescens*, L., 1j., August—September, sehr selten, Holzharlanden.
337. *Scirpus* L. Binse. (L. III. 1.)  
*lacustris*, L., mj., Juni—August, gemein, Viehweid.  
*maritimus*, L., mj., Juli—August, oft, Wörth.  
*ovata*, R. Br., 1j., Juli—August, gemein, Holzharlanden.  
*setaceus*, L., 1j., Juli—August, selten, Staubing, Ufer.  
*sylvaticus*, L., mj., Juni—August, gemein, Arzberg.  
*Tabernaemontanae*, Gml., mj., Juni—August, oft, Wörth.
338. *Eriophorum* L. Wollgras. (L. III. 1.)  
*angustifolium*, Roth., mj., April—Mai, oft, Kgl. Forst.  
*latifolium*, Hop., mj., April—Mai, oft, alter Kl.-Weiher.  
*vaginatum*, L., mj., April—Mai, gemein, Holzharlanden, Moorwiesen.
339. *Carex* L. Riedgras. (L. XXI. 3.)  
*acuta*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Flussufer.  
*ampullacea*, God., mj., Mai—Juni, gemein, Arzberg.  
*brizoides*, Schrk., Arzberg.  
*digitata*, L., mj., April—Mai, oft, Arzberg.  
*dioica*, L., mj., April—Mai, selten, Arzberg.  
*divulsa*, God., mj., Mai—Juni, oft, Viehweid.  
*ericetorum*, Pol., mj., April—Mai, oft, Arzberg.  
*flava*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Viehweid.  
*glauca*, Sc., Arzberg.  
*hirta*, L., mj., Mai—Juni, oft, Arzberg.  
*montana*, L., mj., April—Mai, oft, auf Felsen, l. Ufer.  
*paradoxa*, Wild., mj., Mai—Juni, oft, Kl.-St. Wolfgangsholz.  
*praecox*, L., mj., März—April, gemein, Viehweid.  
*pulicaris*, L., mj., April—Mai, oft, Arzberg.  
*remota*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Arzberg.  
*silvatica*, Huds., mj., Mai—Juni, oft, Arzberg.  
*stellulata*, God., mj., Mai—Juni, gemein, Arzberg.  
*stricta*, God., mj., April—Mai, oft, Kanal.

106. **Gramineae** Jus.

340. *Cynodon* Rich. Hundszahn. (L. III. 2.)  
*dactylon*, Rich., mj., Juli—August, selten, Kl.-Garten.
341. *Andropogon* L. Bartgras. (L. III. 2.)  
*Ischaemum*, L., mj., Juli—September, gemein, Arzberg, erste Römerschanze, Dorfseite.



342. *Digitaria* Sep. Fingergras. (L. III. 2.)  
*glabra*, Gaud., 1j., Juli—Septbr., gem., Buchhof, Hopfenfeld.  
*sanguinalis*, Sep., 1j., Juli—Septbr., oft, Staubing, Krautfeld.
343. *Panicum* L. Kammhirse. (L. III. 2.)  
*Crus galli*, L., 1j., Juli—September, oft, Staubing, Äcker.
344. *Setaria* P. B. Borstengras. (L. III. 2.)  
*glauca*, Bv., 1j., Juli—August, oft, Staubing.  
*viridis*, Bv., 1j., Juli—August, oft, Staubing und Kl.-Garten.
345. *Phalaris* L. Glanzgras. (L. III. 2.)  
*arundinacea*, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten und  
 Flusssufer.
346. *Anthoxanthum* L. Ruchgras. (L. II. 2.)  
*odoratum*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten und Wiesen.
347. *Alopecurus* L. Fuchsschwanz. (L. III. 2.)  
*geniculatus*, L., 1j., Mai—Juni, gemein, Holzharlanden,  
 Feldsumpf.  
*fulvus*, Sm., 1j., Mai—August, gemein, Fischerfelsen.  
*pratensis*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten und Wiesen.
348. *Phleum* L. Lieschgras. (L. III. 2.)  
*asperum*, Vil., 1j., Juni—Juli, oft, an Wegen, in Wiesen.  
*Boehmeri*, Wib., mj., Juni—Juli, oft, Staubing, Wiesen.  
*pratense*, L., mj., Juni—Aug., gemein, Holzharlanden, Wiesen.
349. *Agrostis* L. Straussgras. (L. III. 2.)  
*stolonifera*, L., mj., Juni—Juli, oft, Wiesen.
350. *Apera* Bv. Windhalm. (L. III. 2.)  
*Spica venti*, Bv., 1j., Juni—Juli, gemein, Felder.
351. *Calamagrostis*. Rotes Raigras.  
*epigejos*, Roth., Arzberg.  
*lanzeolata*, Roth., lange Wand.  
*litoria*, DC., Flusssufer.
352. *Milium* L. Hirsegras. (L. III. 2.)  
*effusum*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten.
353. *Stipa* L. Pfriemengras. (L. III. 2.)  
*pennata*, L., mj., Juni—August, gemein, auf vorspringenden  
 Felsen, Schlossruine Randeck, Felsen am l. Donauufer.
354. *Phragmites* Trn. Schilfrohr. (L. III. 2.)  
*communis*, Trn., mj., Juli—August, gemein, Wörth.
355. *Sesleria* Ard. Blauschmiele. (L. III. 2.)  
*caerulea*, Ard., mj., März—April, gemein, Kl.-Felswände.
356. *Koeleria* Prs. Kammschmiele. (L. III. 2.)  
*cristata*, Prs., mj., Juni—Juli, gemein, Arzberg.
357. *Holcus* L. Honiggras. (L. III. 2.)  
*lanatus*, L., mj., Juni—Juli, gemein, Viehweid.  
*mollis*, L., mj., Juli—August, gemein, Kl.-Garten.

358. *Aira* L. Schmiele. (L. III. 2.)  
*cespitosa*, L., mj., Juni—Juli, gemein, Anger.  
*flexuosa*, L., mj., Juli—August, gemein, Arzberg.
359. *Arrhenatherum* Pal. de Bv. Wiesenhafer. (L. III. 2.)  
*elatus*, K. et Mrt., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten.
360. *Avena* L. Hafer. (L. III. 2.)  
*caryophylla*, Wig., 1j., Juni—Juli, gemein, Arzberg.  
*fatua*, L., 1j., Juli—August, selten, Arzberg.  
*flavescens*, L., mj., Juni—Juli, oft, Arzberg.  
*pubescens*, L., mj., Mai—Juni, oft, Arzberg.  
*strigosa*, Schrb., 1j., Juli—August, selten, Arzberg.
361. *Melica* L. Perlgras. (L. III. 2.)  
*ciliata*, L., mj., Mai—Juli, gemein, Kl.-Garten und Uferfelsen.  
*nutans*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Kl.-Garten.
362. *Briza* L. Zittergras. (L. III. 2.)  
*media*, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten und Wiesen.
363. *Poa* L. Rispengras. (L. III. 2.)  
*annua*, L., 1j., März—Octr., gemein, Arzberg.  
*pratensis*, L., mj., Mai—Juni, gemein, Staubing, Wiesen.  
*serotina*, Ehr., mj., Juni—Juli, oft, Viehweid.  
*trivialis*, L., mj., Juni—Juli, gemein, Staubing, Wiesen.
364. *Glyceria* R. Br. Manngras. (L. III. 2.)  
*fluitans*, R. Br., mj., Juni—August, gemein, Viehweid.  
*spectabilis*, M. et K., mj., Juli—August, gemein, Kanal.
365. *Molinia* Schrk. Pfeifengras. (L. III. 2.)  
*caerulea*, Mnch., mj., August—September, oft, Matheswiese.
366. *Dactylis* L. Knäuelgras. (L. III. 2.)  
*glomerata*, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten.
367. *Cynosurus* L. Kammgras. (L. III. 2.)  
*cristatus*, L., mj., Juni—Juli, gemein, Viehweid.
368. *Festuca* L. Schwingel.  
*decumbens*, Schrk., Weg nach Thaldorf.  
*rubra*, Schrk., Waldwiesen.
369. *Brachypodium* Pal. Zwecke. (L. III. 2.)  
*pinnatum*, Bv., mj., Juni—Juli, gemein, Feldanger.  
*silvaticum*, P. B., mj., Juli—August, gemein, Arzberg.
370. *Bromus* L. Trespe. (L. III. 2.)  
*arvensis*, L., 1j., Juni—Juli, selten, Felder.  
*asper*, Mur., mj., Juni—Juli, oft, Arzberg.  
*erectus*, Hds., mj., Mai—Juni, selten, Arzberg.  
*mollis*, L., 2j., Mai—Juni, oft, Anger.



- secalinus, L., 1—2j., Juni—Juli, gemein, Felder.  
sterilis, L., 1j., Mai—August, gemein, Dorfweg.
371. *Triticum* L. Quecke. (L. III. 2.)  
repens, L., mj., Juni—Juli, gemein, Kl.-Garten und Felder.  
caninum, L., mj., Juni—Juli, selten, Kl.-Garten.
372. *Elymus* L. Haargras. (L. III. 2.)  
europaeus, L., mj., Juni—Juli, gemein, am Fusse d. Uferfelsen.
373. *Lolium* L. Lolch. (L. III. 2.)  
perenne, L., mj., Juni—Octbr., gemein, Kl.-Garten und Anger.  
temulentum, L., 1j., Juni—Juli, oft, Felder.

Zahl der Species: 850.

## Varietäten der Weltenburger Flora:

- a) *Succisa pratensis* flore albo, Waldwiesen.  
b) *Knautia arvensis* flore albo, Kl.-Garten.  
c) *Cichorium Intybus* flore rubro, Buchhof, Feldweg.  
d) *Campanula rotundifolia* flore albo, Schottenlend.  
e) *Campanula Rapunculoides* flore albo, Kl.-Garten.  
f) *Veronica spicata* flore albo, Arzberg.  
g) *Ajuga genevensis* flore rubro, Arzberg.
- h) *Salvia pratensis* flore  $\left\{ \begin{array}{l} \text{roseo, Kl.-Bergkirche.} \\ \text{albo, Holzharlanden, Wiesen.} \\ \text{subcaeruleo, Dorfweg.} \end{array} \right.$
- i) *Sesleria alba*, Hammermayrholz, Arzberg.  
l) *Anemone Pulsatilla* flore pleno, Kl.-Felsen.  
m) *Helianthemum vulgare* flore albo, Arzberg.  
Mit sechs Blumenblättern.
- n) *Hepatica triloba* flore  $\left\{ \begin{array}{l} \text{rubro} \\ \text{albo} \end{array} \right\}$  Kl.-Garten.  
o) *Majanthemum trifolium*, Kl.-Wald, l. Ufer.  
p) *Orchis Morio* flore albo, Staubing, Feldanger.
- r) *Aquilegia vulgaris* flore  $\left\{ \begin{array}{l} \text{roseo} \\ \text{albo} \\ \text{violaceo} \end{array} \right\}$  Kl.-Garten.
- s) *Ononis spinosa* flore albo, Feldanger und Dorfweg.  
t) *Coronilla varia* flore albo, Feldanger.  
u) *Cirsium arvense* flore albo, auf Felsen, l. Ufer.  
v) *Carduus crispus* flore albo, Dorfweg.

- w) *Calluna vulgaris* flore albo, Pollingerholz, Arzberg.  
 y) *Myosotis intermedia* flore albo, Viehweid.  
 z) *Rosa rubiginosa* flore albo, Stausacker, Feldweg.  
 aa) *Papaver Rhoëas* flore albo, Neuëssing, Felder.  
 bb) *Cephalanthera rubra et pallens* uni- et biflora, Kl.-Garten  
 und Arzberg.  
 cc) *Aquilegia vulgaris* flore pleno  $\left\{ \begin{array}{l} \text{roseo} \\ \text{violaceo} \end{array} \right\}$  Kl.-Garten.  
 dd) *Centaurea Jacea* flore albo, Altëssing, Kanalwiesen.  
 ee) *Erica carnea* flore albo, Kamelholz, Arzberg.

## Index Familiarum.

- |                             |                        |                         |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>A</b> cerineae 9.        | Colchicaceae 33.       | <b>J</b> uncaceae 33.   |
| Alismaceae 31.              | Compositae 17.         | Juncagineae 31.         |
| Alsineae 7.                 | Coniferae 30.          | <b>L</b> abiatae 25.    |
| Amarantaceae 28.            | Convolvulaceae 23.     | Lemnaceae 31.           |
| Amaryllideae 32.            | Corneae 16.            | Lentibularieae 27.      |
| Ambrosiaceae 21.            | Crassulaceae 14.       | Liliaceae 33.           |
| Ampelideae 9.               | Cruciferae 4.          | Lineae 8.               |
| Amygdaleae 11.              | Cucurbitaceae 14.      | Loranthaceae 16.        |
| Antirrhineae 24.            | Cupuliferae 29.        | Lythrarieae 14.         |
| Apocynae 22.                | Cyperaceae 34.         | <b>M</b> alvaceae 8.    |
| Araliaceae 16.              | <b>D</b> ipsaceae 17.  | Monotropeae 22.         |
| Aristolochieae 29.          | Droseraceae 6.         | <b>N</b> ymphaeaceae 4. |
| Aroideae 31.                | <b>E</b> laeagneae 29. | <b>O</b> leaceae 22.    |
| Asclepiadeae 22.            | Elatineae 8.           | Onagrarieae 13.         |
| Asparageae 32.              | Ericineae 22.          | Orchideae 31.           |
| <b>B</b> alsamineae 9.      | Euphorbiaceae 29.      | Orobancheae 25.         |
| Berberideae 4.              | <b>F</b> umariaceae 4. | Oxalideae 9.            |
| Betulineae 30.              | <b>G</b> entianeae 22. | <b>P</b> apaveraceae 4. |
| Boragineae 23.              | Geraniaceae 9.         | Papilionaceae 10.       |
| Butomeae 31.                | Globularieae 27.       | Paronychieae 14.        |
| <b>C</b> allitrichineae 13. | Gramineae 34.          | Plantagineae 27.        |
| Campanulaceae 21.           | Grossularieae 14.      | Polygaleae 6.           |
| Caprifoliaceae 16.          | <b>H</b> alorageae 13. | Polygoneae 28.          |
| Celastrineae 10.            | Hippurideae 13.        | Pomaceae 13.            |
| Ceratophylleae 14.          | Hydrocharideae 31.     | Portulacaceae 14.       |
| Chenopodeae 28.             | Hypericineae 9.        | Potameae 31.            |
| Cistineae 6.                | <b>I</b> rideae 32.    | Primulaceae 27.         |



Pyrolaceae 22.  
**R**anunculaceae 3.  
 Resedaceae 6.  
 Rhamnaceae 10.  
 Rhinanthaceae 25.  
 Rosaceae 11.  
 Rutaceae 9.  
**S**alicineae 30.  
 Sanguisorbeae 12.

Santalaceae 29.  
 Saxifrageae 14.  
 Scleranthaceae 14.  
 Sileneae 7.  
 Solanaceae 24.  
 Stellatae 16.  
**T**hymelaceae 29.  
 Tiliaceae 8.

Typhaceae 31.  
**U**mbelliferae 14.  
 Urteae 29.  
**V**accineae 22.  
 Valerianeae 17.  
 Verbasceae 24.  
 Verbeneae 27.  
 Violarieae 6.

## Index Generum.

**A**cer 9.  
 Achillea 19.  
 Aconitum 4.  
 Actaea 4.  
 Adonis 3.  
 Adoxa 16.  
 Aegopodium 15.  
 Aethusa 15.  
 Agrimonia 12.  
 Agrostemma 7.  
 Agrostis 35.  
 Aira 36.  
 Ajuga 27.  
 Alchemilla 12.  
 Alisma 31.  
 Alliaria 5.  
 Allium 33.  
 Alnus 30.  
 Alopecurus 35.  
 Alsine 7.  
 Alyssum 5.  
 Amarantus 28.  
 Anagallis 27.  
 Anchusa 23.  
 Andropogon 34.  
 Anemone 3.  
 Angelica 15.  
 Anthemis 19.  
 Anthericum 33.  
 Anthoxanthum 35.  
 Anthriscus 16.

Anthyllis 10.  
 Antennaria 18.  
 Antirrhinum 24.  
 Aperta 35.  
 Aquilegia 4.  
 Arabis 5.  
 Arenaria 7.  
 Arnica 19.  
 Arrhenatherum 36.  
 Artemisia 18.  
 Asarum 29.  
 Asperula 16.  
 Aster 18.  
 Astragalus 11.  
 Astrantia 15.  
 Atriplex 28.  
 Atropa 24.  
 Avena 36.  
**B**allota 26.  
 Barbarea 4.  
 Batrachium 3.  
 Bellis 18.  
 Berberis 4.  
 Betonica 26.  
 Betula 30.  
 Bidens 18.  
 Blitum 28.  
 Brachypodium 36.  
 Briza 36.  
 Bromus 36.  
 Bryonia 14.

Bupthalmum 18.  
 Bupleurum 15.  
 Butomus 31.  
**C**alomagrostis 35.  
 Calamintha 26.  
 Callitriche 13.  
 Calluna 22.  
 Caltha 4.  
 Camelina 5.  
 Campanula 21.  
 Capsella 6.  
 Cardamine 5.  
 Carduus 19.  
 Carex 34.  
 Carlina 20.  
 Carpinus 30.  
 Carum 15.  
 Centaurea 20.  
 Cephalanthera 32.  
 Cerastium 8.  
 Ceratophyllum 14.  
 Cerinthe 23.  
 Chaerophyllum 16.  
 Chelidonium 4.  
 Chenopodium 28.  
 Chondrilla 20.  
 Chrysanthemum 19.  
 Chrysocoma 17.  
 Chrysosplenium 14.  
 Cichorium 20.  
 Cirsium 19.

- Clematis 3.  
 Clinopodium 26.  
 Colchicum 33.  
 Comarum 12.  
 Convallaria 32.  
 Convolvulus 23.  
 Conyza 18.  
 Cornus 16.  
 Coronilla 11.  
 Corydalis 4.  
 Corylus 30.  
 Cotoneaster 13.  
 Crataegus 13.  
 Crepis 21.  
 Cucubalus 7.  
 Cuscuta 23.  
 Cydonia 13.  
 Cynanchum 22.  
 Cynodon 34.  
 Cynoglossum 23.  
 Cynosurus 36.  
 Cyperus 34.  
 Cytisus 10.  
**D**actylis 36.  
 Daphne 29.  
 Daucus 16.  
 Delphinium 4.  
 Dianthus 7.  
 Dictamnus 9.  
 Digitalis 24.  
 Digitalia 35.  
 Diplotaxis 5.  
 Dipsacus 17.  
 Draba 5.  
**E**chium 23.  
 Elymus 37.  
 Epilobium 13.  
 Epipactis 32.  
 Erica 22.  
 Erigeron 18.  
 Eriophorum 34.  
 Erodium 9.  
 Erucastrum 5.  
 Erysimum 5.  
 Erythraea 23.  
 Eupatorium 17.  
 Euphorbia 29.  
 Euphrasia 25.  
 Evonymus 10.  
**F**agus 29.  
 Falcaria 15.  
 Festuca 36.  
 Ficaria 3.  
 Filago 18.  
 Fragaria 12.  
 Fraxinus 22.  
 Fumaria 4.  
**G**agea 33.  
 Galeobdolon 26.  
 Galeopsis 26.  
 Galium 17.  
 Genista 10.  
 Gentiana 23.  
 Geranium 9.  
 Geum 11.  
 Glechoma 26.  
 Globularia 27.  
 Glyceria 36.  
 Gnaphalium 18.  
 Gymnadenia 32.  
 Gypsophila 7.  
**H**edera 16.  
 Helianthemum 6.  
 Helichrysum 18.  
 Hepatica 3.  
 Heracleum 15.  
 Herniaria 14.  
 Hieracium 21.  
 Hippocrepis 11.  
 Hippuris 13.  
 Holcus 35.  
 Holosteum 8.  
 Humulus 29.  
 Hyoseyamus 24.  
 Hypericum 9.  
 Hypochoeris 19.  
**J**asione 21.  
 Impatiens 9.  
 Inula 18.  
 Iris 32.  
 Isatis 6.  
 Juncus 33.  
 Juniperus 30.  
**K**nautia 17.  
 Koeleria 35.  
**L**actuca 21.  
 Lamium 26.  
 Lappa 20.  
 Lapsana 20.  
 Laserpitium 16.  
 Lathraea 25.  
 Lathyrus 11.  
 Lemna 31.  
 Leontodon 20.  
 Lepidium 6.  
 Libanotis 15.  
 Ligustrum 22.  
 Lilium 33.  
 Limnanthemum 22.  
 Linaria 24.  
 Linum 8.  
 Listera 32.  
 Lithospermum 23.  
 Lolium 37.  
 Lonicera 16.  
 Lotus 11.  
 Lunaria 5.  
 Luzula 33.  
 Lychnis 7.  
 Lycopus 26.  
 Lycopsis 23.  
 Lysimachia 27.  
 Lythrum 14.  
**M**ajanthemum 33.  
 Malachium 8.  
 Malva 8.  
 Matricaria 19.  
 Medicago 10.  
 Melampyrum 25.  
 Melica 36.  
 Melilotus 10.  
 Melittis 26.



- Mentha 25.  
 Menyanthes 22.  
 Mercurialis 29.  
 Meum 15.  
 Milium 35.  
 Moehringia 7.  
 Molinia 36.  
 Monotropa 22.  
 Muscari 33.  
 Myosotis 23.  
 Myosurus 3.  
 Myriophyllum 13.  
**N**asturtium 4.  
 Neottia 32.  
 Nepeta 26.  
 Neslia 6.  
 Nigella 4.  
 Nuphar 4.  
**O**enothera 13.  
 Ononis 10.  
 Onopordon 20.  
 Orchis 31.  
 Origanum 26.  
 Ornithogalum 33.  
 Orobanche 25.  
 Orobus 11.  
 Oxalis 9.  
**P**anicum 35.  
 Papaver 4.  
 Paris 32.  
 Parnassia 6.  
 Pastinaca 15.  
 Pedicularis 25.  
 Peucedanum 15.  
 Phalaris 35.  
 Phellandrium 15.  
 Phleum 35.  
 Phragmites 35.  
 Physalis 24.  
 Phyteuma 21.  
 Picris 20.  
 Pimpinella 15.  
 Pinus 30.  
 Plantago 27.  
 Platanthera 32.  
 Poa 36.  
 Polygala 6.  
 Polygonatum 33.  
 Polygonum 28.  
 Populus 30.  
 Potamogeton 31.  
 Potentilla 12.  
 Poterium 13.  
 Primula 27.  
 Prunella 27.  
 Prunus 11.  
 Pulicaria 18.  
 Pulmonaria 23.  
 Pyrola 22.  
 Pyrus 13.  
**Q**uercus 29.  
**R**anunculus 3.  
 Raphanus 6.  
 Reseda 6.  
 Rhamnus 10.  
 Rhinanthus 25.  
 Rosa 12.  
 Rubus 12.  
 Rumex 28.  
 Sagina 7.  
 Sagittaria 31.  
 Salix 30.  
 Salvia 26.  
 Sambucus 16.  
 Sanguisorba 12.  
 Sanicula 14.  
 Saponaria 7.  
 Saxifraga 14.  
 Scabiosa 17.  
 Scilla 33.  
 Scirpus 34.  
 Scleranthus 14.  
 Scorzonera 20.  
 Scrophularia 24.  
 Scutellaria 27.  
 Sedum 14.  
 Selinum 15.  
 Senecio 19.  
 Serratula 20.  
 Seseli 15.  
 Sesleria 35.  
 Setaria 35.  
 Sherardia 16.  
 Silaus 15.  
 Silene 7.  
 Sinapis 5.  
 Sisymbrium 5.  
 Sium 15.  
 Solanum 24.  
 Solidago 18.  
 Sonchus 21.  
 Sorbus 13.  
 Sparganium 31.  
 Specularia 21.  
 Spergula 7.  
 Spiraea 11.  
 Spiranthes 32.  
 Stachys 26.  
 Stellaria 8.  
 Stenactis 18.  
 Stipa 35.  
 Succisa 17.  
 Symphytum 23.  
 Syringa 22.  
**T**anacetum 19.  
 Taraxacum 20.  
 Taxus 30.  
 Teucrium 27.  
 Thalictrum 3.  
 Thesium 29.  
 Thlaspi 5.  
 Thymus 26.  
 Tilia 8.  
 Torilis 16.  
 Tormentilla 12.  
 Tragopogon 20.  
 Trifolium 10.  
 Triglochin 31.  
 Triticum 37.  
 Trollius 4.  
 Tunica 7.  
 Turrilis 5.

Tussilago 17.  
**U**lmus 29.  
 Urtica 29.  
 Utricularia 27.  
**V**accaria 7.  
 Vaccinium 22.

Valeriana 17.  
 Valerianella 17.  
 Verbascum 24.  
 Verbena 27.  
 Veronica 24.

Viburnum 16.  
 Vicia 11.  
 Vinca 22.  
 Viola 6.  
 Viscum 16.

## Deutsches Register.

**A**bbiss 17.  
 Adlerblume 4.  
 Ahorn 9.  
 Altwurz 18.  
 Amarant 28.  
 Ampfer 28.  
 Apfelbaum 13.  
 Augentrost 25.  
**B**aldrian 17.  
 Bartgras 34.  
 Bärenklau 15.  
 Bärwurz 15.  
 Becherblume 13.  
 Beifuss 18.  
 Beinwell 23.  
 Bergflachs 29.  
 Bergmispel 13.  
 Berufkraut 18.  
 Bibernelle 15.  
 Bilsenkraut 24.  
 Bingelkraut 29.  
 Binse 34.  
 Birnbaum 13.  
 Birke 30.  
 Bisamkraut 16.  
 Bitterkraut 20.  
 Blauschmiele 35.  
 Blumenbinse 31.  
 Bocksbart 20.  
 Bocksdorn 11.  
 Borstengras 35.  
 Braunheil 27.  
 Braunwurz 24.

Brombeerstrauch 12.  
 Bruchkraut 14.  
 Buche 29.  
**D**istel 19.  
 Doppelrauke 5.  
 Dosten 26.  
 Dotterblume 4.  
 Drehling 32.  
 Dürrewurz 18.  
**E**beresche 13.  
 Eberwurz 20.  
 Ehrenpreis 24.  
 Eibe 30.  
 Eiche 29.  
 Einbeere 32.  
 Eisenhut 4.  
 Eisenkraut 27.  
 Engelwurz 15.  
 Enzian 23.  
 Epheu 16.  
 Erdbeere 12.  
 Erdgalle 23.  
 Erdkresse 4.  
 Erdrauch 4.  
 Erle 30.  
 Esche 22.  
**F**adenkraut 18.  
 Färberscharte 20.  
 Fallkraut 19.  
 Feldmohn 4.  
 Feldrittersporn 4.  
 Feldnelke 7.  
 Feldsalat 17.

Ferkelkraut 19.  
 Fetthenne 14.  
 Feuerröschen 3.  
 Fieberklee 22.  
 Fichte 30.  
 Fichtenspargel 22.  
 Fingerhut 24.  
 Fingergras 35.  
 Fingerkraut 12. 24.  
 Flachsseide 23.  
 Flieder 22.  
 Flockenblume 20.  
 Flohkraut 18.  
 Föhre 30.  
 Frauenmantel 12.  
 Frauenspiegel 21.  
 Froschlöffel 31.  
 Froschkraut 3.  
 Fünfblatt 12.  
 Fuchsschwanz 35.  
**G**amander 27.  
 Gänsedistel 21.  
 Gänsefuss 28.  
 Gänsekresse 5.  
 Gauchheil 27.  
 Geisblatt 16.  
 Geisfuss 15.  
 Geisklee 10.  
 Gelbweiderich 27.  
 Ginster 10.  
 Glanzgras 35.  
 Gleisse 15.  
 Glockenblume 21.



- |                      |                        |                        |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Goldhaar 17.         | Hundsrauke 5.          | Lattich 21.            |
| Goldnessel 26.       | Hundszahn 34.          | Lauch 33.              |
| Goldruthe 18.        | Hundszunge 23.         | Leberkraut 3.          |
| Goldstern 33.        | Hungerblume 5.         | Leimkraut 7.           |
| Grindkraut 17.       | <b>J</b> asione 21.    | Lein 8.                |
| Grundfeste 21.       | Igelkopf 31.           | Leindotter 5.          |
| Günsel 27.           | Immortelle 18.         | Leinkraut 24.          |
| Gundelrebe 26.       | Johanniskraut 9.       | Leuchensporn 4.        |
| Gypskraut 7.         | <b>K</b> älberkopf 16. | Lichtnelke 7.          |
| <b>H</b> aargras 37. | Kalaminthe 26.         | Lieschgras 35.         |
| Haarstrang 15.       | Kamille 19.            | Lilie 33.              |
| Habichtskraut 21.    | Kammgras 36.           | Linde 8.               |
| Hafer 36.            | Kammhirse 35.          | Löwenmaul 24.          |
| Hahnenfuss 3.        | Kammschmiöle 35.       | Löwenzahn 20.          |
| Hahnenkamm 25.       | Karde 17.              | Lolch 37.              |
| Hainbuche 30.        | Katzenminze 26.        | Lungenkraut 23.        |
| Hainsimse 33.        | Katzenpfötchen 18.     | <b>M</b> aaslieb 18.   |
| Haselstrauch 30.     | Kerbel 16.             | Mäuseohr 23.           |
| Haselwurz 29.        | Kirsche 11.            | Mäuseschwanz 3.        |
| Hasenohr 15.         | Klette 20.             | Maiblume 32.           |
| Hauhechel 10.        | Klettenkerbel 16.      | Malve 8.               |
| Hederich 5.          | Knäuelgras 36.         | Managras 36.           |
| Heide 22.            | Knäuelkraut 14.        | Mastkraut 7.           |
| Heidelbeere 22.      | Knoblauchkraut 5.      | Mauerkresse 6.         |
| Heilkraut 14.        | Knöterich 28.          | Mauernessel 26.        |
| Heilwurz 15.         | Knorpelsalat 20.       | Meerzwiebel 33.        |
| Hellerkraut 5.       | Kopfklee 10.           | Melde 28.              |
| Helmkraut 27.        | Kopfstendel 32.        | Miere 7.               |
| Herzblatt 6.         | Kratzdistel 19.        | Milchstern 33.         |
| Hirsegras 35.        | Krätzkraut 17.         | Milzkraut 14.          |
| Hirtentäschel 6.     | Krebsdistel 20.        | Minze 25.              |
| Hohldotter 6.        | Kresse 4.              | Mistel 16.             |
| Hohlzahn 26.         | Kreuzblume 6.          | Möhre 16.              |
| Hollunder 16.        | Kreuzkraut 19.         | Möhringie 7.           |
| Honigblatt 26.       | Kronwicke 11.          | Mondveilchen 5.        |
| Honiggras 35.        | Krummhals 23.          | Muskathyazinthe 33.    |
| Hopfen 29.           | Kümmel 15.             | <b>N</b> achtkerze 13. |
| Hornblatt 14.        | Kugelblume 27.         | Nachtschatten 24.      |
| Hornklee 11.         | Kuhblume 20.           | Nacktdrüse 32.         |
| Hornkraut 8.         | Kuhnelke 7.            | Natterkopf 23.         |
| Hornstrauch 16.      | <b>L</b> abkraut 17.   | Nelke 7.               |
| Hufeisenklee 11.     | Lärche 30.             | Nelkenwurz 11.         |
| Huflattig 17.        | Laichkraut 31.         | Nessel 29.             |
| Hundskamille 19.     | Laserkraut 16.         | Nestwurz 32.           |

- O**chsenzunge 23.  
 Odermennig 12.  
**P**appel 30.  
 Pastinak 15.  
 Perlgras 36.  
 Pfeifengras 36.  
 Pfeilkraut 31.  
 Pflaume 11.  
 Pfriemengras 35.  
 Platterbse 11.  
**Q**uecke 37.  
 Quendel 26.  
 Quitte 13.  
**R**aden 7.  
 Rachwurz 31.  
 Raigras 35.  
 Rainfarn 19.  
 Rainkohl 20.  
 Rainweide 22.  
 Rapunzel 21.  
 Rauke 5.  
 Reiherschnabel 9.  
 Resede 6.  
 Rettig 6.  
 Riedgras 34.  
 Rindsaug 18.  
 Rispengras 36.  
 Rose 12.  
 Rotwurz 12.  
 Ruchgras 35.  
 Ruhrkraut 18.  
 Rüster 29.  
**S**albei 26.  
 Salzbinse 31.  
 Sandkraut 7.  
 Sauerdorn 4.  
 Sauerklee 9.  
 Schafgarbe 19.  
 Scharbockskraut 3.  
 Schattenblume 33.  
 Schaumkraut 5.  
 Schilfrohr 35.  
 Schlüsselblume 27.  
 Schlutte 24.  
 Schmiele 36.  
 Schminkbeere 28.  
 Schneeball 16.  
 Schneckenklee 10.  
 Schöllkraut 4.  
 Schuppenwurz 25.  
 Schwalbenwurz 22.  
 Schwarzkraut 4.  
 Schwarzkümmel 4.  
 Schwarzwurzel 20.  
 Schwertlilie 32.  
 Schwingel 36.  
 Seidelbast 29.  
 Seifenwurz 7.  
 Senf 5.  
 Sesel 15.  
 Sichelrolle 15.  
 Silau 15.  
 Silge 15.  
 Simse 33.  
 Singrün 22.  
 Sommerwurz 25.  
 Sonnenröschen 6.  
 Spark 7.  
 Spechtwurz 9.  
 Spierstaude 11.  
 Spindelbaum 10.  
 Springkraut 9.  
 Spurre 8.  
 Steinbrech 14.  
 Steinklee 10.  
 Steinkraut 5.  
 Steinsame 23.  
 Stendelwurz 32.  
 Sternblume 18.  
 Sternblümchen 18.  
 Sterndolde 15.  
 Sternkraut 16.  
 Sternmiere 8.  
 Storchschnabel 9.  
 Straussgras 35.  
 Sumpfrodel 25.  
 Sumpfrosee 22.  
 Sumpfwurz 32.  
**T**anne 30.  
 Tannenwedel 13.  
 Taubenkropf 7.  
 Taubnessel 26.  
 Tausendblatt 13.  
 Teichrose 4.  
 Turmkraut 5.  
 Trespel 36.  
 Trollblume 4.  
**V**eilchen 6.  
**W**achholder 30.  
 Wachsblume 23.  
 Wachtelweizen 25.  
 Waid 6.  
 Walderbse 11.  
 Waldmeister 16.  
 Waldrebe 3.  
 Wasserdost 17.  
 Wasserfenchel 15.  
 Wasserlinse 31.  
 Wassermerk 15.  
 Wasserchlauch 27.  
 Wasserstern 13.  
 Wegdorn 10.  
 Wegerich 27.  
 Wegwarte 20.  
 Weichkraut 8.  
 Weide 30.  
 Weidenröschen 13.  
 Weiderich 14.  
 Weissdorn 13.  
 Weisswurz 33.  
 Weymuthskiefer 30.  
 Wicke 11.  
 Wiesenhafer 36.  
 Wiesenknopf 12.  
 Wiesenraute 3.  
 Winde 23.  
 Windhalm 35.  
 Windröschen 3.  
 Wintergrün 22.  
 Wirbeldost 26.  
 Wolfsfuß 26.  
 Wolfskirsche 24.



Wolfsmilch 29.

Wollgras 34.

Wollkraut 24.

Wucherblume 19.

Wundklee 10.

**Z**apfenbaum 30.

Zaunlilie 33.

Zaunrübe 14.

Zehrkraut 26.

Zeitlose 33.

Ziest 26.

Zittergras 36.

Zwecke 36.

Zweiblatt 32.

Zweizahn 18.

Zypergras 34.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Landshut](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Mayrhofer P. Jos.

Artikel/Article: [Flora von Weltenburg neu bearbeitet und vermehrt 1-45](#)