


Fortsetzung des Katalogs
der
Sammlungen
des
naturhistorischen Vereins
zu
PASSAU.

Beigabe zum 15. Jahresbericht 1888/89.





IV.

Geognostische Sammlung.

Die geognostische Sammlung wurde nach jenem Systeme geordnet, welche Herr Prof. Dr. C. W. v. Gümbel, K. Oberbergdirektor, in seiner geognostischen Beschreibung des ostbayerischen Grenzgebirges 1868 aufgestellt hat. Um die Sammlungen später leicht vervollständigen und den Katalog fortführen zu können, sind auch jene Abteilungen vorgedruckt worden, welche zur Zeit noch nicht in der Sammlung repräsentirt sind.

Die vorhandenen Gesteinsstücke sind zumeist von dem rühmlichst bekannten Geognosten des bayerischen Waldes Herrn Forstrat Winneberger und von dem K. Bergmeister Herrn Gossmann dem Verein zum Geschenke gemacht worden und grösstentheils Gesteinstypen des bayerischen Waldes.

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
42 aufrecht. Schränk		I. Gneiss, ein krystallin.-körniges Gemenge von Feldspat, Quarz u. Glimmer mit deutlicher Schichtung.		
		1. Bunter (roter) Gneiss u. Pfahlgneiss, von vorherrschend körnig-streifig. Textur mit weissem u. rötlichem oder gelblichem Spat.		
	I 1 ₁	Gneiss mit rotem Feldspat	Hausbach Neuburgerwald	
	I 1 ₂	Gneiss mit rotem Feldspat		
		2. Winzergneiss, körniges, selten körnig-streifiges, grünliches bis grünlich-graues, selten weissl. od. rötlich. Gestein.		
		3. Schuppengneiss, flaserig-streifiger Gneiss (Glimmer- gneiss) mit zahlreichen Schuppen von glänzendem braunen Glimmer in flaserigen Lagen.		

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
42 aufrecht. Schränk	I 3 ₁	Glimmergneiss, flaserig, mit dem Granit wechselnd, v. Abhänge ein. Gneissberg.	Buchaberg bei Neukirchen	
	I 3 ₂	Glimmergneiss, Gneiss-Granit	Buchaberg bei Neukirchen	
	I 3 ₃	Glimmergneiss, mit dem Granit wechselnd	Steinburg bei [Bogen	
	I 3 ₄	Glimmergneiss, mit dem Granit wechselnd	Haggn, Strau- [bing	
	I 3 ₅	Glimmergneiss, an der Grenze des Granitlagers am Ilaustein	Weg zwischen Rusel und Deggendorf	
	I 3 ₆	Glimmergneiss, übergehend in Hornblendegneiss	zwisch. Löwenmühle und Erlau	
	I 3 ₇	Glimmergneiss, von Oberhaus	Passau	
	I 3 ₈	2 St. Gneiss, flaserig, im Hangenden des Silberberges	Bodenmais	
	I 3 ₉	Glimmergneiss, flaserig, teils m. Granaten v. Silberberg	Bodenmais	
	I 3 ₁₀	Glimmergneiss, schiefrig, körnig, von Oberhaus	Passau	
	I 3 ₁₁	Glimmergneiss, vom Donauufer am Bahnhof	Passau	
	I 3 ₁₂	Glimmergneiss, linkes Innufer b. d. Eisenbahnbrücke	Passau	
	I 3 ₁₃	Glimmergneiss, Innufer beim Studiengebäude	Passau	
	I 3 ₁₄	Glimmergneiss, mit bläulichgelbem Glimmer, Innufer b. Studiengebäude	Passau	
	I 3 ₁₅	Glimmergneiss, flaserig, mit vollk. paralleler Schichtung	Erlau, Papierfabrik	
	I 3 ₁₆	Glimmergneiss	Pleinting	
	I 3 ₁₇	Glimmergneiss, bildet die Kuppe des Berges bei	Haggn (Bogen)	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
42 aufrecht. Schränk	I 3 ₁₈	Glimmergneiss, körn.-flaserig, v. Abhange d. Gneissberges	Haggn (Bogen)	
	I 3 ₁₉	Glimmergneiss, mit eingesprenktem Almandin, Lohwieser-Wasserfall	Bodenmais	
	I 3 ₂₀	Glimmergneiss, mit Granit wechselnd	Haggn (Bogen)	
	I 3 ₂₁	Glimmergneiss, mit Granaten, sehr quarzreich	Hühnerkobel	
	I 3 ₂₂	Glimmergneiss, eisenglimmerhaltig	bei Zwiesel	
	I 3 ₂₃	Glimmergneiss, mit Granaten	Röhrnbach	
	I 3 ₂₄	Glimmergneiss, ziemlich feinkörnig, linkes Innufer	Hühnerkobel	
	I 3 ₂₅	Glimmergneiss, ein feinkörn. Gemenge, b. Studienggeb.	bei Zwiesel	
	I 3 ₂₆	Glimmergneiss, etwas grobkörnig, b. Studiengebäude	Passau	
		4. Körnelgneiss, körnig-streifiges Gestein mit meist abwechselnden Schichtenlagen von fein- und grobkörnigen Gemengen, grau- und gelblich-grau.	Passau	
	I 4 ₁	Gneiss, feinkörnig, in welchem aphanitischer Gneiss eingelagert ist, rechts d. Brücke am Durchbruch		Hals
	I 4 ₂	Gneiss, feinkörnig, im Hangenden des Silberberges	Bodenmais	
	I 4 ₃	Gneiss, vom Gipfel des	Arber	
		5. Dichroit-Gneiss, charakterisiert durch Beimengung von Dichroit.		
	I 5 ₁	Dichroitgneiss, Uebergang in porphyränlichen Gneiss, im Durchbruch		Hals
	I 5 ₂	Dichroitgneiss, Uebergang in porphyränlichen Gneiss		Hals
	I 5 ₃	Dichroitgneiss, Uebergang in porphyränlichen Gneiss		Hals

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
42 aufrecht. Schränk	I 5 ₄	Dichroitgneiss, schiefrig, in porphyränlichen Gneiss übergehend	Hals	
	I 5 ₅	Dichroitgneiss, mit Granaten an der Grenze des porphyrtigen Gneisses, Weg auf den Stuhlberg	Hals	
	I 5 ₆	2 St. Dichroitgneiss mit Granaten u. Serpentin, Unterbaustollen	Silberberg bei Bodenmais	
	I 5 ₇	Dichroitgneiss, sehr glimmerhaltig, vom Innufer beim Studiengebäude	Passau	
	I 5 ₈	Dichroitgneiss, aus dem Inn in der Nähe des Studiengebäudes	Passau	
	I 5 ₉	Dichroitgneiss, flaserig, mit schöner Parallelstreifung	Innklausen bei [Passau	
	I 5 ₁₀	Dichroitgneiss, mit hellgrünem Orthoklas von Rothekeith	Zwiesel	
	I 5 ₁₁	Dichroitgneiss, mit eingesprengten Granaten, vom Innufer b. Studiengeb.	Passau	
	I 5 ₁₂	Dichroitgneiss, grobkörn., mit theils derbem, theils kryst. Dichroit, aus dem Inn b. Studiengebäude	Passau	
	I 5 ₁₃	Dichroitgneiss, zeigt deutlich den Uebergang v. Glimmergneiss, nächst dem Studiengebäude	Passau	
	I 5 ₁₄	Dichroitgneiss, mit Quarz u. Dichroit in Gesellschaft v. Glimmergneiss, a. Innufer	Passau	
	I 5 ₁₅	Dichroitgneiss, m. viel Glimmer u. mit Gran., Löwenwand	Passau	
	I 5 ₁₆	2 St. Dichroitgneiss	Silberberg	
	I 5 ₁₇	Dichroitgneiss, mit Granaten, Zwiesel, Strasse gegen	Oberzwieselau	
	I 5 ₁₈	Dichroitgneiss, m. Schwefelkies	Rackling	
	I 5 ₁₉	Dichroitgneiss, mit Granaten	Seestetten	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
42 aufrecht. Schränk		Hauptbestandteile des Gneisses in massiger Ausscheidung.		
		a) Feldspat.		
	I a ₁	2 St. Orthoklas, mit Magnetkies und Dichroit	Silberberg bei Bodenmais	
	I a ₂	Orthoklas	Silberberg	
	I a ₃	Orthoklas, mit Quarz	Silberberg	
	I a ₄	Feldspat, derb, grünlich	Silberberg	
	I a ₅	Feldspat, grün, mit Quarz	Silberberg	
	I a ₆	Feldspat, grün, blättrig	Silberberg	
	I a ₇	Feldspat, derb	Silberberg	
	I a ₈	Orthoklas, grün, derb u. kryst.	Silberberg	
	I a ₉	Albit	Silberberg	
		b) Quarz.		
	I b ₁	Quarzkrystalle, mit Eisenkieskrystallen	Silberberg	
	I b ₂	Gemeiner Quarz	Silberberg	
		c) Glimmer.		
	I c ₁	Glimmer, kryst.	Silberberg	
	I c ₂	Glimmer, blättrig, auf Blende	Silberberg	
	I c ₃	Glimmer m. Eisenkies u. Blende	Silberberg	
	I c ₄	Glimmer, weiss, Gemenge mit Quarz	Silberberg	
	I c ₅	Glimmer, schwarz, einaxig	Silberberg	
	I c ₆	Glimmer, grossblättr., schwarz	Silberberg	
43 aufrecht. Schränk		Accessorische Bestandteile d. Dichroitgneisses.		
		d) Dichroit od. Cordierit.		
	I d ₁	2 St. Dichroit-Krystalle, auf einem Gemenge v. Quarz, Glimmer, Eisenkies	Silberberg	
	I d ₂	Dichroit, derb, mit Eisen- u. Magnetkies	Silberberg	
	I d ₃	Dichroit, derb, mit Quarz u. Magnetkies	Silberberg	
	I d ₄	2 St. Dichroit, derb, m. Eisenkies	Silberberg	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
43 aufrecht. Schränk				
	I d ⁵	Dichroit, derb, m. Magnetkies	Silberberg	
	I d ⁶	Dichroit, derb, mit Eisenkies	Silberberg	
	I d ⁷	Dichroit, mit grünem Feldspat, Glimmer u. Gran.	Silberberg	
	I d ⁸	Dichroit-Krystalle auf einem Gemenge v. Quarz, Eisenkies, Magnetkies	Silberberg	
	I d ⁹	Dichroit, derb mit Eisenkies	Silberberg	
	I d ¹⁰	2 St. Dichroit, derb u. kryst., schwärzlich-blau	Silberberg	
		e. Faserkiesel (Buchholzit, Fibrolith).		
	I c ₁	Faserkiesel	Silberberg	
	I c ₂	Faserkiesel grünlich-weiss u. gelblich	Silberberg	
	I c ₃	Fibrolith mit Magnetkies	Silberberg	
	I c ₄	Fibrolith mit Eisenkies	Silberberg	
		f. Granat.		
	I f ₁	2 St. Granat im Gneiss	Silberberg	
		g. Turmalin.		
	I g ₁	Turmalin m. Quarz u. Feldspat	Silberberg	
	I g ₂	Turmalin-Krystalle, schwarz mit Quarz	Silberberg	
		h. Pinit.		
	I h ₁	Pinit, lauchgrün, faserig	Silberberg	
	I h ₂	4 St. Pinit im Feldspat vom Urkalkbruch des Wimbauern	Vilshofen	
	I h ₃	3 St. Pinit krystall.	Silberberg	
	I h ₄	Pinit in Quarz beim Studiengebäude	Passau	
		i. Andalusit.		
	I i ₁	Andalusit mit Quarz und Glimmer	Silberberg	
	I i ₂	Andalusit, krystall. in Quarz und Albit	Silberberg	
	I i ₃	Andalusit, Krystalle in Quarz und Albit	Silberberg	

Kasten- Nr.	Katalog- Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
43 aufrecht, Schränk		k. Hornblende, Strahl- stein, Anthophyllit, Asbest.		
		l. Graphit.		
	I 1 ₁	Graphit, schwarz, aus einer Grube	Untersatzbach	
	I 1 ₂	2 St. Graphit	Tiefenbach	
	I 1 ₃	Graphit, schwärlich, grosses Lager	Pfaffenreuth	
	I 1 ₄	Graphit, glänzend	Untersatzbach	
	I 1 ₅	Erde aus verschiedenen Tiefen (9 Proben) d. Graphitlag.	Pfaffenreuth	
	I 1 ₆	Graphit	Pfaffenreuth	
	I 1 ₇	Graphit, gereinigt nach Prof. Dr. H. Putz, (siehe 13. Jahresbericht des natur- histor. Vereins 1883/85)	Pfaffenreuth	
		m. Magnetkies.		
	I m ₁	3 St. Magnetkies, gemeiner	Silberberg	
	I m ₂	2 St. Magnetkies, blättrig	Silberberg	
	I m ₃	Magnetkies, gemein., m. Quarz	Silberberg	
	I m ₄	2 St. Magnetkies, ausgezeich- net blättrig	Silberberg	
	I m ₅	2 St. Magnetkies, blättrig	Silberberg	
		n. Schwefelkies.		
	I n ₁	Schwefelkies, derb, reich mit Quarz gemengt	Silberberg	
	I n ₂	Schwefelkies, kryst. und derb	Silberberg	
	I n ₃	Schwefelkies, derb, mit Mag- netkies	Silberberg	
	I n ₄	Schwefelkies, derb	Silberberg	
	I n ₅	Schwefelkieskrystalle mit Blende auf Brauneisenstein	Silberberg	
	I n ₆	Schwefelkies, kryst. u. derb	Silberberg	
	I n ₇	Schwefelkies, kryst. u. derb	Silberberg	
	I n ₈	Schwefelkies mit Quarzkryst.	Silberberg	
		o. Kupferkies.		
	I o ₁	Kupferkies als Ueberzug auf Quarz	Silberberg	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
43 aufrecht. Schränk	I o ₂	Kupferkies, messing-gelb, mit Bergkrystall auf Quarz	Silberberg	
		p. Zinkblende.		
	I p ₁	Blende, schwarze, blättrig m. Quarz	Silberberg	
	I p ₂	Blende, schwarze, mit Eisen- und Magnetkies	Silberberg	
	I p ₃	Blende, schwarze m. Eisenkies	Silberberg	
	I p ₄	Blende, schwarze u. braune	Silberberg	
		q. Bleiglanz.		
	I q ₁	Bleiglanz, blättrig m. Eisen- und Magnetkies	Silberberg	
	I q ₂	Bleiglanz, blättrig m. Eisen- kies	Silberberg	
		r. Magneteisen.		
	I r ₁	Magneteisen, eisenschwarz	Silberberg	
		s. Titaneisen.		
		t. Kreittonit, Zinkspinell.		
	I t ₁	Kreittonit, kryst. Oktaeder mit Dodekaeder	Silberberg	
	I t ₂	Kreittonit, krystallisiert	Silberberg	
		u. Zinnerz.		
		Secundär entstandene Mineralien.		
		a. Eisenvitriol.		
		b. Vitriolocker.		
		c. Brauneisenstein.		
	I c ₁	Brauneisenstein mit Magnet- kies	Silberberg	
		d. Goethit.		
		e. Roteisenstein.		
		f. Stilpnosiderit.		

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
43 aufrecht. Schränk		g. Stilpnomelan.		
	I g ₁	Stilpnomelan mit Eisenkies, derb, blau, im Wolfgang- stollen	Silberberg	
	I g ₂	Stilpnomelan, derb, bläulich- schwarz, mit Eisenkies	Silberberg	
	I g ₃	Stilpnomelan, schwärzl.-grün, mit Magnetkies	Silberberg	
	I g ₄	Stilpnomelan, grünl.-schwarz, derb	Silberberg	
	I g ₅	Stilpnomelan und Kobellit?	Silberberg	
		h. Thraulit.		
	I h ₁	Thraulit, kugelig, bräunlich- schwarz	Silberberg	
		i. Jollyit.		
		f. Vivianit.		
	I f ₁	Vivianit, kleine, bläulich- schwarze Krystalle auf Magnetkies	Silberberg	
	I f ₂	Vivianit in blauen Krystallen mit derbem Dichroit	Silberberg	
		l. Spateisenstein und Sphaerosiderit.		
	I l ₁	Sphaerosiderit auf Brauneisen- stein	Silberberg	
	I l ₂	Sphaerosiderit als traubiger Ueberzug auf dichtem Brauneisenstein, der selbst ein Gemenge von Quarz, Magnetkies und Blende überzieht	Silberberg	
	I l ₃	Sphaerosiderit mit Eisenkies auf Brauneisenstein	Silberberg	
	I l ₄	Sphaerosiderit, traubig, auf derbem Dichroit	Silberberg	
		m. Kalkspat, Arragonit.		
	I m ₁	Kalkspat, Skalenoëder mit Eisenkies aus der Giess- hübel-Zecho	Silberberg	

Kasten- Nr.	Katalog- Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
42 1. Pult	I m ₂	Kalkspat, kleine Krystalle mit Eisenkies	Silberberg	
		n. Gyps.		
	I n ₁	Gypsspat, Krystalle auf einem Gemeuge von Blend- u. Magnetkies	Silberberg	
		o. Haarsalz u. Winnebergit.		
		p. Quarz und Chalcedon.		
	I p ₁	Chalcedon als Ueberzug auf Magnetkies und Blende	Silberberg	
	I p ₂	Chalcedon als Ueberzug auf Eisenkies und Blende	Silberberg	
		q. Kupfergrün.		
		r. Desmin (Stilbit).		
	I r ₁	Stilbit, weiss u. gelblich-weiss, in kleinen Krystallen	Silberberg	
		s. Harmotom.		
		t. Wavellit.		
	I t ₁	Wavellit auf einem Gemeuge von Eisenkies, Dichroit und Quarz aus der Grube Barbara	Silberberg	
		6. Oedenwieser Gneiss, dem Dichroit- und Körnelgneiss verwandte Varietät mit auffallend granitischer Textur und einem lichtgrünen glimmer-glänzenden Mineral.		
		7. Syenitgneiss od. horn- blendehaltiger Gneiss.		
	I 7 ₁	Hornblendegneiss, angeschliff.	Passau	
	I 7 ₂	Hornblendegneiss, glimmer- haltig	Röhrnbach	
	I 7 ₃	Hornblendegneiss mit Parallel- streifung, Eisenkies einge- mengt, am Innufer beim Studiengebäude	Passau	

Kasten- Nr.	Katalog- Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
42 1. Pult	I 7 ⁴	Hornblendegneiss mit spärlich eingem. Glimmer am Inn- ufer beim Studiengebäud.	Passau	
	I 7 ⁵	Hornblendegneiss, welcher grösstenteils den Grund bildet, worauf der am Inn- gelegene Teil der Alt- stadt steht	Passau	
	I 7 ⁶	Hornblendegneiss, Uebergang in Glimmergneiss, am Inn- ufer bei der Jesuitenkirche	Passau	
	I 7 ⁷	Hornblendegneiss mit einge- sprengtem Eisenkies	Passau	
	I 7 ⁸	Hornblendegneiss	Pfaffenreuth	
		II. Granit und granitart. Gesteine, ein Gemenge von Feldspat, Quarz und Glimmer ohne Schichtung.		
		A. Lagergranite, in vorherrschend konkordant lager- förmiger Verbindung mit Gneiss.		
		1. Bunter Granit, im bunten Gneiss lagerartig.		
		2. Winzergranit, im Winzergneiss lagerartig.		
		3. Waldlagergranit, ein lichtfarbiges, meist feinkörn., zweiglimmeriges Gestein.		
		a. Grauer Lagergranit, der weisse Glimmer in kleinen am Rande ausgefranzten Blättchen.		
		b. Perlgranit, mittelgrobkörnig, dunkler als der vorige.		
		α. Dichroitperlgranit od. Dichroitgranit.		
	II 3 b α ₁	Granit, feinkörn., im Liegenden des Silberberges	Bodenmais	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
42				
1. Pult	II 3 b " 2	Granit, grobkörn., im Liegenden des Silberberges, dieses grossenteils bildend	Bodenmais	
	II 3 b " 3	Granit, lagerförmig, feinkörn., an der Strasse v. Zwiesel nach	Oberzwieselau	
	II 3 b " 4	Granit, ein grosses Lager im Gneiss bildend, vom	Lusen	
	II 3 b " 5	Granit, ein Lager im Gneisse von Hirschenstein bis gegen Nadling und Watzmannsdorf oberhalb Degendorf von der Landstrasse in der Nähe von	Tattenberg	
	II 3 b " 6	Granit, lagerart., v. Brandtnerwald zwischen	Bodenmais und Rabenstein	
	II 3 b " 7	2 St. Granit, von Buchberg bei Haggn	Neukirchen	
	II 3 b " 8	Granit, grobkörnig	Deggendorf	
	II 3 b " 9	Granit im Gneiss vorkommend und teilweise in denselben übergehend	[Haggn Neukirchen bei	
	II 3 b " 10	Granit, feinkörnig, v. Silberberg	Bodenmais	
	II 3 b " 11	Granit, ein Lager bildend, grau, feinkörnig	Röhrnbach	
	II 3 b " 12	Granit, lagerartig, feinkörn.	Röhrnbach	
	II 3 b " 13	Gneiss-Granit von Buchberg	Neukirchen	
	II 3 b " 14	2 St. Granit in Gneiss gelag.	Neukirchen	
	II 3 b " 15	Granit, porphyrtig, im Liegenden des Silberberges	Bodenmais	
	II 3 b " 16	Granit vom Silberberg	Bodenmais	
		β. Vorderwald-Perlgranit, gleichmässig, mittelfeinkörnig, mit rundlichen Quarzkörnern.		
		Oedenwieser Granit, oft porphyrtig.		
		4. Lager-Syenitgranit, hornblendehaltiger Granit.		
	II 4 1	Syenitgranit, ins Grobkörnige	Röhrnbach	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
42				
1. Pult	II 4 ₂	Syenitgranit, häufig an der Grenze des Lagergranites und Syenites vorkommend	Röhrnbach	
	II 4 ₃	Syenitgranit, aphanitisch	Neureichenau	
	II 4 ₄	Syenitgranit, aphanit., grüne Hornblende mit Quarz u. Feldspatbeimengung am Fusse des Stuhlberges	Hals	
»	II 4 ₅	Syenitgranit, aphanitisch, magneteisenhaltig	Röhrnbach	
42				
2. Pult	II 4 ₆	Syenitgranit, aphanitisch	Lichtenau	
»	II 4 ₇	Syenitgranit, Buchbergerleithe	Freyung	
42 auf d. Schränk	II 4 ₈	2 pol. Würfel von Syenitgranit		Perg
		B. Stockgranite (Waldgranit, Gumbel), in grossen Stöcken ausgebreitet, an den Grenzen gegen krystallinische Schiefer quer absetzend oder sie gangartig durchdringend.		
		a. Krystallgranit (Winnebergers Gebirgsgranit z. Teil), grobkörn. Gemenge von weissem, selten röthlichem Feldspat, graulichem Quarz und schwarzem Glimmer, mit Zwillingkrystallen von Orthoklas.		
		b. Steinwaldgranit (Plöckensteingranit, Hochstetter), mittel- und grobkörnig gemengte Granite ohne Ausscheidung von Orthoklaskrystallen.		
	II B b ₁	Granit von mittlerem Korn	Hauzenberg	
	II B b ₂	Granit aus dem grossen Bruch	Hauzenberg	
	II B b ₃	Granit von demselben Bruch	Hauzenberg	
	II B b ₄	Granit, grobkörnig, v. Eberhartsreuth	Schönberg	
	II B b ₅	Granit, grobkörnig	Hauzenberg	
		c. Passauer Waldgranit, feinkörnige, graue Granite.		
	II B c ₁	Granit, feinkörn., a. d. Löwenmühle links der Strasse	Satzbach	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
42 2. Pult	II B c 2	Granit, grobkörnig, v. linken Ufer d. Satzbaches unterhalb	Satzbach	
	II B c 3	Granit, feinkörnig, in der Nähe des Kalkbruches bei	Untersatzbach	
	II B c 4	Granit von mittlerem Korn	Röhrnbach	
	II B c 5	Granit vom Gipfel des	Lusen	
	II B c 6	Granit von der Grenze des Gneisses Tenzelhof	Hals	
	II B c 7	Granit m. Andalusitkrystallen	Untersatzbach	
	II B c 8	Granit	Preying bei Tittling	
		C. Ganggranite, in Adern, Nestern und Putzen zwischen und inmitten anderer Granite.		
		1. Pegmatit, grobkörnige, wesentlich Orthoklas, Quarz und weissen Glimmer enthaltende Granite mit zahlreichen accessorischen Beimengungen.		
	II C 1 1	Granit, grosskörnig mit vorwaltendem Albit, Quarzbruch	Zwiesel	
	II C 1 2	Granit von feinem Korn, grau im Gneisse	Hühnerkobel	
	II C 1 3	Granit, Uebergang v. Schriftgranit in grobkörnigen, Quarzbruch	Zwiesel	
	II C 1 4	Granit, grobkörnig mit vorwaltendem Quarz u. Glimmer vom Quarzbruch	Zwiesel	
	II C 1 5	Schriftgranit vom Quarzbruch auf der	Blötz	
	II C 1 6	Schriftgranit mit Granit, der weissen Glimmer enthält, wechselnd, Quarzbruch auf der	Blötz	
	II C 1 7	Pegmatit bildet grösstenteils den mittelkörnigen Granit der Gangmasse d. Quarzbruches bei	Zwiesel	

Kasten- Nr.	Katalog- Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
42 2. Pult	II C 1 8	Granit, feinkörnig, mit vorherrschendem Quarz	Hühnerkobel	Aschaffenburg
	II C 1 9	Schriftgranit		
		Hauptbestandteile des Pegmatits in massiger Ausscheidung.		
		a. Feldspat.		
	II C 1 a 1	Albit, tritt bes. häufig nach d. Verschwinden des Glimmers auf, ob. Quarzbruch	Hühnerkobel	
	II C 1 a 2	Albit, dendritisch durchzogen oberer Quarzbruch	Hühnerkobel	
	II C 1 a 3	Albit, Krystall mit Glimmer	Hühnerkobel	
	II C 1 a 4	Albit, Krystall mit Dendriten	Hühnerkobel	
	II C 1 a 5	Albit, ausgezeichn. Krystall	Hühnerkobel	
		b. Glimmer.		
	II C 1 b 1	Glimmer, weiss bis schwarz, Quarzbruch	Zwiesel	
	II C 1 b 2	Glimmer auf Albit u. Quarz, Quarzbruch	Zwiesel	
	II C 1 b 3	Glimmer auf Quarz u. Feldspat, Quarzbruch	Zwiesel	
		c. Quarz.		
	II C 1 c 1	Gemeiner Quarz vom oberen Quarzbruch	Zwiesel	
	II C 1 c 2	2 St. Rauchquarz, meist in der Mitte des Ganges	Zwiesel	
	II C 1 c 3	2 St. Milchquarz vom oberen Quarzbruch	Hühnerkobel	
	II C 1 c 4	Fettquarz vom oberen Quarzbruch	Hühnerkobel	
	II C 1 c 5	3 St. Rosenquarz v. Quarzbruch	Hühnerkobel	
		Accessorische Mineralien im Pegmatit.		
		a. Turmalin. (Siehe Mineraliensammlung.)		
43 1. Pult	II C 1 a 1	2 St. Turmalin, schwarze Krystalle, auf grobkörn. Granit	Zwiesel	

Kasten- Nr.	Katalog- Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
43 1. Pult	II C 1 a ₂	Turmalin, kleine Krystalle in Quarz	Hörlberg, Lam	
	II C 1 b ₁	b. Beryll. Beryll, hexagonale Säule auf Quarz, oberer Quarzbruch	Hühnerkobel	
		c. Andalusit.		
		d. Pinit.		
		e. Apatit.		
		f. Granat.		
		g. Columbit.		
		h. Arsenikkies.		
		i. Schwefelkies.		
	II C 1 k ₁	k. Triphyllin.	Hühnerkobel	
	II C 1 k ₂	Triphyllin, blau, derb Triphyllin, derb, ob. Quarzbruch	Hühnerkobel	
	II C 1 l ₁	l. Triplit. Triplit	Bodenmais	
	II C 1 m ₁	m. Pseudotriplit. Pseudotriplit mit Albit und Quarz	Hühnerkobel	
	II C 1 o ₁	n. Zwieselit. o. Antigorit. Grosse Krystalle mit Albit und Glimmer, Quarzbruch auf der	Blötz	
	II C 2 ₁	2. Steinachgranit, Ganggranite mit rötlichem Orthoklas, Quarz, weissem oder grünlichem Glimmer und grünlichem Onkoson, auch Chlorit.		[Fichtelgeb. Gleissingerfels, Aschaffenburg
	II C 2 ₂	Protogin Protogin		
		3. Epidotgranit, wesentlich aus Feldspat u. Epidot zusammengesetzt.		

Kasten- Nr.	Katalog- Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
43 1. Pult		III. Granulit, in einer Grundmasse aus Feld- spat und Quarz ist Granat oder Schoerl reichlich beigemengt.		
	III ₁	Granulit, Gemenge aus grau- lichem Quarz und röth- lichem Orthoklas	Röhrnbach	
	III ₂	Granulit mit Granaten von der Strasse von Eggen- dobl nach	Freudenhain	
	III ₃	Granulit, Gemenge aus gelb- lichem Orthoklas u. grau- lich-weissem Quarz mit roten Granaten u. etwas Glimmer	[Passau	
	III ₄	Granulit mit Hornblende	Bodenmais Preying, Titt- [ling	
		IV. Hornblendegestein oder Amphibolit.		
	IV ₁	2 St. Hornblendegestein, wech- sellagerd mit Hornblende- gneiss, Uebergang von demselben, oberhalb	Löwenmühle	
	IV ₂	Hornblende mit Andalusit	Hohenbogen	
	IV ₃	Hornblende	Hohenbogen	
		V. Diorit, Gemenge aus Hornblende und Feldspat.		
	V ₁	Diorit mit Hornblendegestein, zwischen Löwenmühle u.	Erlau	
	V ₂	Diorit, grünl.-schwarze Horn- blende m. Albit, westl. Teil	Hohenbogen	
	V ₃	Diorit, teilweise schiefrig,	Burgstall am Hohenbogen	
	V ₄	Diorit, Hornblende mit Albit aus dem Amphibolite übergehend	Burgstall am Hohenbogen	
	V ₅	Diorit und Dioritschiefer aus dem Fuchs'schen Bruch in Krempelsberg bei	Vendelsberg	
	V ₆	Diorit aus dem Bahnstollen unweit	Furth	
	V ₇	Diorit von	Kumreuth	

Kasten- Nr.	Katalog- Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
43 1. Pult		VI. Nadeldiorit, graugrüne Grundmasse m. Nadeln von grünschwarzer Hornblende.		
		VII. Gabbro-artiger Diorit u. Enstatit- oder Schillerfells, dem Diorit ähnliches Gestein mit Ausscheidungen eines Diallag- ähnlichen Minerals.		
		VIII. Syenit, Gemenge von Orthoklas u. Horn- blende.		
	VIII ₁	Syenit, mit Brauneisen über- zogen, Einlagerung im Gneiss, aus ein. Brunnen b.	Franklbach, Strasskirchen	
	VIII ₂	Syenit, Uebergang in Gneiss, Strasse zw. Grafenau u.	Schönberg	
	VIII ₃	Syenit, Gemenge aus Ortho- klas und Hornblende, mit Gneiss wechsellagernd, Strasse zw. Grafenau u.	Schönberg	
	VIII ₄	2 St. Syenit, reicher Horn- blende	Preying	
	VIII ₅	Syenit, feinkörnig	Neukirchen v/W.	
		Accessorische Mineralien im Syenit, siehe Mineraliensammlung: Porzellanspat, Graphit, Tita- nit, Chlorit, Nontroinit, Chlo- ropal, Granat, Vesuvian, Asbest.		
		IX. Serpentin.		
	IX ₁	Serpentin, grünlich-schwarz, häufig im Gneiss des Silberberges	Bodenmais	
	IX ₄	Serpentin, bläulich-grau	Silberberg	
	IX ₃	Serpentin, grünlich bis lauch- grün	Silberberg	
	IX ₄	3 St. Serpentin, grünlich- schwarz, häufig m. Amianth- adern durchzogen	Hohenbogen	


Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
43 1. Pult	IX ₅	Serpentin, grünlich - schwarz, Forstamt Schwarzkot, im Revier Riedlhütte	Osswald	
		X. Talkschiefer.		
	X ₁	Talkschiefer im Hornblende- gestein (Jägerhaus)	Hohenbogen	
	X ₂	Talkschiefer, grünlich - gelb, im Gneisse, Kalklager	Untersatzbach	
		XI. Chloritschiefer.		
43 2. Pult	XI ₁	Chloritschiefer mit Magnet- eisenstein	Erbendorf	Nassfeld bei [Gastein]
	XI ₂	Chloritschiefer		
		XII. Quarzige Gesteine.		
	XII ₁	Quarzit, links der Ruine	Weissenstein	
	XII ₂	2 St. Quarzit, vom Pfahl bei	Weissenstein	
	XII ₃	Quarzit mit Krystalldruse, vom Pfahl bei	Weissenstein	
	XII ₄	Quarzit	Oberkreutzberg	
	XII ₅	2 St. Pfahlschiefer	Wolfstein	
	XII ₆	Quarzit mit Feldspat	Tittling	
		Quarzige Mineralgang- massen.		
		Porphyre, Flussspat, Schwer- spat, Hornstein, Eisenkiesel, Bleierze, Zinkblende, Kupfer- kies, Schwefelkies etc.		
		Phyllitgneiss oder por- phyrt. Urthonschiefer.		
		XIII. Glimmerschiefer.		
	XIII ₁	Glimmerschiefer mit beige- mengten Granaten, auf der Strasse nach	Lam	
	XIII ₂	Glimmerschiefer, grünlich, schuppig, mit rötlich- weissem Quarz	Lam	
	XIII ₃	2 St. Glimmerschiefer		Gastein
	XIII ₄	Glimmerschiefer, gneissartig		Gastein

Kasten- Nr.	Katalog- Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
43 2. Pult	XIV ₁	XIV. Urthonschiefer (Phyllit u. Schistit).		
		2 St. Thonschiefer, von der	Buchbergerleithe	
	XV ₁	XV. Urkalk (körniger Kalk).		
		Urkalk, Magnesia enthaltend, vom Kalkbruch beim Reit- bacher	Hausbach	
	XV ₂	Urkalk, körnig, graulich-weiss, Kalkbruch	Untersatzbach	
	XV ₃	3 St. Urkalk, körnig, vom Kalkofen bei	Hohenbogen	
	XV ₄	Urkalk vom Kalkofen bei	Kötzting	
	XV ₅	Urkalk, körnig, blättrig	Satzbach	
	XV ₆	5 St. Urkalk	Untersatzbach	
	XV ₇	Urkalk mit Serpentin, in Lagen wechselnd, Kalklager	Obernzell	
	XV ₈	Urkalk mit Titanit-Kryst.	Untersatzdach	
	XV ₉	Urkalk mit Serpentin	Obernzell	
	XV ₁₀	Urkalk mit Serpentin (Ophi- calcit)	Salzweg	
	XV ₁₁	Urkalk mit Feldspat	Untersatzbach	
	XV ₁₂	Dolomit aus dem Graphit- lager	Pfaffenreuth	
	XV ₁₃	Urkalk von Fürstenhut		Böhmen
	XV ₁₄	2 St. Urkalk vom		Untersberg
	XV ₁₅	Urkalk von Hilgartsberg	Vilshofen	
42 1. Schubl.	XVI _{b1}	Jüngere Eruptions- gesteine.		
		XVI. Porphy.		
		a. Quarz-Porphy.		
		b. Regen- oder Pinit- Porphy.		
		Porphy mit Pinit (6seit. Doppelpyr.)	Schlossberg bei Regenstauf	
		c. Pechstein-Porphy.		
		XVII. Basalt und seine Tuffe.		
		XVIII. Quellenabsätze.		

Kasten- Nr.	Katalog- Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
		XIX. Gangbildungen.		
		XX. Jüngere Sedimentär- gesteine.		
42		1. Steinkohlenformation.		
1. Schubl.	XX 1 ₁	Steinkohle von	Erbendorf	
»	XX 1 ₂	Sandstein aus dem Stein- kohlenschacht	Erbendorf	
	XX 1 ₃	Steinkohle mit Schwefelkies		Pilsen
»	XX 1 ₄	2 St. Steinkohle von		Zwickau
43 auf d. Kasten	XX 1 ₅	7 St. Steinkohle von		Nirschau
»	XX 1 ₆	Steinkohle von		Häring in Tirol
		2. Pastcarbonische oder Dyas-Formation. Rot- liegendes.		
		3. Triasformationen.		
		a. Buntsandsteinformat.		
		b. Muschelkalkformation.		
		c. Keuperformation.		
		4. Jurasische For- mationen.		
		Liasformation.		
42		Jurakalk	Zeitlarn	
1. Schubl.	XX 4 ₁	Kieselnierenkalk vom Bruch des K. Sonnleitner	Flinshbach	
	XX 4 ₂	Liaskalk		Banz, Oberfrk.
	XX 4 ₃			
		5. Kreide- oder Procaen- formation.		
	XX 5 ₁	Grünsandstein von Pillenhofen	Regensburg	
	XX 5 ₂	2 St. Grünsandstein von Schwatzendorf	Regensburg	
		6. Tertiäre Bildungen.		
	XX 6 ₁	Lignit von	Kelheim	
	XX 6 ₂	Braunkohle von	Seestetten	
	XX 6 ₃	Lignit aus dem Schürfstollen (1860) bei Scheuersberg, Gem. Kirchberg	Simbach	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
42 1.Schubl.	XX 6 ₄	Lignit	Wolfseck	
	XX 6 ₅	2 St. Kohle aus einem Brunnen- schacht	Franklbach	
	XX 6 ₆	Braunkohle aus d. Katzhuber- graben bei Marktl b.	Simbach	
	XX 6 ₇	Braunkohle von Ainbach	Pfarrkirchen	
	XX 6 ₈	Braunkohle mit Markasit vom Hollgraben (Findling)	Rotthalmünster	
	XX 6 ₉	Lignit von	Hals	
	XX 6 ₁₀	Braunkohle v. d. Fürsten- zeche		Amberg
	XX 6 ₁₁	Braunkohle mit Schwefelkies von Kirn bei	Münchham	
	XX 6 ₁₂	Braunkohle, Findling aus dem Purraitzer Graben b.	Perrach	
	XX 6 ₁₃	Lignit, Findling		
	XX 6 ₁₄	Mergel (Miocaen) aus einer Grube bei Alm, 1 Std. östlich von		Schärding
» 42 auf dem Kasten »	XX 6 ₁₅	Mergel	Dommelstadl	
	XX 6 ₁₆	3 St. Quarzconglomerat	Simbach	
	XX 6 ₁₇	Kieselconglomeart m. Braun- eisen	Hanzing	
	XX 6 ₁₈	Torf mit Schneckenschalen b.	Osterhofen	
» 42	XX 6 ₁₉	Harzkohle von Hintersteiung		Innviertel
2.Schubl.	XX 6 ₂₀	Verkieseltes Holz, 20' tief gefunden, 3 St. v.	Simbach	
	XX 6 ₂₁	Verkieseltes Holz vom	Neuburgerwald	
	XX 6 ₂₂	Verkieseltes Holz	Windschnur, Passau	
	XX 6 ₂₃	Verkieseltes Holz	Hals	
	XX 6 ₂₄	Verkieseltes Eichenholz		Triemeusel
	XX 6 ₂₅	Verkieseltes Holz		
	XX 6 ₂₆	Verstein. Holz (mit Kalk)		Laufen
	XX 6 ₂₇	Verkieseltes Holz		Klemherretts
	XX 6 ₂₈	3 St. verkieseltes Holz		
	XX 6 ₂₉	Verkieseltes Holz aus dem steinernen Meer		Kairo

Kasten- Nr.	Katalog- Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
42 auf dem Kasten	XXIII 1—18	XXI. Quartäre oder dilu- viale Bildungen.		
		XXII. Noväre oder allu- viale Bildungen.		
		XXIII. Anhang. 18 Würfel von Bau- und Werksteinen a. d. bayer. Alpen		



V. Zoologische Sammlung.

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
41 über der Thüre	A I a ₁	A. Säugetiere. I. Pitheci. Affen. a. Cercopithecus Erxl. Meerkatze.		
		C. sabaues F. Cuv. Grüne Meerkatze, 2 St.		Ostafrika
32 41 ü. d. Thüre	A I b ₁	b. Macacus. M. Rhesus. Bunder, Skelett		Indien
	A I b ₂	M. cynomolgus L. Gemeiner Makak		
	A I b ₃	M. Silenus W. Wanderu oder Bartaffe, jung		Sumatra
	A b I ₄	M. nemestrinus L. Schweins- affe		
	A I c ₁	c. Hapale Jllig. Ouistiti. H. penicillata Kuhl. Schwarz- ohriger Uistiti		Südamerika
	A I c ₂	H. ? Tamarin ?		
		II. Prosimii. Halbaffen. III. Chiroptera. Fleder- mäuse.		
55 Pult	A III a ₁	a. Pteropus Geoffr. Flug- hund.		
		P. edulis Geoffr. Fliegender Hund, Kalong		Java

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
55 Pult	A III b/1	b. <i>Phyllostoma</i> Geoffr. Ph. hastatum Pall. Lanzen- Blattnase		Brasilien
		c. <i>Rhinolophus</i> Bonap. Hufeisennase.		
	A III c/1	Rh. ferrum-equinum Keys. u. Blas. Grosse H.		Oberpfalz
		d. <i>Vespertilio</i> L.		
	A III d/1	V. albifrons, 3 St.		Brasilien
	A III d/2	V. mystacinus Leisl. Bart- fledermaus	Passau	
	A III d/3	V. murinus. Gemeine Fleder- maus	Passau	
	A III d/4	V. Bechsteinii Leisl. Gross- ohrige Fledermaus		
	A III e/1	e. <i>Vesperugo</i> Keys. u. Blas. V. noctula Keys. und Blas.		
		Frühfliegende Fledermaus		
33	A III e/2	V. pipistrellus Keys. u. Blas. Zwergfledermaus	Passau	
	A III f/1	f. <i>Cynonycteris</i> Pet. Nachthund.		
		C. Geoffroyi		Aegypten
		IV. Carnivora. Raubtiere.		
		1. Fam. Felidae. Katzen- artige Raubtiere.		
34	A IV 1 a/1	a. <i>Felis</i> L. F. catus L. Wildkatze, zwei junge	Neuessing bei [Kelheim]	
		F. catus, zwei erwachsene		
		F. domestica L. Hauskatze, zwei erwachsene, eine junge	Passau	
	A IV 1 a/4	F. domestica, verwildert		
34	A IV 1 a/5	F. minuta Temm. (javanensis). Zwergkatze, Kueruck		Java
	A IV 1 a/6	F. pardalis L. Ozelot, Par- delkatze		Südamerika

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
33	A IV 1 a/7	F. tigris L. Königstiger		Ostindien
34	A IV 1 a/8	F. pardus L. Leopard		Afrika
30	A IV 1 a/9	F. domestica. Skelett		
		b. Lynx Geoffr.		
33	A IV 1 b/1	L. chaus Temm. Sumpfluchs		Aegypten
		2. Hyaenidae. Hyänen- artige Raubtiere.		
		a. Hyaena Briss. Hyäne.		
36	A IV 2 a/1	H. striata Zimm. Gestreifte Hyäne		Nordafrika
31	A IV 2 a/2	H. striata. Skelett		
		3. Canidae. Hundartige Raubtiere.		
		a. Canis L.		
36	A IV 3 a/1	C. lupus L. Wolf		Missouri
34	A IV 3 a/2	C. lupus L.		Ungarn
32	A IV 3 a/3	C. lupus L., hievon ein Unter- kiefer		Steiermark
36	A IV 3 a/4	C. domesticus L. Wachtelhund		
»	A IV 3 a/5	C. domesticus. Haushund		
32	A IV 3 a/6	C. domesticus. Skelett		
»	A IV 3 a/7	C. domesticus. Schädel skelett		
29	A IV 3 a/8	C. vulpes L. Fuchs, erwachsen	Neuburgerwald	
	A IV 3 a/9	C. vulpes, jung	Neuburgerwald	
	A IV 3 a/10	C. vulpes, halberwachsen		
	A IV 3 a/11	C. vulpes L. Fuchs mit 3 Jungen	Hals	
»	A IV 3 a/12	C. vulpes L., weisse Varietät		Reichenhall
31	A IV 3 a/13	C. vulpes L. Skelett		
29	A IV 3 a/14	C. lagopus L. Polarfuchs		Sibirien
30	A IV 3 a/15	C. vulpes L. Schädel skelett		
		4. Viverridae. Zibetkatzen- ähnliche Raubtiere.		
		a. Viverra Lichtst.		
25	A IV 4 a/1	V. genetta L. Ginsterkatze, 2 St.		Aegypten
		b. Herpestes Illig.		
	A IV 4 b/1	H. ichneumon Wagn. Ichneu- mon		Afrika

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
25	A IV 4 b/2	H. Zebra (fasciatus Desm.). Zeboramanguste		Afrika
		c. Bassaris.		
	A IV 4 c/1	B. astuta Lichtst. Katzenfrett		Mexiko
		5. Mustelidae. Marderartige Raubtiere.		
		a. Mustela L.		
27	A IV 5 a/1	M. martes L. Edelmarder, erwachsen	Kellberg	
	A IV 5 a/2	M. martes L., jung		
	A IV 5 a/3	M. martes L., weisse Varietät	Duschlberg	
	A IV 5 a/4	M. martes, im Sommerkleid		
»	A IV 5 a/5	M. martes, mit Jungen	Neuburgerwald	
28	A IV 5 a/6	M. foina Briss. Steinmarder	Passau	
27	A IV 5 a/7	M. foina	Haibach	
30	A IV 5 a/8	M. foina. Schädelskelett		
	A IV 5 a/9	M. martes. Skelett und 2 Schädel		
27	A IV 5 a/10	M. foina	Freinberg	
	A IV 5 a/11	M. canadensis Erxl. Kanadischer Marder		Nordamerika
		b. Putorius Cuv. Stinkmarder.		
»	A IV 5 b/1	P. foetidus Gray. Iltis	Neuburgerwald	
28	A IV 5 b/2	P. foetidus. Zwei erwachsene und zwei junge	Passau	
30	A IV 5 b/3	P. foetidus. Schädelskelett		
28	A IV 5 b/4	P. ermineus Owen. Hormelin	Passau	
»	A IV 5 b/5	P. ermineus	Hartkirchen	
»	A IV 5 b/6	P. ermineus	Ries b. Passau	
	A IV 5 b/7	P. ermineus	Seestetten	
	A IV 5 b/8	P. vulgaris Rich. Wiesel, 4 St.	Passau u. Um-	
25 u. 28	A IV 5 b/9	P. lutreola Keys. und Blas. Krebsotter, Nörz, 3 St.	[gebung	nördl. Europa
28	A IV 5 b/10	P. vison Gapper. Vison oder Mink, 2 St.		Nordamerika
		c. Lutra Storr. Otter.		
25	A IV 5 c/1	L. vulgaris Erxl. Fischotter, jung	Inn	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
25	A IV 5 c/2 A IV 5 c/3 A IV 5 c/4 A IV 5 c/5 A IV 5 c/6	L. vulgaris L. vulgaris L. vulgaris aus der L. vulgaris, jung, aus der L. canadensis Sabine. Kana- discher Otter	Wernstein Ilz Ilz	Nordamerika
	A IV 5 d/1	d. Mephitis Cuv. Stinktier. M. varians Gray. Chinga, nordamerik. Stinktier		Nordamerika
36	A IV 5 e/1 A IV 5 e/2 A IV 5 f/1	e. Meles Storr. Dachs. M. taxus Pall. Gemeiner Dachs M. taxus, jung f. Taxidea Waterh. T. americana Baird. Ameri- kanischer Dachs	Passau Passau	Nordamerika
35	A IV 6 a/1 A IV 6 a/2	6. Ursidae. Bärenartige Raubtiere. a. Procyon Storr. P. lotor Desm. Waschbär P. lotor. 2 St., junge		Nordamerika Nordamerika
» 32	A IV 6 b'1 A IV 6 b/2	b. Ursus L. Bär. U. arctos L. Brauner Bär U. maritimus Desm. Eisbär, hievon Schädel skelett		Graubündten
	A IV 6 c/1	c. Nasua Storr. N. socialis Wied. Rüsselbär, Schädel skelett		Brasilien
über der Thüre	A V a/1	V. Pinnipedia. Flossen- füsser. a. Phoca Nilss. Ph. groenlandica Nilss. Grön- ländischer Seehund		nördl. Eismeer
54 Pult	A V b/1	b. Trichechus L. T. rosmarus L. Walross, hievon eine Zehe		

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
		VI. Insectivora. Insektenfresser.		
28	A VI a/1	a. Erinaceus L. Igel. E. europaeus L. Gemeiner Igel, zwei erwachsene u. drei junge	Passau	
30	A VI a/2	E. europaeus. Skelett		
28	A VI b/1	b. Talpa L. Maulwurf. T. europaea L. Gemeiner Maulwurf, 2 St.		
	A VI b/2	T. europaea L., weisse Varietät, 3 St.	Untergriesbach	
	A VI c/1	c. Chrysochloris Cuv. Ch. villosa?		Natalküste
	A VI d/1	d. Sorex Wagl. S. vulgaris L. Wald-Spitzmaus	Passau	
		VII. Rodentia. Nagetiere.		
		1. Sciuridae. Hörnchen.		
26	A VII 1 a/1	a. Sciurus L. Eichhörnchen. Sc. vulgaris L. Gemeines Eichhörnchen, 3 St. (ein schwarzes)	Passau	
30	A VII 1 a/2	Sc. vulgaris. Kopfskelett		
26	A VII 1 a/3	Sc. cinereus L. Katze-eichhorn		Nordamerika
		b. Tamias Illig. Backenhörnchen.		
	A VII 1 b/1	T. striatus. Gestreiftes B.		Nordamerika
		c. Pteromys Cuv. Flughörnchen.		
	A VII 1 c/1	Pt. vulgaris Wagn. Gemein. Flughörnchen		Sibirien
		d. Arctomys Gmel. Murmeltier.		
	A VII 1 d/1	A. marmota Schreb. Alpmurmeltier		Alpen
	A VII 1 d/2	A. monax (Desmarest). Monax		Nordamerika

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
26	A VII 2 a/1	2. Myoxidae. Schlafmäuse. a. Myoxus Schreb. Sieben- schläfer. M. glis Schreb. Siebenschláf. 3 St.	Neuburgerwald	
	A VII 2 b/1	b. Muscardinus Wagn. M. avellanarius L. Haselmaus.	Kellberg	
25	A VII 3 a/1	3. Castoridae. Biberartige. a. Castor L. Biber. C. canadensis (Kuhl). Ameri- kanischer Biber		Missouri
	A VII 3 a/2	C. fiber L. Europäisch. Biber, hievon Schneidezahn.		
26	A VII 4 a/1	4. Dipoda. Springmäuse. a. Alactagu F. Cuv. A. (Dipus) jaculus Brdt. Alaktaga.		Südrußland
	A VII 4 b/1	b. Pedetes Illig. P. (Helanis) caffer. Illig. Springhase		
26	A VII 5 a/1	5. Muridae. Mäuse. a. Mus L. M. decumanus Pall. Wander- ratte		Würzburg
	A VII 5 a/2	M. decumanus. Weisse Va- rietät, 2 St.		
	A VII 5 a/3	M. musculus L. Hausmaus		
	A VII 5 a/4	M. musculus. Weisslich		
		6. Arvicolidae. Wühl- mäuse. a. Arvicola Keys. u. Blas. A. amphibius Desm.		Asien
	A VII 6 a/1	A. amphibius Desm. Scheer- maus, 2 St.		
	A VII 6 a/2	A. arvalis Selys. 2 St., Feld- maus.	Passau	
	A VII 6 a/3		Satzbach	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
26	A VII 8 a/1	7. Georhychidae. Wurf- mäuse.	Neuburgerwald	Brasilien
		8. Hystrichidae. Stachel- schweine.		
		a. Cercolabes Brdt. Greif- stachler.		
		C. prehensilis Brdt. Kuandu		
30	A VII 9 a/1 A VII 9 a/2	9. Subungulata. Huf- pfötler.		Brasilien
		a. Cavia Klein. Meer- schweinchen.		
		C. cobaya Schreb. Gemeines Meerschweinchen		
32	A VII 9 a/2	C. cobaya. Kopfskelett		Brasilien
		b. Coelogenys F. Cuv.		
27	A VII 9 b/1	C. paca Wagn. Paka, Kopf- skelett		Alpen
		10. Leporidae. Hasen.		
		a. Lepus L. Hase.		
		L. timidus L. Gem. Hase, 2 St.		
» 30	A VII 10 a/1 A VII 10 a/2 A VII 10 a/3 A VII 10 a/4	L. variabilis Pall. Schnee- hase im Winterkleid		
		L. variabilis, im Sommerkleid		
		L. caniculus L. Kaninchen, Skelett		
		L. timidus L. Kopfskelett		
27	A VII 10 a/6	11. Lagostomidae.		Peru
		a. Lagidium Meyen. Hasen- maus.		
		L. Cuvierii Wagn. Berg- Viscacha		
	A VII 11 a/1	VIII. Proboscidea. Rüsseler.		
		IX. Artiodactyla. Paar- zeher.		

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort Bezirk Passau od. ausserhalb im bayer. Wald des Bezirkes	
Fensterpfeiler 38 an der Wand	A IX a α/1	a. Artiodactyla non ruminantia. Nicht wiederkäuende Paarzeher.		
		Hippopotamus L. Flusspferd.		
		H. amphibius L. Nilpferd. Schädelskelett und ein Stück Haut		
		β. Sus L. S. scrofa L. Zahmes Schwein, Missgeburt		
		S. scrofa L. Wildschwein. Schädel gestopft		
32	A IX a β/3	S. scrofa. Schädelskelett		
38	A IX a β/4	S. scrofa. Junges Wildschwein und ein zahmes		
32	A IX a β/5	S. scrofa L. 6 Eberzähne		
üb. dem Fenster	A IX b α/1	b. Artiodactyla ruminantia. Wiederkäuende Paarzeher.		
		1. Cavicornia. Horntiere.		
		α. Ovis L. Schaf.		
		O. aries L. Schaf. Monstrosität		
		O. aries. Skelett		
		O. aries. Schädelskelett eines Widders und Schafes		
		O. aries. Horn eines Widders (Zackelschaf)		
		O. aries. Zwei Hörner		
		O. musimon Schreb. Mufflon		
		O. aries L. Schädelskelett und Schädelabguss einer Monstrosität		
37	A IX b α/6	O. aries L. Schädelskelett eines jungen		
30	A IX b α/7			
	A IX b α/8			
32	A IX b β/1	β. Capra L. C. ihex L. Alpensteinbock, hievon ein Horn		
40	A IX b β/2	C. hircus L. Hausziege (Bock)		Alpen Tyrol

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
32	A IX b $\beta/3$	C. hircus L. 4 Hörner und Klauen		
40	A IX b $\gamma/1$	γ . Rupicapra H. Sm. R. rupicapra Sund. Gemse (Bock) 2 St.		Ischl
39	A IX b $\gamma/2$	R. rupicapra L. Gemse, junge		Tölz
32 u. a. d. Wand	A IX b $\gamma/3$	Hievon Schädelskelett und 2 Gehörne		
39	A IX b $\delta/1$	δ . Antilope Wagn. A. silvatica. Buschbock		Afrika
37	A IX b $\delta/2$	A. pygmaea. Kleinste Antilope (erwachs. u. junges Tier)		Afrika
37	A IX b $\delta/3$	Nanotragus spiniger Sund. Zwergantilope		Guinea
32	A IX b $\delta/4$	Darmstein ein. Wiederkäuers, welcher im Centrum eine Münze umschliesst		
		2. Cervina. Hirsche.		
		ζ . Alces H. Sm.		
	A IX b $\zeta/1$	A. palmatus Gray (Cervus alces L.) Elen, hievon 2 Läufe		
		η . Dama H. Sm.		
39 ü. der Thüre	A IX b $\eta/1$	D. vulgaris Brookes. Dammhirsch		Deutschland
32	A IX b $\eta/2$	D. vulgaris. Kopf m. Geweih		
	A IX b $\eta/3$	D. vulgaris. Skelett.	Heidenburg b. [Vilshofen	
32 u. a. d. Wand		Cervus L. Hirsch.		
	A IX b $\epsilon/1$	C. elaphus L. Edelhirsch, 2 Geweihe u. 1 verkümmertes		
37	A IX b $\epsilon/2$	C. capreolus L. Rehkitz	[haus Zwieseler Wald-	
38 u. 39	A IX b $\epsilon/3$	C. capreolus. Kitz, 4 St.	Obernzell und [Salzweg	
40	A IX b $\epsilon/4$	C. capreolus. Weiss, Varietät	Neuburgerwald	
39	A IX b $\epsilon/5$	C. capreolus. Kitz	Neuburgerwald	
an der Wand	A IX b $\epsilon/6$	C. capreolus. Kopf m. Wucherungen	Zwiesel	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
32	A IX b 1/7	C. capreolus. 2 Skelette	Neuburgerwald	
39	A IX b 1/8	C. capreolus L. Rehbock		
30	A IX b 1/9	C. capreolus L. Schädel skelett vom Bock u. v. der Riecke		
		X. Perissodactyla. Unpaarzeher.		
		1. Equidae.		
32	X 1/1	Darmstein eines Pferdes		
		2. Nasicornia.		
	X 2/1	Rhinoceros L. Nashorn, Vorderfuss		
		XI. Natantia (Cetacea). Fischsäugetiere.		
54		a. Delphinus Cuv.		
Pult	XI a/1	D. rostratus Cuv. Lang- schnauziger D., Schädel- skelett u. Unterkiefer		
		b. Monodon L.		
	XI b/1	M. monoceros L. Narwal, 2 Stosszähne		
55		c. Balaena L.		
aufrecht. Schrack	XI c/1	B. mysticetus Cuv. Wal, Penis		
		XII. Bruta (Edentata). Zahnarme.		
		a. Manis L.		
28	XII a/1	M. javanica. Javanisches Schuppentier		Java
		b. Myrmecophaga L.		
		Ameisenbär.		
	XII b/1	M. jubata L. Mähnen- Ameisenbär		Australien
	XII b/2	M. tetradactyla. Tamandua		Senegal
		c. Orycteropus Geoffr.		
38	XII c/1	O. capensis Geoffr. Kapi- sches Erdferkel		Südafrika

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
28	XII d/1	d. Dasypus. Gürteltier.		Brasilien
29	XII e/1	e. Cholaepus Illig. Ch. didactylus Illig. (Brady- pus didactylus L.) Zwei- zehiges Faultier		Guiana
		XIII. Marsupialia. Beutel- tiere.		
30	XIII a/1	a. Phascalomys Geoffr. Ph. wombat Pér und Les. Wombat, 2 St.		Australien
		b. Macropus Schaw. Kän- guru.		
	XIII b/1	M. (Halmaturus) Brunii		Insel Aru
		c. Dasyurus Geoffr. Marder- beutel.		
	XIII c/1	D. viverrinus. Tüpfelbeutel- marder		Vandiemensland
		d. Petaurista Schaw.		
	XIII d/1	P. sciureus Desm. Zucker- eichhorn		Neusüdwaless
	XIII d/2	P. sciureus, Varietät?		
36	XIII e/1	e. Didelphys L. Beutelratte. D. virginiana Shaw. Virgi- nische B. Opossum.		Nordamerika
		XIV. Monotremata. Kloakentiere.		
		a. Ornithorhynchus Blumenb.		
28	XIV a/1	O. paradoxus Blumenb. Schnabeltier		Neuholland
		B. Vögel.		
		I. Ordnung Raptatores. Raubvögel.		
		1. Familie Cathartidae. Geier der neuen Welt.		

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
2	B I 2 a/1	2. Fam. Gypaëtidae. a. Gypaëtus Storr. G. barbatus Cuv. Lämmer- geier.		Athen
		3. Fam. Vulturidae. a. Vultur L. V. monachus L. (Gyps cine- reus) Kuttengeier, 2 St.		Eleusis
32	B I 3 a/2	Hievon ein Schädel skelett u. Flügelknochen		
1	B I 3 a/3	V. fulvus Gm. Rotbrauner Geier, 2 St.		
32	B I 3 a/4	Hievon Flügelknochen		Athen
1	B I 3 b/1	b. Neophron Sav. N. percnopterus Gray. Aas- geier, ägypt. Geier, 2 St.		Athen
		4. Fam. Falconidae. Falkenartige.		
6	B I 4 a/1	a. Strigiceps Bp. St. (Circus) cyaneus Bp. Korn- weihe	Straubing	
		b. Circus Lacép. C. rufus Gray. Rostweihe, Rohrweihe, 3 St.	Straubing u.	Athen
2	B I 4 c/1	c. Nisus Cuv. N. communis Cuv. (Falco nisus L.) Gem. Sperber 4 St.	Passau u. Reh- schaln	
65	B I 4 c/2	N. communis, 4 St. Eier		
6	B I 4 d/1	d. Astur Bechst. Habicht. A. palumbarius Bechst. Hüh- nerhabicht, 4 St.	Freinberg	
32	B I 4 d/2	Hievon ein Schädel skelett	Passau	
66	B I 4 d/3	Hievon 7 Eier	Rehschaln und Neuburg	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
7	BI 4 d/4	A. palumbarius, im Jugendkleid	Freinberg	Südamerika u. Aegypten
6	BI 4 d/5	A. palumbarius. 6 St. Nestlinge		
		e. Milvus Cuv.		
5-6	BI 4 e/1	M. regalis Cuv. Gabelweihe 3 St.		
18	BI 4 e/2	M. furcatus (Nauclerus furcatus) Schwalbenweihe 2 St.		
		f. Pernis Cuv.		Würzburg
3	BI 4 f/1	P. apivorus Gray. Wespenbussard, 6 St.	Tiefenbach, Obernzell, Neuburgerwald	
	BI 4 f/2	P. apivorus, Abnormität mit weissem Kopf und Hals	Passau	
		g. Buteo Bechst. Bussard.		
4-5	BI 4 g/1	B. vulgaris Bechst. Mäusebussard, 7 St.	Passau, Rehschalln, Hacklberg u. Vornbach	
32	BI 4 g/2	Hiervon ein Schädel skelett		Athen
66	BI 4 g/3	B. vulgaris, 3 St. Eier	Neuburgerwald	
4	BI 4 g/4	B. (Archibuteo Brehm) lagopus Gould. Rauhfüssiger B., 2 St.	Neuhaus	
		h. Aquila Moehr.		
4	BI 4 h/1	A. imperialis Bechst. Königsadler, 2 St.		
32	BI 4 h/2	Hiervon Flügelknochen		Athen
5	BI 4 h/3	A. chrysaëtos Bp. (fulva L.) Goldadler, 2 St.		
		i. Spizaëtus Vieill.		Athen
1	BI 4 i/1	Sp. Bonelli Temm. (Aquila Bonelli) Habichtsadler		
		k. Haliaëtus Sav.		Thyrnau
5	BI 4 k/1	H. albicilla Gray. Seeadler.		

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
		1. Pandion Sav.		
3	BI 4 l/1	P. haliaëtus Cuv. Fischadler 4 St.	Kalteneck, Ilz Donau bei Passau und	Athen
		m. Falco.		
2	BI 4 m/1	F. vespertinus L. (rufipes) Rotfuss-Falk		Athen
	BI 4 m/2	F. vespertinus, eine Gruppe bestehend aus 2 männl. u. 1 weibl. Tieren		
	BI 4 m/3	F. peregrinus L. Wanderfalk		
	BI 4 m/4	F. subbuteo L. Lerchenfalk 3 St.	Passau, Oster- hofen und	Alpen
30	BI 4 m/5	Hievon ein Skelett		
2	BI 4 m/6	F. tinnunculus L. Thurm- falk, 4 St.	Passau und	Athen
65	BI 4 m/7	F. tinnunculus. 1 Ei		
32	BI 4 m/8	Hievon ein Schädel skelett		
2	BI 4 m/9	F. aesalon L. Zwergfalk		
18	BI 4 m/10	F. coerulescens L. Muti d. Inder		Bengalen
18	BI 4 m/11	F. urubitinga Gmel. (fulvus Vieill.)		
18	BI 4 m/12	F. sparverius L. (dominican- sis Gmel.)		
		5. Fam. Strigidae. Eulen.		
		a. Strix Sav.		
7	BI 5 a/1	S. flammea L. Schleiereule 4 St.	Passau	
		b. Syrnium.		
7	BI 5 b/1	S. (Ulula) aluco Boic. Wald- kauz, männl. und weibl. Tier	Passau	
7—8	BI 5 b/2	S. aluco, 7 St.	Neuburgerwald, Freinberg, Kellberg u.	Würzburg
7	BI 5 b/3	S. aluco, 2 St. junge im Nestkleid		
65	BI 5 b/4	S. aluco, 5 Eier		

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
8	BI 5 b/5	S. macrura Natt. (Strix uralensis) Habichtseule, Uralkauz, 2 St.	Wolfstein, Vils-hofen	Nordamerika
7	BI 5 b/6	S. (Ulula) nebulosum Boie. Nebelkauz		
8	BI 5 c/1	c. Otus Cuv Ohreule O. vulgaris Flem. (Aegolius otus L.) Waldohreule, 3 St.	Furth i.W. u. Passau	
	BI 5 c/2	O. vulgaris, 2 junge	Neuhaus	Brasilien
	BI 5 c/3	O. (Aegolius) brachyotus Cuv. Sumpfohreule, 3 St.	Salzweg und Passau	
32	BI 5 c/4	Hievon ein Schädelskelett		
18	BI 5 c/5	O. (Ephialtes Blas u. Keys.) decusata Lichtenst.		
		d. Bubo Dum.		
8	BI 5 d/1	B. maximus Sibb. Uhu, 2 St.	Cham u. Neu- essing	
66	BI 5 d/2	B. maximus, 1 Ei		
18	BI 5 d/3	B. ascalaphus Sav. Pharaonen-Uhu		
8	BI 5 e/1	e. Athene Boie. A. (Surnia) noctua Gray. Steinkauz, 3 St.	Passau, Hals, Neuhaus	
	BI 5 f/1	f. Glaucidium Boie. Gl. (Surnia) passerinum Boie. Sperlingseule, 2 St.	Waldkirchen u. Thyrnau	
		II. Ordnung Psittaci. Papageien.		
		1. Fam. Cacatuidae. Kakadu's.		
		2. Fam. Platycercidae. Sittiche, Langschwanz-Papageien.		
		a. Platycercus Vigors. Plattschweifsittich.		
15	B II 2 a/1	Pl. Pennanti Latham. Pennants Pl., 3 St.		Neusüdwaless
	B II 2 a/2	Pl. haematogaster Vieill. Rotbauchiger Pl.		Neusüdwaless

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
15	B II 2 a/3	Pl. novae Zealandiae Sparrm. Rotstirniger Pl.		Neuseeland
	B II 2 a/4	Pl. capulatus?		
	B II 2 a/5	Pl. uropygmalis?		
		b. Couurus Kuhl. Keilschwanzsittich.		
	B II 2 b/1	C. smaragdinus Gmel. Smaragdsittich		Patagonien
		c. Palaeornis Vigors. Edelsittich.		
	B II 2 c/1	P. pericterodes Finsch. Graubauchiger Sittich		
		d. Pezoporus Illig. Erdsittich.		
	B II 2 d/1	P. formosus Latham. Langzehiger Erdsittich		
		3. Fam. Psittacidae. Kurzschwanz-Papageien.		
		a. Psittacus Swains. Graupapagei.		
»	B II 3 a/1	Ps. erittacus L. Jako, 2 St.		Afrika
65	B II 3 a/2	Ps. erittacus, 6 Eier		
		b. Chrysotis Swain. Amazonenpapagei.		
15	B II 3 b/1	Chr. spec.?		
		c. Psittacula Kuhl. Zwergpapagei.		
	B II 3 c/1	Ps. passerina L. Sperlingspapagei, 5 St.		Brasilien
		4. Fam. Trichoglossidae. Lori's.		
		a. Nestor Wagl. Nestorpapagei.		
	B II 4 a/1	N. meridionalis Finsch. Kaka		Neuseeland
		5. Fam. Stringopidae. Eulen-Papageien.		
		a. Stringops Gray.		
	B II 5 a/	St. habroptilus Gray. Kakapo, Nachtpapagei		Neuseeland

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
		III. Ordnung Coccoyomorphae. Kukuksvögel.		
		1. Fam. Rhamphastidae. Pfefferfresser.		
15	B III 1 a/1	a. Rhamphastus L. Tukan.		Brasilien
	B III 1 a/2	Rh. Temminckii Wagl. Orangetukan, 2 St.		Südamerika
		Rh. pectoralis Shaw. Kleiner Tukan		
		b. Pteroglossus Illig. Arassari.		
	B III 1 b/1	P. pluricinctus Gould. Vielbindiger A.		Rio Negro
		c. Aulacorhamphus Gould. Au. prasinus G.		
	B III 1 c/1			
		2. Fam. Bucconidae. Bartkukuke.		
		a. Bucco L. Bartvögel.		
	B III 2 a/1	B. viridis Gmel. 2 St.		trop. Indien
	B III 2 a/2	B. armillaris Tem. 2 St.		Java
	B III 2 a/3	B. fuscus Gmel. Trappist		Brasilien
	B III 2 a/4	B. roscicollis Vieill. 2 St.		Java
	B III 2 a/5	B. (Monasa) carinata		Australien
		3. Fam. Trogonidae. Nageschnäbler.		
		a. Calurus Swains.		
	B III 3 a/1	C. resplendens Swains (paradiseus). Quesal		Guatemala
	B III 3 a'2	C. auriceps Gray.		trop. Amerika
		4. Fam. Cuculidae. Kukuke.		
		a. Cuculus L. Kukuk.		
9	B III 4 a'1	C. canorus L. Gem. Kukuk, männlich	Tittling Tittling und	
9	B III 4 a/2	C. canorus, weiblich, 2 St.		Nürnberg
65	B III 4 a/3	Hievon 1 Ei		
9	B III 4 a/4	C. glandarius (macrurus) L. Heherkuk. Straussk.		Korea
15	B III 4 a/5	C. cinerascens Vigors.		Australien

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
15	B III 4 b/1	b. <i>Eudynamis</i> Vig. u. Horsf.		Neuseeland
	B III 4 b/2	E. <i>Flindersii</i> (immatura) Vig.		
		E. <i>novae Zealandiae</i> ? 2 St.		
		5. Fam. <i>Musophagidae</i> .		
		a. <i>Musophaga</i> Isert.		Gambia
	B III 5 a/1	M. <i>violacea</i> Isert. Violett. B.		
		6. Fam. <i>Bucerotidae</i> . Nas-		
		hornvögel.		
		a. <i>Buceros</i> L.		Celebes
	B III 6 a/1	B. <i>cassidix</i> Temm.		
		7. Fam. <i>Alcedinidae</i> .		
		Eisvögel.		
		a. <i>Alcedo</i> L.		Australien
18	B III 7 a/1	A. (<i>Dacelo</i>) <i>gigas</i> Boddaert.		
		Riesenfischer		
	B III 7 a/2	A. <i>cyanea</i> Vieill.		
	B III 7 a/3	A. <i>cyanoventris</i> Vieill.	Passau	Brasilien
»	B III 7 a/4	A. <i>americana</i> Gmel.		
9	B III 7 a/5	A. <i>ispida</i> L. Europ. Eisvogel,		
		5 St.		
32	B III 7 a/6	Hievon 2 Schädelskelette		Nordamerika
18	B III 7 a/7	A. (<i>Alcyon</i>) <i>ceryle</i> (<i>Ceryle</i>		
		<i>rudis</i> Gray) Graufischer		
	B III 7 a/8	A. <i>capensis</i> L.		
	B III 7 a/9	A. <i>meninting</i> Horsf.		trop. Indien
		b. <i>Halcyon</i> .		
	B III 7 b/1	H. <i>Leayi</i> (Jard u. Selby)		
	B III 7 b/2	H. <i>sanctus</i> Horsf.		
		8. Fam. <i>Meropidae</i> . Immen-		Java
		vögel.		
		a. <i>Merops</i> L. Bienenfresser.		
	B III 8 a/1	M. <i>ornatus</i> Latham. Austral-		
		fischer B.		Australien
	B III 8 a/2	M. <i>Javanicus</i> Horsf.		
		9. Fam. <i>Coraciadae</i> .		
		Racken.		
		a. <i>Caracias</i> L. Racke.	Strasskirchen	
9	B III 9 a/1	C. <i>garrula</i> L. Blauracke, 3 St.		

Kasten- Nr.	Katalog- Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
16	B III 9 a/2	C. orientalis L. (Eurystomus or.) Vieillot		Java
		10. Fam. Upupidae. Wiede- hopfe.		
		a. Upupa L.		
9	B III 10 a/1	U. epops L. Gemeiner W. 2 St.	Tittling und Griesbach	Augsburg
65—66	B III 10 a/2	U. epops, 8 Eier	Breitenberg	
32	B III 10 a/3	Hievon 4 Schädel skelette		
		IV. Ordnung Pici. Spechte.		
		1. Fam. Jyngidae.		
		a. Jynx L. Wendehals.		
9	B IV 1 a/1	J. torquilla L. Gem. W.	Passau	
65	B IV 1 a/2	Hievon 3 Eier		
		2. Fam. Picidae. Eigent- liche Spechte.		
		a. Picus L.		
9	B IV 2 a/1	P. martius L. Schwarzspecht, 4 St.	Freinberg und Passau	
65	B IV 2 a/2	Hievon 3 Eier		
32	B IV 2 a/3	Hievon 1 Schädel skelett		
18	B IV 2 a/4	P. lineatus L., weiblich		Nordamerika
»	B IV 2 a/5	P. Malherbei, 2 St.		
9	B IV 2 a/6	P. major L., männl. u. weibl. Buntspecht	Passau	
65	B IV 2 a/7	Hievon 5 Eier		Dindorf bei Augsburg
18	B IV 2 a/8	P. leuconotus? Bechstein. Elsterspecht		Nordamerika
9	B IV 2 a/9	P. minor L. Kleinspecht, 2 St.	Satzbach	
18	B IV 2 a/10	P. erythrocephalus L. Rot- kopfspecht, 2 St.		trop. Amerika
9	B IV 2 a/11	P. viridis L. Grünspecht, 2 St.	Passau und Sonnen	
65	B IV 2 a/12	Hievon 1 Ei		
32	B IV 2 a/13	Hievon 1 Schädel skelett		
9	B IV 2 a/14	P. viridis, im Jugendkleid, 2 St.	Neuburgerwald	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
9	B IV 2 a/15	P. canus L., 2 männlich u. 1 weibl.		Augsburg
18	B IV 2 a/16	P. (Colaptes) auratus L. Gold- specht, 3 St.		Nordamerika
	B IV 2 a/17	P. mexicanus Audubon (Co- laptes bruniceps). Kupfer- specht, 1 St.		Mexiko
	B IV 2 a/18	P. rubiginosus Swains.		Guatemala
	B IV 2 b/1	b. Melanerpes Swains.		
	B IV 2 b/2	M. erythrocephalus Swain.		Neugranada
		M. coronatus?		
	B IV 2 c/1	c. Micropternus Blyth.		
		M. phaiiceps Blyth.		
		V. Ordnung Cypselomor- phae. Mauerschwalbenähn.		
		1. Fam. Caprimulgidae. Nachtschwalben.		
		a. Caprimulgus L.		
9	B V 1 a/1	C. europaeus L. Gemeine Nachtschwalbe, 2 St.	Kellberg	
		2. Fam. Cypselidae. Mauerschwalben.		
		a. Cypselus Illig.		
	B V 2 a/1	C. apus Illig. Mauersegler, 3 St.	Passau und Aidenbach	
65 u. 67 32	B V 2 a/2	Hievon 1 Nest und 3 Eier		
	B V 2 a 3	Hievon ein Schädelskelett		
		3. Fam. Trochilidae. Kolibris.		
Stativ unter Glassturz »	B V 3/1 29	29 St. species?		
	B V 3/30	Nest eines Kolibri		St. Catharina
		VI. Ordnung Passeres. Sperlingsvögel.		
		Clamatores: 1. Fam. Cotin- gidae. Fruchtvögel.		
		a. Pipra L. Schnurrenvögel.		
16	B VI 1 a/1	P. strigillata Wied.		Brasilien

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
16	B VI 1 a/2	P. rubricapilla Temm. (erythrocephala Gould)		Brasilien
		2. Fam. Tyrannidae. Tyrannen.		
		a. Tyrannus Cuv.		
18	B VI 2 a/1	T. violentus Vieill.		Brasilien
»	B VI 2 a/2	T. melancholicus Vieill. 3 St.		Brasilien
		3. Fam. Pittidae. Prachtdrosseln.		
		a. Pitta Vieill.		
	B VI 3 a/1	P. strepitans Temm. Lärmpitta		Australien
		Oscines: 4. Fam. Ploceidae. Weber.		
		a. Ploceus Cuv.		
16	B VI 4 a/1	P. sanguinirostris Gray. Blutschnabelweber, 2 St.		Westküste von Afrika
		b. Amadina Swains. Amadine.		
	B VI 4 b/1	A. punctularia Pears. 2 St.		Java
	B VI 4 b/2	A. acuticauda Hodyson. Japanesisches Mövchen		westl. Indien
	B VI 4 b/3	A. leucocephala Gray. Weisskopf-A.		Java
	B VI 4 b/4	A. guttata Gray.		Australien
	B VI 4 b/5	A. ultramarina? Stahlfink		Java
	B VI 4 b/6	A. sphaeruza?		Java
	B VI 4 b/7	A. fasciata Gmelin. Bluthals, Bandvogel, 4 St.		Afrika
	B VI 4 b/8	A. oryzivora L. Reisvogel, 2 St.		Java
		c. Estrilda Swains. Astrild.		
	B VI 4 c/1	E. subflava Vieill. Goldbrüstchen		Afrika
	B VI 4 c/2	E. cinerea V.		
	B VI 4 c/3	E. castanotis Gould. Zebrafink		Afrika
	B VI 4 c/4	E. astrild Swain. coerulescens Rupp		Australien
	B VI 4 c/5	E. melpoda Hartl (Melpodilippa Reichenb.)		

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
		5. Fam. Fringillidae. Finken.		
		a. Plectrophanes Mayer. Spornammer.		
16	B VI 5 a/1	Pl. nivalis M. Schneecammer im Winterkleid		Archangel
		b. Emberiza L. Ammer.		
10	B VI 5 b/1	E. citrinella L. Goldammer 3 St.	Passau und Freinberg	
65—67	B VI 5 b/2	Hievon 15 Eier u. ein Nest		
32	B VI 5 b/3	Hievon ein Schädel skelett		
10	B VI 5 b/4	E. hortulana L. Garten-A.		Athen
»	B VI 5 b/5	E. caesia Cretsch. Rost-A. 2 St.		Athen
»	B VI 5 b/6	E. schoeniclus L. Robr-A.	Passau	
65	B VI 5 b/7	E. miliaria L. Grau-A., 1 Ei		
16	B VI 5 b/8	E. icterica? männl.		Semipalatinsk
»	B VI 5 b/9	E. aureola Pall. Weiden-A.		Sibirien
»	B VI 5 b/10	E. nivalis L. Schnee-A.		Archangel
»	B VI 5 b/11	E. erythrophthalma Gmel.		Nordamerika
»	B VI 5 b/12	E. erythrocephala Sw.		Nordamerika
65	B VI 5 b/13	E. melanocephala Scop. Kap- penammer, 6 Eier		
		c. Loxia. Kreuzschnabel.		
16	B VI 5 c/1	L. enucleator L. Hacken- Gimpel		Nordamerika
10	B VI 5 c/2	L. pityopsittacus Bech. Kiefer- Kreuzschnabel	Passau	
	B VI 5 c/3	L. curvirostra Gm. Fichten- Kr., 2 St.	Passau und	Augsburg
		d. Pyrrula Cuv. Gimpel.		
	B VI 5 d/1	P. vulgaris Cuv. Gem. G. 3 St.	Passau	
»	B VI 5 d/2	P. abnorm, schwarz	Passau	
32	B VI 5 d/3	Hievon ein Schädel skelett		
		e. Serinus Koch.		
10	B VI 5 e/1	S. canariensis K. Kanarien- Vogel		Canar. Inseln
65	B VI 5 e/2	Hievon 6 Eier		
32	B VI 5 e/3	Hievon 4 Schädel skelette		

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
		f. <i>Coccothraustes</i> Briss. Kernbeisser.		
10	B VI 5 f/1	C. vulgaris Pall. Kirschkernbeisser, 2 St.	Passau und bayer. Wald	
65	B VI 5 f/2	Hievon 3 Eier		
		g. <i>Fringilla</i> L. Fink.		
10	B VI 5 g/1	F. carduelis L. Stieglitz	Passau	
»	B VI 5 g/2	F. spinus L. Zeisig, 2 St.	Passau	
67	B VI 5 g/3	Hievon ein Nest		
10	B VI 5 g/4	F. linaria L. Leinfink	Passau	
»	B VI 5 g/5	F. chloris L. Grünfink	Passau	
65	B VI 5 g/6	Hievon 13 Eier		
10	B VI 5 g/7	F. linota (cannabina L.) Hänfling, 2 St.	Passau	
65	B VI 5 g/8	Hievon 14 Eier		
10	B VI 5 g/9	F. coelebs L. Buchfink	Passau	
65—67	B VI 5 g/10	Hievon 10 Eier und 1 Nest		
10	B VI 5 g/11	F. montifringilla L. Bergfink, 4 St.	Passau	
32	B VI 5 g/12	Hievon ein Schädel skelett		
10	B VI 5 g/13	F. nivalis L. Schneefink	bayer. Wald	Nordamerika
16	B VI 5 g/14	F. cyanca Wills.		Brasilien
»	B VI 5 g/15	F. passerella Grüb.		
		h. <i>Passer</i> L. Sperling.		
10	B VI 5 h/1	P. domesticus L. Gemeiner Sp., 2 St. männl. u. weibl.	Passau	
65	B VI 5 h/2	Hievon 17 Eier		
10	B VI 5 h/3	2 Abnormitäten	Hauzenberg und Hartkirchen	
»	B VI 5 h/4	P. montanus L. Feldsperling		
65	B VI 5 h/5	Hievon 5 Eier		Augsburg
		i. <i>Cardinalis</i> Bp.		
16	B VI 5 i/1	C. virginianus Bp. Kardinal		
		k. <i>Hedymeles</i> Cab. Sing- ruderfink.		
	B VI 5 k/1	H. (Coccoroborus od Guiraza) ludovicianus L. Rosen- brustknacker, 3 St.		Nordamerika
		l. <i>Spiza</i> Bp.		
	B VI 5 l/1	Sp. ciris L. Nonpareil, Papst- fink		südl. Nord-Am.

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
16	B VI 5 m/1	m. Bethylus Cuv. B. picatus Less.		
		6. Fam. Tanagridae.		
		a. Tanagra L.		
	B VI 6 a/1	T. mexicana Steph. Pracht- meise		Brasilien
	B VI 6 a/2	T. rubra L.		Brasilien
	B VI 6 a/3	T. sinensis Gmel. Sonnen- vogel, 2 St.		China
		7. Fam. Alaudidae.		
		Lerchen.		
		a. Alauda.		
10	B VI 7 a/1	A. arvensis L. Feldlerche	Passau	
»	B VI 7 a/2	A. arborea L. Haidlerche	Haidenhof	
65—67	B VI 7 a/3	Hievon 10 Eier und 1 Nest		
10	B VI 7 a/4	A. (Phileremus) brachydac- tyla Leister. Kurzzechige Lerche		Athen
65	B VI 7 a/5	A. cristata. Haubenlerche, 2 Eier		
		8. Fam. Meliphagidae.		
		Honigsauger.		
		a. Prosthemadera Gray.		
		Halskragenvogel.		
16	R VI 8 a/1	P. novae Seelandiae Strickl. Predigervogel		Neuseeland
		b. Meliornis Gray.		
	B VI 8 b/1	M. novae Hollandiae G.		
		9. Fam. Nectarinidae.		
		Sonnenvögel.		
		a. Nectarinia Illig.		
	B VI 9 a/1	N. ? species		
		10. Fam. Certhidae.		
		Klettermeisen.		
		a. Certhia L. Baumläufer.		
10	B VI 10 a/1	C. familiaris L. Baumläufer, 2 St.	Passau	
65	B VI 10 a/2	Hievon 1 Ei und Nest		

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
10	B VI 10 b/1	b. Tichodroma Illig. Mauerläufer. T. muraria (phoenicoptera) Rotflügelter M., 2 St.	Passau	
65	B VI 10 c/1 B VI 10 c/2	c. Sitta europaea L. Spechtmeise. S. europaea (caesia). Kleiber Hievon 2 Eier	Passau	
16	B VI 11 a/1 B VI 11 b/1	11. Fam. Dacnidae. Zuckervogel oder Pitpits. a. Dicaeum Bonap. Zucker- vogel. D. rubrocanum (Certhia ery- thropygia Latham) b. Coereba Vieill. C. spiza Pr. Wied.		
	B VI 12 a/1	12. Fam. Hirundinidae. Schwalben. a. Hirundo. Schwalbe. H. rustica L. Rauchschnalbe, 2 St.	Passau, Hals,	Würzburg
	B VI 12 a/2	Hievon 3 Eier		
	B VI 12 a/3	H. urbica L. Hausschnalbe	Passau	
	B VI 12 a/4	H. urbica. Weiss, Varietät, 3 St.		
65	B VI 12 a/5 B VI 12 a/6	H. rupestris Boie. Felsen- schnalbe, hievon 4 Eier H. riparia B. Uferschnalbe, 6 Eier		
		13. Fam. Motacillidae. Bachstelzen. a. Motacilla L. Bachstelze. M. alba L. Weisse Bach- stelze, 2 St.	Passau	
65 u. 67	B VI 13 a/2	Von derselben 9 Eier und 2 Nester		
65, 66, 67	B VI 13 a/3 B VI 13 a/4	M. flava L. Gelbe B. Hievon 8 Eier und 2 Nester	Passau	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
10	B VI 13 b/1	b. <i>Anthus</i> Bechst. Pieper. <i>A. pratensis</i> L.		Augsburg
65	B VI 13 b/2	Hievon 1 Ei		
10	B VI 13 b/3	<i>A. arboreus</i> Bechst. Baum- pieper		Augsburg
65	B VI 13 b/4	Hievon 19 Eier		
10	B VI 13 b/5	<i>A. campestris</i> Bechst. Brach- pieper		Athen
	B VI 13 b/6	<i>A. aquaticus</i> Bechst. Wasser- pieper		
65	B VI 13 b/7	Hievon 1 Ei		
		c. <i>Accentor</i> Bechst. Brau- nelle.		
10	B VI 13 c/1	<i>A. alpinus</i> B. Alpen-Br., 2 St.		Kochlsee
»	B VI 13 c/2	<i>A. modularis</i> L. Graukelchen		Augsburg
		d. <i>Sylvia</i> Lath. Grasmücke.		
»	B VI 13 d/1	<i>S. hypolais</i> L. Spottvogel		
66	B VI 13 d/2	Hievon ein Nest		
10	B VI 13 d/3	<i>S. atricapilla</i> Bechst. Mönchs- Gr., 2 St.	Passau, Zwiesel	
65	B VI 13 d/4	Hievon 3 Eier		
10	B VI 13 d/5	<i>S. cinerea</i> B. Dorngrasmücke	Passau	
65	B VI 13 d/6	Hievon 3 Eier		
10	B VI 13 d/7	<i>S. hortensis</i> B. Garten-Gr.	Passau	
»	B VI 13 d/8	<i>S. nisoria</i> B. Sperber-Gr.	Passau	
»	B VI 13 d/9	<i>S. fitis</i> B. Fitislaubsänger, 2 St.	Kellberg	
65—67	B VI 13 d/10	Hievon 15 Eier und 1 Nest		
65	B VI 13 d/11	<i>S. curruca</i> Lath. Müllerchen, 11 Eier		
67	B VI 13 d/12	<i>S. orphea</i> Temm. Meister- sänger, hievon 4 Eier u. 1 Nest	Passau	
65	B VI 13 d/13	<i>S. rufa</i> Lath. Weidenlaub- vogel, 6 Eier		
	B VI 13 d/14	<i>S. olivetorum</i> Strickl. Oliven- spötter, 6 Eier		Athen
	B VI 13 d/15	<i>S. sibilatrix</i> , Waldlaubsänger, 9 Eier		
16	B VI 13 d/16	<i>S. ruficapilla</i> Vieill. (<i>Hylo- philus ruficeps</i>) Pz. Wied.		

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
10	B VI 13 e/1	e. <i>Regulus Cuv.</i> Goldhähnchen. R. <i>ignicapillus</i> Brehm. Feuerköpfiges G., 2 St. männlich und weiblich	Passau	
66	B VI 13 e/2	Von demselben 3 Eier f. <i>Acrocephalus</i> Naum. Rohrsänger.		
10	B VI 13 f/1	A. (<i>Salicaria</i>) <i>arundinacea</i> Lath. Teichrohrsänger	Passau	
	B VI 13 f/2	A. <i>phragmites</i> Bechst. Schilfsänger	Passau	
67	B VI 13 f/3	Hievon 1 Nest		
10	B VI 13 f/4	A. (<i>Salicaria</i>) <i>galactodes</i> Keys. Baumnachtigall	Passau	
		14. Fam. <i>Troglodytidae</i> . Schlüpfer. a. <i>Troglodytes</i> Vieill. Zaunschlüpfer.		
65—67	B VI 14 a/1	T. <i>parvulus</i> Koch. Zaunkönig	Passau	
	B VI 14 a/2	Hievon 17 Eier und 1 Nest		
		15. Fam. <i>Maluridae</i> Vieill. Staffelschwänze. a. <i>Malurus</i> Vieill.		
16	B VI 15 a/1	M. <i>cyaneus</i> V. Prachtstaffelschwanz.		Australien
		16. Fam. <i>Turdidae</i> . Drosselartige. a. <i>Cinclus</i> Bech. Wasseramsel.		
	B VI 16 a/1	C. <i>aquaticus</i> Brehm. Wasserstaar, 3 St.	Passau (Kesselbachthal)	
		b. <i>Lusciola</i> Keys. u. Blas. Erdsänger.		
10	B VI 16 b/1	L. <i>luscinia</i> L. Nachtigall.	Passau	
»	B VI 16 b/2	L. <i>philomela</i> Bechst. Sprosser.	Passau	
»	B VI 16 b/3	L. <i>suecica</i> L. Blaukelchen, 3 St.	Passau	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
10	B VI 16 b/4	L. rubecula Keys. Rotkelchen	Passau	
67	B VI 16 b/5	Hievon 25 Eier und 1 Nest	Diendorf	
10	B VI 16 b/6	L. phoenicurus Keys. Gartenrotschwanz	Passau	
65 u. 66	B VI 16 b/7	Hievon 6 Eier		
10	B VI 16 b/8	L. titys Scopol. Hausrotschwanz	Passau	
65, 66, 67	B VI 16 b/9	Hievon 13 Eier und 1 Nest	Passau	
		c. Saxicola Bechst. Steinschmätzer.		
10	B VI 16 c/1	S. oenanthe Bech. Grauer St.	Passau	
65	B VI 16 c/2	Hievon 5 Eier		
		d. Pratincola Koch. Wiesenschmätzer.		
10	B VI 16 d/1	P. rubetra K. Braunkelchen, 2 St.	Passau-Kellberg	
	B VI 16 d/2	P. rubicola Bechst. Schwarzkelchen, 3 St.	Passau	
65	B VI 16 d/3	Hievon 7 Eier		
		e. Turdus L. Drossel.		
10	B VI 16 e/1	T. viscivorus L. Misteldrossel, 2 St.	Passau und Freinberg	
65	B VI 16 e/2	Hievon 5 Eier		
32	B VI 16 e/3	Hievon 1 Schädel skelett		
10	B VI 16 e/4	T. musicus L. Singdrossel.	Passau	
65—67	B VI 16 e/5	Hievon 15 Eier und 1 Nest	Neuburgerwald	
10	B VI 16 e/6	T. iliacus L. Rotdrossel	Passau	
»	B VI 16 e/7	T. pilaris L. Wachholderdrossel, 2 St.	Passau	
65	B VI 16 e/8	Hievon 4 Eier		
10	B VI 16 e/9	T. torquatus L. Ringdrossel	Lusen	
»	B VI 16 e/10	T. merula L. Amsel, 3 St.	Passau	
67	B VI 16 e/11	Hievon 11 Eier, 1 Nest und		
32	B VI 16 e/12	1 Schädel skelett	Kellberg	
16	B VI 16 e/13	T. rufus. Waldspötter		Nordamerika
»	B VI 16 e/14	T. migratorius L. Wanderdrossel		Nordamerika
		f. Myiophonus Temmin.		
	B VI 16 f/1	M. Temminckii Vigors (coeruleus)		

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
		17. Fam. Ampelidae. Seidenschwanzartige.		
		a. Bombycilla (Ampelis) Seidenschwanz.		
12	B VI 17 a/1	B. garrula L. Seidenschwanz, 3 St.	Passau	
32	B VI 17 a/2	Hievon ein Schädel skelett		
16	B VI 17 a/3	B. carolinensis		Philadelphia
		b. Pericrocotus. Mennig- vogel.		
	B VI 17 b/1	P. miniatus Tem.		Java
		c. Pachyrynchus Spix.		
	B VI 17 c/1	P. atricapillus		
		d. Tersina Vieill.		
	B VI 17 d/1	T. ventralis Lesson		
		18. Fam. Muscicapidae.		
		a. Muscicapa L. Fliegen- schnäpper.		
10	B VI 18 a/1	M. atricapilla L. Schwarz- rückiger Fl., 3 St. (ein junges Männchen)		Augsburg
»	B VI 18 a/2	M. grisola L. Grauer Fl.		Augsburg
16	B VI 18 a/3	M. bicolor Gmel.		Cayenne
»	B VI 18 a/4	M. hirundinacea Jerdon.		Java
		b. Sialia Swains.		
	B VI 18 b/1	S. cyaneula		Oregon
	B VI 18 b/2	S. Wilsonii		Nordamerika
		19. Fam. Laniidae. Würgerartige.		
		a. Lanius L. Würger.		
65	B VI 19 a/1	L. minor. Klein. W., 6 Eier		Athen
10	B VI 19 a/2	L. excubitor L. Grosser W., 3 St.	Tittling	
32	B VI 19 a/3	Hievon ein Schädel skelett		
10	B VI 19 a/4	L. collurio L. Dorndreher, 3 St., 1 männl. u. 2 weibl.	Passau	
67	B VI 19 a/5	Hievon 11 Eier und 1 Nest		
10	B VI 19 a/6	L. ruficeps Bechst. Rotköpf. W., 2 St.	Passau und	Augsburg

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
65—66 16	B VI 19 a/7 B VI 19 a/8 B VI 19 a/9	Hievon 2 Eier und 1 Nest <i>L. ruperiliosus</i> Lath. <i>L. schach</i> Gmel.		Java Java
		b. <i>Chibia</i> Hodgs. Würger- schnäpper.		
	B VI 19 b/1	Ch. bracteata		Australien
		c. <i>Artamus</i> . Schwalben- Würger.		
	B VI 19 c/1	A. minor, 2 St.		Australien
		d. <i>Thamnophilus</i> Vieill. Buschwürger.		
	B VI 19 d/1	Th. naevius Vieill. 2 St.		Brasilien
	B VI 19 d/2	Th. coronatus		
		e. <i>Pachycephala</i> Swain. Dickkopfwürger.		
	B VI 19 e/1	<i>P. gutturalis</i> Vig. Weisskehl.D.		Australien
	B VI 19 e/2	<i>P. olivacea</i> Gould.		Australien
		20. Fam. Oriolidae. Pirol- artige.		
		a. <i>Oriolus</i> L. Pirol.		
12	B VI 20 a' 1	O. galbula L. Goldamsel, Pfingstvogel, 3 St.	Passau	
66—67 32	B VI 20 a/2 B VI 20 a/3	Hievon 3 Nester Hievon 1 Schädel skelett		
		21. Fam. Paridae. Meisen.		
		a. <i>Parus</i> L. Meise.		
12	B VI 21 a/1	P. caudatus L. Schwanzmeise 2 St.	Passau	
65—66 32	B VI 21 a/2 B VI 21 a/3	Hievon 16 Eier u. 2 Nester Hievon ein Schädel skelett		
12	B VI 21 a/4	P. coeruleus L. Blaumeise, 2 St.	Passau	
65—67 12	B VI 21 a/5 B VI 21 a/6	Hievon 21 Eier u. 3 Nester P. major L. Kohlmeise, 2 St.	Passau	
65	B VI 21 a/7	Hievon 23 Eier		
12	B VI 21 a/8	P. ater L. Schwarzmeise	Passau	
»	B VI 21 a/9	P. palustris L. Sumpfsmeise	Passau	
	B VI 21 a/10	P. cristatus L. Haubenmeise, 2 St. männl. u. weiblich	Passau	
65	B VI 21 a/11	Hievon 4 Eier		

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
		22. Fam. Icteridae. Troupiale.		
16	B VI 22 a/1	a. Icterus Briss. Troupial. I. baltimore Gm. Baltimor- vogel		Nordamerika
	B VI 22 b/1	b. Dolichonyx Swain. D. oryzivorus Swain. Paper- ling		Pennsylvanien
	B VI 22 c/1	c. Cassicus Briss. Kazike. C. cristatus Vieill. Gross- kazike		Südamerika Brasilien
	B VI 22 c/2	C. persicus L. Gelbsteiss-K. d. Agelaius Vieill. Horden- vogel.		
	B VI 22 d/1	A. phoeniceus V. Sumpf-H. e. Sturnella Vieill. Lerchen- stärling.		Missouri
	B VI 22 e/1	St. picta, 2 St.		Texas
	B VI 22 e/2	St. ludoviciana Swains.		Nordamerika
		23. Fam. Sturnidae. Staare.		
12	B VI 23 a/1	a. Sturnus L. Staar. St. vulgaris L. Gemeiner St., 2 St.	Passau	
65	B VI 23 a/2	Hievon 9 Eier		
12	B VI 23 a/3	St. vulgaris, weiss, 3 St.	Dommelstadt [u. Neuhaus	
		b. Pastor Temm. Hirten- vogel.		
	B VI 23 b/1	P. roseus T. Rosenstaar, 2 St.	Untergriesbach	
		c. Lamprotornis Temm. Schweifglanzstaar.		
16	B VI 23 c/1	L. chrysotis Swains.		
		24. Fam. Paradiseidae. Paradiesvogel.		
		a. Paradisea L. Paradies- vogel.		
18	B VI 24 a/1	P. apoda L. Göttervogel		Neuguinea
»	B VI 24 a/2	P. rubra Daud. Roter P.		Insel Waigiu

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
18	B VI 24 b/1	b. Sericulus Swain. Ser. chrysocephalus Swains.		Neuholland
	B VI 24 c/1	c. Ptilorhis Swains. Pt. Victoriae Gould.		
	B VI 24 d/1	d. Ptilorhynchus Cab. Pt. holosericeus Kuhl.		
12	B VI 25 a/1	25. Fam. Corvidae. Raben. a. Garrulus Briss. Heher. G. glandarius Vieill. Eichel- heher	Passau	
67	B VI 25 a/2	Hievon 6 Eier und ein Nest		
12	B VI 25 a/3	G. glandarius, weiss, 2 St.	Obernzell	St. Martin
32	B VI 25 a/4	Ein Schädel skelett		
12	B VI 25 b/1	b. Nucifraga Cuv. Tannen- heher. N. caryocatactes Briss. Tan- nenheher, 3 St.	Passau und Rehschalm	
32	B VI 25 b/2	Hievon 1 Schädel skelett		
»	B VI 25 c/1	c. Pica Vieill. Elster. P. caudata V. Elster, 2 St.	Passau	
67	B VI 25 c/2	Hievon 7 Eier und ein Nest	Schildorfer Au	
32	B VI 25 c/3	Hievon ein Schädel skelett		
12	B VI 25 d/1	d. Corvus L. Rabe. C. monedula L. Dohle	Passau	
65	B VI 25 d/2	Hievon 4 Eier		
12	B VI 25 d/3	C. cornix L. Nebelkrähe, 2 St.	Passau	
»	B VI 25 d/4	C. frugilegus L. Saatkrähe, 2 St.	Passau	
	B VI 25 d/5	C. corone Lath. Rabenkrähe, 2 St.	Passau und Kellberg	
67/32	B VI 25 d/6	Hievon 8 Eier und ein Nest		
»	B VI 25 d/7	Hievon ein Schädel skelett		
12	B VI 25 d/8	C. corax L. Kolkrabe, 2 St.	Secstetten	Lichtenhofen b. Nürnberg
		e. Cyanocorax Boie. Blau- raben.		
16	B VI 25 e/1	C. cristatus B. Blaueheher		Nordamerika
»	B VI 25 e/2	C. cyanocapillus, 2 St.		Mexico
		f. Corcorax Gray. Cor. leucopterus Gray		Neuholland

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
		VII. Ordnung Columbinae. Tauben.		
		1. Fam. Columbidae.		
		a. Palumbus Kaup. Ringeltaube.		
11	B VII 1 a/1	P. torquatus (Columba palumbus L.)		
65	B VII 1 a/2	Hievon 3 Eier		
11	B VII 1 a/3	Gemeine Ringeltaube, 2 St.	Passau	
		b. Columba L. Taube.		
»	B VII 1 b/1	C. oenas L. Holztaube	Windorf	
65	B VII 1 b/2	Hievon 4 Eier		
11	B VII 1 b/3	C. livia L. Var. domestica (eine einflügelige)	Passau	
	B VII 1 b/4	Var. turcica, türkische	Passau	
»	B VII 1 b/5	Var. turbida, Mövchentaube	Passau	
65	B VII 1 b/6	Hievon 1 Ei		
11	B VII 1 b/7	Var. gyraetrix, Purzeltaube	Seestetten	
»	B VII 1 b/8	Var. cucullata, Perückentaube, 2 St.	Passau	
65	B VII 1 b/9	C. domest. 4 Eier		
11	B VII 1 b/10	C. turtur L. Gemeine Turteltaube	Kellberg	
65	B VII 1 b/11	Hievon 1 Ei		Kuba
17	B VII 1 b/12	C. zenaida Bonap.		
»	B VII 1 b/13	C. (Chamaepelia) Geoffroyi And.		Südamerika
	B VII 1 b/14	C. (Turtur) chinensis Scop.		
		VIII. Ordnung Gallinae. Hühnervögel.		
		1. Fam. Tetraonidae. Waldhühner.		
		a. Tetrao L. Waldhuhn.		
11	B VIII 1 a/1	T. urogallus L. Auerhuhn, Hahn	bayr. Wald	
»	B VIII 1 a/2	Henne	bayr. Wald	
66	B VIII 1 a/3	Hievon 3 Eier		
32	B VIII 1 a/4	Hievon 3 Schädelknochen		
11	B VIII 1 a/5	T. tetrix L. Birkhuhn, Hahn, 4 St.	bayr. Wald	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
11	B VIII 1 a/6	Henne	Zwiesel	Nordamerika
17	B VIII 1 a/7	T. cupido L. Prairiehuhn		
»	B VIII 1 a/8	T. umbellus L. Kragenwaldhuhn, männlich		
		b. Bonasa Steph.		
11	B VIII 1 b/1	B. sylvestris Br. Haselhuhn, 3 St. männl.	Felsengebirg	Felsengebirg
65	B VIII 1 b/2	Hievon 1 Ei		
17	B VIII 1 b/3	B. umbelloides Baird.		
		c. Lagopus Vieill.		
11	B VIII 1 c/1	L. alpinus Nilss. Schneehuhn, 2 St.	Passau Passau	Steyermark Melville-Inseln
17	B VIII 1 c/2	L. americanus		
		d. Perdix Illig. Stepphuhn.		
13	B VIII 1 d/1	P. cinerea Lath. Gem. St., 5 St.	Passau Passau	Tyrol
»	B VIII 1 d/2	Varietäten, 3 St.		
65	B VIII 1 d/3	Hievon 20 Eier		
13	B VIII 1 d/4	P. saxatilis Meyer. Steinhuhn, 2 St.	Passau	Himalaja
		e. Megaloperdix Brdt. Felsenhuhn.		
17	B VIII 1 e/1	M. himalayensis Gray (P. megapoda) Himalaja-H.		
		f. Coturnix Moehr. Wachtel.	Passau	Mexico
	B VIII 1 f/1	C. communis Bonn. Gemeine W., 2 St.		
65	B VIII 1 f/2	Hievon 10 Eier		
		g. Callipepla. Schopfwachtl.	Passau	Mexico
18	B VIII 1 g/1	C. neoxena (Ortyx. californ. Steph.) 3 St.		
		h. Ortyx Steph. Baumhuhn.		
	B VIII 1 h/1	O. virginianus L. Virginische Wachtel, 5 St.	Passau	Nordamerika
		2. Fam. Phasianidae. Fasanvögel.		
		a. Phasianus L. Fasan.		
13	B VIII 2 a/1	Ph. colchicus L. Gemein. F., Hahn und Henne	Passau	Innersee

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
13	B VIII 2 a/2	Eine Henne mit weissem Gefieder	Efferding	St. Martin St. Martin
	B VIII 2 a/3	Ph. colchicus. Variet. weiss gefleckt		
	B VIII 2 a/4	Abn. mit männlichem und weibl. Gefieder		
	B VIII 2 a/5	Bastard mit Gallus domest.?	Passau	
	B VIII 2 a/6	Ph. pictus L. Goldfasan, Hahn 2 St.		
	B VIII 2 a/7	Henne 2 St.		
		b. Gallophasis Gray. Fasanhuhn.		
	B VIII 2 b/1	G. nycthemerus G. Silberfasan Hahn und Henne		
		c. Gallus L. Huhn.		
66	B VIII 2 c/1	G. gallinaceus. Bankiva-H., 1 Ei	Passau	
13	B VIII 2 c/2	G. domesticus. Haushuhn, 3 St.		
65	B VIII 2 c/3	Hievon 8 Eier, 5 abn. Eier		
		d. Pavo L. Pfau.	Passau	
14	B VIII 2 d/1	P. cristatus L. Gem. Pfau, Hahn und Henne		
		e. Numida L. Perlhuhn.		
12	B VIII 2 e/1	N. meleagris L. Gemeines Perlhuhn, 2 St.	Passau	
		f. Meleagris L. Truthuhn.		
66	B VIII 2 f/1	M. gallopavo L. Gemeines T., 1 Ei		
		IX. Ordnung Cursorcs. Laufvögel.		
		a. Struthio L. Strauss.		
66	B IX a/1	St. camelus L. Afrikanischer Strauss, 3 Eier		
	B IX a/2	Rhea americana Lath. Amer. Strauss, 3 Eier		
		X. Ordnung Grallae. Sumpfvögel.		

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
14 65/32 »	B X 1 a/1	1. Fam. Scolopacidae. Schnepfenartige. a. Scolopax L. Schnepfe. Sc. rusticola L. Waldschn., 2 St.	Passau	
	B X 1 a/2	Hievon Eier		
	B X 1 a/3	Ein Schädel skelett		
14		b. Gallinago Leach. Sumpfschnepfe.	Passau	
	B X 1 b/1	G. (Ascolopax) gallinula L. Kleine Bekassine		
	B X 1 b/2	G. major Gm. Pfuhlschnepfe, 3 St.		
18	B X 1 b/3	G. media (Asc. gallinago) Gemeine Bekassine	Passau	Magellania
	B X 1 b/4	G. (Telmatis) Paraguayae		
		c. Tringa L. Strandläufer.		
14	B X 1 c 1	T. minuta Leisl. Zwergstrand- läufer	Passau	Athen
	B X 1 c/2	T. alpina (cinclus) Alpen-Str.		
		d. Machetes Cuv. Kampf- läufer.		
	B X 1 d/1	M. pugnax Cuv. Kampfschn., 2 St., männl. u. weibl.	Passau	
		e. Actitis. Uferläufer.		
	B X 1 e/1	A. hypoleucos L. Strandläuf.		
		f. Totanus Bechst. Wasser- läufer.	Passau	Nürnberg
	B X 1 f/1	T. fuscus Briss. Gross. Rot- schenkel		
	B X 1 f/2	T. glareola Temm. Getüpfel- ter W.		
65	B X 1 f/3	T. ochropus Temm. Wald- Wasserläufer	Passau	
	B X 1 f/4	T. calidris. Sumpfwasser-L., 1 Ei		
		g. Limosa Boi. Uferschnepfe.		
14	B X 1 g/1	L. rufa Briss. Rote Uferschn.		
18	B X 1 g/2	L. Terek Temm. Terekwasser- läufer		
				Archangel

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
14/22	B X 1 h/1	h. Numenius L. Brachvogel. N. arquatus L. Grosser Br., 4 St.	Ering, Passau,	Marquartstein
		2. Fam. Charadriidae. Regenpfeiferartige.		
		a. Oediconemus Temm. Triel.		
	B X 2 a/1	Oe. crepitans Temm. Dick- fuss, 4 St.	Passau, Fürsteneck,	Straubing
65	B X 2 a/2	Hievon 2 Eier	Hartkirchen	
		b. Vanellus L. Kiebitz.		
18	B X 2 b/1	V. cayennensis Vieill.		
14	B X 2 b/2	V. cristatus M. Gemeiner K., 3 St. und zwei junge	Passau und Pleinting	
65	B X 2 b/3	Hievon 4 Eier		
'	B X 2 b/4	V. gregarius (Chettusia greg.) Steppenkiebitz, hievon vier Eier		
		c. Charadrius L. Regen- pfeifer.		
14	B X 2 c/1	Ch. pluvialis (auratus) L. Gold-R., 5 St.		Straubing
	B X 2 c/2	Ch. fluviatilis Bechst. Fluss- regenpf., 3 St. u. 3 junge	Vilshofen und Passau	
'	B X 2 c/3	Ch. fluviatilis		Phalereus in [Griechenld.
65	B X 2 c/4	Hievon 6 Eier		
65/14	B X 2 c/5	Ch. hiaticula L. Halsband- R., 4 St. und 5 Eier		
18	B X 2 c/6	Ch. morinellus L. Morinell- Regenpfeifer		Wolga
	B X 2 d/1	d. Eudromias veredus Gould.		
		e. Haematopus L. Austern- fischer.		
65	B X 2 e/1	H. ostralegus. Europäischer Aust., 2 Eier		
		3. Fam. Parridae.		
		a. Parra Lath. Spornflügler.		
18	B X 3 a/1	P. gallinacea Temm.		Java

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
66	B X 4 a/1	4. Fam. Otididae. Trappen. a. Otis L. Trappe. O. tarda L. Grosse T., 1 Ei		
14	B X 5 a/1	5. Fam. Rallidae. Sumpf-H. a. Rallus Bechst. Ralle. R. aquaticus L. Wasserralle	Vornbach	
18	B X 5 a/2	R. virginianus L. Virginische Ralle		Nordamerika
14	B X 5 b/1	b. Crex Bechst. Sumpfhuhn. Cr. pratensis B. Wachtelkönig, 4 St.	Passau, Vornbach, Simbach	
65	B X 5 b/2	Hievon 6 Eier		
14	B X 5 c/1	c. Porzana Vieill. P. marmorata (Orthygometra porzana) Punktirt. Sumpfhuhn, 3 St.	Kellberg	
65	B X 5 c/2	Hievon 7 Eier		
14	B X 5 c/3	P. pusilla L. (minuta). Klein. Sumpfhuhn	Seestetten	
65	B X 5 c/4	Hievon 2 Eier		
32	B X 5 c/5	Hievon ein Schädel skelett		
14/22	B X 5 d/1	d. Gallinula Briss. Teichhuhn. G. chloropus Lath. Gemein. T., 6 St.	Passau	
65/66 32	B X 5 e/1 B X 5 e/2 B X 5 e/3	e. Fulica L. Wasserhuhn. F. atra L. Blässhuhn, 2 St. Hievon 9 Eier Hievon ein Schädel skelett	Passau	
18	B X 5 f/1	f. Porphyrio Briss. Sultanshuhn. P. minutus Heuglin		Afrika
	B X 5 g/1	g. Ortygometra L. Sumpfhühnchen. O. carolina Gray.		Nordamerika
	B X 5 h/1	h. Ortygarchus (Aramides). nigricans (mangle) Burm.		Brasilien

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
24	B X 6 a/1	6. Fam. Gruidae. Kraniche. a. Grus L. Kranich. Gr. cinerea Bechst. Gemein. Kranich, 2 St. XI. Ordnung Ciconiae. Störche. 1. Fam. Ardeidae. Reiher- vögel. a. Ardea L. Reiher.		
22	B XI 1 a/1	A. cinerea L. Fischreiher, 3 St.	Passau	
32	B XI 1 a/2	Hievon ein Schädel skelett		
19	B XI 1 a/3	A. purpurea L. Purpurreiher, 3 St.	Passau	Phalereus
17/22	B XI 1 a/4	A. minuta L. (Ardetta Gray) Zwergrohrdommel, 8 St.	Schönberg	Phalereus
»	B XI 1 a/5	Hievon ein Schädel skelett	Passau	
22	B XI 1 a/6	A. (Botaurus Steph.) stellaris L. Gemein. Rohrdommel, 4 St.	Passau	
	B XI 1 a/7	A. nycticorax L. Gemeiner Nachtreiher, 2 St.	Ilz	
17	B XI 1 a/8	A. ralloides (Buphus comatus Pall). Schopfreiher, 2 St.		Griechenland
	B XI 1 a/9	A. (Herodias Boie) garzetta L. Seidenreiher, kleiner Silberreiher, 2 St.		Phalereus
	B XI 1 b/1	b. Egretta Bonap. E. coerulca Swains.		Nordamerika
	B XI 1 c/1	c. Garzetta Kaup. G. candidissima Bp.		Chile
	B XI 1 d/1	d. Ardeala Boie. A. scapularis		Brasilien
		2. Fam. Ciconiidae. Storchvögel. a. Ciconia L. Storch.		
24	B XI 2 a/1	C. nigra L. Schwarzer St	Waldkirchen	
a. d. Decke	B XI 2 a/2	C. alba Briss. Weisses St.		
d. Zimm.	B XI 2 a/4	Hievon ein Schädel skelett		
32				

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
		3. Fam. Hemiglottides Ibisvögel.		
		a. Falcinellus Bechst. Sichler.		
19	B XI 3 a/1	F. igneus Gray. Europ. S.		
	B XI 3 b/1	b. Platalea L. Löffelreiher. Pl. leucorodea L. Gemeiner L., 2 St.		Nauplia
66	B XI 3 b/2	Hievon 2 Eier		
		XII. Ordnung Lamelli- rostris. Entenvögel.		
		1. Fam. Cygnidae. Schwäne.		
		a. Cygnus L. Schwan.		
20	B XII 1 a/1	C. musicus Bechst. (americanus Sharpl.) Singschwan		Augsburg
66	B XII 1 a/2	C. olor L. Höcker-Schwan, 2 Eier		
		2. Fam. Anseridae. Gänse.		
		a. Anser L. Gans.		
20	B XII 2 a/1	A. segetum Bechst. Saatgans	Passau	
66	B XII 2 a/2	A. domesticus, 2 Eier		
		b. Tadorna Leach. (Vulpanser K. u. Bl.)		
17	B XII 2 b/1	T. vulpanser Flem. Brand- gans, 2 St.		
		c. Bernicla Steph.		
20	B XII 2 c/1	B. torquata Fr. Ringelgans	Obergriesbach	
		3. Fam. Anatidae. Enten.		
		a. Anas L. Ente.		
23	B XII 3 a/1	A. boschas L. Stockente, 4 St.	Neuhaus und Seestetten	
66	B XII 3 a/2	Hievon 3 Eier		
23	B XII 3 a/3	A. crecca L. Krickente, 4 St.	Osterhofen u. Neuhaus	
	B XII 3 a/4	A. acuta L. Spiessente, 3 St.	Straubing und Osterhofen	
	B XII 3 a/5	A. penelope L. Pfeifente, 4 St.	Neuhaus	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
23	B XII 3 a/6	A. querquedula L. Knäckente, 4 St.	Osterhofen	
	B XII 3 a/7	A. domestica, zahme Ente, jung		
66	B XII 3 a/8	Hievon 4 Eier		
17	B XII 3 a/9	A. sponsa L. Brautente, 3 St.		Florida
»	B XII 3 a/10	A. discors L.		Nordamerika
»	B XII 3 a/11	A. gallericulata L. Mandarin-Ente		China
		b. Oedemia. Trauerente.		
	B XII 3 b/1	Oe. perspicillata		
		c. Sommeteria Leach. Eiderente.		
65 u. 66	B XII 3 c/1	S. mollissima. Gem. Eiderente, 2 Eier		
		d. Spatula Boie.		
23	B XII 3 d/1	Sp. clypeata B. Löffelente, 3 St.	Windorf, Tittling, Passau	
32	B XII 3 d/2	Hievon ein Schädel skelett		
		4. Fam. Fuligulidae. Tauchenten.		
		a. Fulix Sund. Moorente.		
23	B XII 4 a/1	F. marila L. Bergente	Neuburgerwald	
»	B XII 4 a/2	F. cristata St. (Anas fuligula L.) Reiherente, 3 St.		
	B XII 4 a/3	F. ferina L. Tafelente	Vornbach Straubing	
	B XII 4 a/4	F. clangula L. Schellenente, 5 St.		
17	B XII 4 a/5	F. (Fuligula) valisneriana Steph.	Osterhofen	
		b. Harelda Leach. Eisente.		
23	B XII 4 b/1	H. glacialis L. Eisente		
66	B XII 4 b/2	Hievon 3 Eier		
		5. Fam. Mergidae. Säger.		
		a. Mergus L. Säger.		
21	B XII 5 a/1	M. serrator L. Mittlerer S. 4 St.	Kalteneck und	Nordamerika
66	B XII 5 a/2	Hievon 1 Ei		

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
21	B XII 5 a/3	M. albellus L. 2 St.	Seestetten	Griechenland
21/23	B XII 5 a/4	M. castor (merganser L.) Grosser S. 5 St.	Vilshofen und Passau	
32	B XII 5 a/5	Hievon Flügelknochen		
		XIII. Ordnung. Steganopodes. Ruderfüsser.		
		1. Fam. Pelecanidae.		
20	B XIII 1 a/1	a. Pelecanus L. Pelikan.		Griechenland
	B XIII 1 a/2	P. crispus Bruch. Krausköpfiger P.		
66	B XIII 1 a/3	P. onocrotalus L. Gem. P. 3 Eier		
		Hievon Flügelknochen und Kopfskelett		
		2. Fam. Phalacrocoracidae. Scharben.		
20	B XIII 2 a/1	a. Phalacrocorax Bries. Ph. carbo Dum. Kormoran	Neuhaus	Columbia
		XIV. Ordnung. Longipennes. Langflügler.		
		1. Fam. Procellaridae. Sturmvögel.		
32	B XIV 1 a/1	a. Diomedea exulans L. Gem. Albatross.		
		Schädelskelett		
17	B XIV 1 b/1	b. Procellaria L. Pr. tenuirostris		Deutschlands Küsten
		2. Fam. Laridae. Möven.		
21	B XIV 2 a/1	a. Lestris Illig. Raubmöve. L. parasiticus Temm. Gem. Raubmöve, 2 St.		
	B XIV 2 a/2	L. catarrhactes Temm. Grosse Raubmöve		
	B XIV 2 b/4	b. Larus L. Möve. L. ridibundus L. Schwarzköpfige oder Lachmöve		
65	B XIV 2 b/2	Hievon 1 Ei	Waldkirchen	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
21	B XIV 2 b/3	L. glaucus L. Eismöve, 2 St.	Passau	Piracus
»	B XIV 2 b/4	L. canus L. Sturmmöve, 3 St.	Straubing	
	B XIV 2 b/5	L. argentatus Brünnich. Silbermöve		
	B XIV 2 b/6	L. tridactylus Bp. Dreizehige oder Stummelmöve, 5 St.	Neuhaus	
	B XIV 2 c/1	c. Sterna. L. Seeschwalbe. St. hirundo L. Gemeine S. 2 St.	Neuhaus u. Ilz	
66	B XIV 2 c/2	Hievon 4 Eier		Gricchenland
»	B XIV 2 c/3	Hievon ein Schädel skelett		
21	B XIV 2 c/4	St. minuta L. Zwergseeschw.	Passau	
»	B XIV 2 c/5	St. anglica Temm. Lachsee-schwalbe		
65/66	B XIV 2 c/6	Hievon 6 Eier		nördl. Deutshl.
21	B XIV 2 c/7	St. nigra L. Trauerseeschw.		
»	B XIV 2 c/8	St. leucoptera Temm. Weiss-flügelige Seeschwalbe		
	B XIV 2 c/9	Hievon 4 Eier		
		XV. Ordnung. Impennes. Taucher.		
		1. Fam. Colymbidae.		
		a. Colymbus L. Seetaucher.		
20	B XV 1 a/1	C. glacialis L. Eistaucher	Neureichenau	Regensburg u. Starnberg
»	B XV 1 a/2	C. arcticus L. Polarseetaucher	Neuhaus	
»	B XV 1 a/3	C. septentrionalis L. Nord-seetaucher, 5 St.	Windorf, Simbach	
		b. Podiceps Laih. Steissfuss.		
21	B XV 1 b/1	P. minor Lath. Kleiner Steisstauher, 5 St.	Passau, Neuhaus, bayr.	
65	B XV 1 b/2	Hievon 4 Eier	[Wald	
21	B XV 1 b/3	P. cristatus Lath. Haubensteissfuss, 3 St.	Vilshofen, Neuhaus, Passau	
66	B XV 1 b/4	Hievon 4 Eier		
21	B XV 1 b/5	P. cornutus Temm. Gehörnter Steisstauher	Neuhaus	
		2. Fam. Alcidae. Alken.		
		a. Uria Lath. Lumme.		
17	B XV 2 a/1	U. grylle Lath. Grill-L.		Island

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
53 Pult unter Glassturz		C. Reptilia. Reptilien.		
		1. Ordnung Chelonia. Schildkröten.		
	C 1 a/1	a. Testudo L. Landschildkröte.		Südeuropa
		T. graeca L. Griechische L., 6 St., eine grosse		
	C 1 b/1	b. Pyxis Bell. P. arachnoides B. Spinnenschildkröte, 2 St.		
	C 1 c/1	c. Homopus. H. areolatus		
55	C 1 d/1	d. Emys Wagl. Sumpfschildkröte.		Süd- u. Mittel-Europa
	C 1 d/2	E. lutaria Marsili. Gemeine europ. S., 9 St.		
		Hievon Eier		
	C 1 e/1	e. Chelone Brongn. Seeschildkröte.		
	C 1 e/2	Ch. viridis (mydas) Suppenschildkröte		Atlant. Ozean
		Ch. imbricata. Karettschildkröte		Indisch. Ozean
35	C 1 f/1	f. Trionyx Geoffr. Dreiklauenschildkröte.		
		Tr. (Aspionectus) aegyptiacus G. Nilschildkröte		Westafrika
54		2. Ordnung Crocodilina. Krokodile.		
	C 2 a/1	a. Alligator Cuv. Kaiman.		Südamerika
		A. scelerops Schneid. Brillenkaiman, 2 St. junge		
	C 2 a/2	Ein erwachsenes Exemplar		
	C 2 a/3	Ein junges in Spiritus		
	C 2 a/4	Ein Kiefer		
	C 2 b/1	b. Crocodilus Cuv. Krokodil C. vulgaris Cuv. Nilkrokodil, Fuss, Zähne		

Kasten- Nr.	Katalog- Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
54		3. Ordnung Sauria. Eidechs.		
		a. Lacerta L. Eidechse.		
	C 3 a/1	L. viridis Gessn. Grüne E., 4 St.	Kermühle	
	C 3 a/2	L. agilis Wolf. Gemeine E.	Kellberg	
	C 3 a/3	Hievon Eier		
	C 3 a/4	L. vivipara (montana). Berg- eidechse		Schweiz
	C 3 a/5	L. muralis Laur. (olivacca) Mauereidechse		Kephalonia
		b. Tejus Gray. Teju- Eidechse.		
	C 3 b/1	T. teguixin Gray (monitor) Teju, jung		St. Catharina, Brasilien
		c. Phrynosoma Wilgm. Krötenechsen.		
	C 3 c/1	Ph. cornutum Gray		Nordamerika
		d. Anguis L.		
	C 3 d/1	A. fragilis L. Blindschleiche, 3 St.	Passau	
52		4. Ordnung Ophidia. Schlangen.		
		1. Fam. Crotalidae. Grubenottern.		
		2. Fam. Viperidae. Vipern.		
		a. Pelias Merr. Giftotter.		
	C 4 2 a/1	P. berus Merr. Kreuzotter, Kupfernatter, 6 St.		Oberpfalz und Augsburg
		3. Fam. Elapidae. Prunk- ottern.		
		a. Elaps Dum. u. Bibr. Prunkotter.		
	C 4 3 a/1	E. corallinus. Korallenotter, 2 St.		Brasilien
	C 4 3 a/2	E. fulvus		Nordamerika
		b. Naja Laur. Brillenschl.		
	C 4 3 b/1	N. tripudians		(Ostindien

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
a. d. Wand unter dem Glassturz	52	4. Fam. Hydrophidae. Meerschlangen. a. Hydrophis Daud. Wasserschlange. H. (Pelamis) bicolor		Java
		5. Fam. Boidae. Boa- schlangen. a. Boa Wagl. Riesen- schlangen der neuen Welt. B. constrictor L. Königsschl.		Südamerika
	C 4 4 a/1	Das Skelett derselben		
	C 4 5 a/1	6. Fam. Scytalidae. Monschlangen. a. Oxyrhopus Wagl. Zwei- reihenschwanzschilder.		
	C 4 5 a/2	O. putolierius		Brasilien
	52	7. Fam. Dendrophidae. Baumschlangen. a. Ahaetulla Gray.		
	C 4 6 a/1	Ah. liocercus Gray		Brasilien
		8. Fam. Dryophidae. Peitschenbaumschlangen. a. Dryophis Boie.		
	C 4 7 a/2	Dr. fulgida		Brasilien
	C 4 8 a/3	9. Fam. Dryadinae. Natterbaumschlangen. a. Herpetodryas Boie. Baumnattern.		
	C 4 9 a/4	H. carinatus L. Sipo		Brasilien
		b. Cyclophis Günther. Walzenbaumschlange.		
	C 4 9 b/1	C. varnalis		Nordamerika
		c. Philodryas Wagl. Kegelkopfbaukschlangen.		
	C 4 9 c/1	Ph. viridissimus L.		Guyana

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
52		10. Fam. Colubridae. Nattern.		
		a. Tropidonotus Kuhl. Wassernatter.		
	C 4 10 a/1	Tr. natrix Boic. Ringelnatter, 9 St.	Passau	
	C 4 10 a/2	Tr. subminiatus		Ostindien
	C 4 10 a/3	Tr. bipunctatus?		Mexico
	C 4 10 a/4	Tr. vittatus		Java
		b. Coluber L. (Calopeltis Bonap.) Landnatter.		
	C 4 10 b/1	C. Aesculapii Sturm (flaves- cens Gm.) Aeskulapnatter, 2 St.	Zwiesel und Kellberg	
	C 4 10 b/2	C. quadrilineatus Pall.		Südeuropa
		c. Coronella Laur. Jach- schlange.		
	C 4 10 c/1	C. austriaca Laur. (laevis). Glatte Natter, 3 St.	Hacklberg, Löwenmühle, [Stadtpark]	
		d. Liophis Wagl. Getrennt- zähner.		
	C 4 10 d/1	L. cobella L.		Brasilien
	C 4 10 d/2	L. reginae		Südamerika
	C 4 10 d/3	L. Marroni		Brasilien
53 30 53		e. Ablabes Dum.		
	C 4 10 e/1	Ab. punctata		Nordamerika
		D. Amphibia. Amphibien oder Lurche.		
		1. Ordnung Anura. Frosch- lurche.		
		a. Rana L. Frosch.		
	D 1 a/1	R. esculenta L. Wasserfrosch	Passau	
	D 1 a/2	Hievon ein Skelett		
	D 1 a/3	R. fusca Rösel (temporaria). Grasfrosch, männlich und weiblich	Passau	
	D 1 a/4	R. mugiens Merr. Brüllfrosch		Nordamerika
	D 1 a/5	R. tigrina		Brasilien
	D 1 a/6	R. pipiens		Brasilien

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
53	D 1 b/1	b. Bombinator Merr. Unke. B. igneus Rösel. Feuerkröte, 3 St.	Passau und	Oberpfalz
	D 1 c/1	c. Bufo Laur. Kröte. B. vulgaris Laur. Gemeine Kröte, 2 St.	Passau	
	D 1 c/2	B. variabilis Pall. Wechsel- Kröte		Deutschland
	D 1 c/3	B. aqua Latr.		Südamerika
	D 1 d/1	d. Hyla Laur. Laubfrosch. H. venulosa		Neuholland
	D 1 d/2	H. crepitans		Brasilien
	D 1 d/3	H. arborea L. Laubfrosch	Passau und	Regensburg
		2. Ordnung Urodela. Schwanzlurche, Molche.		
	D 2 a/1	a. Salamandra Wurfboin. Landsalamander. S. maculosa Laur. Feuer- salamander		
	D 2 b/1	b. Triton Laur. Wassermolch. Tr. cristatus Laur. Grosser Wassermolch	Passau	
30	D 2 b/2	Hievon ein Skelett		
53	D 2 b/3	Tr. alpestris Laur. Alpen- Molch	Passau	
	D 2 b/4	Tr. taeniatus? Kleiner W.	Passau	
	D 2 b/5	Tr. tigrina	Passau	
		E. Pisces. Fische. Teleostei Knochenfische: 1. Ordnung Acanthopteri. Stachelflosser. 1. Fam. Percidae. Barsche. a. Perca Art. Barsch. P. fluviatilis L. Flussbarsch, 2 St.		Nordamerika
54 Pult	E 1		Donau bei Passau	
30	E 1	Hievon ein Skelett		
54	E 1 b/1	b. Acerina Cuv. Kaulbarsch. A. cernua L. Kaulbarsch, Schroll, 2 St.	Donau bei Passau	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
54		c. Luciopera Cuv. Hechtbarsch.		
	E 1 c/1	L. sandra Cuv. Zander, Schill, 2 St.		
	E 1 c/2	L. volgensis. Wolga-Hechtbarsch	Donau bei Passau	
	E 1 d/1	d. Aspro Cuv. Raubbarsch. A. zingel Cuv. Zingel, 2 St.	Donau bei [Passau]	
	E 1 e/1	e. Polyprion Cuv. P. cernium Val. Wrackfisch		Mittelmeer
		2. Fam. Xiphiidae. Schwertfische.		
		a. Xiphias Art.		
	E 2 a/1	X. gladius L. Schwertfisch. 2 sog. Schwerter (Oberkinnlade)		Mittelmeer
		3. Fam. Scombridae. Makrelen.		
		a. Zeus Cuv.		
	E 3 a/1	Z. faber L. Petersfisch, Häringskönig, 2 St.		
		4. Fam. Pediculati. Armflosser.		
		a. Lophius Art. Seeteufel.		
	E 4 a/1	L. piscatorius L. Gemeiner Seeteufel		
		5. Fam. Trachinidae.		
		a. Uranoscopus C. V. Himmelsgucker.		
	E 5 a/1	M. scaber L. Gemeiner H.		Mittelmeer
		6. Fam. Cottidae. Panzerwangen.		
		a. Trigla Art. Knurrhahn, Seeschwalbe.		
	E 6 a/1	Tr. hirundo Bl. Gemeine Seeschwalbe		Mittelmeer

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
54	E 6 b/1	b. <i>Dactylopterus</i> Lacep. Flughahn.		
		D. volitans C. V. Gemeiner Flughahn		Atlant. Ozean
	E 7 a/1	7. Fam. Discoboli. Scheibenbäuche.		
		a. <i>Cyclopterus</i> Art. C. lumpus L. Seehase		Nordeur. Küst.
	E 8 a/1	2. Ordnung Pharyngog- nathi.		
		8. Fam. Chromidae. a. <i>Chromis</i> Günth. Ch. vulgaris? Rabenfisch		Mittelmeer
	E 9 a/1	3. Ordnung Anacanthini. Weichflosser.		
		9. Fam. Gadidae. Schell- fische. a. <i>Lota</i> Nilss. L. vulgaris Cuv. Rutte, 2 St.	Donau bei Passau	
	E 10 a/1	4. Ordnung Physostomi. Edelfische.		
		10. Fam. Siluridae. Welse. a. <i>Silurus</i> Art. Wels. S. glanis L. Waller, Donau- wels	Donau	
	E 10 b/1	b. <i>Synodontis</i> C. W. S. membranaceus. Panzer- wels, zwei Schweife		Nil
	E 11 a/1	11. Fam. Cyprinidae. Karpfen. a. <i>Cyprinus</i> . Karpfe. C. carpio. Gem. K., Schlund- zähne	Donau	
	E 11 b/1	b. <i>Carassius</i> Nilss. Karausche. C. vulgaris. Nordm. Gem. K., Schlundzähne	Donau	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
54	E 11 c/1	c. Barbus Günth. Barbe. B. vulgaris Flem. (fluviatilis Cuv.) Gemeine B.	Ilz	
	E 11 c/2	Hievon Schlundzähne		
	E 11 d/1	d. Gobio Cuv. Gründling. G. fluviatilis Flem. Gem. Gr.	Donau	
		e. Leuciscus Günth. Weissfisch.		
	E 11 e/1	L. rutilus L. Plötze, Rotaugen	Donau	
	E 11 e/2	Hievon Schlundzähne		
	E 11 e/3	L. virgo Heck. Frauennerf- ling, 2 St.	Donau bei Passau	
	E 11 e/4	Hievon Schlundzähne		
	E 11 f/1	f. Idus Heck. I. melanotus Heck. Köhling, Nerfling	Donau	
	E 11 f/2	Hievon Schlundzähne		
	E 11 g/1	g. Scardinius Bonap. S. erythrophthalmus L. Rot- feder, Schlundzähne		
		h. Squalius Bonap. Sq. cephalus L. Aitel, 2 St.		
	E 11 h/2	Hievon Schlundzähne	Donau bei [Passau Gaissa bei [Passau	
	E 11 h/3	Sq. leuciscus L. Hasel		
	E 11 i/1	i. Phoxinus Ag. Ph. laevis Ag. Ellritze	Donau	
		k. Tinca Cuv. Schleie. T. vulgaris Cuv. Gem. Schl.		
	E 11 k/2	Hievon Schlundzähne	Donau bei [Passau	
	E 11 l/1	l. Chondrostoma Ag. Nase. Ch. nasus L. Gemeine N.		
	E 11 l/2	Hievon Schlundzähne, 2 Ex.		
		m. Abramis Cuv. Brachsen. A. brama L. Gem. Brachsen, 2 St.		
	E 11 m/2	Hievon Schlundzähne	Donau bei Passau	
	E 11 m/3	A. vimba L. Russnase, 2 St.		

Kasten- Nr.	Katalog- Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
54	E 11 m/4	A. blicca Ag. (Blicca bjorkna L.) Blicker, Schlundzähne	Donau	
	E 11 m/5	A. ballerus L. Zope, Pleinze		
		n. Alburnus Heck.		
	E 11 n/1	A. lucidus Heck. Laube, Schlundzähne		
		o. Pelecus Ag.		
	E 11 o/1	P. cultratus Ag. Sichling, Schlundzähne	Ilz	
		p. Cobitis Günth.		
	E 11 p/1	C. taenia L. Steinpeitzger, Dorngrundel, 2 St.		
		12. Fam. Scombresocidae.		
		a. Belone Cuv. Hornhecht.		
	E 12 a/1	R. vulgaris Flem. Gem. H.	Ostsee	
		13. Fam. Salmonidae.		
		Lachse.		
		a. Salmo L. Lachs.		
	E 13 a/1	S. hucho. Huch, Donaulachs		
	E 13 a/2	S. fario L. Forelle	[Passau Donau bei Erlau	
		b. Thymallus Cuv. Aesche.		
E 13 b/1	Th. vulgaris Nilss. Gemeine Aesche			
	14. Fam. Muraenidae.			
	Aale.			
	a. Anguilla Cuv. Aal.			
E 14 a/1	A. vulgaris Flem. Gem. Aal			
	5. Ordnung Plectognathi.			
	Haftkiefer.			
	15. Fam. Sclerodermi.			
	a. Ostracion Art. Koffers- fisch.			
E 15 a/1	O. quadricornis L. Gemein. K., 2 St.			
			Ostindien	

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
54		6. Ordnung Lophobranchii. Büschelkiemer.		
		16. Fam. Syngnathidae.		
		a. Syngnathus Günth. Seenadel.		
	E 16 a/1	S. acus L. Gem. Seenadel		Westindien
		b. Hippocampus Leach. Seepferdchen.		
	E 16 b/1	H. antiquorum Leach. Gem. Seepferdchen		Mittelmeer
		Ganoidei Schmelzschupper:		
		17. Fam. Acipenseridae. Störe.		
		a. Acipenser L. Stör.		
	E 17 a/1	A. sturio L. Gem. Stör		
	E 17 a/2	A. ruthenus L. Sterlet		
		18. Fam. Polyodontidae.		
		a. Polyodon (Spatularia). Löffelstör.		
	E 18 a/1	P. folium Lacep. Amerikanischer L.		Mississippi
		19. Fam. Lepidosteidae.		
		a. Lepidosteus Lacep.		
	E 19 a/1	L. osseus Ag. Knochenhecht, 3 St.		Nordamerika
		Chondropterygii Knorpel- Flosser.		
		20. Fam. Carchariidae.		
	E 20 b/1	a. Carcharias Cuv. Gebisse.		
		b. Galeus Cuv.		
	E 20 a/1	G. canis Bonap. Gemeiner Hundshai, 2 St.		Mittelmeer
		c. Zygaena Cuv.		
	E 20 c/1	Z. malleus Shar. Hammerhai		Mittelmeer

Kasten-Nr.	Katalog-Nr.	Bezeichnung	Fundort	
			Bezirk Passau od. im bayer. Wald	ausserhalb des Bezirkes
54	E 20 d/1	d. Scyllium Cuv. Sc. canicula Cuv. Kleiner Katzenhai		Mittelmeer
		21. Fam. Pristidae.		
	E 21 a/1	a. Pristis Lath. Sägefisch. Pr. antiquorum Lath. Gem. S., Säge		
		22. Fam. Rajidae.		
	E 22 a/1	a. Raja Cuv. Roche.		Mittelmeer
	E 22 a/2	R. clavata L. Keulenroche R. aquila? 3 Eier		Mittelmeer
		Cyclostomata. Rund- mäuler.		
		23. Fam. Petromyzontidae. Neunaugen.		
		a. Petromyzon Art. Neunauge.		
	E 23 a/1	P. fluviatilis L. Flussneun- auge		
	E 23 a/2	P. Planeri Bl. Bachneunauge	Donau	

