

Verzeichniß

der niederbayerischen

Schmetterlinge und Käfer.

Nachstehender Versuch, die niederbayerischen Schmetterlinge aufzuzählen, ist durch den Sekretär des naturhistorischen Vereins ausgeführt worden nach dem von Herrn Bahnhofsinspektor Seubert in Passau gefällig mitgetheilten Verzeichniß der von demselben in und um Passau gesammelten Lepidopteren. Wo den einzelnen Namen † beigefügt ist, wird dadurch bezeichnet, daß diese Species auch um Landshut sich finde, und von Herrn Obergeometer Werstl gesammelt worden sei, welcher gleichfalls die Güte hatte, sein Verzeichniß mitzutheilen. Die Arten, welchen ein * beigefügt ist, sind aus hiesiger Gegend und in der Sammlung des Vereins vorhanden und größtentheils durch das Ehrenmitglied Hrn. Oberpostamts-Spezialkassier Scheller und den Vereinscustos Hrn. Werstl gesammelt und von Hrn. Kaufmann Ant. Schmid in Frankfurt bestimmt.

Das Verzeichniß der Käfer ist durch die Gefälligkeit des Herrn Bezirksgerichtsrathes R. Jungermann in Landshut hergestellt, und sind in demselben nur Käfer, welche in Passau, Dingolfing, Straubing und Landshut gesammelt worden sind, aufgeführt. Die mit * bezeichneten Arten sind größtentheils hier durch Herrn Werstl gesammelt, befinden sich in der Vereinsammlung und sind bestimmt durch Herrn Professor Hoffmann in Bamberg. Es wird hier den geehrten Forschern, welche so liberal die Ergebnisse ihres Sammelns mitzutheilen die Freundlichkeit hatten, der schuldige Dank erstattet und an diese Gönner sowie an etwa unbekannte Freunde der Naturkunde, welche im Stande sind, Beiträge zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Niederbayern zu geben, die ergebene Bitte gestellt, weitere Nachträge zu diesen vorliegenden Verzeichnissen nicht vorzuenthalten.

Schmetterlinge.

I Nymphalina.

Melitaea F.

- artemis V. †
- athalia Esp. * †
- parthenie Bkh. †
- dictynna Esp. * †
- cinxia L. * †
- didyma Esp.

Argynnis F.

- lathonia L. * †
- paphia L. * †
- becate V. Vilshofen
- ino Esp. * †
- daphne V.
- dia L. * †
- euphrosyne L. * †
- selene V. * †
- aphirape H. Vilshofen
- amathusia F. Deggendorf
- pales V.
- arsilache H.
- niobe L. †
- adippe V. * †
- aglaja L. * †

Vanessa F.

- antiopa L. * †
- jo L. * †
- c album L. * †
- polychloros L. * †
- urticae L. * †
- prorsa L. * †
- v. levana L. * †
- atalanta L. * †
- cardui L. * †

Limenitis F.

- populi L. * †
- sibylla L. * †

Apatura O.

- iris L. * †
- ilia V. †
- v. clytie H. † Vilshofen

II Satyrina.

Hipparchia F.

- galatea L. * †
- v. leucomelas H.

Erebia B.

- medea V. †
- ligea L. *
- medusa V. †

Satyrus Ltr.

- proserpina V. *
- briseis L.
- arethusa V.
- semcle L. †
- statilinus Hfn.
- cordula F.
- phaedra L. * †

Epinephele HS.

- hyperanthus L. * †
- tithonus L. *
- janira L. * †

Coenonympha HS.

- pamphilus L. * †
- davus L. * †
- oedipus F. * †
- arcania L. * †
- iphis V. * †

Pararga HS.

- dejanira L.
- maera L. * †
- megacra L. * †
- egeria L. * †

III Erycinoidea.

Nemeobius Stph.

- lucina L. * †

IV Pieridina.

Leucophasia Stph.

- sinapis L. * †

Pieris Schk.

- crataegi L. * †

brassicae L. * †
rapae L. * †
napi L. * †
daplidice L. †

Anthocharis B.
cardamines L. * †

Collas F.
hyale L. * †
cdusa F. * †
myrmidone F. *

Rhodocera B.
rhamni L. * †

V. Lycaenina.

Lycaena.
argiolus L. * †
Jamon V. †
cyllarus F. *
acis V. †
alsus V. † Vilshofen
erebus Kn. * †
arion L. * †
battus V. * †
hylas V. †
alexis V. * †
corydon Scop. * †
adonis V. * †
agestis V. †
dorylas V. *
argus L. *
aegon V. * †
amyntas V. * †
v. polypersperchon * †

Polyommatus.
circe V. * †
chryseis V. * †
virgaureae L. *
phlaeas * †

Thecla.
rubi L. * †
spini V. * †
pruni L. * †
w album Kn. * †
ilicis E. *
betulae L. * †
quercus L. †

VI. Papilionina.

Papilio.
podalirius L. * †
machaon L. * †

VII. Hesperidina.

Syrichtus B.
marrubii Rb. Vilshofen
malvarum O * †
alveolus H. * †
carthami H. †
fritillum O. Vilshofen
alveus H. *
tages L. * †

Hesperia Ctr.

sylvanus F. * †
comma L. * †
actaeon E. * †
linca V. * †

Carterocephalus.

paniscus F.

VIII. Epialoidea.

Epialus F.
humuli L. * †
lupulinus L. * †
sylvinus L. † Vilshofen
velleda H.
hectus L. * †

IX Cossina.

Cossus F.
ligniperda F. * †

X. Cochliopodina.

Limacodes Ltr.
testudo V. * †
asellus A. *

XI. Psychina.

Psyche.
viciella V. †
atra Fr. *
graminella V. *
muscella V. * †

XII. Zygaenina.

Ino Leach.
globulariae H. * †
statice * †

Zygaena.

- minos V. * †
 scabiosae H. †
 achilleae E. *
 meliloti E. †
 lonicerae E. †
 angelicae O. Vilshofen
 peucedani * †
 hippocrepidis H. *
 filipendulae L. * †

XIII. Sesiioidea.**Bembecia.**

- hylaefiformis Lsp. †

Trochillum.

- apif. L. † Vilshofen

Sesia.

- sphegif. E. *
 ichneumonif. F. * †
 formicaef. E. †
 myopaef. Bkh. *

XIV. Thyridina.**Thyris.**

- fenestrina V. * †

XV. Sphingina.**Macroglossa O.**

- fuciformis L. * †
 bombylif. O. *
 stellatarum L. * †

Pterogon B.

- oenotherae V. *

Sphinx

- nerii L. Sporadisch
 porcellus L. * †
 elpenor L. * †
 galii V. † Vilshofen
 euphorbiae L. * †
 pinastri L. * †
 ligustri L. * †
 convolvuli L. * †

Acherontia O.

- atropos L. * †

Smerinthus O.

- tiliae L. * †
 populi L. * †
 tremulae Zett. *
 ocellata L. * †

XVI. Saturnina.**Saturnia Schk.**

- carpini V. * †

Agla O.

- tau L. * †

XVII. Endromioidea.**Endromis O.**

- versicolora L. * †

XVIII. Bombycina.**Gastropacha.**

- ilicifolia L. Vilshofen
 betulifolia O. †
 quercifolia L. * †
 pruni L. * †
 potatoria L. * †
 lobulina H. † Vilshofen
 pini L. †
 crataegi L. * †
 populi L. * †
 castrensis L. Vilshofen
 neustria L. * †
 rubi L. * †
 quercus L. * †
 trifolii V. * †
 everia Kn. * †
 lanestris L. * †

XIX. Cilicina.**Cillix Leach.**

- spinula V. Vilshofen

XX. Notodontina.**Glyphidia.**

- crenata E. †

Harpyla.

- bifida H. †
 furcula L. †
 erminea E. †
 vinula L. * †

Hybocampa Led.

- milhauseri F. †

Stauropus Grm.

- fagi L. * †

Ptilophora Stph.

- plumigera V. †

Uropus B.

ulmi V. Vilshofen

Drymonia O.

querna V. †

chaopia V. †

dodonaca V. †

Notodonta O.

dictaeoides E. †

dictaea L. †

tremula V. * †

torva H. Vilshofen

tritophus V. †

dromedarius L. †

ziczac L. * †

bicolora V. †

Drynobia Dp.

velitaris E. Vilshofen

Spatalia H.

argentina V. Vilshofen

Lophopteryx Stph.

camelina L. * †

Pterostoma Grm.

palpina L. †

Phalera H.

bucephala L. * †

Pygaera O.

curtula L. †

anachoreta V. * †

reclusa V. * †

anastomosis L. †

XXI. Arctioidea.**Grgyia O.**

antiqua L. * †

gonostigma F. * †

Dasychira Stph.

fascelina L. * †

pudibunda L. * †

abietis A. †

Leucoma Stph.

salicis L. * †

dispar * †

Porthesia Stph.

auriflua V. †

chrysorrhoea L. * †

Psilura Stph.

monacha L. * †

Panthea H.

coenobita E. †

Laelia Stph.

v nigrum F. †

Phragmatobia Stph.

fuliginosa L. * †

Spilosoma Stph.

lubricipeda V. * †

menthastri V. †

mendica L.

Arctia Schk.

casta F. *

hebe L. *

caja L. * †

plantaginis L. * †

villica L. *

aulica L. * *

purpurea L. *

russula L. *

Emydia B.

grammica L. *

cribrum H.

Pleretes Led.

matronula L. *

Callimorpha Ltr.

dominula L. * †

hera L. *

Enchelia B.

jacobaeae L. *

XXII. Lithosina.**Setina Schk.**

chorina V. *

irrorca L. * †

aurita E. †

Lithosia F.

v. gilveola O. *

aureola H. * †

complana L. †

plumbeola H. * †

helveola mas. H. * †

griseola H. *

Gnophria Stph.

rubricollis L. * †

Oeonistis H.

quadra L. * †

Nudaria Stph.

senex H.
mundana L. *

Calligenia Dup.

rosea F. *

Roeselia.

strigulalis V.
cuculatella L.

XXIII.**Cymatophorina.****Cymatophora.**

flavicornis E. * †
ridens F. †
or V. * †
octogesima H.
bipuneta Bkh. * †

Thyatira.

batis L. * †
derasa L. * †

XXIV. Noctuina.**Demas Stph.**

coryli L. * †

Moma H.

orion E.

Diptera O.

ludifica L.

Diloba H.

coeruleocephala L. * †

Acronycta Tr.

leporina L. †
tridens V. * †
psi L. * †
cuspis H.
alni L. †
auricoma V. †
rumicis L. * †
euphorbiae V.
aceris L. * †
megacephala V. * †
ligustri V. * †

Bryophila Tr.

perla V. †
ereptricula Tr. *

Arsilonche Led.

venosa Bkh. *

Panolis V.

piniperda Kob. * †

Asteroscopus B.

cassinia V. * †
nubeculosa E. †

Eugramma Stph.

oo L.

Meristis V.

trilinea *

Taeniocampa Gn.

gothica L. * †
miniosa V. *
cruda V. * †
stabilis V. * †
gracilis V. * †
instabilis V. * †
munda V. †

Neuronia H.

popularis F. †
cespitis V. †

Pachnobia Gn.

rubricosa V. †

Orthosia Tr.

lota L.
ferruginea V. * †
rufina L. * †

Dyschorista Led.

ypsilon V. †

Cleoceris B.

saliceti Bk. * †

Caradrina Tr.

cubicularis V. * †
respersa V.
alsines Brhm.
plantaginis H.
taraxaci H.

Rusina B.

tenebrosa H. * †

Xanthia.

citrago L. * †
silago H. *
cerago V. * †

Ipimorpha HV.

retusa L. * †
subtusa V. *

Calymnia HV. Led.

- pyralina V. †
affinis L. †
trapezina L. * †

Hydroecia Gn.

- nictitans L. *
marginata F. * †

Gortyna Tr. Led.

- flavago V. *

Nonagria Tr.

- typhae E. †
paludidola H. †
neurica H. *

Leucania Tr.

- impura H. *
pallens L. †
obsoleta H.
comma L. †
l. album L. * †
albipuncta V.
lithargyrea E. *

Oporina B. — Led.

- croceago V. *

Orrhodia HV.**(Cerastis Tr. — L.)**

- erythrocephala V. *
dolosa H.
vaccinii L. *

(Scopelosoma Cr.)

- satellitica L. * †

Amphipyra Tr.

- tragopogonis L. † Vilshofen
pyramidea L. * †
perflua F.

Agrotis Tr.**(Triphaena Tr.)**

- fimbria L. * †
janthina V. †
comes H. †
orbona Nff. * — Led. — Hn.
pronuba L. * †

(Agrotis, Graphophora.)

- porphyrea V.
augur F. *
triangulum Hfn. * †
baja V. †

- c. nigrum L. * †
ditrapezium Bkh. †
rhomboidea E. *
xanthographa V. *
bella Bkh. Vilshofen
brunnea V. †
festiva V. †
ocellina V. Vilshofen
plecta L. * †
pyrophila V. *
putris L. †
latens H. †
cinerea V. Vilshofen
exclamationis L. * †
tritici L.
v. ? aquilina V.
segetum V. * †
corticea V. * †
praecox L. †

Ammoconia Led.

- caecimacula V. *

Aplecta Gn. — Hm.

- herbida V. * †

Hadena — Tr. Hs.**(Mamestra Tr. — L.)**

- leucophaea V. * †
advena V. *
nebulosa Hfn. * †
contigua V. †
suasa V. *
pisi L. * †
brassicae L. * †
persicariae L. *
oleracea L. * †
genistae Bkh. *
dentina V. * †
chenopodii V.
dysodea V. *
serena V. *
comta V. * †
conspersa V. * †
capsincola V. †
cucubali V. * †
echii Bkh. *
(Polla Tr.)
flavicincta V. *
chi L. †

- (Dryobota Ld.)**
 protea V. * †
- (Dichonia H.)**
 aeruginea H. Vilshofen
 aprilina L.
- (Miselia Sthp.)**
 bimaculosa L.
 oxyacanthae L. *
- (Apamea Tr.)**
 testacea A. Vilshofen
- (Luperina B.)**
 virens L. *
- (Naenia Sthp.)**
 typica
- (Trachea H.)**
 atriplicis L. *
- (Hadena Tr.)**
 ochroleuca V.
 gemma Tr. *
 furva V. *
 lateritia Hf.
 polyodon L. *
 lithoxylea V. *
 infesta O. *
 basilinea V.
 rurea F. * †
 scolopacina E *
 unanim's H. *
 didyma E. †
 strigilis L. * †
 latruncula V. * †
 erratricula H. *
- (Dipterygia Sthp.)**
 pinastri L. *
- (Hyppa Dup.)**
 rectilinea E. †
- (Rhizogramma Ld.)**
 petrorrhiza Bkh. *
- Lamprosticta HV.**
- (Chariptera Gn.)**
 culta V. †
- Chloantha B.**
 hyperici V.
- Phlogophora O.**
- (Brotolomia Led.)**
 meticulo a L. * †
- (Euplexia Sthp.)**
 lucipara L. * †
- (Habryntis Led.)**
 scita H. *
- Xylina Tr.**
 petrificata V.
 conformis V. †
 rhizolitha V. * †
- Calocampa Sthp.**
 exoleta L. †
- Xylomiges Gn.**
 conspicillaris L.
- Calophasia Sthp.**
 linariae V. †
- Cucullia Schrk.**
 verbasci L. * †
 serophulariae V. * †
 umbratica L. *
 lactucae V. * †
 abrotani V. *
 artemisiae V. *
- Heliopsis Tr.**
 ononis V. *
 dipsacca L. *
- Anarta Tr.**
 myrtilli L. †
- Panemeria H.**
 arbuti F. * †
 (heliaca V.) *
- Acontia Tr.**
 luctuosa V. * †
- Scoliopteryx Grm.**
 libatrix L.
- Mormo H.**
- (Mania Tr.)**
 maura L.
- Plusia F.**
- (Habrostola Sod.)**
 triplasia L.*
 urticae H. †
- (Plusia F.)**
 moneta F. * †
 illustris F. *
 chrysitis L. * †
 festucae L. †
 gamma L. * †
 jota L. * †

interrogationis L.

Aedia H.

leucomelas V.

Catephia Tr.

alchymista V.

Catocala Schk.

fraxini L. *

elocata E *

nupta L. * †

sponsa L. * †

promissa V. * †

electa H. *

paranympha L. †

Euclidia.

mi L. * †

glyphica L. * †

Pseudophia Gn.

illunaris H. *

Toxocampa Gn.

lusoria L.

Erastria Tr.

venustula H.

atratala V. * †

fuscula V. * †

Hyela Sth.

uncana L. †

Emmella H.

sulphuralis L. *

Prothymia H.

aenea †

Aventia Dp.

flexula A. * †

Madopa Sth.

salicalis V. * †

Herminia Tr.

tentacularis L. *

derivalis H. *

Pechipogon Sth.

barbalis L. * †

Zanclognatha Led.

tarsiplumalis H. *

nemoralis F. †

tarsicrinalis Kn. * †

Paroscotia Led.

fuliginaria L. †

Hypena H.

rostralis L. *

prohoscidalis L. *

palpalis H. *

obesalis Tr. *

crassalis F. *

XXV. Nycteolina.

Schrankia H.

turfosalis Wock.

Rivula Gn.

sericealis H. * †

Sarothripus Curt.

revayana V. †

Halias Tr.

prasinana L. * †

Chloëphora Sth.

quercana Tr. †

Earias.

clorana L.

XXVI. Brephina.

Brephos Hs.

puella Lg †

notha H. * †

XXVII. Geometrina.

Metrocampa Ltr.

fasci L. *

margarit. L.

Eugonia H.

tili. Bkh †

alni. L. * †

v. eros. V.

angul. V. * †

Crocallis Tr.

extim. H. Vilshofen

clingu. L. * †

Odontopera Sth.

bident. L.

Himera Dp.

penn. L. * †

Pericallia Sth.

syring. L. †

Selenia. H.

illustr. H. * †

lun. F. †

illun. V. †

Therapis H.

evonym V. * †

- Epione Dp.**
adven. Bk. †
apici. V.
- Diasticlis H.**
artesi F. Vilshofen
- Macaria Crt.**
notata L. * †
alternata V. *
signata H. * †
- Angerona Dp.**
prun. L. * †
- Venilia Dp.**
maculata L. †
- Urapteryx Leach.**
sambucata L. †
- Opisthograptis H.**
crataegata L. *
- Plagodis H.**
dolabr. L. * †
- Hypoplectis H.**
adspers. H. Btr.
- Phasiane Dp.**
petrata E. Vilshofen
- Hibernia Ltr.**
rupicapr. V. †
defoli. L. * †
auranti. H.
progemm. H. †
leucophae V. * †
baj V. *
- Lignyoptera Led.**
fumid. H.
- Eusarca HS.**
tel. HS. *
- Scoria Sthp.**
dealbata L.
- Aspilates Tr.**
gilv. V.
citr. H. †
- Abraxas Sch.**
grossulariata L. * †
ulmata F. * †
pantata L. Vilshofen
marginata L. * †
- Scodiona B.**
conspers. V.
- Numeria Dz.**
pulver. L.
capreol. V. *
- Bapta Sthp.**
tamin. V. †
temerata A. *
- Aleucis Gn.**
pictata Thb. Vilshofen
- Fidonia Tr.**
(**Rhyparia H.** — Ld.)
melan. L. Vilshofen
(**Selidosema H.**)
plum. V. Vilshofen
(**Bupalus Sch.** — Ld.)
piniar. L. * †
(**Ematurga Led.**)
atom. L. *
(**Eurrhantis H.**)
plumistr. H.
(**Fidonia Led.**)
clathrata L. *
glareata V.
carbon L. *
ror. E.
limb. F.
(**Thamnonoma Led.**)
waw. L. * †
brunne. Thb. †.
pinet. H. *
(**Eubolia B. Led.**)
murin. V. Vilshofen
- Cabera Tr.**
pus. L. * †
exanthem. Scp. *
- Perconia H.**
steigill. H. *
- Sthanella B.**
hippocastan. Deggendorf
- Gnophos Tr.**
dilucid. V.
oper. H.
furvata V.
pullata V.
glaucinata H.
mucid. H. ? HS.

obfuscata V. †
 obscurata V. *
Boarmia Tr. — Led.
 abiet. V. *
 secund. V. †
 cinct. V. †
 consort F. †
 rhomboid. V. * †
 robor. V.
 vidu. V.
 glabr. V.
 repand. L. * †
 lichen. Hfn.
 crepusculata V. * †
 consonata H. *
 punctulata V. * †
 extersata H. * †
 adustata V. * †
Tephronia H.
 cincr. V.
 cortic. H.
Amphidasys Tr.
 zon. V. †
 pomon. H.
 pilos. V. †
 hirt. L. * †
 prodrom. V. * †
 betul. L. * †
Psodos Tr.
 horridata. V.
 trepidata H.
Colutogyna Ld.
 venet. H.
Pseudoterpna H
 cytis. V. * †
Geometra L.
 papilion. L. †
 vern. L. †
 smaragd. F.
 putat. L.
 aerugin. V.
Nemoria H.
 viridata. I.
 porrinata Z.
 aestivata H. * †
Thalera H.
 bupleur. V. †

Aplasta H.
 ononata Fasl.
Timandra Dp.
 amat. L. * †
Pellonia Dp.
 vibic. L. * †
Zonosoma Led.
 pendul. L. †
 orbicul. H. *
 omicron. V. †
 pupill. H. Degeudorf
 por. F
 punct. L. †
 triline. Bkh. *
Pylarge HS.
 commutata Tr.
Arrhostis H.
 immorata L. †
 rubricata V. †
 immutata. L.
 mutata Tr. *
 remutata V. * †
 sylvestrata Bkh.
 strigata H. †
 umbellata H. Vilshofen
 exempt HV. * †
 imitata H.
 ornata Sep. * †
 decorata V. †
Acidalia Tr.
 ochreatea Sc. †
 rufata H.
 moniliata V.
 vulpinata HS.
 rusticata V. Vilshofen
 aurcolata V. *
 sericeata H.
Ptychopoda Stph.
 flaveolata H. †
 perochreatea FH. *
 scutulata V. * †
 pallidata V.
 straminata Tr.
 incanata L. * †
 calceata Z. †
 laevigata Sep. Vilshofen
 extars. HS Degeudorf

bisetata Hfn. *
 reversata Tr.
 politata H. *
 filicata H.
 osseata V. †
 holesericcata Dp. *
 interjectata B.
 microsata B.
 aversata L. *
 deversata HS.
 emarginata L.

Siona Dp.

decussata V.

Odozia B.

chaerophyllata L. * nur Kellberg

Anisopteryx Stph.

aescnl. V. †

acer. V.

Lythria H.

purpur L. * †

Sterrha H.

sacr. L.

Minoa B.

euphorbiata V. *

Hydrella H.

candidata V. *

luteata V.

sylvata V. Vilshofen

heparata V. * †

erut. B. Vilshofen

Eupithecia.

centaureata V. *

linariata V.

v. pulchellata Stph. *

hospitata Tr.

venosata F

sobrinata H. *

obrutata HS.

succenturiata L.

innotata Hfn. †

austerata H.

tenuiata H. †

satyrata H. *

ar. euthata Fr.

absinthiata L. *

atrata HS. *

silenata Stdf.

castigata H. * †

indigata H. †

argillace. HS.

pusillata V. * †

exiguata H.

inturbata H.

irriguata H. †

graphata Tr.

denticulata Lr. †

rectangulata L. * †

debiliata H.

strobilata H.

togata H.

pumilata H.

Larentia Tr. — HS.

(Ortholitha H. — Ld.)

coarct. V.

palumb. V. * †

moeni. V. *

mensur. V. * †

bipunct. V

(Triphosa Stph.)

dubitata L. * †

(Eucosmia Stph.)

undulata L. * †

Scotosia Stph.

vetulata V. *

rhamnata V. * †

(Lygris H.)

ribesi. B. †

achatinata H. * †

populata L. * †

Cidaria Tr. — Led.

pyraliata V. *

chenopodiata V. †

bilineata L. †

badiata V. Vilshofen

berberata V. *

rubidata V. *

turb. H. Vilshofen

ocellata L. * †

propugnata V. *

ligustr. V. * †

quadrifasc. L. * †

oliv. V.

ferrug. L. * †

spadice. V. †

galiata V.
 sinuata V. †
 rivata H.
 alchemillata L. * †
 montan. V. * †
 didym. L. *
 minorata Tr.
 blandiata V. *
 fluctu. L. * †
 albicillata L. * †
 derivata V. †
 rubiginata V. * †
 procellata V. * †
 hastata L. * †
 tristata L. *
 luctuata V.
 rupestrata V.
 albulata V. * †
 decolorata H.
 rivulata V. * †
 affinitata Stph. *
 salic. H. † Vilshofen
 dilutata H. * †
 caesiata V.
 cyanata H. Vilshofen
 frustata Tr. *
 nebulata Tr.
 achrom. Dal.
 cervin. V. Vilshofen
 mi. V. * †
 vespert. V.
 impluviata V. * †
 elutata V. * †
 siliceata H.
 psittacata V. * †
 fulvata Frst. *
 russata V. *
 ruptata H. Vilshofen
 variata V. * †
 tersata V. †
 vittalata V. *
Mesotype H.
 lineolata V. * †
Anaitis B.
 plagiata L. * †
Chimatobia Stph.
 brumata L. †

boreata H.
Lobophora Crt.
 appendiculata Bd.
 palycommata V. †
 lobulata H. †
 hexapterata V. *
 sexalata Bkh.
Chesias Tr.
 obliquata Fssl.
 spartiata V.
Lithostege H. — Ld.
 griseata V. Vilshofen
 niveata Sep.

XXVIII. Crambina.

Cataclysta HS.
 lemn. L. * †
Nymphula Schrk.
 stratiot. L. †
 potamog. L. † *
 nymphac. L. †
Agrotora Schr.
 nemor. Sep. * †
Endotricha Z.
 fiamme. V. *
Cynaeda H.
 dent. V. *
Hercyna Tr.
 pollin V. * †
 holoserice. H. *
Botis Tr.
 anguin. H. †
 octomacul. L. *
 punice. V. * †
 porphyr. V. *
 purpur. L. *
 ostrinal. H. †
 cespit. V. *
 acne. V.
 interpunct. H.
 liter. Sep. * †
 nrtic. L. * †
 repand. V. * †
 fuse. V. * †
 croce. Tr. *
 flav. H. * †
 hyalin. H. *

pand. H.
 vertic. V. *
 lance. V. †
 sambuc. V. * †
 verbasc. V. * †
 rubigin. H. *
 silace. H. *
 trin. V.
 limb. L.
 nebul. H.
 aere. H.
 margarit. F.
 stictic. L. * †
 strament. H.
 polit. V. †
 sophi. F. *
 frument. L.
 forfic. L. * †
 cinet. Tr.
 turbid. Tr.
 ferrug. H.
 fulv. H.
 elut. V.
 prun. V. †
Stenopteryx Gn.
 hybrid. H. †
Scoparia Gn.
 dubit. Zinck. †
 ambigu. Tr. *
 valesi. Dp.
 mercur. L. *
 crataeg. H. * †
 sudetic.
Prosmyxia Z
 querc.
Chilo Zek.
 forfic. Thb.
Crambus. F.
 ham. Thb.
 pascu. L. †
 dumet. H. *
 prat. H. *
 cerus. V. *
 inquinat. V. *
 angulat. Dp. *
 culm. L. * †
 chrysonuch. Scp. *

ror. L.
 hortu. H. * †
 margarit. H. * †
 pinet. Cl. †
 my. H. *
 trist. V. * †
 lute. V. †
 perl. Scp.
 lithargyr. H.
Pempelia H.
 carn. L. * †
 betul. Göz.
 subornat. Dp.
 adornat. Tr. * †
 ornat. V. * †
 obduct. FR. †
 carbonari. FR.
 palumb. V.
Nephopteryx H.
 abiet. V. * †
 rhen. Zek. †
 argyr. V.
Hypochoalcia Z.
 margin. V. †
Eucarphia. H.
 vinet. H.
Zophodia H.
 composit. Tr.
Myelola Z.
 terebr. Zek.
Acrobasis Z.
 tumid. Zek.
 consoci. H.
Homoeosoma Crt.
 cribr. V. †
 convolut. H. †
Anerastia H.
 lot. Tr.
Ephestia Gn.
 elut. H. * †
Aphomoea H.
 colon. L. * †
Galleria F.
 melion. L. * †

XXIX. Pyralidina.

Aglossa Ltr.
 pinguinalis L. * †
 cupre. †

Asopia Tr.
 farin. L. * †
 fimbri. V. *

Pyralis L.
 angust. V.

XXX. Tortricina.

Teras Tr.
 abildgaard. Frl. *
 erut. HS. *
 ferrug. V. * †
 bosc. F.
 mixt. H.
 lipsi. V.
 umbr. H.
 scabr. H. *
 abiet. H.
 treveri. H. * †
 nebul. H.
 liter. L.
 v. asper. V.
 parisi. Gn. *
 contamin. H. *

Rhacodia (H. -- Ld.)
 caud. F.

Tortrix L. Led.

(**Pandemis** H. Ld.)
 ceras. H. *
 hepar. A. * †
 ribe. H. * †
 coryl. F.

(**Cacoecia** H. — Led.)
 pice. L. ? Led †
 ameri. F. *
 xylostc. L.
 crataeg. H. *
 laevig. V. * †
 histrion. Fsl. *
 nubil. * †
 muscul. H. *
 oblitter. HS.

consimil. Tr.
 strig. H.
 (**Ptycholoma** Stph.)
 leche. L.
 (**Choristoneura** L.)
 divers. H.
 (**Oenectra** Gn. — Ld.)
 pilleri. V. *
 (**Dichella** Gn. — Ld.)
 artific. HS.
 groti. F. *
 gnom. L.
 (**Argyrotoxa** HS.)
 holmi. L.
 loeflingi. L.
 bergmanni. L. *
 forskeal. L.
 conway. F. †
 hoffmansegg. *
 adjunct. Tr. *
 virid. L. *
 intermedi. HS.
 steineri. V.
 v. ? dohrni. HS.

(**Lophoderus** Stph. — Led.)
 ministr. *
 cinct. V. *
 rig. Sod.

Sciaphila Tr.
 wahlbomi. L. †
 commun. HS. * †
 minut. HS.
 abras. Dp.

Alabia HS.
 gou. L. †
 prat. H. *

Olindia Gn. — Led.
 albul. Tr.

Chimatophila Stph. Led.
 hyem. H.

Xanthosetia Stph.
 ham. L.
 zoeg. L. †

Cochylis HS.
 decim. V.
 tesscr. V. * †
 baumanni. V. * †

zcbr. H.
 dipolt. H.
 kindermanni. Tr.
 rubell. H. *
 heydeni. HS.
 epilin. Z.
 dipsace. Dp.
 poster. Z.
 pallid. Z.
 cruent. Frl.
 dubit. H.
 ambigu. Frl.
 roser. Frl.
Retinia Gn. Led.
 bouoli. V. †
 turion. H.
 dupl. H. *
 resin. L. †
Penthina Tr. — Led.
 hartmanni. L.
 capre. H.
 varieg. H. †
 pruni. H. †
 dimidi. Sod.
 gentian. H.
 sell. H.
 betulet. Hw.
 noric. HS.
 arbut. H.
 roset. O. *
 ruf. Sep. ? Led. †
 arcu. L. * †
 sider. Tr. *
 stri. V.
 zincken. Frl.
 mic. Tr.
 conch. H. * †
 cespit. H. †
 oliv. Tr.
 umbro. Fr.
 lacun. V. * †
 urtic. H.
 lucivag. Z.
 bipunct. F. * †
 turfos. HS.
Lobesia Gn. — Led.
 trifasci. HS.

Grapholita T. — Ld.
(Bemasia Stph.)
 absinthi. H.
 citr. H.
 inc. Z.
 coecimacul. H.
 aspidisc. H. †
 hohenwarthi. V. * †
 v. ? jace. HS. †
 hyperic. H. * †
(Poeclochr. Stph.)
 parmat. H.
(Penthina HS.)
 succed. V.
 suffus. Z. *
 robor. V. †
 tripunct. V.
(Paedisca Tr.)
 foene. L.
 uddmanni. L. * †
 simil. V.
 dissimil. Tr.
 cirsi. Z.
 brunnichi. F.
(Aphella Z)
 lanccol. H. †
(Grapholitha HS.)
 tenebros. Dp.
 funchr. Tr.
 kochi. HS.
 woeberei. V.
 compos. F. *
 loder. Fr.
 jungi. Tr. †
 scopari. HS.
(Ditula HS.)
 ophthalmic. H.
(Sericoris HS.)
 antiqu. H. * †
(Coccyx Tr)
 comit. V. * †
 nana Tr.
(Syndemis H)
 cuph. Dp.
(Steganopt. Stph.)
 campolili. V. *
 immund. Fr.

silice H.
 abiefn. Z.
 pygmac. H. * †
 frutet. H. * †
 penkleri. V. *
 minur. H. *

(Phoxopteryx Tr.)

tine. H.
 mitterpacheri. V †
 badi V. †
 myrtill. Tr.
 compt. Frl.
 unguic. L. *
 unc. V.
 fluctiger. HS. *
 harp. H.
 sicul. H.

(Tmetocera Led.)

ocell. V. * †

(Carpocapsa Tr. — Led.)

pomon. L. †
 fagigland. Z.
 splend. H.

Dichrorampha Led.

petiver. L. †
 alpin. Tr. *
 plumbag. Tr.

Strophosoma HS.

(Phthoroblast. Ld.)

argyr. H.
 spini. Dp.
 fulvifront. Z. †

Rhopobota Led.

naevana H. †

XXXI. Tineina.

Fumea Hw.

pull. E. * †
 siebold. Rtt.

Solenobia Dp.

pinet. Z. * †

Lypusa. Z.

maurella V.

Xyematodoma Z.

melan. Hw.

Tinea L.

tapeti. Z.

arc. F *
 fulvimitr. Sod.
 parasit. H.
 cortic. Crt.
 gran. L. * †
 mis. Z. †
 spret. V. *
 pellion. L. *

Blabophanes Z.

ferrugin. H. *

Eriocottis Z.

fuscen. Z.

Tineola HS.

biselli. Hum.

Euplocamus Ltr.

füsslin. Stz *
 v. anthracin. †

Scardia Tr.

chorag. V. *

Lampronia Stpb.

praelat. V.
 vari. F.

Incurvaria Hw.

mascul. H. *
 zinckeni. Z.
 oehlmanni. Tr. †
 rup. A.

Nemophora H.

swammerdam. L. †
 metax. H.
 schwarzi. Z.
 pil V

Nemotols H.

scabios. Sep. * †
 viol. V.
 cypriac. H. †
 pfeiffer. H. *
 barbat. Z. *
 minim. V.
 dumerili. Dp.

Adela Ltr.

fibul. V.
 conform. Z.
 ruffront. Tr.
 frisch. L. ?
 virid. Sep. *
 tombacin. HS.

degeer. L. * †
 sulzeri. L. * †
Ochsenheimeria H.
 taur. V. †
Orthotaelia Stph.
 spargani. Thb.
Plutella Schr.
 porrect. L.
 xylost. L. ? †
Cerostoma Ltr.
(Rhinosia Tr.)
 asper. L.
 horrid. Tr.
 scabr. L. *
 antenn. V.
 falc. H. *
 harp. K. †
 fiss. H. *
 cost. F. †
 sequ. Cl.
Theristis H.
 cultr. H. †
Scythropia H.
 crataeg. L. †
Hyponomeuta Ltr.
 plumb. V.
 irror. H.
 variabil. Z. †
 evonym. Z.
 pad. Z. †
Atemella HS.
 chrysopter. HS. *
Argyresthia H.
 arceuthin. Z.
 illuminat. FR.
 pygmae. V.
 goedart. L. †
 broecke. H.
 nitid. F. *
 ehipp. F.
 mendic. Hw. * †
 semitestac. Crt.
 faget. Z. †
Cedestis Z.
 gyssele. Khlw.
Zelleria Stt.
 alpic. HS.

Swammerdamia H.
 caesi. H. †
 cerasi. H. * †
Roeslerstammia Z.
 carios. Tr.
Glyphopteryx H.
 bergstraesser. F. *
Aechmia Tr.
 fischeri. Z.
Simaethis Leach.
 pari. L. †
 nemor. H.
Choreutis H.
 scintilul. H. †
Dasystema Crt.
 salic. H. †
Diurnea Kirb.
 fag. V. * †
Semioscopis H.
 strigul. V. †
 alien. Tr. * †
Depressaria Hw.
 contermin. Z.
 hyperic. H.
 enic. Tr.
 applan. F.
 albipunct. H.
 assimil. Ti. *
 character. V.
 aren. V. †
 angelic. H.
 flav. H. *
 venetic. Z.
 dauc. V. *
 chaerophyll. Z.
 libanotid. Schlg.
 pimpinell. Z. †
 depress. F. *
 dictamn. FR.
Carcina H.
 fagan. V.
Paeccadia H.
 decemgutt. H. †
 sexpunct. H. *
 scal. Sep.
 echi. V.

Lamprus. Tr.

ferrugin. V.
 proboscid. Stz. †
 sulphur H. *
 minut. L. *
 august. H.
 tinct. Tr. †
 formos. V.
 schaeffer. L.

Hypercallia Stph.

christiern. L. †

Anchinia H.

(Aplota Stph.)

verruc. V. *

Henicostoma Stph.

lob. H.

Holoscolia Z.

forfic. H.

Pleurota H.

rostr. H.
 pyrop. V.
 bicost. L. * †
 schlaegeri. Z.

Sophronia H.

parenthes. L.

Gelechia H.

lemnisc. FR.
 verbase V. * †
 gibbos Z.
 ale F.

gemm. L.

bland. FR.

kroesmanni. Mnn.

apicistrig. FR.

nan. H

fugitiv. Z.

dodec. L.

tripar. Z.

artemisi Ti.

obsolet. FR.

atriplic. FR

terr. V. †

distinct. FR. *

umbros. Z

tephridit. FR.

lentiginos. Ti.

basaltin. Z.

tegul. HS.

ericet. H.

turp. Mus. Schiff.

maculifer. Dgl.

cytis. Ti.

mulin. Ti.

Anacampsis Crt.

popul. L. †

vetust. FR.

coronill. Ti.

vortic. Z.

taeniol. Tr. †

anthyllid. H.

subsequ. Zck.

unicolor. Dgl.

tenebr. Z.

naevifer.

decurt. H.

ericin. Z.

subericin. Mnn.

briz. Ti.

mic. V

hermann. F. *

flamm. Tr.

carchari. Ti.

pulverat. FR.

disson. FR.

ciner. L. †

tripunct. H.

dimidi. H.

Eupleuris H.

striat. H.

Chelaria Hw.

conscript. H.

Recurvaria Hw.

leucat. L.

Parasia Dp.

metzneri Stt.

lapp. L. †

Metriotes HS.

modest. Dp.

Mompha H.

(Laverna Crt.)

langi. H.

sturnipenn. Tr.

gibbifer. Z.

conturbat. H.
 epilobi. FR. *
(Tebenna H.)
 raschki Ti.
Calotrypis H.
 pontific. H.
Tichotripis H.
 testac. H.
Psacaphora HS.
(Chrysoclista Stt. — Fr.)
 linne. Cl.
Stagmatophora HS.
 heydeni. FR.
Pancalla Stph.
 leuwenhoek. V.
Endrosis Z.
 lacte. V. * †
Oecophora Ltr.
 cuspid. V. *
 chenopod. H.
 inspers. H.
 dissimil. Heyd.
 selini. Z.
 armat. HS.
Chionodes HS.
 trigutt. FR. *
Cynodia HS.
 cygnipenn. H. *
Poeciloptilia HS.
(Elachista Tr.)
 zonari. Tngst. *
 gangab. FR.
 parvul. FR.
 albifront. H. *
 po. Stt.
 collit. Fr.
 rudect. Fr.
 pollinari. Z.
 dispil. Z.
 pollut. Fr.
Chryseathia H.
(Helioides Stt. Fr.)
 roes. L.
Antisplia H.
 pfeifer. H.
Batrachodra Stt.
 turdipenn. Ti.

Corisolium Z.
 brogniard. F. *
 cuculipenn. H. †
Gracilaria Hw.
 franck. H.
 tringipenn. FR
 elong. L. ,
 syring. F. †
Euspilopteryx Z.
 phasianipenn. H.
 lacert. FR.
 ononid. Z.
 kollari. Z.
Ornix Tr.
 torquill. Z.
 guttifer. Z. *
Coleophora H.
 mayr. H.
 alcyonipenn. Z.
 latic. H.
 albitars. Z.
 orbit. HS. †
 coracipenn. H.
 flavipenn. FR.
 limosipenn. Dp.
 ochripenn. Schlg.
 niveicost. FR.
 minuscul. HS.
 albicost. Dp.
 gallipenn. H.
 albifuse. Z.
 coronill. Z.
 seren. Ti.
 vulnerari. Z.
 vibiciger. Z.
 conspicu. Mnn.
 ornatipenn. H. *
 ochre. Hw.
 onosm. Brhm. *
 auric. F.
 caespititi. Z.
 murinipenn. Dp.
 lineari. FR.
 crocogramm. Z.
 virgaur. Stt.
 palliat. Zck.
 tili. Schr.

Lyonetia H.

clerck. L.
v. alb. Fv.

Lithocolletis H.

robor. Z.
sapor. Dp.
ilicifoli. FR.
abras. FR.
quercifoli. FR.
alni. Z.
heegeri. Z.
ten. Z.
cramer. F.
strigulat. Lien.
ulmifoli. H.
iusignit. Z.
quinquenot HS.
cav. Z.
spinicol. Kll.
cerasicol. HS.
fagicol. HS.
carpinicol. Stt.
pomifoli. Ti.
coryl. Nic.
corylifoli. H. ?
bremit. HS.
laut. Heyd.
ulmin. Z. *
emberizaep. Bouch. *
froelichi. Z. *
kleemann. F.
scabios. Dgl.
acerifoli. Z.
populifoli. Z.
compar. FR.
tremul. Z.

Bedellia Stt.

somnulent. Z.

Tischeria Z.

angusticoll. Heyd.
emy. Dp.
complan. H.

Bucculatrix.

frangul. Goez. *
boyer. Dp.
crataeg. Z.

ulm. Mnn.
gnaphali. Tr.

Phyllocnistis Z.

salign. Z.
suffus. Z.

Cemlostoma Z.

spartifoli. H.
laburn. Heyd.
scit. Mtz.

Nepticula Heyd.

anomal. Gocz.
argentiped. Z.
argyropez. Z.
turbid. HS.
helianthem. HS.

Trifurcula Z.

pallidul. FR.
serotin. HS.
atrifront. Stt.
squamat. Stt.

XXXII. Pterophorina.**Platyptilus Z.**

rhododaetylus V.
ochrod. H. *
fischeri Z. *

Oxyptilus.

trichodaetylus. H.
hicracii Z. *
pilosellae Z.
obscurus Z.
distans Z. *

Pterophorus Geoff.

fuscus Retz
serotinus Z.
plagiod. FR. †
pteros. L. †
carphod. H.

Aclyptillus Z.

xanthod. Fr.
galactod. H. *
balioid. FR.
tetrad. L.
pentad. L. * †

XXXIII.**Alucitina.**

- Alucita.** F.
polyd. H.
hexad. H.

XXXIV.**Micropterygina.**

- Micropteryx** Z.
calth. L.
thunberg. F.
sparman. Bose. *
unimacul. Ztt. †

K ä f e r.
Cicindelidae.**Cicindela**

- Linné.
campestris L. *
hybrida F. Dej.
riparia Dej. *
sylvicola Dej. *
sinuata F. *
germanica Linn. *
viridis *

Carabidae.**Omophron**

- Latreille.
limbatum F. *
Notiophilus
Duméril.
biguttatus F.
aquaticus L. *
palustris Duftschm. *
sempunctatus F.
rufipes Curtis.

Elaphrus

- Fabricius.
uliginosus F.
riparius L. *
litoralis Dej. *

Blethisa

- Bouelli.
multipunctata L. *

Nebria

- Latreille.
livida L. *
picicornis F. *
brevicollis F. *
sabulotha F.
Gyllenhali Schh. *

Leistus

- Fröhlich.
spinibarbis F.

Procrustes

- Bonelli.
coriaceus L. *
spretus Dej. *

Carabus

- Linné.
Scheidleri F. *
Preyssleri Duft. *
catenulatus F. *
monilis F.
arvensis F. *
morbillosus F. *
cancellatus III. *
granulatus L. *
nodulosus F. *
auronitens F. *
nitens L.
violaceus L. *
exasperatus Duft.
purpurascens L. *

glabratus F. *
nemoralis Müller.
convexus F. *
hortensis L.
sylvestris Panz.
 Linnei Panz.
intricatus L.
kreutzeri F. *
irregularis F.
gemmatus F.
Calosoma
 Weber.
sycophanta L. *
inquisitor L. *
Cyohrus
 Fabricius.
rostratus L. *
attenuatus F. *
Brachinus
 Weber.
Aptinus Bonelli.
mutilatus F. *
crepitans L. *
explodens Duft.
Cymindis
 Latreille.
humeralis F.
Dromius
 Bonelli.
marginellus F. *
agilis F. *
quadrinaculatus L.
quadrinotatus Panz. *
quadrisingnatus Dej.
glabratus Dej.
quadrillum Dej.
Lebia
 Latreille.
cyanoccephala L.
chlorocephala E. H. *
haemorrhoidalis F. *
Dyschirius
 Bonelli
thoracicus F.
gibbus F.
aeneus Dej.

Clivina
fossor Linn. *
collaris Herbst.
Panagaeus
 Latreille.
crux major Linn. *
Loricera
 Latreille.
pilicornis F. *
Chlaenius
 Bonelli.
vestitus F. *
Schranki Duftsehm. *
melanocorius Zgl.
Licinus
 Latreille.
cassideus F. *
Badister
 Clairville.
bipustulatus F.
Cephalotes
 Bonelli.
vulgaris Ron. *
Stomis
 Clairville.
pumicatus Panz. *
Diachromus
 Erichson.
germanus Linn. *
Anisodactylus
 Dejean.
pseudoaeneus Dej.
intermedius Dej.
binotatus Dej. *
nemorivagus Duft. *
Bradycellus
obsoletus Dej. *
collaris Payk. *
Harpalus;
 Latreille.
 (Ophonus Ziegl.)
obscurus F.
azureus F.
puncticollis Payk. *
rufibarbis F. *
ruficornis F. *

griseus Panz. *
aeneus F. *
distinguendus Duft. *
honestus Duft. *
punctatostriatus Dej. *
hottentotta Duft. *
latus Linn.
 { **fulvipes** F. *
 { **limbatus** Gyll. *
lutoicornis Duft. *
satyrus Sturm. *
rubripes Duft. *
hirtipes Illig. *
semiviolaceus Dej. *
impiger Duft.
tenebrosus Dej.
tardus Panz.
scirripes Schh.
anxius Duft.
picipennis Duft. *
Acupalpus
 Latreille.
Petifi Meg.
meridianus Linn. *
flavicollis Sturm.
Stenolophus
 Dejean.
vaporariorum F.
Feronia
 Latreille.
cuprea Linn. *
dimidiata Oliv. *
viatica Dej.
lepida F.
Argutor Megerle.
vernalis Dej. *
Omasaeus Ziegler.
melanaria Ill. *
melas Creutz.
nigrita F. *
Steropus Meg.
aethiops Ill. *
maura Duftschm.
oblongopunctata F. *
Pterostichus Bon.
nigra F. *
fasciatopunctata F. *

Jurinci Panz. *
metallica F. *
Abax Bonelli.
striola F.
ovalis Duftschm. *
parallela Duftschm. *
Molops Bon.
elata F. *
terricola F. *
Zabrus
 Clairville.
gibbus F. *
Amara Bonelli.
Celia Zimmermann.
bifrons Gyll.
Amara Zimmermann.
cursor Sturm.
similata Gyll. *
eurynota Kugel.
trivialis Gyll. *
 { **montivaga** St. *
 { **communis** F. *
familiaris Duftschm. *
Bradytus Steph.
consularis Duftschm.
apricaria F. *
fulva Degeer. *
Leirus Zimmermann.
aulica Illig. *
Acrodon Zimmerm.
brunnea Gyll.
Sphodrus
 Bonelli.
leucophthalmus Linn. *
Pristonychus
 Dejean.
subcyaneus Illig. *
janthinus Duftschm. *
Calathus
 Bonelli.
cisteloides Ill. *
fulvipes Gyll.
fuscus F. *
ochropterus Duft.
melanorephalus L. *
flavipes Oliv.
microcephalus Zgl.

Taphria

Bonelli.
vivalis Ill.

Dolichus

Bonelli.
flavicornis F.

Anchomenus

Erichson.
Anchomenus Bon.
angusticollis F. *
livens Gyll.
prasinus F. *
albipes Ill. *
oblongus F.
Agonum Bonelli.
marginatus L. *
impressus Panz. *
sempunctatus L. *
parumpunctatus F. *
clandestinus Sturm.
laevis Dej.
viduus Panz. *
pelidnus Duftschm.

Olisthopus

Dejean.
rotundatus Payk.

Patrobus

Dejean.
rufipennis Dej.

Pagonus

Dejean.
luridipennis Germ.
iridipennis Nicol.

Trechus

Clairville.
discus F. *
rubens F.
paludosus Gyll.
minutus F. *
rotundipennis Duft.

Aëpus

Curtis.
fulvoscens Curtis.

Callistus

Latreille.
lunatus F. *

Bombidium

Latreille.

(Tachys Dej.)
areolatum Krtzr.
bistriatum Duft. *
nanum Gyll. *
4 signatum Duft. *
Philochthus Steph.
biguttatum F.
Notaphus Dej.
undulatum Sturm.
ustulatum F. *
fumigatum Dej. *
Peryphus Dej.
bisignatum Menetr.
lunatum Duft.
rupestre F. *
fluviale Dej.
femoratum Sturm.
obsoletum Dej.
tibiale Duft. *
decorum Panz.
fuscicorne Dej. *
fulvipes Sturm.
modestum F. *
ruficorne Sturm.
Lopha Dej.
4 maculatum L. *
4 pustulatum Dej.
4 guttatum F.
articulatum Panz. *
Leja Dej.
(Doris Panz.)
pusillum Gyll.
Kollari Dej.
Schueppeli Dej.
celere F. *
velox Er. *
pygmaeum F. *
foraminosum *
alienatum
striatum Duft *
paludosum Panz.
virens Dej. *
majus Gyll.

Tachypus.

flavipes L.

pallipes Duft. *
picipes Duft. *

Dytiscidae.

Haliplus

Latreille.
obliquus Gyll
fulvus F.
flavicollis Sturm.
ruficollis Deg. *
lineatocollis Marsh.
impressus F.

Hyphydrus

Illiger.
ovatus L. *
gibbus F. *

Hydroporus

Clairville.
geminus F. *
confluens F.
rufifrons Duft.
planus F.
litturatus Aubé.
nigrita Gyll.
palustris L.
lineatus F.
pictus F.
sempustulatus F. *

Noterus

Latreille.
crassicornis F.

Laccophilus

Leach.
hyalinus Degeer.
minutus Linn. *

Colymbetes

Clairville.
fuscus Linn.
notatus F.
adpersus F.
collaris Payk

Hyblus

Erichson.
ater Degeer. *
angustior Gyll.
fuliginosus F. *

Agabus

Leach.
Sturmi Schönh.
maculatus L.
abbreviatus F. *
paludosus F. *
guttatus Payk. *
bipustulatus L.
carbonarius Gyll.
aeneus Illig
niger Illig.
oblongus Illig
Cybister
 Curtis.
Roeseli F. *
Dytiscus
 Linné.
latissimus L. *
marginalis L. *
dimidiatus Bergstr.

Acellus

Leach.
sulcatus L. *

Hydaticus

Leach.
transversalis P.
Hübneri F.
bilineatus Degeer.

Gyrinidae.

Gyrinus

Geoffroy.
natator L. *
marinus Gyll.

Hydrophilidae.

Hydrophilus

Geoffroy.
piceus L.
aterrimus Eeschs.

Hydrous

Brullé.
caraboides L.

Hydrobius

Leach.
fuscipes L.
globulus Payk. *

scarabacoides F.
 orbicularis F.
Philhydrus
 Solier.
 griseus F.
Laccobius
 Erichson.
 minutus L. *
Berosus
 Leach.
 spinosus Stev.
 luridus L.
Limnebius
 Leach.
 truncatellus Thunb. *
Cyllidium
 Erichson.
 seminulum Payk. *
Helophorus
 Fabricius.
 aquaticus L. *
 grandis L.
 granularis L. *
 aeneus Dej.
Hydrochus
 Leach.
 brevis Herbst
 elongatus Schaller. *
Hydraena
 Hugelann.
 riparia Rug. *
 morio Kiesw. *
 gracilis Germ. *
Cyclonotum
 Erichson.
 orbiculare F. *
Sphaeridium
 Fabricius.
 scarabacoides L. *
 bipustulatum F.
 marginatum Scriba.
 immaculatum F.
Cercyon
 Leach.
 haemorrhoidale F. *
 haemorrhoum Gyll. *
 unipunctatum L. *

quisquilius L.
 pygmaeum Ill.
 flavipes F.
 melanocephalum L.
 anale Payk. *
 rufipenne Meg.
Megasternum
 boletophagum Marsh.
Cryptopleurum
 atomarinum F. *
Staphylinidae
Falagria
 Leach.
 sulcata Payk.
 obscura Grav. *
 nigra Grav. *
Bolitochara
 Mannerheim.
 lunulata Payk. *
Aleochara
 Gravenhorst
 fuscipes Grav. *
 bipunctata Oliv. *
 {moesta Grav.
 {sumata var. c. Gyll. *
 bisignata Er.
 nitida Grav.
Atemeles
 Dillwyn.
 emarginatus Payk. *
Myrmedonia
 Erichson.
 funesta Grav.
 canaliculata Fabr. *
Oxypoda
 luteipennis Er. *
 opaca Grav.
 alternans Grav.
Homalota
 Mannerheim.
 elongatula Grav. Er.
 terminalis Grav.
 angustula Gyll. *
 cuspidata Er.
 analis Grav.
 exilis Er.
 brunnea F. *

socialis Payk.
 palustris Kies.
 merdaria Thoms.
 fungicola Thoms.
 sodalis Er.
 sordidula Er.
 longicornis Grav.
 fungi Lac.
 psrva Sablb. (Aleoeb.)

Gyrophana

Mannerheim
 nana Payk. *
 congrua Er. *

Tachinus

Gravenhorst.
 humeralis Grav.
 rufipes Degeer. *
 flavipes F. *
 marginatus Gyll.
 fimetarius Grav. *

Tachyporus

Gravenhorst.
 obtusus L.
 hypnorum F. *
 pusillus Grav.

Lamprinus

Heer.
 saginatus Grav.

Bolitobius

Leach.
 analis Payk *
 lunulatus L.
 pygmaens F.

Mycetoporus

Mannerheim.
 lepidus Grav. *

Quedius

Leach.
 fulgidus F. *
 cruentus Oliv.
 impressus Panzer.

Creophilus

Kirby.
 maxillosus Linn. *

Emus

Leach.
 hirtus L.

Leistotrophus Perty.

nebulosus F. *
 murinus L. *

Staphylinus

Linné.

chalcocephalus F. *
 fulvipes Scop. *
 pubescens Deg. *
 erythropterus L. *
 fossor Scop. *

Ocypus

Kirby.

olens Müll. *
 brachypterus Brullé.
 similis Fabr.
 cupreus Rossi.
 morio Grav. *

Philonthus

Leach.

splendens F.
 nitidus F. *
 aeneus Rossi. *
 decorus Grav. *
 politus F. *
 varius Gyll. *
 atratus Grav. *
 lepidus Grav.
 fimetarius Grav.
 cephalotes Grav. *
 { ebeninus Grav.
 { corruscus Grav. *
 sanguinolentus Grav.
 hipustulatus Panzer.
 varians Payk. *
 tristis Grav.
 micans Grav.
 fulvipes F.
 tenuis F. *

Xantholinus

Serville.

longiceps Gyll.
 ochraceus Gyll.
 linearis Ol. *

Lathrobium

Gravenhorst.
 brunnipes F. *
 elongatum L. *

geminum Kraatz.
quadratum Payk.
terminatum Grav. *

Scopaeus

Erichson.
minimus Er. *

Lithocharis

Lacordaire.
ruficollis Kraatz.
melanocephala F. *

Stenus

biguttatus L. *
bipunctatus Er. *
Juno F. *
buphthalmus Grav. *
humilis Er.
flavipes Er.
clavicornis Grav.
hoops Grav.
oculatus Grav. *

Oxyporus

Fabricius.
rufus L. *
maxillosus F.

Bledius

Leach.
unicornis Germ.
opacus Block.
castaneipennis Z.
obscurus Leach.

Platysthetus

Mannerheim.
cornutus Grav. *
morsitans Payk.

Oxytelus

Mannerheim.
rugosus F.
sculpturatus Grav. *
nitidulus Grav. *
carinatus Grav.

Trogophloeus

Mannerheim.
riparius Lac.
corticinus Grav.

Deleaster

dichrous Grav. *

Anthophagus

Gravenhorst.
obscurus Grav.
testaceus Grav.
plagiatus F.

Lesteva

Latreille.
bicolor F.

Amphichroum

Kraatz.
Lathrimaeum
 Erichson.
canaliculatum Er. *

Omalium

Gravenhorst.
rivulare Payk.
caesum Grav.
ranunculi Grav.
testaceum Er.
florale Payk.

Anthobium

Leach.
abdominale Grav. *
minutum F. *
sorbi Gyll. *

Micropeplus

Latreille.
porcatus F. *

Pselaphidae.

Pselaphus

Herbst.
Heisei Herbst. *

Bryaxis

Leach.
sanguinea F.
fossulata Reichb.
haematica Reichb.

Clavigeridae.

Claviger

Preyssler.
foveolatus Preyssler. *
longicornis Müller.

Scydmaenidae.**Scydmaenus**

Latreille.

collaris M. et K.

hirticollis Ill. *

Sylphidae.**Necrophorus**

Fabricius.

germanicus Linn.

humator F. *

vespilio Linn. *

vestigator Herschel. *

sepultor Charp.

mortuorum F. *

Sylpha

Linné.

litoralis Linn. *

thoracica Linn. *

clavipes F.

rugosa L.

sinuata F.

dispar Herbst. *

opaca L. *

quadripunctata L. *

reticulata Ill. *

carinata Ill.

tristis Ill. *

obscura L. *

atrata L. *

tomentosa Payk.

Choleva

Latreille.

(Catops Payk.)

nigrita Er.

tristis Pans.

chrysomeloides Panz.

fumata Er. *

anisotomoides Spence.

sericea F.

Colon

Herbst.

viennensis Herbst.

rufescens Kraatz. *

Anisotoma

Illiger.

cinnamomea Pans.

brunnea Sturm.

dubia Ill.

Cyrtusa

Erichson.

subtestacea Gyll.

Agathidium

Illiger.

seminulum L.

Trichopterygidae.**Trichopteryx**

Kirby.

atomaria Degeer.

fascicularis Gillm.

Ptilium

Erichson.

angustatum Er.

Ptenidium

Erichson.

pusillum Gyll.

Scaphidiidae.**Scaphidium**

Olivier.

quadrifasciatum Oliv.

Scaphisoma

Leach.

agaricinum Oliv.

Histeridae.**Platysoma**

Leach.

depressum Fabr. *

oblongum Fabr. *

picipes F.

Hister

Linné.

4 maculatus L. *

14 striatus Gyll. *

unicolor L. *

cadaverinus E. H. *

merdarius E. H. *

neglectus Grm. *
 carbonarius Ill.
 purpurascens Herbst. *
 stercorarius E. H. *
 4 notatus Scrib. *
 bissexstriatus F.
 bimaculatus L. *
 corvinus Grm.
 senarius Strm.

Hetaerius

Erichson.
 quadratus Ill. *

Saprinus

Erichson.
 semipunctatus F.
 nitidulus Payk. *
 aeneus F. *

Onthophilus

Leach.
 striatus F.

Abraeus

Leach.
 globulus Creutz.

Phalacridae.

Phalacrus

Paykull.
 corruscus Payk. *

Ollbrus

Erichson.
 corticalis Schh.
 bicolor Fabr. *

Nitidulidae.

Cereus

Latreille.
 pedicularius Linn. *
 sambuci Er. *

Epuraea

Erichson.
 aestiva Linn. *
 obsoleta Fabr. *

Nitidula

Fabricius.
 bipustulata L.
 obscura Fabr.

quadripustulata Fabr.
 varia F.

pedicularia F. *

Amphotis

Erichson.
 marginata Fabr. *

Omosita

Erichson.
 colon Linn. *
 discoidea Fabr.

Meligethes

Kirby.
 rufipes Gyll.
 aeneus Fabr. *
 coracinus Sturm.
 viduatus Sturm.
 tristis Sturm.
 erythropus Gyll.

Cychramus

Kugelann.
 quadripunctatus Hbst.
 luteus Fabr.

Ips

Fabricius.
 quadriguttatus Fabr.
 quadripunctatus Hbst.
 quadripustulatus Fbr. *

Rhizophagus

Herbst.
 depressus Fabr. *
 ferrugineus Panz.
 dispar Payk.
 bipustulatus Fabr. *
 politus Hellw.
 coeruleus Waltl. *
 parvulus Payk.

Tragositidae.

Nemosoma

Latreille.
 elongata Linn.

Peltis

Geoffroy.
 grossa Linn. *
 ferruginea Linn. *
 oblonga Linn.

Colydiidae.**Bitoma**

Herbst.

Ditoma Illig.

crenata Fabr. *

Aglenus

Erichson.

brunneus Gyll.

Cerylon

Latreille

histeroides Fabr. *

Cucujidae.**Prostomis**

Latreille.

mandibularis Fabr.

Brontes

Fabricius.

planatus Linn.

flavipes Fabr. *

Laemophloeus

Erichson.

testaceus Fabr.

ferrugineus Steph.

corticinus Er.

Silvanus

Latreille.

frumentarius Fabr.

bidentatus Fabr.

unidentatus Fabr.

similis Er.

Cryptophagidae.**Antherophagus**

Latreille.

nigricornis Fabr.

Emphyllus

Erichson.

glaber Gyll. *

Cryptophagus

Herbst.

saginatulus Sturm.

scanicus Linn.

cellaris Scop.

acutangulus Gyll. *

fumatus Gyll. *

dentatus Herbst. *

Paramecosoma

Curtis.

abictis Payk.

Atomaria

Stephens.

nana Er. *

linearis Steph. *

mesomelas Herbst.

Lathridiidae.**Monotoma**

Herbst.

picipes Payk.

Corticaria

Marsham.

pubescens Ill.

serrata Payk. *

Myrmexchixenus

Chevrolat.

vaporariorum Guérin. †

Mycetophagidae.**Mycetophagus**

Hellwig.

quadripustulatus L.

Triphyllus

Latreille.

punctatus Fabr.

Litargus

Erichson.

bifasciatus Fabr. *

Typhaea

Kirby.

fumata Linn. *

Dermestidae.**Byturus**

Latreille.

fumatus Linn. *

tomentosus Fabr. *

Dermestes

Linné.

murinus Linn. *

tessellatus Fabr.

Janarius Ill. *
 lardarius Linn. *
 bicolor Fabr.
 affinis Gyll.
 nebulosus Sturm.
Attagenus
 Latreille.
 pelio Linn. *
 megatoma Fabr.
 vigintiguttatus Fabr.
Megatoma
 Herbst.
 undata Linn.
Anthrenus
 Geoffroy.
 scrophularine Linn. *
 varius Fabr. *
 museorum Linn.
 claviger Er. *
 verbasci Gyll.
Trinodes
 Latreille.
 hirtus Fabr. *

Byrrhidae.

Syncalypta

Dillwyn.
 paleata Er.
 setigera Ill.
 arenaria Sturm. *

Byrrhus

Linné.
 gigas Fabr.
 ornatus Panz. *
 pilula Linn. *
 fasciatus Fabr.
 dorsalis F. *

Cytilus

Erichson.
 varius Fabr. *

Morychus

Erichson.
 aeneus Fabr.
 nitens Panz.

Limnichus

Latreille.
 pygmaeus Sturm.
 sericeus Duftschm. *

Georyssidae.

Georyssus

Latreille.
 pygmaeus Fabr. *

Parnidae.

Parnus

Fabricius.
 prolifericornis Fabr.
 viennensis Heer *
 auriculatus Ill. *
 punctulatus F.

Elmis

Latreille.
 aeneus Müll. *

Limnius

Müller.
 tuberculatus Müll. *

Macronychus

quadrituberculatus Müll.

Heteroceridae.

Heterocerus

Fabricius.
 marginatus Fabr.
 hispidulus Ricsw.
 laevigatus Panz. *

Pectinicornidae.

Lucanus

Linné.
 cervus Linn.
 caprcolus F. *

Dorcus

Mac Leay.
 parallelepipedus L. *

Platycerus

Geoffroy.
 caraboides Linn. *

Ceruchus

Mac Leay.
 tarandus Panz.

Aesalus

Fabricius.
 scarabacoides Panz.

Sinodendron

Fabricius.
cylindricum Linn.

Lamellicornidae.**Sisyphus**

Latreille.
Schaefferi Linn. *

Copris

Geoffroy.
lunaris Linn. *

Onthophagus

Latreille.
taurus Linn.
nutans Fabr.
vacca Linn.
coenobita Herbst. *
fracticornis Fabr. *
nuchicornis Linn. *
lemur Fabr. *
ovatus Linn. *
Schreberi L.

Oniticellus

Lepelletier et Serville.

flavipes Fabr.

Aphodius

Illiger.
erraticus Linn.
fossor Linn. *
scybalarius Fabr. *
foetens Fabr.
fimetarius Linn. *
granarius Linn. *
foetidus Fabr.
sordidus Fabr.
rufescens Fabr. *
nitidulus Fabr.
bimaculatus Fabr.
niger Panz.
inquinatus Fabr. *
tessulatus Payk.
merdarius F. *
prodromus Brahm. *
consputus Creutz. *
serotinus Panz.
luridus Payk.
depressus Kugel. *

porcatus Fabr. *

conflagratus F.

carbonarius Strm.

sphaecelatus Gyll.

Rhyssemus

Mulsant.
asper Fabr. *

Odontaeus

Klug.
mobilicornis Fabr. *

Geotrupes

Latreille.
stercorarius Linn. *
sylvaticus Panz. *
vernalis Linn. *

Trox

Fabricius.
hispidus Laichart.
sabulosus Linn. *
arenarius F.

Hoplia

Illiger.
aulica Illig.
argentea Fabr.
squamosa Fabr. *
graminicola F.

Homaloplia

Stephens.
ruricola Fabr.
Serica
Mac Leay.
variabilis Fabr. *
holosericea Scop. *
brunnea Linn. *

Rhizotrogus

Latreille.
Amphimallus Muls.
solstitialis Lin. *
ruficornis Fabr. *

Polyphylla

Harris.
fullo Linn. *

Melolontha

Fabricius.
vulgaris Fabr. *
hippocastani Fabr.
nigripes Porr.

Anisoplia

Laporte.

agricola Fabr. *

austriaca Muls. *

Phyllopertha

Kirby.

horticola Lin. *

Anomala

Koeppel

Frischi Fabr. *

julii Payk.

Oryctes

Illiger.

nasicornis Lin. *

Cetonia

Fabricius.

Oxythyrea Mulsant.

hirta F. *

stictica L. *

aurata Lin. *

marmorata Fabr. *

Gsmoderma

Lepelletier et Serville.

cremita L. *

Gnorimus

Lepelletier et Serville.

nobilis Linn. *

Trichius

Fabricius.

fasciatus Linn. *

Valgus

Scriba.

hemipterus Linn. *

Buprestidae.**Chalcophora**

Solier.

mariana Linn. *

Poecllonota

Eschscholtz.

Lampira Redt.

rutilans F.

Buprestis

Linné.

Ancylochira.

rustica Linn. *

punctata Fabr.

octoguttata Linn.

biguttata F.

Phaenops

Lacordaire.

tarda F. *

Anthaxia

Eschscholtz.

salicis F. *

{nitidula L.

{lacta F. *

morio F.

umbellatarum Oliv. *

quadripunctata L. *

Agrilus

Solier.

biguttatus F.

sinuatus Oliv.

{tenuis Ratzeb.

{viridis Lap.

angustulus Illig.

Trachys

Fabricius.

minuta Linn. *

pygmaea Fabr.

nana Payk. *

Throscidae.**Throscus**

Latreille.

Triaxagus Kugel.

adstrictor F.

Elaeteridae.**Adelocera**

Latreille.

fasciata Linn. *

Lacon

Laporte.

murinus Linn. *

Cryptohypnus

Eschscholtz.

4pustulatus F. *

minutissimus Germ.

bipustulatus F.

minimus Dj.

Elater

Linné.

- Ampedus** Germ.
 sanguineus Linn. *
 sanguinolentus Schnk.
 praeustus Fabr.
 crocatus Geoffr.
 ephippium Fabr.
 balteatus Linn. *
 {nigrinus Payk. *
 {tibialis Lac.
 purpurascens Schnk.

Athous

- Eschscholtz.
 hirtus Herbst. *
 haemorrhoidalis F. *
 {janalis Fabr. *
 {subfuscus Gyll. *
 vittatus Fabr. *
 ruficaudis Gyll.
 sericeus Wil.
 longicollis F. *

Limonius

- Eschscholtz.
 nigripes Gyll. *
 cylindricus Payk. *
 parvulus Panz. *
 minutus Linn. *
 Bructeri F. *

Cardiophorus.

- Eschscholtz.
 thoracicus F. *
 ruficollis Linn.
 advena F.
 nigerrimus Er. *
 equiseti Herbst *
 ruficornis Brullé *

Cratonychus

- Lacordaire
 niger Fabr. *
 fulvipes Gyll. *
 rufipes Herbst. *

Synaptus

- Eschscholtz.
 filiformis Fabr. *
 humeralis Z.
 limbatus F.

Agriotes

Eschscholtz.

- testaceus Strm.
 sputator Linn. *
 ustulatus Schh. *
 blandus Germ. *
 {lineatus Linn *
 {segetis Gyll.
 obscurus Linn. *
 graminicola Redtb. *
 aterrimus L *
 subaeneus Redt. *

Sericosomus.

Redtenbacher.

- brunneus F.
 fugax F. *
 marginatus Linn. *
 umbrinus Germ. *

Ludlus

- Eschscholtz.
 ferrugineus Linn.

Corymbites.

Latreille.

- haematodes F. *
 castaneus Linn. *
 signatus Panz. *
 cupreus F. *
 aeruginosus F.
 pectinicornis Linn. *
 tessellatus Linn. *
 holosericeus Fabr. *
 latus F. *
 aeneus Linn. *

Campylus

Fischer.

- {lincais L. *
 {var. mesomelas L.

Dascillidae.

Dascillus

Latreille.

- Atopa Fabr.
 {cervinus Linn. *
 {cinereus F.

Elodes

Latreille.

Cyphon Payk.

marginatus F.

griseus F.

pubescens F. *

Scirtes

Illiger.

hemisphaericus Linn. *

Lycidae.**Dictyopterus**

Latreille.

sanguineus F. *

Eros

Newman.

Dictyopterus Aut.

aurora F. *

rubens Redtb. *

minutus F.

Homalilus

Geoffroy.

suturalis Fabr.

Lampyridae.**Lampyris**

Linné.

noctiluca L. *

splendidula L. *

orientalis Falderm. *

Telephoridae.**Podabrus**

Fischer.

lapponicus Gyll. *

Telephorus

Schaeffer.

violaceus Payk.

fuscus L. *

rusticus Fall.

dispar Fabr. *

nigricans F.

obscurus L. *

opacus Germ. *

rufus L.

bicolor F.

pilosus Payk.

Rhagonycha

Eschscholtz.

melanura F.

testacea Linn.

pallida F.

Malthinus

Latreille.

triguttatus F.

Malthodes

Hiesenwetter.

sanguinolentus Fall.

marginatus Latr.

dispar Germ.

brevicollis Payk

Drilus

Olivier.

flavescens F.

Melyridae.**Malachius**

Fabricius.

aeneus L. *

scutellaris Er.

angulatus F.

praecustus Schlb.

rubidus Er.

bipustulatus F. *

viridis F.

geniculatus Germ.

elegans Oliv.

pulicarius F. *

marginalis Er.

rubricollis Marsh.

Anthocomus

Erichson.

equestris F. *

fasciatus L.

Ebaeus

Erichson.

thoracicus F. *

flavipes F.

Charopus

Erichson.

pallipes Er.

concolor F.

Troglops

Erichson.
albicans Linn. *

Dasytes

Fabricius.
coeruleus F. *
flavipes Fabr. *
niger L. *
chalybaceus Germ. *
nigricornis F.
pallipes Panz. *

Cleridae.

Opilus

Latreille.
mollis Linn. *
domesticus Sturm.

Thanasimus

Latreille.
mutillarius F. *
formicarius L. *

Trichodes

Fabricius.
apiarius Linn. *

Necrobia

Latreille.
violacea L.

Lymexyllidae.

Hylecoetus

Latreille.
dermestoides L.

Ptinidae.

Hedobia

Sturm.
imperialis Linn. *

Ptinus

Linné.
fur L. *
testaceus Ol.
crenatus F.
clavipes Pnz.

Gibblum

Scopoli.
scotias F. *

Anobidae.

Anobium

Fabricius.
pertinax L. *
rufipes F.
striatum Ol. *
castaneum F.
pini Sturm.
plumbcum Illig.
abietis F.
paniceum L. *

Ochina

Sturm.
hederae Müller.

Ptilinus

Geoffroy.
pectinicornis. L. *

Bostrichidae.

Xylopertha

Guérin.
sinuata Fabr. *

Bostrichus

Geoffroy.
Apat e Fabricius.
capucinus L. *

Cloidae.

Lyctus

Fabricius.
canaliculatus F.

Cis

Latreille.
boleti Scopoli. *
hispidus Payk. *
nitidus Herbst. *

Ennearthron

Mellié.
Entypus Redtenb.
fronticorne Panz. *

Tenebrionidae.

Tentyria

Latreille.
rotundata Brullé. *

Blaps

Fabricius.
mortisaga L. *

{similis Latr.
{fatidica Sturm.

Opatrum

Fabricius.

sabulosum L. *

Pedinus.

Latreille.

belopioides Germ. *

Boletophagus

Illiger.

Eledona Latr.

crenatus F. *

agricola Herbst.

Hypophloeus

Hellwig.

depressus F.

castaneus F. *

bicolor Ol.

linearis F. *

Uloma

Redtenbacher.

culinaris L. *

Diaperis

Geoffroy.

boleti L.

Tenebrio

Linné.

molitor L. *

obscurus F.

Menephius

Mulsant.

curvipes F.

Boros

Herbst

Schneideri Panz.

Helops

Fabricius.

lanipes L. *

tuberculatus Küst.

quisquilius F.

Cistelidae.**Allecula**

Fabricius.

morio Fabr. *

Mycetochares

Latreille.

bipustulata Ill.

Omophlus

Solier.

lepturoides Fabr.

pinicola Redt.

Prionychus

Solier.

ater Fabr.

fuscus Panz.

Cistela

Fabricius.

ceramboides Linn *

rufipes Fabr. *

fulvipes Fabr. *

sulphurea Linn *

murina Linn.

Melandryidae.**Serropalpus**

Paykull.

barbatus F.

Melandrya

Fabricius.

{caraboides L.

{serrata F. *

Lagriidae.**Lagria**

Fabricius.

pubescens Linn. *

Pyrochroidae.**Pyrochroa**

Fabricius.

coccinea Linn. *

rubens F. *

pectinicornis F.

Anthicidae.**Anthicus**

Paykull.

antherinus L.

rufipes Gyll.

riparius Dej.

Mordellidae.**Mordella**

Fabricius.

- 12-punctata Rossi. *
 atomaria F. *
 fasciata F. *
 biguttata Castein. *
 aculeata Linn. *
 parvula Gyll. *
 pumila Gyll.
 abdominalis F.
 bipunctata Dej.

Anaspis

Geoffroy.

- frontalis Linn. *
 rufilabris Gyll. *
 lateralis F.
 ruficollis F.
 thoracica Linn.
 pracusta Wl.

Meloidae.**Meloë**

Linné.

- proscarabaeus Linn. *
 violaceus Marsh. *
 brevicollis Panz. *
 rugosus Marsh.
 cyaneus F.
 scabrosus Illig.

Mylabris

Fabricius.

Fueslini Panz.

Lytta

Linné.

vesicatoria Linn.

Oedemeridae.**Sparedrus**

Schmidt.

testaceus Andersch. *

Asclera

Schmidt.

- sanguinicollis F.
 coerulea Linn.

Oedomera

Olivier.

- podagrariae Linn. *
 flavescens Linn. *
 marginata F. *
 coerulea Linn. *
 flavipes F.
 virescens Linn. *
 clavipes F.

Anoncodes

Schmidt.

- ustulata F. *
 melanura F.
 affinis Dej.

Chrysanthia

Schmidt.

- viridissima Linn. *
 viridis Ill. *

Curculionidae.**Bruchus**

Linné.

- psi Linn. *
 granarius Linn. *
 nubilus Schh. *
 ater Marsh.

Urodon

Schönherr.

suturalis F.

Brachytarsus

Schönherr.

- scabrosus F.
 varius F.

Tropideres

Schönherr.

sepicola Herbst.

Platyrhinus

Clairville.

latirostris F. *

Anthribus

Geoffroy.

albinus L. *

Apoderus

coryli Linn. *

Attelabus

Linné.

curculionoides L. *

Rhynchites

Herbst.

- auratus Scop. °
 Bacchus Linu. °
 coeruleocephalus Schall. °
 aequatus Linn. *
 cupreus Linn. *
 alliariae Panz. *
 minutus Schh. °
 nanus Payk. *
 betutseti F. *
 populi L. °
 pubescens Herbst. °
 betulae Linn. °

Rhinomacer

Fabricius.

- lepturoides F
 attelaboides F.

Apion

Herbst.

- subulatum Kirby.
 hydrolapathi Kirby. °
 fuscirostre F. *
 apricans Herbst. °
 validum Germ.
 plebejum Germ.
 morio Germ.
 virens Herbst. *
 aethiops Herbst.
 pavidum Germ.
 pisi F.
 sorbi Herbst.
 humile Germ. °
 minimum Herbst.

Thylacites

Germar.

- pilosus F.

Cneorhinus

Schönherr.

- globatus Sturm.

Strophosomus

Billberg.

- coryli F. °
 limbatus F. °
 squamulatus Herbst. °
 pilosellus Gyll.

Sciaphilus

Schönherr.

- muricatus F. °

Brachyderes

Schönherr.

- incanus Linn.

Tanymecus

Germar.

- palliatu F.

Sitones

Schönherr.

- griscus F. °
 regensteiniensis Herbst.
 tibialis Herbst. °
 ambiguus Schh.
 crinitus Olivier. °
 flavescens Marsh.
 8-punctatus Schh. °
 lineatus Linn. °
 elegans Schh.
 hispidulus F. °
 caninus Gyll.

Polydrosus

Germar.

- undatus F. °
 flavipes Degeer. °
 sericeus Schall. °
 micans F. *
 smaragdinus Meg.
 herbeus Schh.
 virescens Strm.
 iris F.

Metallites

Schönherr.

- mollis Germ
 atomarius Oliv. °

Cleonus

Schönherr.

- trisulcatus Herbst. °
 cinereus Schrank. °
 sulcirostris Linn.
 albidus F. °
 distinctus Steph.

- Diastochelus J.-Duval.
 plicatus Oliv. *

Alophus

Schönherr.
triguttatus F. *

Llophloeus

Germar.
nubilus F. *

Barynotus

Germar.
obscurus F.

Trophophorus

Schönherr.
mercurialis F. *

Minyops

Schönherr.
costalis Schh. *

Lepyris

Germar.
colon F. *
binotatus F. *

Hylobelus

Schönherr.
abietis Linn. *

Molytes

Schönherr.
coronatus Latr. *
germanus Linn. *

Plinthus

Germar.
Findeli Schh.

Phytonomus

Schönherr.
punctatus F. *
elegans Schh.
Pollux Fabr. *
plantaginis Degeer.
murinus Fabr.
variabilis Herbst. *
polygona Fabr. *
meles Fabr.
constans Schh.
nigrirostris Fabr. *

Phyllobius

Schönherr.
calcaratus Fabr. *
atrovirens Schh.
pyri Schh.

murinus F.

psittacinus Schh. *
argentatus Linn. *
oblongus Linn. *
uniformis Marsh. *
viridicollis Fabr.
mali Oliv.
cinerascens meg.

Trachyphloeus

Germar.
scabriculus Schh.
setarius Schh. *

Omius

Germar.
hirsutulus Fabr. *
villosulus Germ.
brunnipes Oliv. *
forticornis Schh.
holoscriceus Dalm.

Peritelus

Germar.
griseus Oliv. *

Otiorhynchus

Germar.
niger Fabr. *
tenebricosus Herbst. *
armadillo Rossi. *
multipunctatus Fabr.
geniculatus Germ. *
unicolor Herbst.
rugosus Humm. *
gemmatus Fabr.
lepidopterus Fabr. *
picipes Fabr. *
septentrionis Herbst *
porcatus Herbst
raucus Fabr.
ater Gyll.
setosus F.
ligustici Linn. *
pinastri Herbst.
ovatus Linn. *
centropunctatus F.

Lixus

Fabricius.
paraplecticus Linn.

Larinus

Germar.
sturnus Schall.
jaceae Fabr. *
planus Fabr. *
obtusus Schh.

Pissodes

Germar.
piceae Ill. *
pini Linn.
notatus Fabr. *

Magdalinus

Germar.
violaceus Linn.
phlegmaticus Herbst.
cerasi Linn.
atramentarius Germ.
barbicornis Latr.
pruni Linn.

Erirhinus

Schönherr.
acidulus Linn.
festucae Herbst.
vorax Fabr. *
tremulae Payk.
taeniatus Fabr.
tortrix Linn.
ventralis Dej.
arcuatus Dej.

Grypidius

Schönherr.
equiseti Fabr. *
brunnirostris Fabr.

Hydronomus

Schönherr.
alismatic Marab. *

Elleschus

Schönherr.
scanicus Payk.
bipunctatus Linn. *

Lignyodes

Schönherr.
enucleator Panz.

Brachonyx

Schönherr.
indigena Herbst. *

Anthonomus

Germar.

ulmi Degeer. *
pedicularius Linn.
pomorum Linn. *
incurvus Panz. *
rubi Herbst. *
druparum Linn. *
melanocephalus Pnz.

Balaninus

Germar.
nucum Linn. *
villosus Herpst.
cruz Fabr.
brassicae Fabr. *
ferrugineus Dej.

Tychius Germar.

quinquepunctatus L.
tomentosus Herbst.
picirostris Fabr. *

Phytobius

Schmidt.
quadrinodosus Gyll. *

Anoplus

Schönherr.
plantaris Naetzen.

Orchestes

Illiger.
quercus Linn. *
scutellaris Fabr. *
rufus Oliv.
alni Linn. *
fagi Linn.
jota Fabr. *
lonicerae Fabr. *
populi Fabr. *
lepidii Germ.
salicis Linn. *
stigma Germ. *

Baridius

Schönherr.
artemisiae Herbst.
chloris Fabr.
T-album Linn.

Cryptorhynchus

Illiger.
lapathi Linn. *

Coeliodes

Schönherr.
 subrufus Herbst. *
 didymus Linn. *

Ceuthorhynchus

Schönherr.
 topiarius Germ.
 assimilis Payk.
 contractus Marsh.
 apicalis Gyll.
 griseus Wl.
 chrysanthemi Schb.
 abbreviatus F.
 {sulcicollis Gyll.
 {alauda Fabr.
 troglodytes Germ. *
 globulus Hbst.
 guttula F.

Rhinoncus

Schönherr.
 Castor Fabr. *
 inconspicuum Herbst. *
 pericarpus Fabr. *
 subfasciatus Gyll. *

Clonus

Clairville.
 scrophulariae Linn. *
 verbasci Fabr. *
 thapsus Fabr. *
 hortulanus Marsh.
 blattariae Fabr.
 pulchellus Herbst. *

Gymnetron

Schönherr.
 villisulus Schb.
 beccabungae Linn. *
 teter Fabr.
 antirrhini Germ. *
 netus Germ.
 graminis Schb. *
 campanulae Linn. *

Mecinus

Germar.
 pyraister Herbst.

Nanophyes

Schönherr.
 lythri Fabr. *

Sphenophorus

Schönherr.
 abbreviatus Fabr. *

Sitophilus

Schönherr.
 granarius Linn.
 oryzae Linn. *

Cossonus

Schönherr.
 linearis Linn. *
 ferrugineus Clairv.

Rhyncolus

Creutzer.
 chloropus Fabr. *
 culinaris Reich.
 truncorum Germ. *

Dryophthorus

Schönherr.
 lymexylon Fabr. *

Soolytidae.**Hylastes**

Erichson.
 ater Payk. *
 cunicularius Knoch. *
 decumanus Er.
 palliatus Gyll.

Hylurgus

Latreille.
 pusillus F.

Dendroctonus

Erichson.
 piniperda Linn.
 minor Hartig.

Hylesinus

Fabricius.
 fraxini Fabr. *

Scolytus

Geoffroy.
 destructor Oliv.
 pygmaeus Herbst.
 pruni Ratzb.

Cryphalus

Erichson.
 asperatus Gyll. *
 abietis Ratzb.

Tomicus

Latreille.

Bostrichus

Fabr Er.

typographus Linn. *

laricis Fabr. *

bispinus Ratzb.

curvidens Germ. *

chalcographus Linn.

villosus Fabr. *

limbatus F.

dispar Hellw. *

Saxeseni Ratzb.

octodentatus Gyll.

Platypus

Herbst.

cylindrus Fabr.

Cerambycidae.**Spondylis**

Fabricius.

buprestoides Linn. *

Ergates

Serville.

faber Linn. *

Prionus

Geoffroy.

coriarius Linn. *

Cerambyx

Linné.

Hammaticerus Megerle.

cerdo Linn. *

Aromia

Serville.

moschata Linn. *

Callidium

Fabricius.

Callidium Muls.

violaceum L. *

dilatatum Payk.

sanguineum L. *

{variable L. *

{fennicum L. *

luridum Oliv. *

undatum L. *

Hylotrupes

Serville.

bajulus Linn. *

Saphanus

Serville.

spinosus Fabr. *

Criomorphus

Mulsant.

{aulicus Fabr.

{luridus Fabr. *

Aseum

Eschscholtz.

striatum Linn. *

Criocephalus

Mulsant.

rusticus Linn. *

Clytus

Laicharting.

detritus Linn.

arcuatus Linn. *

arietis Linn. *

massiliensis Linn. *

ornatus Fabr. *

mysticus Linn. *

Obrium

Latreille.

brunneum Fabr. *

Molorchus

Fabricius.

dimidiatus F. *

umbellatarum L. *

Stenopterus

Olivier.

rufus Linn.

Dorcadion

Dalman.

fuliginator L. *

Lamia

Fabricius.

textor Linn. *

Monohammus

Megerle.

sartor Fabr. *

sutor Linn. *

Acanthoderus

Serville.

varius Fabr.

Astynomus

Redtenbacher.
aedilis Linn. *
atomarius Fabr.

Lelopus

Serville.
nebulosus Linn. *

Exocentrus

Mulsant.
balteatus Linn. *

Pogonocherus

Megerle.
hispidus Linn. *
pilosus Fabr. *

Mesosa

Serville.
curculionoides Linn. *
}nubila Oliv.
}nebulosa Fabr. *

Anaesthetis

Mulsant.
testacea Fabr.

Agapanthia

Serville.
cardui L.

Saperda

Fabricius.
carcharias Linn. *
scalaris Linn.
tremulae Fabr.
populnea Linn. *

Tetrops

Kirby.
praeusta Linn. *

Stenostola

Redtenbacher.
nigripes Fabr. *

Oberoa

Mulsant.
oculata Linn. *
pupillata Schb. *
erythrocephala Fabr. *
linearis Linn.

Phytoecia

Mulsant.
ephippium Fabr.

Rhagium

Fabricius.
mordax Fabr.
inquisitor Fabr. *
indagator Linn. *
bifasciatum Fabr. *

Toxotus

Serville.
cursor Linn. *
meridianus Linn.
humeralis Fabr.

Pachyta

Serville.
quadrifasciata Linn. *
octo-maculata Fabr. *
sex-maculata Linn. *
clathrata Fabr.
strigilata Fabr.
virginica Fabr. *
collaris Linn. *

Strangalia

Serville.
4-fasciata Linn. *
pubescens Fabr. *
atra Fabr. *
calcarata Fabr. *
attenuata Linn. *
nigra Linn. *
}bifasciata Müller.
}cruciata Oliv. *
melanura Linn. *
7-punctata Fabr. *

Leptura

Linné.
virens Linn. *
testacea Linn. *
rubrotestacea Illig. *
scutellata Fabr.
cincta Fabr. *
sanguinolenta Linn. *
maculicornis Degger. *
livida Fabr. *
stragulata Germ. *

Anoplodera

Mulsant.
sexguttata F. *

rufipes Schaller. *

lurida F. *

Grammoptera

Serville.

laevis Fabr. *

ruficornis Fabr. *

Chrysomelidae.

Orsodaena

Latreille.

nigricollis Oliv.

cerasi Fabr. *

Donacia

Fabricius.

crassipes Fabr.

cincta Germ.

dentipes Fabr.

sagittariae Fabr.

lemnae Fabr.

nymphaeae F.

violacea F.

palustris F.

impressa Ahr.

thalassina Germ.

sericea Linn. *

discolor Hoppe. *

affinis Kunze.

pallipes Kunze.

semicuprea Panz. *

menyanthidis Fabr.

simplex Fabr.

typhae Brahm.

hydrochaeridis Fabr.

Haemonia

Lacordaire.

Curtisi Lac. *

Zugophora

Kunze.

subspinosa Fabr. *

Lema

Fabricius.

cyanella Linn. *

melanopa Linn. *

Crioceris

Geoffroy.

merdigera Linn.

brunnea Fabr. *

12-punctata Linn. *

asparagi Linn. *

Clythra

Laicharting

Labidostomis Dej.

taxicornis Fabr. *

tridentata Linn.

humeralis Schneid. *

longimana Linn.

Lachnaea Lac.

longipes Fabr.

Clythra in Spec.

4-punctata Linn. *

laeviuscula Ratzb.

salicaria M. *

Gynandrophthalma Lac.

cyanca Fabr.

affinis Ill. *

Cheilotoma Dej.

bucephala Fabr. *

Coptocephala Chr.

4-maculata L.

Eumolpus

Hugclann.

obscurus Linn. *

Pachnephorus

Redtenbacher.

tessellatus Duftschm.

arenarius Fabr.

Cryptocephalus

Geoffroy.

coryli Linn.

variegatus Fabr. *

variabilis Schn. *

violaceus Fabr. *

virens Suffr.

sericeus Linn. *

aureolus Suffr.

hypochoeridis L.

pini Linn.

12-punctatus F. *

nitens Linn.

Moraei Linn. *

flavipes Fabr. *

10-punctatus Linn.

punctiger Payk.
 flavilabris Gyll. °
 vittatus Fabr. °
 labiatus Linn. °
 frenatus F.
 {v. lineola F.
 {v. bipustulatus F. °
Pachybrachys
 Suffrian.
 hieroglyphicus F. °
Timarcha
 Herrich-Schäffer.
 tenebricosa F. °
 coriaria F. °
Chrysomela
 Linné.
 staphylea L. °
 Dabli Suffr. °
 varians Fabr. °
 goettingensis Linn. °
 haemoptera Linn.
 sanguinolenta Linn. °
 limbata Fabr.
 marginata Linn.
 analis Linn.
 violacea Panz.
 menthastri Suffr. °
 graminis Linn. °
 fastuosa Linn. °
 amerieana Linn.
 cerealis Linn. °
 polita Linn. °
 fucata Fabr. °
 duplicata Germ. °
 geminata Gyll.
Oreina Chevrolat.
 gloriosa Fabr.
 phalerata Germ. °
Lina Redtenb.
 aenea Linn. °
 20-punctata Scop.
 cuprea Fabr. °
 populi Linn. °
 tremulae Fabr. °
Gonioctena Redt.
 rufipes Degeer.
 viminalis Linn. °

triandrae Suffr.
 affinis Schh.
 pallida Linn. °
 haemorrhoidalis F.
 decempunctata F.
Gastrophysa Chv.
 polygoni Linn.
Plagiodera Chevr.
 armoraciae Linn. °
Phaedon Megerle.
 pyritosa Oliv.
 subulicola Suffr. °
 betulae Linn.
 cochleariae Fabr.
Phratora Chevr.
 vitellinae Linn. °
Helodes Payk.
 aucta F.
 phellandrii Linn. °
 beccabungae Ill.

Adimonia

Laicharting.
 marginata Fabr. °
 tanaceti Linn. °
 rustica Schall.
 capreae Linn. °
 sanguinea Fabr.
 rufa Germ.

Galleruca

Fabricius.
 viburni Payk.
 crataegi Förster.
 lineola Fabr. °
 tenella Linn. °
 nymphacae Linn.

Agelastica

Redtenbacher.
 alni Linn. °
 {halensis Linn.
 {nigricornis F.

Phyllobrotica

Redtenbacher.
 quadrimaculata Linn.

Calomicrus

Stephens.
 pinicola Duftschm.

Luperus

Geoffroy.
 rufipes Fabr.
 flavipes Linn. *

Haltica

Illiger.
 oleracea Fabr. *
 impressa Fabr.
 ferruginea Schrank. *
 exoleta Linn. *
 nitidula Linn.
 {helxines Linn. *
 {fulvicornis Fabr.
 Modeeri Linn.
 ventralis Ill.
 brassicae Fabr.
 sinuata Redt.
 nemorum Linn. *
 vittula Redt.
 atra Payk. *
 lepidii E. H. *
 cyparissiae E. H. *
 lutescens Ill.
 euphorbiae Schrank. *
 rubi Payk. *
 salicariae Payk.
 fuscicornis Linn. *

Longitarsus

Latreille.
 bolsaticus Linn.
 verbasci Payk. *
 atricillus Linn. *
 luridus Oliv. *
 parvulus Payk. *

Psyllodes

Latreille.
 dulcamarae E. H.
 affinis Payk.

Plectroscella

Redtenbacher.
 dentipes E. H. *
 aridella Payk. *
 eumolpus Dej.

Argopus

Fischer.
 hemisphaericus Duft.

Sphaeroderma

Steffens.
 testacea Panz.
Hispa.
 Linné.
 atra Linn. *
Cassida
 Linné.
 equestris Fabr. *
 hemisphaerica Hbst. *
 Murraea Linn.
 {rubiginosa Ill. *
 {viridis F.
 sanguinolenta Fabr. *
 azurea Fabr.
 margaritacea Schall. *
 nobilis Linn. *
 oblonga Ill.
 obsoleta Ill. *
 ferruginea Fabr.
 nebulosa Linn. *
 atrata Fabr. *
 viridula Payk. *

Erotylidae.**Engis**

Fabricius.
 humeralis Fabr.
Triplax
 Paykull.
 nigripennis F. *
 quinquemaculata F. *
 novempunctata Schrk.
 undecimpunctata Schrk.

Tritoma

Fabricius.
 bipustulata Fabr. *

Coccinellidae.**Hippodamia**

Mulsant.
 tredecimpunctata L. *
 mutabilis Illg
 septemnotata F.

Coccinella

Linné.
 Anisosticta Redt.
 19-punctata Linn.

mutabilis Scrib.
A d a l i a Muls.
M-nigrum Ill. *
 bipunctata Linn. *
 11-notata Schneid.
 sexpustulata F.
 quadriplagiata F.
 quadrimaculata F.
 annulata F.
H a r m o n i a Muls.
 impustulata Linn. *
 12 pustulata Fabr.
 sedecimmaculata F.
 conglobata F.
 duodecimpunctata Schneider.
C o c c i n e l l a Muls.
 14-pustulata Linn. *
 variabilis Ill. *
 hieroglyphica Linn. *
 quinque-punctata L.
 septem-punctata Linn. *
 subpunctata Degeer.
 decempunctata Strm.
H a l y z i a
 Mulsant.
A n a t i s Muls.
 ocellata Linn. *
M y s i a Muls.
 oblongoguttata Linn. *
S o s p i t a Muls.
 tigrina Linn.
M y r r h a Muls.
 18-guttata Linn.
C a l v i a Muls.
 14-guttata Linn. *
 10-guttata Linn.
H a i z y i a Muls.
 sedecim-guttata Linn. *
V i b i d i a Muls.
 duodecim-guttata *
T h e a Muls.
 22-punctata Linn. *
P r o p y l e a Muls.
 14-punctata Linn. *
 conglomerata F.
 quatuordecim maculata F.

Chloocorus

Leach.
 renipustulatus Scrib.
 bipustulatus Linn.
Exochomus
 Redtenbacher.
 auritus Scrib.
 quadripustulatus L. *
Hyperaspis
 Redtenbacher.
 sexpustulata Motsch. *
 quadrimaculata Redt. *
 campestris Herbst. *
 reppensis Herbst.
Epilachna
 Chevrolat.
L a s i a Mulsant.
 globosa Schneid. *
G y n e g e t i s Redt.
 impunctata Linn.
Platynaspis
 Redtenbacher.
 flavilabris Muls.
Scymnus
 Kugelann.
 quadrilunulatus Ill. *
 biverrucatus Panz.
 bipustulatus Motsch. *
 Levailanti Muls. *
 frontalis Fabr. *
 abietis Payk. *
 analis Fabr. *
 minimus Payk.
Coccidula
 Kugelann.
 scutellata Herbst.
 rufa Herbst.

Endomychidae.

Endomychus

Panser.
 coccineus Linn. *
Mycetina
 Mulsant.
 cruciata Schall. *

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Passau](#)

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Verzeichnis der niederbayerischen Schmetterlinge und Käfer. 66-115](#)