

Verzeichniß der niederbayerischen Schmetterlinge und Käfer.

Nachstehender Versuch, die niederbayerischen Schmetterlinge aufzuzählen, ist durch den Sekretär des naturhistorischen Vereins ausgeführt worden nach dem von Herrn Bahnhofinspektor Seubert in Passau gefällig mitgetheilten Verzeichniß der von demselben in und um Passau gesammelten Lepidopteren. Wo den einzelnen Namen † beigesetzt ist, wird dadurch bezeichnet, daß diese Species auch um Landshut sich finde, und von Herrn Obergeometer Berstl gesammelt worden sei, welcher gleichfalls die Güte hatte, sein Verzeichniß mitzutheilen. Die Arten, welchen ein * beigesetzt ist, sind aus hiesiger Gegend und in der Sammlung des Vereins vorhanden und größtentheils durch das Ehrenmitglied Hrn. Oberpostamtspezialkassier Scheller und den Vereinscurtos Hrn. Berstl gesammelt und von Hrn. Kaufmann Aut. Schmid in Frankfurt bestimmt.

Das Verzeichniß der Käfer ist durch die Gefälligkeit des Herrn Bezirksgerichtsrathes R. Jungermann in Landshut hergestellt, und sind in demselben nur Käfer, welche in Passau, Dingolfing, Straubing und Landshut gesammelt worden sind, aufgeführt. Die mit * bezeichneten Arten sind größtentheils hier durch Herrn Berstl gesammelt, befinden sich in der Vereinsammlung und sind bestimmt durch Herrn Professor Hoffmann in Bamberg. Es wird hier den geehrten Forschern, welche so liberal die Ergebnisse ihres Sammelns mitzutheilen die Freundlichkeit hatten, der schuldige Dank erstattet und an diese Gönner sowie an etwa unbekannte Freunde der Naturkunde, welche im Stande sind, Beiträge zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Niederbayern zu geben, die ergebene Bitte gestellt, weitere Nachträge zu diesen vorliegenden Verzeichnissen nicht vorzuenthalten.

Schmetterlinge.

I. Nymphalina.

Melitaea F.

artemis V. †

athalia Esp. * †

parthenie Bkh. †

dictynna Esp. * †

cinxia L. * †

didyma Esp.

Argynnus F.

lathonia L. * †

paphia L. * †

becate V. Vilshofen

ino Esp. * †

daphne V.

dia L. * †

euphrosyne L. * †

selene V. * †

aphirape H. Vilshofen

amathusia F. Deggendorf

pales V.

arsilache H.

niobe L. †

adippe V. * †

aglaja L. * †

Vanessa F.

antiopa L. * †

jo L. * †

c album L. * †

polychloros L. * †

urticae L. * †

prorsa L. * †

v. levana L. * †

atalanta L. * †

cardui L. * †

Limenitis F.

populi L. * †

sibylla L. * †

Apatura O.

iris L. * †

ilia V. †

v. clytie H. † Vilshofen

II. Satyrina.

Hipparchia F.

galatea L. * †

v. leucomelas H.

Erebia B.

medea V. †

ligea L. *

medusa V. †

Satyrus Ltr.

proserpina V. *

briseis L.

arethusa V.

semle L. †

stalilinus Hün.

cordula F.

phaedra L. * †

Epinephele HS.

hyperanthus L. * †

tithonus L. *

janira L. * †

Coenonympha HS.

pamphilus L. * †

davus L. * †

oedipus F. * †

arcania L. * †

iphis V. * †

Pararga HS.

dejanira L.

maera L. * †

megaera L. * †

egeria L. * †

III. Erycinoidea.

Nemeobius Stph.

lucina L. * †

IV. Pieridina.

Leucophasia Stph.

sinapis L. * †

Pieris Schk.

crataegi L. * †

brassicae L. * †**rapae L.** * †**napi L.** * †**daplidice L.** †**Anthocharis B.****cardamines L.** * †**Colias F.****hyale L.** * †**edusa F.** * †**myrmidone E.** ***Rhodocera B.****rhamni L.** * †**V. Lycaenina.****Lycaena.****argiolus L.** * †**Jamon V.** †**cylarus F.** ***acis V.** †**alsus V.** † Vilshofen**erebus Hn.** * †**arion L.** * †**battus V.** * †**hylas V.** †**alexis V.** * †**corydon Scop.** * †**adonis V.** * †**agestis V.** †**dorylas V.** ***argus L.** ***aegon V.** * †**amynatas V.** * †**v. polypsperchon** * †**Polyommatus.****circe V.** * †**chryseis V.** * †**virgaureae L.** ***phlacas** * †**Thecla.****rubi L.** * †**spini V.** * †**pruni L.** * †**w album Hn.** * †**ilicis E.** ***betulae L.** * †**quercus L.** †**VI. Papilionina.****Papilio.****podalirius L.** * †**machaon L.** * †**VII. Hesperiina.****Syrichtus B.****marrubii Rb.** Vilshofen**malvarum O** * †**alveolus H.** * †**carthami H.** †**fritillum O.** Vilshofen**alveus H.** ***tages L.** * †**Hesperia Ctr.****sylvanus F.** * †**comma L.** * †**actaeon E.** * †**linea V.** * †**Carterocephalus.****paniscus F.****VIII. Epialoidea.****Epietus F.****humuli L.** * †**lupulinus L.** * †**sylvinus L.** † Vilshofen**velleda H.****hectus L.** * †**IX. Cossina.****Cossus F.****ligniperda F.** * †**X. Cochliopodina.****Limacodes Ltr.****testudo V.** * †**asellus A.** ***XI. Psychina.****Psyche.****viciella V.** †**atra Fr.** ***graminella V.** ***muscella V.** * †**XII. Zygaenina.****Ino Leach.****globulariae H.** * †**statices** * †

Zygaena.

- minos V. * †
- scabiosae H. †
- achilleae E. *
- meliloti E. †
- loniceræ E. †
- angelicæ O. Vilshofen
- peucedani * †
- hippocrepidis H. *
- filipendulae L. * †

XIII. Sesioidea.**Bembecia.**

- hylaeiformis Lsp. †

Trochilium.

- apif. L. † Vilshofen

Sesia.

- sphægaf. E. *
- ichneumonif. F. * †
- formicaef. E. †
- myopaef. Bkh. *

XIV. Thyridina.**Thyris.**

- senestrina V. * †

XV. Sphingina.**MacroGLOSSA O.**

- fuciformis L. * †
- bombylif. O. *
- stellatarum L. * †

Pterogon B.

- oenotheræ V. *

Sphinx

- nerii L. Sporadisch
- porcellus L. * †
- elpenor L. * †
- galii V. † Vilshofen
- euphorbiae L. * †
- pinastri L. * †
- ligustri L. * †
- convolvuli L. * †

Acherontia O.

- atropos L. * †

Smerinthus O.

- tiliae L. * †
- populi L. * †
- tremulae Zett. *
- ocellata L. * †

XVI. Saturnina.**Saturnia Schk.**

- carpini V. * †

Aglia O.

- tau L. * †

XVII. Endromoidea.**Endromis O.**

- versicolora L. * †

XVIII. Bombycina.**Gastropacha.**

- ilicifolia L. Vilshofen
- betulifolia O. †
- quercifolia L. * †
- pruni L. * †
- potatoria L. * †
- lobulina H. † Vilshofen
- pinæ L. †
- crataegi L. * †
- populi L. * †
- castrensis L. Vilshofen
- neustria L. * †
- rubi L. * †
- quercus L. * †
- trifolii V. * †
- everia Kn. * †
- lanestræs L. * †

XIX. Cilicina.**Cilia Leach.**

- spinula V. Vilshofen

XX. Notodontina.**Glyphidia.**

- crenata E. †

Harpyia.

- bifida H. †
- furcula L. †
- erminea E. †
- vinula L. * †

Hybocampa Led.

- milhauseri F. †

Stauropus Grm.

- fagi L. * †

Ptilophora Stph.

- plumigera V. †

Uropus B.

ulmi V. Vilshofen

Drymonia O.

querna V. +

chaopia V. +

dodonaea V. +

Notodonta O.

dictaeoides E. +

dictaea L. +

tremula V. * +

torva H. Vilshofen

tritophus V. +

dromedarius L. +

ziczae L. * +

bicolora V. +

Drynobia Dp.

velitaris E. Vilshofen

Spatialia H.

argentina V. Vilshofen

Lophopteryx Stph.

camelina L. * +

Pterostoma Grm.

palpina L. +

Phalera H.

bucephala L. * +

Pygaera O.

curtula L. +

anachoreta V. * +

reclusa V. * +

anastomosis L. +

XXI. Arctioidea.**Orgyia O.**

antiqua L. * +

gonostigma F. * +

Dasychira Stph.

fascelina L. * +

pudibunda L. * +

abietis A. +

Leucoma Stph.

salicis L. * +

dispar * +

Porthesia Stph.

auriflua V. +

chrysorrhoea L. * +

Psilura Stph.

monacha L. * +

Panthea H.

coenobita E. +

Laelia Stph.

v. nigrum F. +

Phragmatobia Stph.

fuliginosa L. * +

Spilosoma Stph.

lubricipeda V. * +

menthastris V. +

mendica L.

Arctia Schk.

casta F. *

hebe L. *

caja L. * +

plantaginis L. * +

villica L. *

aulica L. * *

purpurea L. *

russula L. *

Emydia B.

grammica L. *

cribrum H.

Pieretes Led.

matronula L. *

Callimorpha Ltr.

dominula L. * +

hera L. *

Enchelia B.

jacobaeac L. *

XXII. Lithosina.**Setina Schk.**

cchorina V. *

irrocea L. * +

aurita E. +

Lithosia F.

v. gilveola O. *

aureola H. * +

complana L. +

plumbeola H. * +

helveola mas. H. * +

griseola H. *

Gnophria Stph.

rubricollis L. * +

Oeonistis H.

quadra L. * +

Nudaria Stph.

scenex H.
mundana L. *

Calligenia Dup.

rosea F. *

Roeselia.

strigulalis V.
cuculatella L.

XXIII.**Cymatophorina.****Cymatophora.**

flavicornis E. * †
ridens F. †
or V. * †
octogesima II.
bipuneta Bkh. * †

Thyatira.

batis L. * †
derasa L. * †

XXIV. Noctuina.**Demas Stph.**

coryli L. * †

Moma H.

orion E.

Diptera O.

Iudifica L.

Diloba H.

coeruleocephala L. * †

Acronycta Tr.

leporina L. †
tridens V. * †
psi L. * †
cuspis H.
alni L. †
auricoma V. †
ruminis L. * †
euphorbiae V.
aceris L. * †
megacephala V. * †
ligustri V. * †

Bryophila Tr.

perla V. †
creptricula Tr. *

Arsilonche Led.

venosa Bkh. *

Panolis V.

piniperda Hob. * †

Asteroescopus B.

cassinia V. * †
nubeculosa E. †

Eugramma Stph.

oo L.

Meristis V.

trilinea *

Taeniocampa Gn.

gothica L. * †
miniosa V. *
cruda V. * †
stabilis V. * †
gracilis V. * †
instabilis V. * †
munda V. †

Neuronia H.

popularis F. †
cespitis V. †

Pachnobia Gn.

rubricosa V. †

Orthosia Tr.

lota L.
ferruginea V. * †
rufina L. * †

Dyschorista Led.

psilon V. †

Cleoceris B.

saliceti Bk. * †

Caradrina Tr.

cubicularis V. * †
respersa V.
alsines Brhm.
plantaginis H.
taraxaci H.

Rusina B.

tenebrosa H. * †

Xanthia.

citago L. * †
silago H. *
cerago V. * †

Ipimorpha HV.

retusa L. * †
subtusa V. *

Calymnia HV. Led.

- pyralina V. †
affinis L. †
trapezina L. * †

Hydroecia Gn.

- nictitans L. *
marginata F. * †

Gortyna Tr. Led.

- flavago V. *

Nonagria Tr.

- typhae E. †
paludidola H. †
neurica H. *

Leueania Tr.

- impura H. *
pallens L. †
obsoleta H.
comma L. †
l. album L. * †
albipuncta V.
lithargyrea E. *

Oporina B. — Led.

- croceago V. *

Orrhodia HV.

- (Cerastis Tr. — L.)
erythrocephala V. *
dolosa H.
vaccinii L. *

(Scopelosoma Crt.)

- satellitia L. * †

Amphipyra Tr.

- tragopogonis L. † Vilshofen
pyramidea L. * †
perfusa F.

Agrotis Tr.

- (Triphaena Tr.)
fimbria L. * †
janthina V. †
comes H. †
orbona Nff. * — Led. — Hn.
pronuba L. * †

(Agrotis, Graphophora.)

- porphyrea V.
sugur F.
triangulum Hsn. * †
baja V. †

- c. nigrum L. * †
ditrapezium Bkh. †
rhomboidea E. *
xanthographa V. *
bella Bkh. Vilshofen
brunnea V. †
festiva V. †
ocellina V. Vilshofen
plecta L. * †
pyrophila V. *
putris L. †
latens H. †
cinerea V. Vilshofen
exclamationis L. * †
tritici L.
v. ? aquilina V.
segetum V. * †
corticella V. * †
praecox L. †

Ammoconia Led.

- caccimacula V. *

Alecta Gn. — Hnm.

- herbida V. * †

Hadena — Tr. Hs.**(Mamestra Tr. — L.)**

- leucophaea V. * †
advena V. *
nebulosa Hsn. * †
contigua V. †
suasa V. *
pisi L. * †
brassicae L. * †
persicariae L. *
oleracea L. * †
genistae Bkh. *
dentina V. * †
chenopodii V.
dysodea V. *
serena V. *
comta V. * †
conspersa V. * †
capsincola V. †
cucubali V. * †
echii Bkh. *

(Polla Tr.)

- favicincta V. *
chi L. †

- (Dryobota Ld.)**
protea V. * †
- (Dichonia H.)**
aeruginea H. Vilshofen
apriliina L.
- (Miselia Stph.)**
bimaculosa L.
oxyacanthae L. *
- (Apamea Tr.)**
testacea A. Vilshofen
- (Luperina B.)**
virens L. *
- (Naenia Stph.)**
typica
- (Trachea H.)**
atriplicis L. *
- (Hadena Tr.)**
ochroleuca V.
gemmea Tr. *
furva V. *
lateritia H.
polyodon L. *
lithoxylea V. *
infesta O. *
basilinca V.
rurca F. * †
scolopacina E. *
unanimis H. *
didyma E. †
strigilis L. * †
latruncula V. * †
erraticula H. *
- (Dipterygia Stph.)**
pinastri L. *
- (Hyppa Dup.)**
rectilinea E. †
- (Rhizogramma Ld.)**
petrorhiza Bkh. *
- Lamprosticta HV.**
- (Chariptera Gn.)**
culta V. †
- Chloantha B.**
hyperici V.
- Phlogophora O.**
- (Brotolomia Led.)**
meticula a L. * †
- (Euplexia Stph.)**
lucipara L. * †
- (Habryntis Led.)**
scita H. *
- Xylinea Tr.**
petrificata V.
conformis V. †
rhizolitha V. * †
- Calocampa Stph.**
exoleta L. †
- Xylomiges Gn.**
conspicillaris L.
- Calophasia Stph.**
linariae V. †
- Cucullia Schrk.**
verbasci L. * †
scrophulariae V. * †
umbratica L. *
lactucae V. * †
abrotani V. *
artemisiae V. *
- Heliothis Tr.**
ononis V. *
dipsacea L. *
- Anarta Tr.**
myrtilli L. †
- Panemeria H.**
arbuti F. * †
(heliaca V.) *
- Acontia Tr.**
luctuosa V. * †
- Scoliopteryx Grm.**
libatrix L.
- Mormo H.**
- (Mania Tr.)**
maura L.
- Plusia F.**
- (Habrostola God.)**
triplasia L. *
urticae H. †
- (Plusia F.)**
moneta F. * †
illustris F. *
chrysitis L. * †
festucae L. †
gamma L. * †
jota L. * †

interrogationis L.

Aedia H.

leucomelas V.

Catephia Tr.

alchymista V.

Catocala Schk.

fraxini L. *

elocata E *

nupta L. * †

sponsa L. * †

promissa V. * †

electa H. *

paranympha L. †

Euclidia.

mi L. * †

glyphica L. * †

Pseudophodia Gn.

illunaris H. *

Toxocampa Gn.

lusoria L.

Erastria Tr.

venustula H.

atratula V. * †

fuscula V. * †

Hyela Stph.

uncana L. †

Emmelia H.

sulphuralis L. *

Prothymia H.

aenca †

Aventia Dp.

flexula A. * †

Madopa Stph.

salicalis V. * †

Herminia Tr.

tentacularis L. *

derivalis H. *

Pechipogon Stph.

barbalis L. * †

Zanclognatha Led.

tarsiplumalis H. *

nemoralis F. †

tarsicinalis Hn. * †

Paroscotia Led.

fuliginaria L. †

Hypena H.

rostralis L. *

proboscidalis L. *

palpalis H. *

obesalis Tr. *

crasalis F. *

XXV. Nycteolina.

Schrankia H.

turfosalis Wock.

Rivula Gn.

sericealis H. * †

Sarrothripus Curt.

revayana V. †

Halias Tr.

prasinana L. * †

Chloëphora Stph.

quercana Tr. †

Earias.

clorana L.

XXVI. Brephina.

Brephos Hs.

puella Ig †

notha H. * †

XXVII. Geometrina.

Metrocampa Ltr.

fasci L. *

margarit. L.

Eugonia H.

tili. Bkh †

alni. L. * †

v. eros. V.

angul. V. * †

Crocallis Tr.

extim. H. Vilshofen

clingu. L. * †

Odontopera Stph.

bident. L.

Himera Dp.

penn L. * †

Pericallia Stph.

syring. L. †

Selenia H.

illustr. H. * †

lun. F. †

illun. V. †

Therapis H.

evonym V. * †

Epione Dp.	Numeria Dz.
adven. Bk. †	pulver. L.
apici. V.	capreol. V. *
Diastictis H.	Bapta Stph.
artesi F. Vilshofen	tanin. V. †
Macaria Crt.	temerata A. *
notata L. * †	
alternata V. *	
signata H. * †	
Angerona Dp.	Aleucis Gn.
prun. L. * †	pictata Thb. Vilshofen
Venilia Dp.	Fidonia Tr.
maculata L. †	(Rhyparia H. — Ld.)
Urapteryx Leach.	melan. L. Vilshofen
sambucata L. †	(Solidosema H.)
Opisthograptis H.	plum. V. Vilshofen
crataegata L. *	
Plagodis H.	(Bupalus Sch. — Ld.)
dolabr. L. * †	piniar. L. * †
Hypoplectis H.	(Ematurga Led.)
adspers. H. Btr.	atom. L. *
Phasiane Dp.	(Eurhantis H.)
petrata E. Vilshofen	plumistr. H.
Hibernia Ltr.	(Fidonia Led.)
rupicapr. V. †	clathrata L. *
defoli. L. * †	glareata V.
auranti. H.	carbon L. *
progemm. H. †	ror. E.
leucophae V. * †	limb. F.
baj. V. *	
Lignyoptera Led.	(Thamnonoma Led.)
fumid. H.	waw. L. * †
Eusarca HS.	brunne. Thb. †.
tcl. HS. *	pinet. H. *
Scoria Stph.	(Eubolia B. — Led.)
dealbata L.	murin. V. Vilshofen
Aspilates Tr.	Cabera Tr.
gilv. V	pus. L. * †
citr. H. †	exanthem. Scp. *
Abraxas Sch.	Perconia H
grossulariata L. * †	strigill. H. *
ulmata F. * †	
pantata L. Vilshofen	Sthanelia B.
marginata L. * †	hippocastan. Deggendorf
Scodia B.	Gnophos Tr.
conspers. V.	dilucid. V.
	oper. H.
	survata V
	pullata V.
	glaucinata H.
	mucid. H. ? HS.

- obfuscata** V. †
obscurata V. *
- Boarmia** Tr. — Led.
 abiet. V. *
 secund. V. †
 cinct. V. †
 consort F. †
 rhomboid. V. * †
 robor. V.
 vidu. V.
 glabr. V.
 repand. L. * †
 lichen. Hfn.
 crepusculata V. * †
 consonata H. *
 punctulata V. * †
 extersata H. * †
 adustata V. * †
- Tephronia** H.
 ciner. V.
 cortic. H.
- Amphidasys** Tr.
 zon. V. †
 pomon. H.
 pilos. V. †
 hirt. L. * †
 prodrom. V. * †
 betul. L. * †
- Pseudos** Tr.
 horridata. V
 trypidata H.
- Colutogyna** Ld.
 venet. H.
- Pseudoterpn** H
 cytis. V. * †
- Geometra** L.
 papilion. L. †
 verna. L. †
 smaragd. F.
 putat. L.
 aerugin. V.
- Nemoria** H.
 viridata. L.
 porrinata Z.
 aestivata H. * †
- Thalera** H.
 bupleur. V. †
- Aplasta** H.
 nononata Fsl.
- Timandra** Dp.
 amat. L. * †
- Pellonia** Dp.
 vibic L. * †
- Zonosoma** Led.
 pendul. L. †
 orbicul H. *
 omicron. V. †
 pupill. H. Deggendorf
 por. F
 punct. L. †
 triline. Bkh. *
- Pylarge** HS.
 commutata Tr.
- Arrhostis** H.
 immorata L. †
 rubricata V. †
 immutata. L.
 mutata Tr. *
 remutata V. * †
 sylvestrata Bkh.
 strigata H. †
 umbellata H. Vilshofen
 exempt HV. * †
 imitata H.
 ornata Sep. * †
 decorata V. †
- Acidalia** Tr.
 ochreata Sc. †
 rufata H.
 moniliata V
 vulpinata HS.
 rusticata V. Vilshofen
 aurcolata V. *
 sericeata H.
- Ptychopoda** Stph.
 flavcolata H. †
 perocheata FB. *
 scutulata V. * †
 pallidata V.
 straminata Tr.
 incanata L. * †
 calcata Z. †
 laevigata Sep. Vilshofen
 extars. HS Deggendorf

bisetata Hfn. *
reversata Tr.
politata H. *
filicata H.
osseata V. †
holesericata Dp. *
interjectata B.
microsata B.
aversata L. *
deversata HS.
emarginata L.

Siona Dp.

decussata V.

Odexia B.

chaerophyllata L. * nur Kellberg

Anisopteryx Stph.

aescnl. V. †
acer. V.

Lythria H.

purpur L. * †

Sterrhia H.

sacr. L.

Minoa B.

euphorbiata V. *

Hydrella H.

candidata V. *
luteata V.
sylvata V. Vilshofen
heparata V. * †
erut. B. Vilshofen

Eupithecia.

centaureata V. *
linariata V.
v. pulchellata Stph. *
hospitata Tr.
venosata F
sobrinata H. *
obrutata HS.
succenturiata L.
innotata Hfn. †
austerata H.
tenuiata H. †
satyrata H. *
ar. euthata Fr.
absinthiata L. *
atrata HS. *
silenata Stdf.

castigata H. * †
indigata H. †
argillacea HS.
pusillata V. * †
exigua H.
inturbata H.
irriguata H. †
graphata Tr.
denticulata Lr. †
rectangulata L. * †
debiliata H.
strobilata H.
togata H.
pumilata H.

Larentia Tr. — HS.

(Ortholitha H. — Ld.)

coarct. V.
palumb. V. * †
moeni. V. *
mensur. V. * †
bipunct. V

(Triphosa Stph.)

dubitata L. * †

(Eucosmia Stph.)

undulata L. * †

Scotodia Stph.

velutata V. *
rhamnata V. * †

(Lygris H.)

ribesi. B. †
achatinata H. * †
populata L. * †

Cidaria Tr. — Led.

pyraliata V. *
chenopodiata V. †
bilineata L. * †
badiata V. Vilshofen
berberata V. *
rubidata V. *
turb. H. Vilshofen
ocellata L. * †
propugnata V. *
ligustr. V. * †
quadrisfasc. L. * †
oliv. V.
ferrug. L. * †
spadicee. V. †

galiata V.
ainuata V. †
rivata H.
alchemillata L. * †
montan. V. * †
didym. L. *
minorata Tr.
blandiata V. *
fluctu. L. * †
albicillata L. * †
derivata V. †
rubiginata V. * †
procellata V. * †
hastata L. * †
tristata L. *
luctuata V.
rupestrata V.
albulata V. * †
decolorata H.
rivulata V. * †
affinitata Stph. *
salic. H. † Vilshofen
dilutata H. * †
caesiata V.
cyanata H. Vilshofen
frustata Tr. *
nebulata Tr.
achrom. Dal.
ervin. V. Vilshofen
mi. V. * †
vespert. V.
impluviata V. * †
elutata V. * †
silacea H.
psittacata V. * †
fulvata Frst. *
russata V. *
ruptata H. Vilshofen
variata V. * †
tersata V. †
vittalbata V. *

Mesotype H.**lineolata** V. * †**Anaitis** B.**plagiata** L. * †**Chimatobia** Stph.**brumata** L. †

boreata H.
Lobophora Crt.
appendiculata Bd.
palycommata V. †
lobulata H. †
hexapterata V. *
sexalata Bkh.

Chesias Tr.

obliquata Fssl.
spartiata V.

Lithostege H. — Ld.

griseata V. Vilshofen
niveata Sep.

XXVIII. Crambina.**Cataclysta** HS.**lemn.** L. * †**Nymphula** Schrk.

stratiot. L. †
potamog. L. † *
nymphac. L. †

Agrotera Sohr.**nemor.** Scp. * †**Endotricha** Z.**fiamme.** V. ***Cynaeda** H.**dent.** V. ***Hercyna** Tr.

pollin V. * †
holoscrice. H. *

Botis Tr.

anguin. H. †
octomacul. L. *
punice. V. * †
porphyr. V. *
purpur. L. *
ostrinal. H. †
cespit. V. *
aeue. V.
interpunct. H.
liter. Sep. * †
nrctic. L. * †
repand. V. * †
fuse. V. * †
croce. Tr. *
flav. H. * †
hyalin. H. *

pand. H.
 vertic. V. *
 lance. V. †
 sambuc. V. * †
 verbasc. V. * †
 rubigin. H. *
 silace. H. *
 trin. V
 limb. L
 nebul. H.
 aere. H.
 margarit. F.
 stictic. L. * †
 strament. H.
 polit. V. †
 sophi. F. *
 frument. L.
 forfic. L. * †
 cinct. Tr.
 turbid. Tr.
 ferrug. H.
 fulv. H.
 elut. V.
 prun. V. †

Stenopteryx Gn.
hybrid. H. †

Scoparia Gn.
dubit. Zinek. †
ambigu. Tr. *
valesi. Dp.
mercur. L. *
erataeg. H. * †
sudetic.

Prosmixis Z
querc.

Chilo Zek.
forsic. Thb.

Crambus F.

ham. Thb.
pascu. L. †
dumet. H. *
prat. H. *
cerus. V. *
inquinat. V. *
angulat. Dp. *
culm. L. * †
chrysonuch. Scp. *

ror. L.
hortu. H. * †
margarit. H. * †
pinet. Cl. †
my. H. *
trist. V. * †
lute. V. †
perl. Scp.
lithargyr. H.

Pempelia H.
carn. L. * †
betul. Göz.
subornat. Dp.
adornat. Tr. * †
ornat. V. * †
obduct. FR. †
carbonari. FR.
palumb V.
Nephopteryx H.
abiet. V. * †
rhen. Zek. †
argyr. V.
Hypochochia Z.
margin. V. †**Eucarphia** H.
vinet. H.
Zophodia H.
composit. Tr.
Myelola Z.
terebr. Zek.
Acrobasis Z.
tumid. Zek.
consoci. H.
Homoeosoma Crt.
cribr. V. †
convolut. H. †
Anerastia H.
lot. Tr.
Ephestia Gn.
elut. H. * †
Aphomoea H.
colon. L. * †
Galleria F.
melion L. * †

XXIX. Pyralidina.**Aglossa Ltr.**

pinguinalis L. * †
cupre. †

Asopia Tr.

farin. L. * †
fimbri. V. *

Pyralis L.

angust. V.

XXX. Tortricina.**Teras Tr.**

abildgaardi. Fri. *
erut. HS. *
ferrug. V. * †
bosc. F.
mixt. H.
lipsi. V.
umbr. H.
scabr. H. *
abiet. H.
treveri. H. * †
nebul. H.
liter. L.
v. asper. V.
parisi. Gn. *
contamin. H. *

Rhacodina (H. -- Led.)

caud. F.

Tortrix L. Led.**(Pandemis H. -- Led.)**

ceras. H. *
hepar. A. * †
ribe. H. * †
coryl. F.

(Cacoecia H. -- Led.)

pice. L. ? Led. †
ameri. F. *
xyloste. L.
crataeg. H. *
laevig. V. * †
histrion. Fsl. *
nubil. * †
muscul. H. *
obliter. HS.

consimil. Tr.

strig. H.

(Ptycholoma Stph.)

leche. L.

(Choristoneura L.)

divers. H.

(Oenectra Gn. -- Led.)

pilleri. V. *

(Dichelia Gn. -- Led.)

artific. HS.

groti. F. *

gnom. L.

(Argyrotoxa HS.)

holmi. L.

loeflingi. L.

bergmanni. L. *

forskeal. L.

conway. F. †

hoffmansegg. *

adjunct. Tr. *

virid. L. *

intermedi. HS.

steineri. V.

v. ? *dohrni.* HS.

(Lophoderus Stph. -- Led.)

ministr. *

cinct. V. *

rig. Sod.

Sciaphila Tr.

wahlbomi. L. †

commun. HS. * †

minut. HS.

abras. Dp.

Alabia HS.

gou. L. †

prat. H. *

Olindia Gn. -- Led.

albul. Tr.

Chimatophila Stph. -- Led.

hyem. H.

Xanthosetia Stph.

ham. L.

zoeg. L. †

Cochylis HS.

decim. V.

tesser. V. * †

baumanni. V. * †

zebr. H.
dipolt. H.
kindermannii. Tr.
rubell. H. *
heydeni. HS.
epilin. Z.
dipsace. Dp.
poster. Z.
pallid. Z.
cruent. Fr.
dubit. H.
ambigu. Fr.
roser. Fr.

Retinia Gn. — Led.
bouli. V. †
turion. H.
dupl. H. *
resin. L. †

Penthina Tr. — Led.
hartmanni. L.
capre. H.
varieg. H. †
pruni. H. †
dimidi. Sod.
gentian. H.
sell. H.
betulet. Hw.
noric. HS.
arbut. H.
roset. O. *
ruf. Sep. ? Led. †
areu. L. * †
sider. Tr. *
stri. V.
zincken. Fr.
mic. Tr.
conch. H. * †
cespit. H. †
oliv. Tr.
umbros. Fr.
lacun. V. * †
urtic. H.
lucivag. Z.
bipunct. F. * †
turfos. HS.

Lobesia Gn. — Led.
trifasci. HS.

Grapholita T. — Ld.

(Semasia Stph.)

absinthi. H.
citr. H.
inc. Z.
coecimacul. H.
aspidisc. H. †
hohenwarthi. V. * †
v. ? jace. HS. †
hyperic. H. * †

(Poecilochr. Stph.)

parmat. H.

(Penthina HS.)

succed. V.
suffus. Z. *
robor. V. †
tripunct. V.

(Paedisoa Tr.)

foene. L.
uddmanni. L. * †
simil. V
dissimil. Tr.
cirs. Z.
brunnichi. F.

(Aphelia Z.)

lanceol. H. †

(Grapholitha HS.)

tenebros. Dp.
funebr. Tr.
kochi. HS.
woeberi. V.
compos. F. *
loder. Fr.
jungi. Tr. †
scopari. HS.

(Ditula HS.)

ophthalmic. H.

(Sericoris HS.)

antiqu. H. * †

(Coccyx Tr.)

comit. V. * †
nana Tr.

(Syndemis H.)

cuph. Dp.

(Steganopt. Stph.)

campolili. V. *
immund. Fr.

- silice H.**
abiefn. Z.
pygmae. H. *
frutet. H. * †
penkleri. V. *
minut. H. *
(Phoxopteryx Tr.)
tine. H.
 mitterpacheri. V. †
badi V. †
myrtill. Tr.
compt. Frl.
unguic. L. *
unc. V.
fluctiger. HS. *
harp. H.
sicul. H.
(Tmetocera Led.)
 ocell. V. * †
(Carpocapsa Tr. — Led.)
 pomon. L. †
 fagigland. Z.
 splend. H.
Dichrorampha Led.
 petiver. L. †
 alpin. Tr. *
 plumbag. Tr.
Strophosoma HS.
(Phthoroblast. Ld.)
 argyr. H.
 spini. Dp.
 fulvifront. Z. †
Rhopobota Led.
 naevana H. †
- XXXI. Tineina.**
- Fumea Hw.**
 pull. E. * †
 siebold. Rtt.
Solenobia Dp.
 pinet. Z. * †
Lypusa. Z.
 maurella V.
Xysmatodoma Z.
 melan. Hw.
Tinea L.
 tapeti. Z.
- arc. F ***
fulvimir. Sod.
parasit. H.
cortic. Crt.
gran. L. * †
mis. Z. †
spret. V. *
pellion. L. *
Blabophanes Z.
 ferrugin. H. *
Eriocottis Z.
 fuscan. Z.
Tineola HS.
 biselli. Hum.
Euplocamus Ltr.
 füsslin. Slz. *
 v. anthracin. †
Scardia Tr.
 chorag. V. *
Lampronia Stph.
 praelat. V.
 vari. F.
Incurvaria Hw.
 mascul. H. *
 zinckeni. Z.
 ochlmanni. Tr. †
 rup. A.
Nemophora H.
 swammerdam. L. †
 metax. H.
 schwarzi. Z.
 pil V
Nemotols H.
 scabios. Sep. * †
 viol. V.
 cypriac. H. †
 pfeiffer. H. *
 barbat Z. *
 minim. V.
 dumerili. Dp.
Adela Ltr.
 sibul. V.
 conform. Z.
 rufifront. Tr.
 frisch. L. ?
 virid. Scp. *
 tombacina. HS.

degeeri. L. * †
sulzeri. L. * †
Ochsenheimeria H.
taur. V. †
Orthotaelia Stph.
sparciani. Thb.
Plutella Schr.
porrect. L.
xyllost. L. ? †
Cerostoma Ltr.
(Rhinosia Tr.)
asper. L
horrid. Tr.
scabri. L. *
antenn. V.
falc. H. *
harp. H. †
fiss. H. *
cost. F. †
sequ. Cl.
Theristis H.
cultiv. H. †
Seythropia H.
crataeg. L. †
Hyponomena Ltr.
plumb. V.
irror. H.
variabil. Z. †
evonym. Z.
pad. Z. †
Atemelia HS.
chrysopter. HS. *
Argyresthia H.
arceuthin. Z.
illuminat. FR.
pygmae. V.
goedart. L. †
brocke. H
nitid. F. *
ephipp. F.
mendic. Hw. * †
semitestac. Crt.
faget. Z. †
Cedestis Z.
gysselen. Khlw.
Zelleria Stt.
alpic. HS.

Swammerdamia H.
caesi. H. †
cerasi. H. * †
Roealerstammia Z.
carios. Tr.
Glyphopteryx H.
bergstraesser. F. *
Aechmia Tr.
fischeri. Z.
Simaethis Leach.
pari. L. †
nemor. H.
Choreutis H.
scintilul. H. †
Dasyntoma Crt.
salic. H. †
Diurnea Kirb.
fag. V. * †
Semioscopis H.
strigul. V. †
alien. Tr. * †
Depressaria Hw.
contermin. Z.
hyperic. H.
enic. Tr.
applan. F.
albipunct. H
assimil. Ti. *
character. V.
aren. V. †
angelic. H.
flav. H. *
venesci. Z.
dauc. V. *
chaerophyll. Z.
libanoid. Schlg.
pimpinell. Z. †
depress. F. *
dictamn. FR.
Carcina H.
fagan. V.
Psecadia H.
decengutt. H. †
sexpunct. H. *
scal. Sep.
echi. V.

Lamprus. Tr.

ferrugin. V.
proboscid. Slz. †
sulphur H. *
minut. L. *
august. H.
tinct. Tr. †
formos. V.
schaeffer. L.

Hypercallia Sph.

christiern. L. †

Anchinia H.**(Aplota Sph.)**

verruc. V. *

Henicostoma Sph.

lob. H.

Holoscolia Z.

forfic. H.

Pleurota H.

rostr. H.

pyrop. V.

bicost. L. * †

schlaegeri. Z.

Sophronia H.

parenthes. L.

Gelechia H.

lemnisc. FR.

verbasc. V. * †

gibbos. Z.

ale F.

gemm. L.

bland. FR.

kroesmanni. Mnn.

apicistrig. FR.

nan. H.

fugitiv. Z.

dodec. L.

tripar. Z.

artemisi. Ti.

obsolet. FR.

atriciplic. FR.

terr. V. †

distinct. FR. *

umbros. Z.

tephredit. FR.

lentiginos. Ti.

basaltin. Z.

tegul. HS.

ericeet. H.

turp. Mus. Schiff.

maculifer. Dgl.

cytis. Ti.

mulin. Ti.

Anacampsis Crt.

popul. L. †

vetust. FR.

coronill. Ti.

vortic. Z.

taeniol. Tr. †

antyllid. H.

subsequ. Zek.

unicolor. Dgl.

tenebr. Z.

naevifer.

decurt. H.

ericin. Z.

subericin. Mnn.

briz. Ti.

mic. V

hermann. F. *

flamm. Tr.

carchari. Ti.

pulverat. FR.

disson. FR.

ciner. L. †

tripunct. H.

dimidi. H.

Eupleuris H.

striat. H.

Chelaria Hw.

conscript. H.

Recurvaria Hw.

leucat. L.

Parasia Dp.

metzneri Stt.

lapp. L. †

Metriotes HS.

modest. Dp.

Mompha H.**(Laverna Crt.)**

langi. H.

sturnipenn. Tr.

gibbifer. Z.

conturbat. H.
epilobi. FR. *

(**Tebenna** H.)
raschki Ti.

Calotrypis H.
pontific. H.

Tichotripis H.
testac. H.

Pseacaphora HS.

(**Chrysoclista** Stt. — Fr.)

linne. Cl.

Stagmatophora HS.

heydeni. FR.

Pancalia Stph.

leuwenhoek. V.

Endrosis Z.

lacte. V. * †

Oecophora Ltr.

cuspid. V. *

chenopod. H.

inspers. H.

dissimil. Heyd.

selini. Z.

armat. HS.

Chionodes HS.

trigutt. FR. *

Cycnodia HS.

cygnipenn. H. *

Poeciloptilia HS.

(**Elachista** Tr.)

zonari. Tngst. *

gangab. FR.

parvul. FR.

albifront. H. *

po. Stt.

collit. Fr.

ruvect. Fr.

pollinari. Z.

displ. Z.

pollut. Fr.

Chryseathia H.

(**Helioidines** Stt. Fr.)

roes. L.

Antispila H.

pfeiffer. H.

Batrachedra Stt.

turdipenn. Ti.

Coriscium Z.

brogniard. F. *

euculipenn. H. †

Gracilaria Hw.

franck. H.

tringipenn. FR

elong. L. ,

syring. F. †

Euspileopteryx Z.

phasianipenn. H.

lacert. FR.

ononid. Z.

kollaris. Z.

Ornix Tr.

torquill. Z.

guttifer. Z. *

Coleophora H.

mayr. H.

alecyonipenn. Z.

laric. H.

albitars. Z.

orbit. HS. †

coracipenn. H.

flavipenn. FR.

limosipenn. Dp.

ochripenn. Schlg.

niveicost. FR.

minuscul. HS.

albicost. Dp.

gallipenn. H.

albifuse. Z.

coronill. Z

seren. Ti.

vulnerari. Z.

vibiciger. Z.

conspicu. Mnn.

ornatipenn. H. *

ochre. Hw.

onosm. Brhm. *

auric. F.

caespititi. Z.

murinipenn. Dp.

linearis. FR.

crocogramm. Z.

virgaurea. Stt.

palliat. Zek.

tilia. Schr.

Lyonetia H.

clerck. L.

v. alb. Fv.

Lithocletis H.

robor. Z.

saport. Dp.

ilicifoli. FR.

abras. FR.

quercifoli. FR.

alni. Z.

heegeri. Z.

ten. Z.

cramer. F.

strigulat. Lien.

ulmifoli. H.

iusignit. Z.

quinquenot HS.

cav. Z.

spinicol. Hll.

cerasicol. HS.

fagicol. HS.

carpinicol. Stt.

pomifoli. Ti.

coryl. Nic.

corylifoli. H. ?

bremi. HS.

laut. Heyd.

ulmin. Z. *

emberizaep. Bouch. *

froelichi. Z. *

kleemann. F.

seabios. Dgl.

acerifoli. Z.

populifoli. Z.

compar. FR.

tremul. Z.

Bedellia Stt.

somnulent. Z.

Tischeria Z.

angusticoll. Heyd.

emy. Dp.

complan. H.

Bucculatrix.

frangul. Goez. *

boyer. Dp.

crataeg. Z.

ulm. Mn.

gnaphali. Tr.

Phylloctenias Z.

salign. Z.

suslus. Z.

Cemostoma Z.

spartifoli. H.

laburn. Heyd.

scit. Mtz.

Nepticula Heyd.

anomal. Gocz.

argentiped. Z.

argyropez. Z.

turbid. HS.

helianthem. HS.

Trifurcula Z.

pallidul. FR.

serotin. HS.

atrisfront. Stt.

squamat. Stt.

XXXII. Pterophorina.**Platyptilus Z.**

rhododactylus V.

ochrod. H. *

fischeri Z. *

Oxyptilus.

trichodactylus. H.

hicracii Z. *

pilosellae Z.

obscurus Z.

distans Z. *

Pterophorus Geoff.

fuscus Retz

serotinus Z.

plagiad. FR. †

pterod. L. †

carphod. H.

Aciptilius Z.

xanthod. Fr.

galactod. H. *

baliod. FR.

tetrad. L.

pentad. L. * †

XXXIII.**A l u c i t i n a .****Alucita.** F.

polyd. H.

hexad. H.

XXXIV.**Micropterygina.****Micropteryx Z.**

calth. L.

thunberg. F.

sparman. Bosc. *

unimacul. Ztt. †

**K ä f e r .****Cicindelidae.****Cicindela**

Linné.

campestris L. **hybrida* F. Dej.*riparia* Dej. **sylvicola* Dej. **sinuata* F. **germanica* Linn. **viridis* ***Carabidae.****Omophron**

Latrcille.

limbatum F. ***Notiophilus**

Duméril.

biguttatus F.*aquaticus* L. **palustris* Dufschm. **semipunctatus* F.*rufipes* Curtis.**Elaphrus***Fabricius.**uliginosus* F.*riparius* L. **litoralis* Dej. ***Blethisa**

Bouelli.

multipunctata L. ***Nebria**

Latreille.

livida L. **picicornis* F. **brevicollis* F. **sabulotha* F.*Gyllenhalii* Schh. ***Leistus**

Fröhlich.

spinibarbis F.**Procrustes**

Bonelli.

coriaceus L. **spretus* Dej. ***Carabus**

Linné.

Scheidleri F. **Preyssleri* Dufst. **catenulatus* F. **monilis* F.*arvensis* F. **morbillosus* F. **cancellatus* III. **granulatus* L. **nodulosus* F. **auronitens* F. **nitens* L.*violaceus* L. **exasperatus* Dufst.*purpurascens* L. *

- glabratus** F. *
nemoralis Müller.
convexus F. *
hortensis L.
sylvestris Panz.
Linnei Panz.
intricatus L.
kreutzeri F. *
irregularis F.
gemmatus F.
Calosoma
 Weber.
sycophanta L. *
inquisitor L. *
Cyphrus
 Fabricius.
rostratus L. *
attenuatus F. *
Brachinus
 Weber.
Aptinus Bonelli.
mutilatus F. *
crepitans L. *
explodens Duf.
Cymindis
 Latreille.
humeralis F.
Dromius
 Bonelli.
marginellus F. *
agilis F. *
quadrimaculatus L.
quadrinotatus Panz. *
quadrisignatus Dej.
glabratus Dej.
quadrillum Dej.
Lebia
 Latreille.
cyanoccephala L.
chlorocephala E. H. *
haemorrhoidalis F. *
Dyschirius
 Bonelli
thoracicus F.
gibbus F.
aeneus Dej.
- Clivina.**
fessor Linn. *
collaris Herbst.
Panagaeus
 Latreille.
crux major Linn. *
Loricera
 Latreille.
pilicornis F. *
Chlaenius
 Bonelli.
vestitus F. *
Schranki Duftsebm. *
melanocorius Zgl.
Licinus
 Latreille.
cassideus F. *
Badister
 Clairville.
bipustulatus F.
Cephalotes
 Bonelli.
vulgaris Ron. *
Stomis
 Clairville.
punicatus Panz. *
Diachromus
 Erichson.
germanus Linn. *
Anisodactylus
 Dejean.
pseudoaeneus Dej.
intermedius Dej.
binotatus Dej. *
nemorivagus Duf. *
Bradycealus
obsoletus Dej. *
collaris Payk. *
Harpalus
 Latreille.
(Ophonus) Ziegler.
obscurus F.
azureus F.
puncticollis Payk. *
rufibarbis F. *
ruficornis F. *

griseus Panz. *
aeneus F. *
distinguendus Duft. *
honestus Duft. *
punctatostriatus Dej. *
hottentotta Duft. *
latus Linn.
 { **fulvipes** F. *
 { **limbatus** Gyll. *
luteicornis Duft. *
satyrus Sturm. *
rubripes Duft. *
hirtipes Illig. *
semiviolaceus Dej. *
impiger Duft.
tenebrosus Dej.
tardus Panz.
serripes Schbh.
anxius Duft.
picipennis Duft. *
Acupalpus
 Latreille.
Petiti Meg.
meridianus Linn. *
flavicollis Sturm.
Stenolophus
 Dejean.
vaporariorum F.
Feronia
 Latreille.
cuprea Linn. *
dimidiata Oliv. *
viatica Dej.
levida F.
A rugator Megerle.
vernalis Dej. *
Omaseus Ziegler.
melanaria Ill. *
melas Creutz.
nigrita F. *
Steropus Meg.
aethiops Ill. *
maura Duftschm.
oblongopunctata F. *
Pterostichus Bon.
nigra F. *
fasciatopunctata F. *

Jurinci Panz. *
metallica F. *
A b a x Bonelli.
striola F.
ovalis Duftschm. *
parallela Duftschm. *
Molops Bon.
elata F. *
terricola F. *
Zabrus
 Clairville.
gibbus F. *
Amara Bonelli.
Celia Zimmermann.
bifrons Gyll.
Amara Zimmermann.
cursor Sturm.
similata Gyll. *
eurynota Kugel.
trivialis Gyll. *
 { **montivaga** St. *
 { **communis** F. *
familiaris Duftschm. *
Bradytus Steph.
consularis Duftschm.
apricaria F. *
fulva Degeer. *
Leirus Zimmermann.
aulica Illig. *
Acrodon Zimmermann.
brunnea Gyll.
Sphodrus
 Bonelli.
leucophthalmus Linn. *
Pristonychus
 Dejean.
subcyaneus Illig. *
janthinus Duftschm.
Calathus
 Bonelli.
cisteloides Ill. *
fulvipes Gyll.
fuscus F. *
ochropterus Duft.
melanorephalus L. *
flavipes Oliv.
microcephalus Zgl.

Taphria
Bonelli.
vivalis Ill.
Dolichus
Bonelli.
flavicornis F.
Anchomenus
Erichson.
Anchomenus Bon.
angusticollis F. *
livens Gyll.
prasinus F. *
albipes Ill. *
oblongus F.
Agonum Bonelli.
marginatus L. *
impressus Panz. *
sexpunctatus L. *
parumpunctatus F. *
clandestinus Sturm.
laevis Dej.
viduus Panz. *
pelidnus Duftschm.
Olisthopus
Dejean.
rotundatus Payk.
Patrobus
Dejean.
rufipennis Dej.
Pagonus
Dejean.
luridipennis Germ.
iridipennis Nicol.
Trechus
Clairville.
discus F. *
rubens F.
paludosus Gyll.
minutus F. *
rotundipennis Duft.
Aëpus
Curtis.
fulvescens Curtis.
Callistus
Latreille.
lunatus F. *

Bembidium
Latreille.
(Tachys Dej.)
areolatum Krzr.
bistriatum Duft. *
nanum Gyll. *
4 signatum Duft. *
Philochthus Steph.
biguttatum F.
Notaphus Dej.
undulatum Sturm.
ustulatum F. *
fumigatum Dej. *
Peryphus Dej.
bisignatum Menetr.
lunatum Duft.
rupestre F. *
fluviale Dej.
femoratum Sturm.
obsoletum Dej.
tibiale Duft. *
decorum panz
fuscocrine Dej. *
fulvipes Sturm.
modestum F. *
ruficorne Sturm.
Lopha Dej.
4 maculatum L. *
4 pustulatum Dej.
4 guttatum F.
articulatum Panz *
Leja Dej.
(Doris Panz.)
pusillum Gyll.
Kollaris Dej.
Schueppeli Dej.
celere F. *
velox Er. *
pygmaeum F. *
foraminosum *
alienatum
striatum Duft *
paludosum Panz.
virens Dej. *
majus Gyll.
Tachypus.
flavipes L.

pallipes Duft. *
picipes Duft. *

Dytiscidae.

Halipus

Latreille.
obliquus Gyll.
fulvus F.
flavicollis Sturm.
ruficollis Deg. *
lineatocollis Marsh.
impressus F.

Hyphydrus

Illiger.
ovatus L. *
gibbus F. *
Hydroporus
 Clairville.
geminus F. *
confluens F.
rufifrons Duft.
planus F.
lituratus Aubé.
nigrita Gyll.
palustris L.
lineatus F.
pictus F.
sexpustulatus F. *

Noterus

Latreille.
crassicornis F.
Laccophilus
 Leach.
hyalinus Degeer.
minutus Linn. *

Colymbetes

Clairville.
fuscus Linn.
notatus F.
adspersus F.
collaris Payk.

Hyblus

Erichson.
ater Degeer. *
angustior Gyll.
fuliginosus F. *

Agabus

Leach.
Sturmii Schönh.
maculatus L.
abbreviatus F. *
paludosus F. *
guttatus Payk. *
bipustulatus L.
carbonarius Gyll.
aeneus Illig.
niger Illig.
oblongus Illig.

Cybister

Curtis.
Roeseli F. *

Dytiscus

Linné.
latissimus L. *
marginalis L. *
dimidiatus Bergstr.

Acilus

Leach.
sulcatus L. *

Hydaticus

Leach.
transversalis P.
Hübneri F.
bilineatus Degeer.

Gyrinidae.

Gyrinus

Geoffroy.
natator L. *
marinus Gyll.

Hydrophilidae.

Hydrophilus

Geoffroy.
piceus L.
aterrimus Eschsch.

Hydrous

Brullé.
caraboides L.

Hydrobius

Leach.
fuscipes L.
globulus Payk. *

- scarabacoides** F.
orbicularis F.
Philhydrus
 Solier.
griseus F.
Laccobius
 Erichson.
minutus L. *
Berosus
 Leach.
spinosus Stev.
luridus L.
Limnebius
 Leach.
truncatellus Thunb. *
Cyllibium
 Erichson.
seminulum Payk. *
Helophorus
 Fabricius.
aquaticus L. *
grandis L.
granularis L. *
aeneus Dej.
Hydrochus
 Leach.
brevis Herbst
elongatus Schaller. *
Hydraena
 Hugelann.
riparia Hug. *
morio Kiesw. *
gracilis Germ. *
Cyclonotum
 Erichson.
orbiculare F. *
Sphaeridium
 Fabricius.
scarabacoides L. *
bipustulatum F.
marginatum Scriba.
immaculatum F.
Cercyon
 Leach.
haemorrhoidale F. *
haemorrhoum Gyll. *
unipunctatum L. *
- quisquile** L.
pygmaeum Ill.
flavipes F.
melanocephalum L.
anale Payk. *
rufipenne McG.
Megasternum.
boletophagum Marsh.
Cryptopleurum.
atomarium F. *
Staphylinidae.
Falagria
 Leach.
sulcata Payk.
obscura Grav. *
nigra Grav. *
Bolitochara
 Mannerheim.
lunulata Payk. *
Aleoohara
 Gravenhorst
fuscipes Grav. *
bipunctata Oliv. *
{ **moesta** Grav.
{ **sumata** var. c. Gyll. *
bisignata Er.
nitida Grav.
Atemeles
 Dillwyn.
emarginatus Payk. *
Myrmecodia
 Erichson.
funesta Grav.
canaliculata Fabr. *
Oxypoda.
luteipennis Er. *
opaca Grav.
alternans Grav.
Homalota
 Mannerheim.
elongatula Grav. Er.
terminalis Grav.
angustula Gyll. *
cuspidata Er.
analis Grav.
exilis Er.
brunnea F. *

socialis Payk.
palustris Kies.
merdaria Thoms.
fungicola Thoms.
sodalis Er.
sordidula Er.
longicornis Grav.
fungi Lac.
psrva Sabl. (Aleoch.)

Gyrophaena

Mannerheim

nana Payk. ***congrua** Er. ***Tachinus**

Gravenhorst.
humeralis Grav.
rufipes Degeer. *
flavipes F. *
marginatus Gyll.
fimetarius Grav. *

Tachyporus

Gravenhorst.
obtusus L.
hypnorum F. *
pusillus Grav.

Lamprinus

Heer.

saginatus Grav.**Bolitobius**

Leach.
analis Payk. *

lunulatus L.**pygmaens** F.**Mycetoporus**

Mannerheim.
lepidus Grav. *

Quedius

Leach.

fulgidus F. *
cruentus Oliv.
impressus Panzer.

Croophilus

Hirby.
maxillosus Linn. *

Emus

Leach.
hirtus L.

Leistotrophus Perty.

nebulosus F. *
murinus L. *

Staphylinus

Linné.
chalcorephalus F. *
fulvipes Scop. *
pubescens Deg. *
erythropterus L. *
fossor Scop. *

Ocypus

Hirby.
olens Müll. *
brachypterus Brullé.
similis Fabr.
cupreus Rossi.
morio Grav. *

Philonthus

Leach.
splendens F.
nitidus F. *
aeneus Rossi. *
decorus Grav. *
politus F. *
varius Gyll. *
atratus Grav. *
lepidus Grav.
fimetarius Grav.
cephalotes Grav. *
sebeninus Grav.
{corruscus Grav. *
sanguinolentus Grav.
hipustulatus Panzer.
varians Payk. *

tristis Grav.**micans** Grav.**fulvipes** F.**tenuis** F. *
Xantholinus

Serville.
longiceps Gyll.
ochraceus Gyll.
linearis Ol. *

Lethrobium

Gravenhorst.
brunnipes F. *
elongatum L. *

geminum Kraatz.
quadratum Payk.
terminatum Grav. *

Scopaeus
Erichson.
minimus Er. *

Lithocharis
Lacordaire.
ruficollis Kraatz.
melanocephala F. *

Stenus.
biguttatus L. *
bipunctatus Er. *
Juno F. *
bupthalmus Grav. *

humilis Er.
flavipes Er.
clavicornis Grav.
boops Grav.
oculatus Grav. *

Oxyporus
Fabricius.
rufus L. *
maxillosus F.

Bledius
Leach.
unicornis Germ.
opacus Block.
castaneipennis Z.
obscurus Leach.

Platystethus
Mannerheim.
cornutus Grav. *
morsitans Payk.

Oxytelus
Mannerheim.
rugosus F.
sculpturatus Grav. *
nitidulus Grav. *
carinatus Grav.

Trogophloeus
Mannerheim.
riparius Lac.
corticinus Grav.

Deleaster.
dichrous Grav. *

Anthophagus
Grvenhorst.
obscurus Grav.
testaceus Grav.
plagiatus F.

Lesteva
Latreille.
bicolor F.

Amphichroum
Kraatz.
Lathriacum
Erichson.
canaliculatum Er. *

Omalium
Gravenhorst.
rivulare Payk.
caesum Grav.
ranunculi Grav.
testaceum Er.
florale Payk.

Anthobium
Leach.
abdominale Grav. *
minutum F. *
sorbi Gyll. *

Micropeplus
Latreille.
poreatus F. *

Pselaphidae.

Pselaphus
Herbst.
Heisei Herbst. *

Bryaxis
Leach.
sanguinea F.
fossulata Reichb.
haematica Reichb.

Clavigeridae.

Claviger
Preyssler.
foveolatus Preyssler. *
longicornis Müller.

Scydmaenidae.**Scydmaenus**

Latreille.

collaris M. et R.*birticollis* Ill. ***Sylphidae.****Necrophorus**

Fabricius.

germanicus Linn.*humator* F. **vespilio* Linn. **vestigator* Herschel. **sepultor* Charp.*mortuorum* F. ***Sylpha**

Linné.

litoralis Linu. **thoracica* Linn. **clavipes* F.*rugosa* L.*sinuata* F.*dispar* Herbst. **opaca* L. **quadripunctata* L. **reticulata* Ill. **carinata* Ill.*tristis* Ill. *,*obscura* L. **atrata* L. **tomentosa* Payk.**Choleva**

Latreille.

(Catops Payk.)

nigrita Er.*tristis* Panz.*chrysomeloides* Panz.*fumata* Er. **anisotomoides* Spence.*sericea* F.**Colon**

Herbst.

viennensis Herbst.*rufescens* Kraatz. ***Anisotoma**

Illiger.

cinnamomea Panz.*brunnea* Sturm.*dubia* Ill.**Cyrtusa**

Erichson.

subtestacea Gyll.**Agathidium**

Illiger.

seminulum L.**Trichopterygidae.****Trichopteryx**

Kirby.

atomaria Degeer.*fascicularis* Gillm.**Ptilium**

Erichson.

angustatum Er.**Ptenidium**

Erichson.

pusillum Gyll.**Scaphidiidae.****Scaphidium**

Olivier.

quadrimaculatum Oliv.**Scaphisoma**

Leach.

agaricinum Oliv.**Histeridae.****Platysoma**

Leach.

depressum Fabr. **oblongum* Fabr. **picipes* F.**Hister**

Linné.

maculatus L. **striatus* Gyll. **unicolor* L. **cadaverinus* E. H. **merdarius* E. H. *

neglectus Grm. *

carbonarius Ill.

purpurascens Herbst.

stercorarius E. H. *

4 notatus Scrib. *

bissexstriatus F.

bimaculatus L. *

corvinus Grm.

senarius Strm.

Hetaerius
Erichson.

quadratus Ill. *

Saprinus
Erichson.

semipunctatus F.

nitidulus Payk. *

aeneus F. *

Onthophilus
Leach.

striatus F.

Abraeus
Leach.

globulus Cretz.

Phalacridae.

Phalaerus
Paykull.

corruscus Payk. *

Olibrus
Erichson.

corticalis Schh.

bicolor Fabr. *

Nitidulidae.

Cereus
Latreille.

pedicularius Linn. *

sambuci Er. *

Epuraea
Erichson.

aestiva Linn. *

obsoleta Fabr. *

Nitidula
Fabricius.

bipustulata L.

obscura Fabr.

quadripustulata Fabr.

varia F.

pedicularia F. *

Amphotis
Erichson.

marginata Fabr. *

Omosita
Erichson.

colon Linn. *

discoidea Fabr.

Meligethes
Kirby.

rufipes Gyll.

aeneus Fabr. *

coracinus Sturm.

viduatus Sturm.

tristis Sturm.

crythropus Gyll.

Cychramus
Kugelann.

quadripunctatus Hbst.

luteus Fahr.

Ips
Fabricius.

quadriguttatus Fabr.

quadripunctatus Hbst.

quadripustulatus Fabr. *

Rhizophagus
Herbst.

depressus Fabr. *

ferrugineus Panz.

dispar Payk.

bipustulatus Fabr. *

politus Hellw.

coeruleus Waltl. *

parvulus Payk.

Tragositidae.

Nemosoma
Latreille.

elongata Linn.

Peltis
Geoffroy.

grossa Linn. *

ferruginea Linn. *

oblonga Linn.

Colydiidae.**Bitoma**

Herbst.

Ditoma Illig.*crenata* Fabr. ***Aglenus**

Erichson.

brunneus Gyll.**Cerylon**

Latreille

histeroides Fabr. ***Cucujidae.****Prostomis**

Latreille.

mandibularis Fabr.**Brontes**

Fabricius.

planatus Linn. **flavipes* Fabr. ***Laemophloeus**

Erichson.

testaceus Fabr.*ferrugineus* Steph.*corticinus* Er.**Silvanus**

Latreille.

frumentarius Fabr.*bidentatus* Fabr.*unidentatus* Fabr.*similis* Er.**Cryptophagidae.****Antherophagus**

Latreille.

nigricornis Fabr.**Emphyllus**

Erichson.

glaber Gyll. ***Cryptophagus**

Herbst.

saginatus Sturm.*scanicus* Linn.*cellaris* Scop.*acutangulus* Gyll. **fumatus* Gyll. **dentatus* Herbst. ***Paramecosoma**

Curtis.

abictis Payk.**Atomaria**

Stephens.

nana Er. **linearis* Steph. **mesomelas* Herbst.**Lathridiidae.****Monotoma**

Herbst.

picipes Payk.**Corticaria**

Marsham.

pubescens Ill.*serrata* Payk. ***Myrmeciphilus**

Chevrolat.

vaporariorum Guérin. †**Mycetophagidae.****Mycetophagus**

Hellwig.

quadrripustulatus L.**Triphylloides**

Latreille.

punctatus Fabr.**Litargus**

Erichson.

bifasciatus Fabr. ***Typhaea**

Kirby.

fumata Linn. ***Dermestidae.****Byturus**

Latreille.

fumatus Linn. **tomentosus* Fabr. ***Dermestes**

Linné.

murinus Linn. **tessellatus* Fabr.

Ianiarius Ill. *

lardarius Linn. *

bicolor Fabr.

affinis Gyll.

nebulosus Sturm.

Attagenus

Latreille.

pellio Linn. *

megatoma Fabr.

vigintiguttatus Fabr.

Megatoma

Herbst.

undata Linn.

Anthrenus

Geoffroy.

scrophulariae Linn. *

varius Fabr. *

museorum Linn.

claviger Er. *

verbasci Gyll.

Trinodes

Latreille.

hirtus Fabr. *

Byrrhidae.

Syncalepta

Dillwyn.

paleata Er.

setigera Ill.

arenaria Sturm. *

Byrrhus

Linné.

gigas Fabr.

ornatus Panz. *

pilula Linn. *

fasciatus Fabr.

dorsalis F. *

Cytilus

Erichson.

varius Fabr. *

Morychus

Erichson.

aeneus Fabr.

nitens Panz.

Limnichus

Latreille.

pygmaeus Sturm.

sericeus Dufischm. *

Georyssidae.**Georyssus**

Latreille.

pygmaeus Fabr. *

Parnidae.**Parnus**

Fabricius.

prolifericornis Fahr.

viennensis Heer *

auriculatus Ill. *

punctulatus F.

Elmis

Latreille.

aeneus Müll. *

Limnius

Müller.

tuberculatus Müll. *

Macronychus

quadritudinatus Müll.

Heteroceridae.**Heterocerus**

Fabricius.

marginatus Fabr.

hispidulus Riesw.

laevigatus Panz. *

Pectinicornidae.**Lucanus**

Linné.

cervus Linn.

capricornis F. *

Dorcus

Mac Leay.

parallelepipedus L. *

Platycerus

Geoffroy.

caraboides Linn. *

Ceruchus

Mac Leay.

tarandus Panz.

Aesalus

Fabricius.

scarabacoides Panz.

Sinodendron

Fabricius.
cylindricum Linn.

Lamellicornidae.**Sisyphus**

Latreille.
Schaefferi Linn. *

Copris

Geoffroy.
lunaris Linn. *

Onthophagus

Latreille.
taurus Linn.
nutans Fabr.
vacca Linn.
coenobita Herbst. *
fracticornis Fabr. *
nuchicornis Linn. *
lemur Fabr. *
ovatus Linn. *

Schreberi L.

Oniticellus
Lepelletier et Serville.
flavipes Fabr.

Aphodius

Illiger.
erraticus Linn.
fossor Linn. *
scybaliarius Fabr. *
foetens Fahr.
simetarius Linn. *
granarius Linn. *
foetidus Fabr.
sordidus Fabr.
rufescens Fabr. *
nitidulus Fahr.
bimaculatus Fabr.
niger Panz.
inquinatus Fabr. *
tessulatus Payk.
merdarius F. *
prodromus Brahm.
consputus Creutz. *
serotinus Panz.
luridus Payk.
depressus Kugel. *

porcatus Fabr. *

conflagratus F.
carbonarius Strm.
sphaelatus Gyll.

Rhyssenus

Mulsant.
asper Fabr. *

Odontaeus

Klug.
mobilicornis Fabr. *

Geotrupes

Latreille.
stercorarius Linn. *
sylvaticus Panz. *
vernalis Linn. *

Trox

Fabricius.
hispidus Laichart.
sabulosus Linn. *
arenarius F.

Hoplia

Illiger.
aulica Illig
argentea Fabr.
squamosa Fabr. *
graminicola F.

Homaloplia

Stephens.
ruricola Fabr.

Serica

Mac Leay.
variabilis Fabr. *
holosericea Scop. *
brunnea Linn. *

Rhizotrogus

Latreille.
Amphimallus Muls.
solstitialis Lin. *
ruficornis Fabr. *

Polyphylla

Harris.
fullo Linn. *

Melolontha

Fabricius.
vulgaris Fabr. *
hippocastani Fabr.
nigripes Porr.

Anisoplia

Laporte.
agricola Fabr. *
austriaca Muls. *
Phyllopertha
 Kirby.
horticola Linn. *

Anomala

Hoeppc
Frischi Fabr. *
julii Payk.
Oryctes
 Illiger.
nasicornis Linn. *

Cetonia

Fabricius.
Oxythyrea Mulsant.
hirta F. *
stictica L. *
aurata Linn. *
marmorata Fabr. *

Gnathocerma

Lepelletier et Serville.
cremita L. *

Gnorimus

Lepelletier et Serville.
nobilis Linn. *

Trichius

Fabricius.
fasciatus Linn. *
Valgus
 Scriba.
hemitpperus Linn. *

Buprestidae.**Chalcophora**

Solier.
mariana Linn. *

Poecilonota

Eschscholtz.
Lampra Redt.
rutilans F.

Buprestis

Linné.
Ancylotricha.
rustica Linn. *
punctata Fabr.

octoguttata Linn.**biguttata** F.**Phaenops**

Lacordaire.
tarda F. *

Anthaxia

Eschscholtz.
salicis F. *
{nitidula L.
{lacta F. *
morio F.
umbellatarum Oliv. *
quadripunctata L. *

Agrius

Solier.
biguttatus F.
sinuatus Oliv.
{tenuis Ratzeb.
{viridis Lap.
angustulus Illig.

Trachys

Fabricius.
minuta Linn. *
pygmaea Fabr.
nana Payk. *

Throscidae.**Throscus**

Latreille.
Trixagus Hugel.
adstricctor F.

Elateridae.**Adelocera**

Latreille.
fasciata Linn. *

Lacon

Laporte.
murinus Linn. *

Cryptohypnus

Eschscholtz.
Apustulatus F. *
minutissimus Germ.
bipustulatus F.
minimus Dj.

Elater

Linné.

- Ampedus** Germ.
sanguineus Linn. *
sanguinolentus Schnk.
pracustus Fabr.
crocatus Geoffr.
ephippium Fabr.
balteatus Linn. *
 { *nigrinus* Payk. *
 { *tibialis* Lac.
purpurascens Schnk.

Athous

- Eschscholtz.
hirtus Herbst. *
haemorrhoidalis F. *
 { *analis* Fabr. *
 { *subfuscus* Gyll. *
vittatus Fabr. *
ruficaudis Gyll.
sericeus Wil.
longicollis F. *

Limonius

- Eschscholtz.
nigripes Gyll. *
cylindricus Payk. *
parvulus Panz. *
minutus Linn. *
Bructeri F. *

Cardiophorus.

- Eschscholtz.
thoracicus F. *
ruficollis Linn.
advena F.
nigerrimus Er. *
equiseti Herbst. *
ruficornis Brullé *

Cratonychus

- Lacordaire
niger Fabr. *
fulvipes Gyll. *
rufipes Herbst. *

Synaptus

- Eschscholtz.
filiformis Fabr. *
humeralis Z.
limbatus F.

Agriotes

- Eschscholtz.
testaceus Strm.
sputator Linn. *
ustulatus Schh. *
blandus Germ. *
 { *lineatus* Linn. *
 { *segetis* Gyll.
obscurus Linn. *
graminicola Redtb. *
aterrimus L. *
subaeneus Redt. *

Sericosomus.

- Heddenbacher.
brunneus F.
fugax F. *
marginatus Linn. *
umbrinus Germ. *

Ludius

- Eschscholtz.
ferrugineus Linn.

Corymbites.

- Latreille.
haematodes F. *
castaneus Linn. *
signatus Panz. *
cupreus F. *
aeruginosus F.
peetinicornis Linn. *
tessellatus Linn. *
holosericeus Fabr. *
latus F. *
aeneus Linn. *

Campylus

- Fischer.
 { *linearis* L. *
 { var. *mesomelas* L.

Dascillidae.**Dascillus**

- Latreille.
Atropa Fabr.
 { *cervinus* Linn. *
 { *cinereus* F.

Elodes

Latreille.

Cyphon Payk.*marginatus* F.*griseus* F.*pubescens* F. ***Scirtes**

Illiger.

hemisphaericus Linn. ***Lycidae.****Dictyopterus**

Latreille.

sanguineus F. ***Eros**

Newman.

Dictyopterus Aut.*aurora* F. **rubens* Redtb. **minutus* F.**Homalitus**

Geoffroy.

suturalis Fabr.**Lampyridae.****Lampyris**

Linné.

noctiluca L. **splendidula* L. **orientalis* Falderm. ***Telephoridae.****Podabrus**

Fischer.

lapponicus Gyll. ***Telephorus**

Schaeffer.

violaceus Payk.*fuscus* L. **rusticus* Fall.*dispar* Fabr. **nigricans* F.*obscurus* L. **opacus* Germ. **rufus* L.*bicolor* F.*pilosus* Payk.**Rhagonycha**

Esbelscholtz.

melanura F.*testacea* Linn.*pallida* F.**Malthinus**

Latreille.

triguttatus F.**Malthodes**

Hiesenwetter.

sanguinolentus Fall.*marginatus* Latr.*dispar* Germ.*brevicollis* Payk.**Drilus**

Olivier.

flavescens F.**Melyridae.****Malachius**

Fabricius.

aeneus L. **scutellaris* Er.*augulatus* F.*praeustus* Schlb.*rubidus* Er.*bipustulatus* F. **viridis* F.*geniculatus* Germ.*claviger* Oliv.*pulicarius* F. **marginalis* Er.*rubricollis* Marsh.**Anthocomus**

Erichson.

equestris F. **fasciatus* L.**Ebaeus**

Erichson.

thoracicus F. **flavipes* F.**Charopus**

Erichson.

pallipes Er.*concolor* F.

Troglops

- Erichson.
- albicans* Linn. *
- Dasytes**
- Fabricius.
- coeruleus* F. *
- flavipes* Fabr. *
- niger* L. *
- chalybacus* Germ. *
- nigricornis* F.
- pallipes* Panz. *

Cleridae.

Opilus

- Latreille.
- mollis* Linn. *
- domesticus* Sturm.

Thanasimus

- Latreille.
- mutillarius* F. *
- formicarius* L. *
- Trichodes**
- Fabricius.
- apiarius* Linn. *
- Necrobia**
- Latreille.
- violacea* L.

Lymexylidae.

Hylecoetus

- Latreille.
- dermestoides* L.

Ptinidae.

Hedobia

- Sturm.
- imperialis* Linn. *
- Ptinus**
- Linné.
- sur* L. *
- testaceus* Ol.
- crenatus* F.
- clavipes* Panz.
- Gibbum**
- Scopoli.
- scotias* F. *

Anobiidae.

- Anobium**
- Fabricius.
- pertinax* L. *
- rufipes* F.
- striatum* Ol. *
- castaneum* F.
- pinii* Sturm.
- plumbicum* Illig.
- abietis* F.
- panicum* L. *

Ochina

- Sturm.
- hederae* Müller.

Ptilinus

- Geoffroy.
- pectinicornis*. L. *

Bostrichidae.

Xylopertha

- Guérin.
- sinuata* Fabr. *

Bostrichus

- Geoffroy.
- Apate* Fabricius.
- capucinus* L. *

Cioidae.

Lyctus

- Fabricius.
- canaliculatus* F.

Cis

- Latreille.
- boleti* Scopoli. *
- hispidus* Payk. *
- nitidus* Herbst. *

Ennearthron

- Mellié.
- Entypus* Redtenb.
- fronticorne* Panz. *

Tenebrionidae.

Tentyria

- Latreille.
- rotundata* Brullé. *

Blaps

- Fabricius.
- mortisaga* L. *

{similis Latr.
{satidica Sturm.

Opatrum

Fabricius.

sabulosum L. ***Pedinus.**

Latreille.

belopiooides Germ. ***Boletophagus**

Illiger.

Ele dona Latr.*crenatus* F. **agricola* Herbst.**Hypophloeus**

Hellwig.

depressus F.*castaneus* F. **bicolor* Ol.*linearis* F. ***Uloma**

Redtenbacher.

culinaris L. ***Diaperis**

Geoffroy.

boleti L.**Tenebrio**

Linné.

molitor L. **obscurus* F.**Menephilus**

Mulsant.

curvipes F.**Boros**

Herbst

Schneideri Panz.**Helops**

Fabricius.

lanipes L. **tuberolatus* Küst.*quisquilius* F.**Cistelidae.****Allecula**

Fabricius.

morio Fabr. ***Mycetochares**

Latreille.

bipustulata Ill.**Omophlus**

Solier.

lepturooides Fabr.*pinicola* Redt.**Prionychus**

Solier.

ater Fabr.*fuscus* Panz.**Cistela**

Fabricius.

cerambooides Linn. **rufipes* Fabr. **fulvipes* Fabr. **sulphurea* Linn. **murina* Linn.**Melandryidae.****Serropalpus**

Paykull.

barbatus F.**Melandrya**

Fabricius.

caraboides L.*serrata* F. ***Lagriidae.****Lagria**

Fabricius.

pubescens Linn. ***Pyrochroidae.****Pyrochroa**

Fabricius.

coccinea Linn. **rubens* F. **pectinicornis* F.**Anthicidae.****Anthicus**

Paykull.

antherinus L.*rufipes* Gyll.*riparius* Dej.

Mordellidae.**Mordella**

- Fabricius.
12-punctata Rossi. *
atomaria F. *
fasciata F. *
biguttata Castein. *
aculeata Linn. *
parvula Gyll. *
pumila Gyll.
abdominalis F.
bipunctata Dej.

Anaspis

- Geoffroy.
frontalis Linn. *
rufilabris Gyll. *
lateralis F.
ruficollis F.
thoracica Linn.
praeusta Wl.

Meloidae.**Meloë**

- Linné.
proscarabaeus Linn. *
violaceus Marsh. *
brevicollis Pans. *
rugosus Marsh.
cyaneus F.
scabrosus Illig.

Mylabris

- Fabricius.
Fueslini Pans.
Lytta
Linné.
vesicatoria Linn.

Oedemeridae.**Sparedrus**

- Schmidt.
testaceus Andersch. *

Asclera

- Schmidt.
sanguinicollis F.
coerulea Linn.

Oedemera

- Olivier.
podagrariae Linn. *
flavescens Linn. *
marginata F. *
coerulea Linn. *
flavipes F.
virescens Linn. *
clavipes F.

Anoncodes

- Schmidt.
ustulata F. *
melanura F.
affinis Dej.

Chrysanthia

- Schmidt.
viridissima Linn. *
viridis Ill. *

Curculionidae.**Bruchus**

- Linné.
pisi Linn. *
granarius Linn. *
nubilus Schbh. *

ater Marsh.**Urodon****Schönherr.****suturalis** F.**Brachytarsus**

- Schönherr.
scabrosus F.
varius F.

Trolderes

- Schönherr.
sepicola Herbst.

Platyrrhinus

- Clairville.
latirostris F. *

Anthribus

- Geoffroy.
albinus L. *

Apoderus*coryli* Linn. ***Attelabus**

- Linné.
curculionoides L. *

Rhynchites

- Herbst.
auratus Scop. *
Bacchus Linu. *
coeruleocephalus Schall. *
aequatus Linn. *
cupreus Linn. *
alliariae Panz. *
minutus Schh. *
nanus Payk. *
betutseti F. *
populi L. *
pubescens Herbst. *
betulae Linn. *

Rhinomacer

- Fabricius.
lepturoides F
attelaboides F.

Apion

- Herbst.
subulatum Kirby.
hydrolapathi Kirb. *
fuscirostre F. *
apricans Herbst. *
validum Germ.
plebejum Germ.
morio Germ.
virens Herbst. *
aethiops Herbst.
pavidum Germ.
pisi F.
sorbi Herbst.
humile Germ. *
minimum Herbst.

Thylacites

- Germar.
pilosus F.

Cneorhinus

- Schönherr.
globatus Sturm.

Strophosomus

- Billberg.
coryli F. *
limbatus F. *
squamulatus Herbst. *
pilosellus Gyll.

Sclaphilus

- Schönherr.
muricatus F. *
Brachyderes

- Schönherr.
incanus Linn.

Tanymecus

- Germar.
palliatus F.

Sitones

- Schönherr.
griscus F. *
regensteinensis Herbst.
tibialis Herbst. *
ambiguus Schh.
crinitus Olivier. *
flavescens Marsh.
8-punctatus Schh. *
lineatus Linn. *
elegans Schh.
hispidulus F. *
caninus Gyll.

Polydrosus

- Germar.
undatus F. *
flavipes Degeer. *
sericeus Schall. *
micans F. *
amaragdinus Meg.
herbeus Schh.
virescens Sturm.
iris F.

Metallites

- Schönherr.
mollis Germ
atomarius Oliv. *

Cleonus

- Schönherr.
trisulcatus Herbst. *
cinereus Schrank. *
sulcirostris Linn.
albidus F. *
distinctus Steph.

- Dia stochelus** J.-Duval.
plicatus Oliv. *

Alophus	murinus F.
Schönherr.	psittacinus Schh. *
<i>triguttatus</i> F. *	argentatus Linn. *
Liophloeus	oblongus Linn. *
Germar.	uniformis Marsh. *
<i>nubilus</i> F. *	viridicollis Fabr.
Barynotus	mali Oliv.
Germar.	cinerascens meg.
Obscurus F.	
Tropiphorus	Trachyphloeus
Schönherr.	Germar.
<i>mercurialis</i> F. *	scabriculus Schh.
Minyops	setarius Schh. *
Schönherr.	
<i>costalis</i> Schh. *	Orias
Lepyrus	Germar.
Germar.	hirsutulus Fabr. *
<i>colon</i> F. *	villosulus Germ.
<i>binotatus</i> F. *	brunnipes Oliv. *
Hylobius	forticornis Schh.
Schönherr.	holosericus Dalm.
<i>abietis</i> Linn. *	
Molytes	Peritelus
Schönherr.	Germar.
<i>coronatus</i> Latr. *	griseus Oliv. *
<i>germanus</i> Linn. *	
Plinthus	Otiorhynchus
Germar.	Germar.
<i>Findeli</i> Schh.	<i>niger</i> Fabr. *
Phytonomus	<i>tenebricosus</i> Herbst. *
Schönherr.	<i>armadillo</i> Rossi. *
<i>punctatus</i> F. *	<i>multipunctatus</i> Fabr.
<i>cleans</i> Schh.	<i>geniculatus</i> Germ. *
Pollux Fabr. *	<i>unicolor</i> Herbst.
<i>plantaginis</i> Degeer.	<i>rugosus</i> Humm. *
<i>murinus</i> Fabr.	<i>gemmaus</i> Fabr.
<i>variabilis</i> Herbst. *	<i>lepidopterus</i> Fabr. *
<i>polygoni</i> Fabr. *	<i>picipes</i> Fabr. *
<i>meles</i> Fabr.	<i>septentrionis</i> Herbst *
<i>constans</i> Schh.	<i>porcatus</i> Herbst
<i>nigrostris</i> Fabr. *	<i>raucus</i> Fabr.
Phyllobius	<i>ater</i> Gyll.
Schönherr.	<i>setosus</i> F.
<i>calcaratus</i> Fabr. *	<i>ligustici</i> Linn. *
<i>atrovirens</i> Schh.	<i>pinastri</i> Herbst.
<i>pyri</i> Schh.	<i>ovatus</i> Linn. *
	<i>centropunctatus</i> F.
	Lixus
	Fabricius.
	<i>paraplecticus</i> Linn.

Larinus

Germar.
sturnus Schall.
jaceae Fabr. *
planus Fabr. *
obtusus Schb.

Pissodes

Germar.
piceae Ill. *
pini Linn.
notatus Fabr. *

Magdalinus

Germar.
violaceus Linn.
phlegmaticus Herbst.
cerasi Linn.
atramentarius Germ.
barbicornis Latr.
pruni Linn.

Eriophinus

Schönherr.
acridulus Linn.
festucae Herbst.
vorax Fabr. *
tremulae Payk.
taeniatus Fabr.
tortrix Linn.
ventralis Dej.
arcuatus Dej.

Grypidius

Schönherr.
equiseti Fabr. *
brunnirostris Fabr.

Hydronomus

Schönherr.
alismatis Marsh. *

Elleschus

Schönherr.
scanicus Payk.
bipunctatus Linn. *

Lignyodes

Schönherr.
enucleator Panz.

Brachonyx

Schönherr.
indigena Herbst *

Anthonomus

Germar.
ulmi Degeer. *
pedicularius Linn.
pomorum Linn. *
incurvus Panz. *
rubi Herbst. *
druparum Linn. *
melanocephalus Pnz.

Balaninus

Germar.
nucum Linn. *
villosus Herpst.
cruz Fabr.
brassicae Fabr. *
ferrugineus Dej.

Tychlus Germar.

quinquepunctatus L.
tomentosus Herbst.
picrostris Fabr. *

Phytobius

Schmidt.
quadrinodosus Gyll. *

Anoplus

Schönherr.
plantaris Naetzen.

Orchestes

Illiger.
quercus Linn. *
scutellaris Fabr. *
rufus Oliv.
alni Linn. *
sagi Linn.
jota Fabr. *
lonicerae Fabr. *
populi Fabr. *
lepidii Germ.

salicis Linn. *
stigma Germ. *

Baridius

Schönherr.
artemiae Herbst.
chloris Fabr.
T-album Linn.

Cryptorhynchus

Illiger.
lapathi Linn. *

Coeliodes

Schönherr.
subrufus Herbst. *
didymus Linn. *

Ceuthorhynchus

Schönherr.
topiarius Germ.
assimilis Payk.
contractus Marsh.
apicalis Gyll.
griseus Wl.
chrysanthemi Schh.
abbreviatus F.
 { *sulcicollis* Gyll.
 { *alauda* Fabr.
troglodytes Germ. *
globulus Hbst.
guttula F.

Rhinoncus

Schönherr.
Castor Fabr. *
inconspicetus Herbst. *
pericarpius Fabr. *
subfasciatus Gyll. *

Clonus

Clairville.
scrophulariae Linn. *
verbasci Fabr. *
tapsus Fabr. *
hortulanus Marsh.
blattariae Fabr.
pulchellus Herbst. *

Gymnetron

Schönherr.
villnsulus Schh.
beccabungae Linn. *
teter Fabr.
antirrhini Germ. *
netus Germ.
graminis Schh. *
campanulae Linn. *

Mecinus

Germar.
pyraster Herbst.

Nanophyes

Schönherr.
lythri Fabr. *

Sphenophorus

Schönherr.
abbreviatus Fabr. *
Sitophilus
 Schönherr.
granarius Linn.
oryzae Linn. *

Cossonus

Schönherr.
linearis Linn. *
ferrugineus Clairv.

Rhyncolus

Creutzer.
chloropus Fabr. *
culinaris Reich.
truncorum Germ. *

Dryophthorus

Schönherr.
lymexylon Fabr. *

Scolytidae.**Hylastes**

Erichson.
ater Payk. *
cunicularius Knoch. *
decumanus Er.
palliatus Gyll.

Hylurgus

Latreille.
pusillus F.

Dendroctonus

Erichson.
piniperda Linn.
minor Hartig.

Hylesinus

Fabricius.
fraxini Fabr. *

Scolytus

Geoffroy.
destructor Oliv.
pygmaeus Herbst.
pruni Ratzb.

Cryphalus

Erichson.
asperatus Gyll. *
abietis Katsb.

Tomicus

©Naturwissenschaftlicher Verein Passau biologiezentrum.at

Latreille.

Bostrichus

Fabr Er.

typographus Linn. **laricis* Fabr. **bispinus* Ratzb.*curvidens* Germ. **chalcographus* Linn.*villosus* Fabr. **limbatus* F.*dispar* Hellw. **Saxeseni* Ratzb.*octodentatus* Gyll.**Platypus**

Herbst.

cylindrus Fabr.**Cerambycidae.****Spondylis**

Fabricius.

buprestoides Linn. ***Ergates**

Serville.

faber Linn. ***Prionus**

Geoffroy.

coriarius Linn. ***Cerambyx**

Linné.

Hammaticerus Megerle.*cerdo* Linn. ***Aromia**

Serville.

moschata Linn. ***Callidium**

Fabricius.

Callidium Muls.*violaceum* L. **dilatum* Payk.*sanguineum* L. *{ *variabile* L. *{ *fennicum* L. **luridum* Oliv. **undatum* L. ***Hylotrupes**

Serville.

bajulus Linn. ***Saphanus**

Serville.

spinosus Fabr. ***Criomorphus**

Mulsant.

{ *aulicus* Fabr.{ *luridus* Fabr. ***Asemum**

Eschscholtz.

striatum Linn. ***Criocephalus**

Mulsant.

rusticus Linn. ***Clytus**

Laicharting.

detritus Linn.*arcuatus* Linn. **arcticus* Linn. **massiliensis* Linn. **ornatus* Fabr. **mysticus* Linn. ***Obrium**

Latreille.

brunneum Fabr. ***Molorchus**

Fabricius.

dimidiatus F. **umbellatarum* L. ***Stenopterus**

Olivier.

rufus Linn.**Dorcadion**

Dalman.

fuliginator L. ***Lamia.**

Fabricius.

teztor Linn. ***Monohammus**

Megerle.

sartor Fabr. **sutor* Linn. ***Acanthoderus**

Serville.

varius Fabr.

Astynomus
Redtenbacher.
aedilis Linn. *
atomarius Fabr.
Lelopus
Serville.
nebulosus Linn. *
Exocentrus
Mulsant.
balteatus Linn. *
Pogonocherus
Megerle.
hispidus Linn. *
pilosus Fabr. *
Mesosa
Serville.
curculionoides Linn. *
{
 nubila Oliv.
 nebulosa Fabr. *
Anaesthetis
Mulsant.
testacea Fabr.
Agapanthia
Serville.
cardui L.
Saperda
Fabricius.
carcharias Linn. *
scalaris Linn.
tremulae Fabr.
populnea Linn. *
Tetrops
Kirby.
praeusta Linn. *
Stenostola
Redtenbacher.
nigripes Fabr. *
Oberea
Mulsant.
oculata Linn. *
pupillata Scbh. *
erythrocephala Fabr. *
linearis Linn.
Phytoecia
Mulsant.
ephippium Fabr.

Rhagium
Fabricius.
mordax Fabr.
inquisitor Fabr. *
indagator Linn. *
bifasciatum Fabr. *
Toxotus
Serville.
cursor Linn. *
meridianus Linn.
humeralis Fabr.
Pachyta.
Serville.
quadrimaculata Linn. *
octo-maculata Fabr. *
sex-maculata Linn. *
clathrata Fabr.
strigilata Fabr.
virginea Fabr. *
collaris Linn. *
Strangalia
Serville.
4-fasciata Linn. *
pubescens Fabr. *
atra Fabr. *
calcarata Fabr. *
attenuata Linn. *
nigra Linn. *
{
 bifasciata Müller.
 cruciata Oliv. *
melanura Linn. *
7-punctata Fabr. *
Leptura
Linné.
virens Linn. *
testacea Linn. *
rubrotestacea Illig. *
scutellata Fabr.
cincta Fabr. *
sanguinolenta Linn. *
maculicornis Deger. *
livida Fabr. *
stragulata Germ. *
Anoplodera
Mulsant.
sexguttata F *

rufipes Schaller. ***lurida** F. ***Grammoptera**

Serville.

laevis Fabr. ***ruficornis** Fabr. ***Chrysomelidae.****Orsodaena**

Latreille.

nigricollis Oliv.**cerasi** Fabr. ***Donacia**

Fabricius.

crassipes Fabr.**cincta** Germ.**dentipes** Fabr.**sagittariae** Fabr.**lemnae** Fabr.**nymphaeae** F.**violacea** F.**palustris** F.**impressa** Ahr.**thalassina** Germ.**sericea** Linn. ***discolor** Hoppe. ***affinis** Kunze.**pallipes** Kunze.**semicuprea** Panz. ***menyanthidis** Fabr.**simplex** Fabr.**typhae** Brahm.**hydrochaeridis** Fabr.**Haemonia**

Lacordaire.

Curtisi Lac. ***Zeugophora**

Kunze.

subspinosa Fabr. ***Lema**

Fabricius.

cyanella Linn. ***melanopa** Linn. ***Criocaris**

Geoffroy.

merdigera Linn.**brunnca** Fabr. ***12-punctata** Linn. ***asparagi** Linn. ***Clythra**

Laicharting

Labidostomis Dej.**taxicornis** Fabr. ***tridentata** Linn.**bumeralis** Schneid. ***longimana** Linn.**Lachnaea** Lac.**longipes** Fabr.**Clythra** in Spec.**4-punctata** Linn. ***laeviuscula** Ratzb.**salicaria** M. ***Gynandrophthalma** Lac.**cyanca** Fabr.**affinis** Ill. ***Cheilotoma** Dej.**bucephala** Fabr. ***Coptocephala** Chr.**4-maculata** L.**Eumolpus**

Kugclann.

obscurus Linn. ***Pachnephorus**

Redtenbacher.

tessellatus Duftschm.**arenarius** Fabr.**Cryptocephalus**

Geoffroy.

coryli Linn.**variegatus** Fabr. ***variabilis** Schn. ***violaceus** Fabr. ***virens** Suffr.**sericeus** Linn. ***aureolus** Suffr.**hypochoeridis** L.**pini** Linn.**12-punctatus** F. ***nitens** Linn.**Moraei** Linn. ***flavipes** Fabr. ***10-punctatus** Linn.

punctiger Payk.
flavilabris Gyll. *
vittatus Fabr. *
labiatus Linn. *
srenatus F.
 {v. **lineola** F.
 {v. **bipustulatus** F. *
Pachybrachys
 Sussrian.
hieroglyphicus F. *
Timarcha
 Herrich-Schäffer.
tenebricosa F. *
coriaria F. *
Chrysomela
 Linné.
staphylea L. *
Dabli Suffr. *
varians Fabr. *
goettingensis Linn. *
haemoptera Linn.
sanguinolenta Linn. *
limbata Fabr.
marginata Linn.
analisa Linn.
violacea Panz.
menthastri Suffr. *
graminis Linn. *
fastuosa Linn. *
americana Linn.
cerealis Linn. *
polita Linn. *
fucata Fabr. *
duplicata Germ. *
geminata Gyll.
Oreina Chevrolat.
gloriosa Fabr.
phalerata Germ. *
Lina Bedtenb.
aenea Linn. *
20-punctata Scop.
cuprea Fabr. *
populi Linn. *
tremulac Fabr. *
Gonioctona Redt.
rufipes Degoer.
vininalis Linn. *

triandrae Suffr.
affinis Schh.
pallida Linn. *
haemorrhoidalis F.
decempunctata F.
Gastrophysa Chv.
polygoni Linn.
Plagiodes Chevr.
armoraciae Linn. *
Phaeodon Megerle.
pyritosa Oliv.
subulicola Suffr. *
betulae Linn
cochleariae Fabr.
Phratora Chevr.
vitellinae Liun. *
Helodes Payk.
aucta F.
phelandrii Linn. *
beccabungae III.
Adimonia
 Leicharting.
marginata Fabr. *
tanaceti Linn. *
rustica Schall.
capreae Linn. *
sanguinea Fabr.
rufa Germ.
Galleruca
 Fabricius.
viburni Payk.
crataegi Förster.
lineola Fabr. *
tenella Linn. *
nymphaceae Linn.
Agelastica
 Redtenbacher.
alni Linn. *
 {**halensis** Linn.
 {**nigricornis** F.
Phyllobrotica
 Redtenbacher.
quadrimaculata Linn.
Calomiorus
 Stephens.
pinicola Dufschm.

Luperus
Geoffroy.
rufipes Fabr.
flavipes Linn. *

Haltica
Illiger.
oleracea Fabr. *
impressa Fabr.
ferruginea Schrank. *
exoleta Linn. *
nitidula Linn.
helxines Linn. *
fulvicornis Fabr.
Modeeri Linn.
ventralis Ill.
brassicae Fabr.
sinuata Redt.
nemorum Linn. *
vittula Redt.
atra Payk. *
lepidii E. H. *
cyparissiae E. H. *
lutescens Ill.
euphorbiae Schrank. *
rubi Payk. *
salicariae Payk.
fuscicornis Linn. *

Longitarsus
Latreille.
bolsaticus Linn.
verbasci Payk. *
atricillus Linn. *
luridus Oliv. *
parvulus Payk. *

Psylliodes
Latreille.
dulcamarae E. H.
affinis Payk.

Plectroscelis
Redtenbacher.
dentipes E. H. *
aridella Payk. *
eumolpus Dej.

Argopus
Fischer.
hemisphaerius Duf.

Sphaeroderma
Steffens.
testacea Panz.
Hispa.
Linné.
atra Linn. *
Cassida
Linné.
equestris Fabr. *
hemisphaerica Hbst. *
Murraea Linn.
fruginosa Ill. *
viridis F.
sanguinolenta Fabr. *
azurea Fabr.
margaritacea Schall. *
nobilis Linn. *
oblonga Ill.
obsoleta Ill. *
ferruginea Fabr.
nebulosa Linn. *
atrata Fabr. *
viridula Payk. *

Erotylidae.

Engis
Fabricius.
humeralis Fabr.
Triplax
Paykull.
nigripennis F. *
quinquemaculata F. *
novempunctata Schrk.
undecimpunctata Schrk.
Tritoma
Fabricius.
bipustulata Fabr. *

Coccinellidae.

Hippodamia
Mulsant.
tredecimpunctata L. *
mutabilis Illg
septemnotata F.
Coccinella
Linné.
annosticta Redt.
19-punctata Linn.

mutabilis Scrib.
A d a i a Muls.
M-nigrum Ill. *
bipunctata Linn. *
11-notata Schneid.
sexpustulata F.
quadriplagiata F.
quadrимaculata F.
annulata F.
H armonia Muls.
impustulata Linn. *
12 pustulata Fabr.
sedecimmaculata F.
conglobata F.
duodecimpunctata Schneider.
Coccinella Muls.
14-pustulata Linn. *
variabilis Ill. *
hieroglyphica Linn. *
quinque-punctata L.
septem-punctata Linn. *
subpunctata Degeer.
decempunctata Strm.
Halyzia
 Mulsant.
A natis Muls.
ocellata Linn. *
M y s i a Muls.
oblongoguttata Linn. *
S o s p i t a Muls.
tigrina Linn.
M yrrha Muls.
18-guttata Linn.
C alvia Muls.
14-guttata Linn. *
10-guttata Linn.
H ai y z i a Muls.
sedecim-guttata Linn. *
V i b i d i a Muls.
duodecim-guttata *
T h e a Muls.
22-punctata Linn. *
P r o p y l e a Muls.
14-punctata Linn. *
conglomerata F.
quatuordecim maculata F.

Chilocorus
 Leach.
renipustulatus Scrib.
bipustulatus Linn.
E x o c h o m u s
 Redtenbacher.
auritus Scrib.
quadripustulatus L. *
H y p o r a s p i s
 Redtenbacher.
sexpustulata Motsch. *
quadrимaculata Redt. *
campestris Herbst. *
reppensis Herbst.
E p i l a c h n a
 Chevrolat.
L a s i a Mulsant.
globosa Schneid. *
G y n e g e t i s Redt.
impunctata Linn.
P l a t y n a s p i s
 Redtenbacher.
flavilabris Muls.
S c y m n u s
 Kugelann.
quadrilunulatus Ill. *
biverrucatus Pans.
bipustulatus Motsch. *
Levaillanti Muls. *
frontalis Fabr. *
abietis Payk. *
analis Fabr. *
minimus Payk.
C o c c i d u l a
 Kugelann.
scutellata Herbst.
rufa Herbst.

Endomychidae.

E n d o m y c h u s
 Panser.
coccineus Linn. *
M y c e t i n a
 Mulsant.
cruciata Schall. *



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Passau](#)

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Verzeichnis der niederbayerischen Schmetterlinge und Käfer. 66-115](#)