

Fritz Hiemeyer

Pflanzen am Böglegaben bei Rettenbergen

I: Am Böglegaben mit dem südlichen
Waldrandstreifen

<i>Allium ursinum</i>	Bär-Lauch
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle
<i>Betula pendula</i>	Hänge-Birke
<i>Frangula alnus</i>	Faulbaum
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide
<i>Salix purpurea</i>	Purpur-Weide
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder
<i>Quercus rubra</i>	Rot-Eiche
<i>Carex brizoides</i>	Zitter-Segge
<i>Dryopteris carthusianorum</i>	Kleiner Dornfarn
<i>Dryopteris dilatata</i>	Großer Dornfarn
<i>Equisetum sylvaticum</i>	Wald-Schachtelhalm
<i>Galium rotundifolium</i>	Rundblättriges Labkraut
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutendes Süßgras
<i>Myosoton aquaticum</i>	Wasser-Miere
<i>Oxalis acetosella</i>	Wald-Sauerklee
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere
<i>Rubus fruticosus</i> agg.	Echte Brombeere

II. Pflanzen zwischen Schilfbestand und
Feuchtwiese (Grenzbereich)

<i>Achillea millefolium</i>	Wiesen-Schafgarbe
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpf-Schafgarbe
<i>Aegopodium podagraria</i>	Geißfuß
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel
<i>Alchemilla agr.</i>	Frauenmantel
<i>Angelica sylvestris</i>	Wald-Engelwurz
<i>Caltha palustris</i>	Sumpfdotterblume
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Berg-Kälberkopf
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele
<i>Epilobium montanum</i>	Berg-Weidenröschen
<i>Epilobium roseum</i>	Rosenrotes Weidenröschen

<i>Filipendula ulmaria</i>	Mädesüß
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewöhnlicher Hohlzahn
<i>Galium mollugo</i>	Wiesen-Labkraut
<i>Galium aparine</i>	Kletten-Labkraut
<i>Geranium palustre</i>	Sumpf-Storchschnabel
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundelrebe
<i>Heraclium sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut
<i>Impatiens indica</i>	Drüsiges Springkraut
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Rühr-mich-nicht-an
<i>Impatiens parviflora</i>	Kleines Springkraut
<i>Knautia sylvatica</i>	Wald-Witwenblume
<i>Lamium album</i>	Weißes Taubnessel
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Löwenzahn
<i>Leontodon hispidus</i>	Rauher Löwenzahn
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennigkraut
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweiderich
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich
<i>Myosotis palustris</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht

<i>Mentha arvensis</i>	Acker-Minze
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras
<i>Phragmites communis</i>	Schilfrohr
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich
<i>Poa annua</i>	Einjähriges Rispengras
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß
<i>Rumex obtusifolius</i>	Stumpfbältriger Ampfer
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Wald Binse
<i>Senecio aquaticus</i>	Wasser-Greiskraut
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest
<i>Taraxacum officinale</i>	Wiesen-Löwenzahn
<i>Trifolium pratense</i>	Roter Wiesenklee
<i>Trifolium repens</i>	Kriechender Weißklee
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel
<i>Valeriana officinalis</i>	Arznei-Baldrian
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachbunze
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke

Besonderheiten:

Vorkommen am Böglegaben: Der seltene „Bärlauch“

Rasante Verbreitung innerhalb weniger Jahre des „Indischen Springkrautes“ am Böglegaben entlang des Schilfbestandes.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Fritz Hiemeyer, Nanette-Steicher-Str. 1, 86199 Augsburg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [107](#)

Autor(en)/Author(s): Hiemeyer Fritz

Artikel/Article: [Pflanzen am Böglegaben bei Rettenbergen 115](#)