

Notizen

aus der Flora von Memmingen.

Nach brieflichen Mittheilungen des Herrn J. Bücheler.

Seit dem Erscheinen von Sendtner's Werke: „die Vegetations-Verhältnisse Südbayerns“ gelang es den eifrigen Nachforschungen des Herrn Bücheler in der Umgebung von Memmingen einige früher nicht daselbst beobachtete Pflanzen zu entdecken. Wir theilen nachstehend diejenigen derselben mit, durch welche Sendtner's Angaben eine Vervollständigung oder theilweise Berichtigung erhalten und somit geeignet sind, zur Pflanzen-Statistik unseres Bezirkes einen Beitrag zu liefern.

Ranunculus paucistamineus Tausch., früher nur übersehen; der gemeinste Wasserhahnenfuss der Umgebung.

Anemone sylvestris L. kommt um Memmingen nicht vor, wie Sendtner einer Notiz im Herbar Zuckarinis zufolge vermuthete.

Papaver Argemone L. Selten.

Biscutella laevigata L. Illergeschiebe.

Viola palustris L. Rothensteiner Moor.

Lychnis Viscaria L. Erolzheim.

Linum viscosum L., kommt nicht vor, wie Sendtner angibt.

Rubus nemorosus Hayne. Sonnige Waldränder.

Agrimonia odorata Ait. Nur einmal gefunden.

Cirsium bulbosum DC., sowie die Bastarde *C. palustre-rivulare* und *palustre-oleraceum*.

Scrophularia Neesii Wirtg. An Gräben.

Orobanche Gatii Dub. Selten.

Mentha piperita L. Nach Bücheler's Ansicht wirklich wild.

Zanichellia palustris L. In kleinen Quellbächen nächst Memmingen und Fellheim.

Gagea arvensis Schult. Aecker, selten.

Allium oleraceum L. Selten.

Scirpus caespitosus L. Reichholzriedermoor,

Calamagrostis littorea DC. Illerauen.

Lycopodium inundatum L. Nasser Torfbrei im Reichholzriedermoor.

Aspidium Lonchitis Sw. Grönenbacher Wald.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Büchele Johannes

Artikel/Article: [Notizen aus der Flora von Memmingen 118](#)