

Nachträge und Berichtigungen

zu der

Uebersicht der Flora von Augsburg.

Zusammengestellt

von

C. Roger, Custos am Maximilians-Museum.

Seit dem Erscheinen der Uebersicht der Flora von Augsburg, enthaltend die in der Umgebung Augsburg's wild wachsenden und allgemein cultivirten *Phanerogamen*, bearbeitet von J. F. Caflisch, sind nachfolgende 57 Pflanzenarten als Bürger unserer Flora aufgefunden worden. Wir haben zwar 51 derselben schon in frühern Berichten mitgetheilt, glauben aber der leichtern Uebersicht halber den Freunden der Botanik mit einer Zusammenstellung dieser Funde einen willkommenen Beitrag zum heurigen Jahresberichte vorzulegen.

NB. Die mit Sternchen bezeichneten Pflanzen sind in den zwei frühern Nachträgen noch nicht aufgeführt.

Anemone ranunculoides. L. April. Gbsch. am Abhange bei Friedberg I. (8^b)

Ranunculus paucistamineus. Gaud. April. Grb. der Lechebene II. 5. (11^b)

NB. Der in der Uebersicht aufgeführte *Ranunculus aquatilis* ist zu streichen, da obige Art als solcher bestimmt, der wirkliche *aquatilis* aber bisher noch nicht aufgefunden wurde

Camelina dentata. Pers. Juli. Aecker bei Friedberg, auch um Bobingen. (65^b)

Teesdalia nudicaulis. R. Br. Mai. Juni. Sandige Aecker nördlich von Lützelburg, doch wurden 1850 nur 3 Exemplare aufgefunden. (67^b)

Viola mirabilis. L. Juli. Gbsch. am Lech beim Jägerhaus, Scherneck gegenüber. (82^b)

- Dianthus prolifer*. L. Aug. Halde bei Au nächst Scherneck I. 3. (95^b)
- Saponaria Vaccaria*. L. Juli, auf einem Acker bei Meidingen gefunden,
seit 1850 nicht mehr beobachtet. (100^b)
- Cerastium glomeratum*. Huill. Mai. Lechufer am Ablass, Wolfratshau-
sen etc. II. 3. (126^b)
- C. semidecandrum*. L. Mai. Trockene Abhänge gegen das Schmutterthal
bei Hirblingen, auch am Kobel. (126^c)
- C. alpinum*. L. Juni. Hochmoor der Wertachleithe beim Strassberg
II. 3. (127^b)
- Elatine Hydropiper*. L. Aug. Weiherufer bei Wellenburg I. 1. (128^c)
- * *Tilia grandifolia*. Ehrh. Wald hinter dem Strassberg. (135^b)
- Geranium pyrenaicum*. L. Juni, Juli, in einer Hecke in der Friedberger
Au, an der nördlichen Seite der Landstrasse II. 2. (147^b)
- Rosa rubiginosa*. L. Juli. Hecken hinter Leitershofen auf dem Wege zur
Alp. I. 1. (240^b)
- Epilobium tetragonum*. L. Juli. Grb an dem Wege von Gablingen gegen
Hirblingen; Abzugsgraben des Wellenburger Weihers. (256^b)
- * *Ceratophyllum demersum*. L. in der Schmutter bei Gessertshausen, auch
in Altwassern der Aach bei Wolfertshausen. (264^c)
- * *Sedum maximum*. Sut., südlicher Waldsaum des Hammelberges, auch
in Hecken hinter Gablingen II. 1. (270^b)
- Libanotis montana*. All. *β. nimor*. Koch. Juli. Lechfeld unweit der Bleiche
I. 2. (297^b)
- Caucalis daucoides*. L. Aecker bei Lechhausen I. 1. (311^b)
- Inula hirta*. L. Juni. Lechfeld I. 3. (369^b)
- Senecio nemorensis*. L. Aug. Wertachufer I. 2. (402^b)
- Cirsium acaule*. All. Aug. Miedering. Markt etc. (410^b)
- * *Tragopogon orientalis*. L. überall auf Wiesen. (*T. pratensis*. L., den die
Übersicht aufführt, ist noch nicht bestimmt aufgenommen, und daher
vorläufig zu streichen.) (437)
- Hieracium pilosellaeforme*. Hopp. Juni. Lechfeld II. 2. (456^b)
- * *H. pratense*. Tausch. unter Fichtenhecken an der Lindauer Eisenbahn
I. 1. (458^b)
- H. aurantiacum*. L. Aug. südlich von Haunstetten gegen Königsbronn,
zwar schon dreimal dort gefunden, doch wohl ein Alpenflüchtling. (458^c)

- Polemonium coeruleum*. L. Aug. Im Gebüſche eines entlegenen Wald-
Thales zwischen Muttershofen und Feigenhofen und in Hecken des
letztern Ortes II. 3. (505^b)
- Cuscuta Epilinum*. L. August Leinäcker bei Stadtbergen, Edenbergen
III. 4. (509^b)
- Veronica verna*. L. Mai. Trockene Abhänge gegen das Schmutterthal
bei Hirblingen. (552^b)
- Scrophularia Nesii*. Wirtg. Aug. Ufer der Sinkel bei Bobingen I. 2. (537^d)
- * *Orobanche lucorum*. A. Braun. Am Ablass auf *Berberis vulgaris* L. (562^b)
- Rhinanthus alpinus*. Baumg. Juli. Lechfeld II. 2. (574^b)
- * *Galeopsis bifida*. v. Boeningh. Septbr. Am Fusse des Schlossberges von
Markt, am Wege nach Küllenthal. (600^b)
- * *Utricularia intermedia*. L. Septbr. Lechhauser Moos. (620^b)
- Rumex palustris*. Smith. Aug. Weiher bei Hardt I. 4. (645^b)
- R. Hydrolapathum*. Huds. Aug. Graben bei Oberhausen. (649^b)
- * *Polygonum dumetorum*. L. Höhen bei Derching. (661^b)
- Salix fragilis*. L. An der Wertach, von der Pferseer Brücke abwärts. (687^b)
- Platanthera chlorantha*. Cust. Lechfeld, Lechauen II. 3. (746^b)
- Epipactis rubiginosa*. Gaud. Aug. Lechauen III. 2. (753^b)
- Spiranthes aestivalis*. Rich. Aug. Sumpflige Wiese bei Mühlhausen, nörd-
lich von der Landstrasse I. 3. (757^b)
- Convallaria verticillata*. L. Juli. Bei Schloss Guggenberg I. 1. (766^b)
- Tulipa sylvestris*. L. April. Hecke südlich der v. Lotzbeck'schen Tabak-
mühle I. 3. (770^b)
- Luzula multiflora* Lej. Juni. Laubwälder bei Deuringen und an andern
Orten III. 4. (804^c)
- Heleocharis uniglumis*. Link. Sümpfe am Wege von Lechhausen nach
St. Stephan II. 3. (810^b)
- Scirpus setaceus*. L. Juli. Teich- und Bachränder bei Wellenburg, Hardt,
Kutzenhausen etc. II. 2. (813^b)
- Carex pulicaris*. L. Mai. Lechthalmoor, bei Wolfertshausen. (822^b)
- Setaria verticillata*. Beauv. Juli. Im Garten des Stiftes St. Stephan. (870^b)
- Agrostis canina*. L. Heiden und feuchte Wiesen bei Derching. (881^b)
- Avena fatua*. L. Aug. Aug. Auf Aeckern am Rosenauberge III. 3. (895^b)
- Triodia decumbens*. Beauv. Aug. Trockene Wiesen östlich von Friedberg,
bei Gablingen etc. II. 2. (898^b)

- * *Poa alpina*. L. Juni. Auf Kiesbänken des Lechs I. 2. (902^b)
P. sudetica. Haenke. Juni. Waldthal zwischen Deuringen und Diedorf
 I. 1. (903^b)
Festuca heterophylla. Lam. Juli. Lechauen bei St. Stephan II. 2. (915^b)
F. sylvatica. Vill. Juli. Siebentischwald. (915^c)
Triticum monococcum. L. Aug. Cultivirter Acker bei der Bleiche von
 Haunstetten.

- Elymus europaeus*. L. Aug. Waldrand bei Mühlhausen. (929^b)
Lolium arvense. Schrad. Juli. Aug. Leinacker bei Stadtbergen II. 5. (931^b)

Folgende 3 in der Uebersicht als Bürger aufgenommene Pflanzen sind aus dem Gebiete wieder verschwunden :

1. *Helianthemum Fumana*. Mill.
2. *Ornithopus perpusillus*. L.
3. *Pulmonaria azurea*. Besser.

Zweifelhaft möchte es seyn, ob nachstehende 10 Pflanzen als Bürger unserer Flora zu betrachten sind, da ihr Erscheinen nur sporadisch war, und solche nicht mehr aufgefunden wurden.

1. *Dianthus Seguierii*. Vill.
2. *Sagina apetala*. L.
3. *Melilotus parviflora*. Desf.
4. *Galium saxatile*. L.
5. *Chrysanthemum montanum*. L.
6. *Crepis setosa*. Haller fil.
7. *Anthemis tinctoria*. L.
8. *Teucrium*. Botrys. L.
9. *Polycnemum arvense*. L.
10. *Poa bulbosa*. L.

Ebenso sind folgende 4 Arten zu streichen, indem sie wahrscheinlich früher falsch bestimmt wurden :

1. *Cirsium Erisythales*. Scop.
2. *Pulmonaria mollis*. Wolf.
3. *Populus canescens*. Sm.
4. *Muscari racemosum*. Mill.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Roger Carl

Artikel/Article: [Nachträge und Berichtigungen zu der Uebersicht der Flora von Augsburg 139-142](#)