© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Beiträge

zur

Flora von Augsburg

von

Fr. Caflisch.

Lepidium campestre R. Br. Bei der Schiessstätte. Stud. *Hegele.*

Viola mirabilis L. Hecken am Rosenauberge. Stud. *Hegele.*

Viola stricta Horn. Kobelwald *Caflisch*, Hartwald bei Mering. Dr. *Holler.*

Alsine stricta Whlbg. Merkwürdiges Vorkommen auf Wiesenmoor an der Maisach bei Germerschwang. Dr. *Holler.*

Cytisus nigricans L. Am Lechufer in der Friedberger Au und bei der Station Kissing. Dr. *Holler.*

Genista tinctoria L. Eine Form mit seidenhaarigen Blättern auf dem Meringer Lechfeld. Dr. *Holler.*

Lotus uliginosus Schrk. Gräben und nasse Wiesen zwischen Hörmannsberg und Ried. Dr. *Holler.*

Lathyrus vernus Bernh. Hartwald bei Mering. *Th. Zolleis.*

Prunus spinosa L. Eine Form mit sehr kleinen Kronblättern in der Friedberger-Au. Dr. *Holler.*

Rosa arvensis L. Waldrand zwischen Kissing und Mergentau. Dr. *Holler.*

Epilobium tetragonum L. Hartwald bei Mering. Dr. *Holler.*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Saxifraga Forsteri B. Stein. (S. caesia × mutata). Spontan entstanden in der Alpenpflanzen-Anlage des Herrn *Otto Forster* in Augsburg. Wurde in der freien Natur aufgefunden unter „Frau Hütt" in der Solsteinkette bei Innsbruck. (Obrich: Oesterr. bot. Zeitschr. 1877, S. 415).

Saxifraga mutata L. Nachdem der frühere Fundort am linken Lechufer abgeschwemmt worden, wurde dieselbe nun von Dr. *Holler* auch am rechten Ufer auf Lechkies bei Mering gefunden.

Falcaria vulgaris Bernh. Neue Waldanlagen im Mergentauer Lechfeld. Dr. *Holler*.

Pleurospermum austriacum Hoffm. Waldthal zwischen Diedorf und Leitershofen. *Lutzenberger*.

Asperula tinctoria L. Massenhaft in einem inzwischen abgeholzten Föhrenwäldchen bei Schwabhof. Dr. *Holler*.

Petasites niveus Baumg. Diese Alpenpflanze wurde nicht nur öfter auf Lechkies beobachtet, sondern merkwürdigerweise nun auch auf Wiesen des Meringer Lechfeldes, und zwar in grosser Menge über eine ziemlich grosse Strecke verbreitet, eine Art des Vorkommens, die selbst in den Alpen nie beobachtet wird.

Stenactis annua Nees. Höhen bei Mergentau Dr. *Holler* und Scherneck. Lehrer *Weiss*.

Gnaphalium luteo-album L. Waldsaum bei Deuringen. Stud. *Hegele*.

Cirsium acaule All. Wiesen am Jägerhaus von St. Stephan bei Scherneck *Weiss*; auch auf Wiesenmooren zwischen Nannhofen und Maisach Dr. *Holler*.

Cirsium palustre × tuberosum. Lechufer bei der Station Kissing. Dr. *Holler*.

Crepis alpestris Tausch ist vom Lechfeld auch auf Bahnböschungen zwischen Althegnenberg und Haspelmoor übergesiedelt.

Hieracium glaucum All. Lechufer bei Lechhausen *Weiss*; auf sterilen Heidewiesen zwischen dem dürren Ast und dem Siebentischwalde. *Lutzenberger*.

Calluna vulgaris Salisb. Sonst nur auf kieselsandigem

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Boden beobachtet, wurde von Dr. *Holler* auch auf kalkreichen Lechfeldwiesen im Meringer und Mergentauer Lechfeld gefunden.

Pirola rotundifolia L. Im Haspelmoor.

Pirola uniflora L. Haspelwald und Wald zwischen Alt- und Hofhegnenberg. Dr. *Holler.*

Polemonium coeruleum L. Gebüsch zwischen Erisried und Steinbach. Dr. *Holler.*

Myosotis versicolor Pers. Waldanlagen im Mergentauer Lechfeld. Dr. *Holler.*

Veronica Anagallis Var. anagalloides Guss. Auf feuchten Stellen bei Augsburg Dr. *Körber* und Mering Dr. *Holler.*

Veronica montana L. Im Haspelwald und bei Ebertshausen zwischen Maisach und Odelzhausen. Dr. *Holler.*

Teucrium Scordium L. In Sümpfen bei Mühlhausen. Stud. *Hegele.*

Primula elatior × officinalis. Wiesen bei Mering Dr. *Holler;* früher auch von *Sartorius* bei Mergentau beobachtet.

Centunculus minimus L. Sandige Aecker am Waldrand von Stadtbergen gegen Deuringen, und bei Strassberg. Stud. *Hegele.*

Salix viminalis L. Am rechten Wertachufer unterhalb der Oberhauser Brücke. Lehrer *Weinhart.*

Salix aurita × purpurea. Im Haspelmoor. Dr. *Holler.*

Potamogeton gramineus Var. **heterophyllus** Fries. In einer ehemaligen Kiesgrube im Meringer Lechfeld. Dr. *Holler.*

Zannichellia palustris L. Tümpel an der Wertach bei Oberhausen, *Caflisch*; Kiesgrube beim Kissinger Kalkofen, Dr. *Holler.* (Auch bei Memmingen in den Riedgräben von Dr. *Huber* als Massenvegetation beobachtet).

Orchis palustris Jacq. Wiesenmoore zwischen Nannhofen und Maisach. Dr. *Holler.*

Anacamptis pyramidalis Rich. Im Kissinger Lechfeld in 1 Exempl. *Lutzenberger.*

Ophrys aranifera Huds. Auf Wiesenmooren zwischen Nannhofen und Maisach. Dr. *Holler.*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Cephalanthera Xiphophyllum Rchb. f. In der Meringer Au. General *Roth.*

Sturmia Loeselii Rchb. Im Haspelmoor. Ingenieur *Mayer.*

Ornithogalum nutans L. Schlossgarten in Hainhofen. *v. Rehlingen.*

Veratrum album Var. Lobelianum Bernh. Wald bei Dünzelbach. Förster *Grasmann.*

Carex pulicaris L. Feuchte Vertiefungen im Meringer Lechfeld; Wiesenmoore zwischen Maisach und Germerschwang. Dr. *Holler.*

Carex leporina Var. argyroglochin Hornem. Im Walde zwischen Alt- und Hofhegnenberg häufig. Dr. *Holler.*

Oryza clandestina Al. Br. In der Schmutter bei Ottmarshausen, *Lutzenberger;* im Haspelmoor. Dr. *Holler.*

Sieglingia decumbens Bernh. Am Kanal des Hagenbaches zwischen Kissing und Schwabhof. Dr. *Holler.*

Bromus racemosus L. Schafweiden bei den Pitzelhöfen. Dr. *Holler.*

Bromus inermis Leyss. Waldrand am Kobel. Stud. *Hegele.*

Polypodium vulgare L. Bei Wolfertshausen, Mergentau, zwischen Zillenberg und Eismannsberg. Dr. *Holler.*

Von sporadisch auftretenden, eingeschleppten Pflanzen wurden beobachtet:

Von Herrn Dr. *Holler*, in der Nähe der Filzfabriken in Mering: Sisymbrium Loeselii L., S. Columnae L., S. Sinapistrum Crtz., Erysimum canescens Rchb., Lepidium perfoliatum L. (von Herrn Lehrer *Zwiesler* auch am Klinkerberg gefunden), Malva nicaeensis All., Senecio nebrodensis L., Lactuca Scariola L., Xanthium spinosum L., Asperugo procumbens L., Verbascum phlomoides L., Marrubium vulgare L., Chenopodium opulifolium Schrad., Ch. ficifolium Sm., Phalaris canariensis L. (auch anderwärts mehrfach beobachtet), Alopecurus utriculatus Pers., Festuca myurus L., Bromus confertus M. Bieb., Hordeum Tappeineri Hausm. und secalinum L., Triticum villosum M. Bieb., Aegilops triaristata Willd., — am Bahnhof in Mering: Moenchia mantica Bartl., Galium pedemontanum All., Setaria verticillata Beauv., — an der Bahn zwischen Mering und Hochdorf: Rapistrum perenne All., Bupleurum falcatum L., Galium tricorne With., Anthemis mixta L., — beim Hochzoll: Malva mauritiana L., — auf Aeckern bei den Pitzelhöfen (wahrscheinlich durch Ansiedler aus Württemberg ein-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

geschleppt): Lathyrus Aphaca L.. Bupleurum rotundifolium L., Caucalis daucoides L., und muricata Bischoff., Asperula arvensis L, Picris hieracioides L., Setaria italica Beauv., Bromus commutatus Schrad.

Von Herrn Kreis-Schulinspektor *Britzelmayr* am Bahndamm zwischen Gersthofen und Langwaid: Armeria vulgaris Willd.

Von Herrn Stud. *Ettlinger* in einer ehemaligen Gartenanlage im Siebentischwald: Omphalodes verna Moench, Narcissus poeticus L., Hemerocallis flava L.

Von Herrn Stud. *Hegele* am Bahndamm beim Spickel: Potentilla recta L., — bei Westheim: Malva moschata L., — in der Hühnerstrasse: Festuca rigida Kunth, — am Luginsland: Myagrum perfoliatum L., — auf einem Kleeacker bei Stadtbergen: Ambrosia maritima L.

Von Herrn *Lutzenberger* an Hecken bei der Chur'schen Fabrik: Amarantus Blitum L., — im Garten des Herrn Privatier Bosch: Scopolina atropoides Schult.

Von Herrn Lehrer *Weinhart* in der Hühnerstrasse: Lactuca Scariola L.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: 25

Autor(en)/Author(s): Caflisch Jakob Friedrich

Artikel/Article: Beiträge zur Flora von Augsburg 87-91