

Nachträge

zur

Flora von Schwaben und Neuburg,

insbesondere

der Umgegend von Augsburg.

Lepidium virginicum L. Bei der Schwefelsäure-Fabrik.
Wiedemann.

Senebiera Coronopus Poir. Früher bei Mering, (*Dr. Holler*); jetzt dort gänzlich verschwunden, aber auf einem Feldsträsschen bei Pfersee wieder gefunden von *Lutzenberger*.

Spergularia rubra Presl. Beim Stadtberger Ziegelstadel.
Lutzenberger.

Stellaria Holostea L. In einer Fichtenhecke an der Eisenbahn bei Gersthofen. *Lutzenberger.*

Elatine triandra Schkuhr. Vor vielen Jahren am vordern Wöllenburger-Weiher von *Dr. Holler*, jetzt wieder an derselben Stelle gefunden von *Lutzenberger*.

Ononis spinosa L. var. *glabra*. Wertachufer. *Lutzenberger.*

Anthyllis Vulneraria L. var. *maritima* Koch. Eisenbahndamm zwischen Friedberg und Dasing, *Wiedemann*; bei Reifersbrunn, *Lutzenberger*.

Rosa rubiginosa L. var. *umbellata* Leers. Vor der Wolfszahnau bei Augsburg. *Weinhart.*

Rosa micrantha Sm. Am Südabhang des Schwarzenbergs und am Faulenbacherberg bei Füssen. *Weinhart.*

Rosa sepium Thuill. Am Calvarienberg bei Füssen. *Weinhart.*

Rosa tomentella Lem. var. *affinis* Rau. Gebüsch vor dem Vogelthor. *Weinhart.*

Rosa canina L. var. *Lutetiana* Lem., *biserrata* Mérat und *spuria* Puget. Wolfszahnau. *Weinhart*.

Rosa Reuteri Godet. forma *typica* bei Memmingen, *Lutzenberger*; am Calvarienberg bei Füssen, *Weinhart*; var. *complicata* Christ. Wolfszahnau. *Weinhart*.

Rosa dumetorum Thuill. Bei Diedorf, *Lutzenberger*; var. *obtusifolia* Desvauz. Gebüsch vor dem Wertachbruckerthor und Wolfszahnau. *Weinhart*.

Rosa coriifolia Fries. Am Schwarzenberg bei Füssen. *Weinhart*.

Sorbus hybrida L. Gebüsch am Fusse des Vilserbergs bei Füssen. *Weinhart*.

Epilobium Dodonaei Vill. Auf Illerkies in Ferthofen bei Memmingen. Stud. *Huber*.

Artemisia annua. Im vergangenen Jahre in der Kiesgrube vor dem israelitischen Gottesacker in mehreren Exemplaren gefunden von *Lutzenberger*, seitdem aber wieder verschwunden.

Veronica fruticulosa L. Am Gipfel des Grünten in ziemlich grosser Anzahl. *Weinhart*.

Passerina annua Wickstr. Auf Lechkies unweit der Friedbergerbrücke. *Weinhart*.

Blitum capitatum L. Am Rande eines Ackers vor dem israelitischen Gottesacker. *Lutzenberger*.

Parietaria officinalis L. In Derching. *Lutzenberger*.

Alnus viridis DC. Waldrand hinter Wöllenburg und häufig an der Strasse zwischen Strassberg und Burgwalden. *Lutzenberger*.

Juncus tenuis Willd. Bei Guggenberg. *Lutzenberger*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Nachträge zur Flora von Schwaben und Neuburg, insbesondere der Umgegend von Augsburg 197-198](#)