

Fortsetzung der Nachträge

zur

Flora von Schwaben und Neuburg

im 31. Bericht 1894.

Ranunculus aconitifolius L. Noch um Nattenhausen bei Krumbach. *Al. Ries*, Kaplan in Bernbach bei Biesenhofen.

Ranunculus Lingua L. In Altwassern der Günz bei Zaiertshofen u. Oberried. *Al. Ries*.

Helleborus viridis L. var. *dumetorum* W. u. K. In einer Hecke zwischen Untrasried u. Wildpoldsried, westl. von Kaufbeuren. *Wengenmayr*.

Farsetia incana R. Br. Sehr häufig auf einem Acker bei Bidingen. *Ries*.

Dianthus silvester Wulf. Verbreitet auf dem Hochgrat bei Oberstaufen. *Fr. Moser*, Lehrer in Ofterschwang.

Sagina saxatilis Wimm. Hirschzell bei Kaufbeuren, ca 690 m *Wengenmayr*.

Hypericum humifusum L. Auf Feldwegen in Börlas, 950 m. *Erath*.

Evonymus latifolia Scop. Bei Ob, Pfarrei Bernbach.
Ries.

Cytisus nigricans L. Waldränder bei Ebershausen. *Ries.*

Lathyrus luteus Grenier. Auf dem Grat zwischen Stuiben und Steineberg, *Wengenmayr*; im Rettenschwangerthal bei Hindelang, *Britzelmayr.*

Geum intermedium Ehrh. Bühl am Alpsee bei Immenstadt, *Erath*; bei Kleinkemnat, *Wengenmayr.*

Potentilla argentea L. var. *dissecta* Wallr., bei Nördlingen, u. var. *incanescens* Opiz, bei Untermedlingen.
Wengenmayr.

Potentilla aurea L. Auf dem Hauchenberg. *Erath.*

Epilobium Fleischeri Hochst. Einige Exemplare in einer verlassenen Kiesgrube zwischen Günzach u. Wildpoldsried.
Wengenmayr.

Saxifraga mutata L. Auf dem Hauchenberg. *Erath.*

Saxifraga oppositifolia L. Felswand am Gipfel des Stuiben, *Erath*; auf der Nordseite des Hochgrat, *Moser.*

Saxifraga rotundifolia L. Auf dem Hauchenberg.
Erath.

Homogyne alpina Cass. Auf dem Auerberg bei Oberdorf. *Ries.*

Aster parviflorus Nees. Bei Kaufbeuren und Oberbeuren. *Wengenmayr.*

Solidago canadensis L. Wertachauen bei Kaufbeuren.
Wengenmayr.

Gnaphalium carpathicum Wahlb. Köllespitz u. Südabhang der Hochplatte. *Erath.*

Senecio cordatus Koch. Bei Kaufbeuren u. Ebenhofen.
Wengenmayr.

Cirsium acaule \times *oleraceum* Naeg., u. *C. oleraceo* \times *rivulare* DC. Illerauen bei Immenstadt. *Erath.*

Serratula tinctoria L. Häufig bei Bernbach. *Ries.*

- Willemetia apargioides Cass. Hauchenberg. *Erath.*
- Jasione montana L. Auf sandigen Äckern bei Tafertshofen u. Ebershausen. *Ries.*
- Erica carnea L. Hänge der Wertachufer bei Kaufbeuren u. Leinau. *Wengenmayr.*
- Pirola uniflora L. Ob bei Oberdorf. *Ries.*
- Sweertia perennis L. Häufig im Gennachmoor bei Bernbach. *Ries.*
- Ilex aquifolium L. Blühend u. fruchtend bei der Oberhornbachalpe bei Oberstaufen. *Moser.*
- Digitalis ambigua Murr. Im Sachsenriederforst bei Kaufbeuren und im Tiergarten bei Fristingen. *Ries.*
- Linaria Cymbalaria L. Üppig an der Wand eines Hauses u. im Steinpflaster in Börlas. *Erath.*
- Veronica fruticulosa L. Auf der Köllespitz. *Erath.*
- Bartsia alpina L. Stellenweise häufig bei Bernbach. *Ries.*
- Plantago montana L. u. Salix retusa L. Bei Börlas *Erath.*
- Epipactis rubiginosa Gaud. var. viridiflora. Bei Kaufbeuren. *Wengenmayr.*
- Gymnadenia albida Rich. u. Coeloglossum viride Hartm. Auf dem Hauchenberg. *Erath.*
- Nigritella angustifolia Rich. fl. rosea. Auf dem Steineberg. *Wengenmayr.*
- Gladiolus paluster Gaud. fl. alba. Zahlreich auf Heide- wiesen bei Hohenschwangau. *Erath.*
- Juncus triglumis L. Am Wege zur Jägerhütte bei Hohenschwangau. *Erath.*
- Juncus squarrosus L. Hochmoor bei Börlas. *Erath.*
- Scirpus setaceus L. Im Eichwald bei Grosskennat, ca 800 m. *Wengenmayr.*

Carex limosa L. u. *C. filiformis* L. In Hochmooren bei Immenstadt. *Erath*.

Carex Persoonii Sieb. Einsenkung zwischen Steineberg u. Mittag bei Immenstadt. *Wengenmayr*.

Selaginella helvetica L. Häufig auf Heidewiesen an der Wertach bei Kaufbeuren. *Wengenmayr*.

Blechnum Spicant L. In Wäldern bei Zusmarshausen. *Wengenmayr*.

(Nach einer Mitteilung der „Münchener Neuesten Nachrichten“ vom 29. Juli ds. Js. ist als neue Pflanze für Schwaben u. Neuburg *Isoëtes palustris* L. von Herrn Amtsgerichtsrath Kalisch aus Halberstadt bereits im Sommer 1894 bei Oberstdorf im Allgäu auf dem Wege nach dem Faltenbachfalle im Wasser wachsend vorgefunden worden.)

Augsburg, August 1898.

Max Weinhart.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [33](#)

Autor(en)/Author(s): Weinhart Max

Artikel/Article: [Fortsetzung der Nachträge zur Flora von Schwaben und Neuburg
125-128](#)