

III. Bericht

des

Naturhistorischen Vereins in Augsburg.

Veröffentlicht im Monat Februar 1850.

Indem der Ausschuss den verehrlichen Mitgliedern den III. Jahresbericht übergiebt, glaubt er sich der Ueberzeugung überlassen zu dürfen, daß dieselben nicht ohne alle Befriedigung auf die Leistungen des jüngst vergangenen Jahres zurückblicken werden, da er nach Kräften sich bemühte, seine Aufgabe auf möglichst vollständige Weise zu lösen. Inwiefern dieses gelungen, möge aus Nachfolgendem erkannt werden!

In Bezug auf Vermehrung und Vervollständigung der Sammlungen zeigte sich unter den einzelnen Mitgliedern ein erfreulicher und rühmenswerther Eifer; deßhalb ergreift der Ausschuss jetzt mit Freude die Gelegenheit, für alle Leistungen, durch welche die weiter unten genannten Mitglieder ihre Theilnahme an dem Verein beätigten, den geziemenden Dank auszusprechen.

Vor Allem war es auch im verflossenen Jahre wieder die ornithologische Sammlung, welche sich der ansehnlichsten Vermehrung erfreuen konnte. Durch den Tod des Herrn Hofgärtner sah sich der Ausschuss in die Möglichkeit gesetzt, eine nicht unbedeutende Anzahl (48 Stück) von Bögeln, und darunter zum Theil seltene Exemplare um sehr billigen Preis anzukaufen. Dazu kamen 52, von Vereinsmitgliedern sowohl, als von dem Vereine nicht angehörigen Personen geschenkte Exemplare, wodurch die im Monat März 1849 erst 107 Stück zählende Sammlung die Zahl von 207 erreichte. Von den geschenkten Bögeln verdanken wir den Titl. Herrn; Baumeister 1, v. Böck 2, Rittmeister Böhm 3, Braun 1, C. Forster 1, Fürnhaber sen. 1, Grandauer 2, Rittmeister Gradmann 1, Guenin 1, Kaes 3, Körber 1, Keller 16, Len 7, Oswald 1, Petry 1, Recknagel 2, Reisser 1, v. Süßkind 1, C. v. Schäbler 1, C. Schmidt 1, Posthalter Schmidt 3, Wild 1 Stücke.

(Siehe Beilage I.)

Herr Dr. Walser in Schwabhausen, sowie Herr Reviersförster Wild in Haunstetten liefertern mehrere Vogelnester.

Herr Leu legte im Laufe des vergangenen Jahres den Grund zu einer Sammlung von Säugethieren durch: *Vespertilio murinus*, Gem. *Fledermans*. *Canis domesticus*. Hund. (Junges Exemplar.) *Lutra vulgaris*. Fischotter. *Mustela Erminea*. Großes Wiesel. *Mustela vulgaris*. Gemeines Wiesel. *Cricetus vulgaris*. Hamster. *Cervus Capreolus*. Reh. (Riß.)

Herr Keller vermehrte diese Sammlung durch: *Sciurus vulgaris*. Gem. Eichhorn, und Herr Carl Schmidt fügte ihr: *Sorex araneus*, Spitzmaus, und *Lepus timidus*, Wildhase, (junges Exemplar) bei.

An diese kleine durch wenige bereits vorhandene Säugetiere vernehrte Sammlung reiht sich die der Embryonen: auch diese wurde während des vergangenen Jahres von verschiedenen Mitgliedern freundlich bedacht, und durch einige sehr schätzenswerthe Gegenstände bereichert, so durch Herrn Dr. May mit 2 Embryonen von Rindern, 3 Embryonen von Schafen; von Herrn Dr. v. Weidenbach mit 2 Embryonen von Rehen; von Herrn Kaufmann Grämann mit 1 Embryo von Schwein (Mißgeburt), und durch Herrn Leu mit 2 Embryonen von Fischottern ♂ ♀.

Ein Embryo von Biber wurde angekauft.

Die Skelettsammlung erhielt Zuwachs durch: 1 Biber-Schädel von Hrn. Apotheker Köfferle, 1 Dachsschädel von Hrn. Dr. Körber, 1 Skelet einer Fledermans. 1 Skelet einer Kupfernatter, 1 Skelet eines Maulwurfs. Letztere drei Gegenstände von Hrn. Leu dem Vereine geschenkt, sind von ihm selbst verfertigt.

Die Insektensammlung wurde auch ansehnlich vermehrt durch Käfer, welche die Herren Bischoff, Baader, Caflisch, Grandauer, Hollweck und Dr. v. Weidenbach lieferen. Letzterem gebührt das Verdienst, dieselben wissenschaftlich geordnet und bestimmt den Sammlungen einverlebt zu haben.

Unserm im zweiten Berichte gegebenen Versprechen gemäß liefern wir in Beilage II. das Verzeichniß der in einer besondern Sammlung zusammengestellten und nach Nürnberg geordneten nützlichen und schädlichen Forstläser.

Herr Leu lieferte mehrere Scorpionen, als *Scorpio afer*, *Sc. africanus*, *Sc. banatus*, ferner 20 verschiedene Seekrebse und Krabben, einen Seestern, Korallen und Korallen-Moos, sowie eine ansehnliche, etwa 400 Stück enthaltende Sammlung von zum Theil seltenen und kostbaren Conchylien.

Herr Greiff schenkte mehrere schöne Polypen und Korallenstücke.

Ein Hecht wurde aus dem Nachlaß des Hrn. Hofgärtners angekauft.

Auch das Herbarium ging im verflossenen Jahre nicht leer aus, sondern wurde mit verschiedenen Beiträgen bedacht: Herr Zeichnungslehrer Büchel schickte eine Anzahl getrocknete Pflanzen aus der Flora von Memmingen, Hr. Caflisch brachte eine nicht unbedeutende Zahl von Pflanzen vom Wormser Joch, und aus der Umgebung des Comer-Sees mit, und Herr Dr. Walser bereicherte die Sammlung durch ein Sortiment von 122 Cryptogamen (Jungermannien, Moose und Flechten.)

Anmerkung. Ein systematisches Verzeichniß der in der Umgebung von Augsburg vorkommenden Pflanzen konnte obwaltender Verhältnisse wegen nicht als Beilage dem gegenwärtigen Bericht angefügt werden, jedoch sollen es die Mitglieder demnächst als eine besondere Gabe des Vereins erhalten.

Die mineralogische Sammlung erhielt durch die Herren Braun, v. Braunsmahl, Leu, v. Eberz, Banath Kollmann und Dr. Zimmerman willkommene, mitunter kostbare Beiträge. Die Aufzählung sämtlicher Mineralien des Vereins ist einem der nächsten Berichte aufzuhalten.

Herr Dr. Körber lieferte dem Vereine ein Sortiment von Petrefakten aus den Steinbrüchen bei Solnhofen, Herr Jaggeroth mehrere Ammoniten und andere Versteinerungen, nebst einer Sammlung entsprechender Abbildungen.

Auch die Vereinsbibliothek, auf welche das, im vorjährigen Berichte Seite 3 angegebene und gerechtfertigte Verfahren fortwährend geübt werden müste, erhielt durch die Geschenke der Herren: Prof. Fürnrohr in Regensburg, Gaßlisch, Petry, Leu, Körber, May, Dr. G. Dingler, Greiff, Pfeiffer, Krämer, so wie durch den ärztlichen Verein in Augsburg dankbar zu erwähnende Geschenke.

Die sonntäglichen Zusammenkünfte im Vereinslokale erfreuten sich auch im vergangenen Jahre reger Theilnahme.

Über die Erweiterung und Benützung sowohl der Bibliothek als auch der übrigen Sammlungen wurden von Hrn. Professor Bucherer Grundbestimmungen entworfen, dieselben durch den Ausschuß geprüft, den in der letzten Generalversammlung anwesenden Mitgliedern zur Berathung vorgelegt, und von demselben einstimmig angenommen.

In eben derselben General-Versammlung wurde die früher beschlossene Wahl von Ersatzmännern für den Vorstand und den Sekretär zur Sprache gebracht. Alle anwesenden Mitglieder waren darüber einig, auch für die Conservatoren Ersatzmänner aufzustellen, und die Wahl derselben den jezeitigen Ausschusmitgliedern zu überlassen, von der Ansicht ausgehend, daß diese die hierzu geeigneten Personen aus der Mitgliederzahl am besten ausfinden möchten.

Der Ausschuß wird sich bei seiner nächsten Zusammenkunft dieses Geschäftes unterziehen, und seiner Zeit hierüber Bericht erstatten.

Die Zahl der Ehrenmitglieder erhielt keinen neuen Zuwachs.

Zu correspondirenden Mitgliedern ernannte der Ausschuß die Herren:

Dr. v. Böck, prakt. Arzt in Schönau.

Dr. v. Lohbeck, prakt. Arzt in Füssen.

Stark, königlicher Bezirks-Geometer in Immenstadt.

Als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen die Herren:

Bäumer, G., Chemiker.

Guenin, L., Gravur-Directeur.

Höpf, Maurermeister.

Kaufmann, Zeichnungslehrer.

Schröter, f. Professor.

Semmelbaur, Apotheker.

Stadler, B., Kaufmann und Magistratsrath.

v. Tautphöns, quisc. Vicepräsident.

Wipf, J. A., Kaufmann.

Dr. Zimmerman, quisc. Landgerichtsarzt.

Als außerordentliche Mitglieder traten ein die Herren:

- Brikelmayer, Studiosus.
- König, Altez., Kaffetier.
- Laible, Lehrer.
- Löe, Professor.
- Märtel, Professor.
- Boll, Professor.
- v. Rad, Sensal.
- v. Rebay, Studiosus.
- Rauh, Professor.
- Reichard, Musiklehrer.
- Richter, Lehrer.
- Schaur, Dr., Ingenieur.

Ausgetreten ist kein Mitglied.

Zu den Beilagen sind wieder ergänzende Verzeichnisse der Sammlungen enthalten; mögen sie die Thätigkeit des Ausschusses erkennen lassen, und wie bisher, zu erneuter Theilnahme an den Vereinsangelegenheiten ermuntern!

Der Ausschuß des naturhistorischen Vereins.

Beilage I.

Verzeichniß der im Jahr 1849. der ornithologischen Sammlung einverleibten Vögel.

I. Ordnung. Raptatores. Raubvögel.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Falco aeruginosus. Rosshweihe. | 4. Strix brachiotus. Sumpf-Dreieule. |
| 2. „ Aesalon. ♂ ♀ Zwergfalke. | 5. „ Flammea. Schleiereule. |
| 3. Strix Bubo. Schuhu. | |

II. Ordnung. Passeres. Sperlingsartige Vögel.

- | | |
|---|--|
| 6. Lanius minor. Schwarzstirniger Würger. 2 St. | 17. Cypselus murarius. Mauerschwalbe. |
| 7. Turdus torquatus. Ringdrossel. 2 St. | 18. Emberiza hortulana. Gartenammer, Drotolan. |
| 8. Oriolus Galbula. Goldamsel. Pivol. 2 St. | 19. Fringilla cannabina. Bluthänfling. |
| 9. Saxicola rubicola. Schwarzelchen. | 20. „ linaria. ♂ ♀ Leinhänfling, Flachsfinke. |
| 10. Sylvia ciurea. Dorngrasmücke. | 21. „ domestica. Haussperling. |
| 11. „ garrula. Weiß-Grasmücke. | 22. „ „ Eine weiße Varietät. |
| 12. „ hortensis. Gartengrasmücke. | 23. „ Coccothraustes. Kirschfinke. |
| 13. Regulus sybilatrix. Laubvogel. | 24. Corvus Cornix. ♂ ♀ Nebelkrähe. |
| 14. Alauda pratensis. Wiesenpieper. | 25. „ Monedula. Thurmkrähe. |
| 15. „ arvensis. Feldlerche. | 26. Upupa Epops. Wiedehopf. |
| 16. Hirundo urbica. Haus- oder Fensterschwalbe. | |

III. Ordnung. Scansores. Klettervögel.

- | | |
|---|---|
| 27. <i>Picus martius</i> . Schwarzspecht. | 29. <i>Psittacus aestivus</i> . Amazonen-Papagey. |
| 28. " <i>canus</i> . Grünspecht. | |

IV. Ordnung. Gallinacei. Hühnervögel.

- | | |
|---|--|
| 31. <i>Columba domesticus</i> . Haustaube. | 34. <i>Tetrao Urogallus</i> ♂ Auerhahn. |
| 31. " <i>risoria</i> . Lachstaube. | 35. " <i>Bonasia</i> ♂ Haselhuhn. |
| 32. " <i>domestica turbita</i> . Mövenstaube. | 36. <i>Phasianus colchicus</i> ♂ Gem. Fasan. |
| 33. " " variet. <i>Pagodettentaaube</i> . 3 St. | |

V. Ordnung. Struthiones. Strauße.**VI. Ordnung. Grallae. Sumpfvögel.**

- | | |
|---|---|
| 37. <i>Charadrius Oedicnemus</i> . Großer Regenpfeifer. | 43. <i>Tringa Ochropus</i> , Punktirter Strandläufer. |
| 38. <i>Vanellus cristatus</i> . Kiebitz. | 44. <i>Recurvirostra Avocetta</i> . Säbelschnäbler. |
| 39. <i>Ardea ciuerea</i> . Grauer Reiher, Fisch.-R. | 45. <i>Rallus aquaticus</i> . Wasserralle. 2 St. |
| 40. " <i>Garcetta</i> . Straufreiher. | 46. " <i>Crex</i> . Wiesenschnarrer. Wachtelkönig. |
| 41. " <i>Nycticorax</i> . Nachtreiher. 2 St. | 47. <i>Gallinula chloropus</i> . Grünfußiges Rohrhuhen. |
| 42. " <i>stellaris</i> . Rehdommel. | |

VII. Ordnung. Natatores. Schwimmvögel.

- | | |
|--|--|
| 48. <i>Sterna fuscipes</i> (uigra). Schwarze Meerschwalbe. | 51. <i>Anas Penelope</i> . Pfiefente. |
| 49. " <i>Hirundo</i> . Gem. Meerschwalbe. (3 Stück
ganz junge Vögel.) | 52. <i>Mergus serrator</i> . Langschnablige Säger. |
| 50. <i>Anas Clangula</i> . ♀ Quackente. | 53. <i>Colymbus arcticus</i> . Schwarzkehliger Seetaucher. |
| | 54. <i>Alca arctica</i> . Papagey-Taucher. |

Beilage II.

Verzeichniß der nützlichen und schädlichen Forstkäfer.

A. Nützliche Käfer.**I. Abtheilung. Dreigliedrige.****Trimera.**

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Coccinella bipustulata</i> . L. | <i>Coccinella conglobata</i> . L. |
| " 4-pustulata. L. | " 14-guttata. L. |
| " 7-punctata. L. | " 14-pustulata. L. |
| " 13-punctata. L. | <i>Seymnus nigribas</i> . Hbst. |
| " ocellata. L. | " discoidea. |
| " 12-punctata. L. | " <i>Abietis</i> . Payk. |
| " 22-punctata. L. | |

II. Abtheilung. Fünfgliedrige.

Pentamera.

Erste Familie.

Cicindela campestris. L.

„ *hybrida*. L.

Dromius agilis. F.

Calosoma sycophanta. L.

Procrustes coriaceus. F.

Cephalotes vulgaris. Bon.

Feronia nigra. F.

Carabus granulatus. L.

„ *hortensis*. L.

„ *violaceus*. F.

Zweite Familie.

Brachelytra. Kurzfügler.

Staphylinus olens. F.

„ *maxillosus*. L.

Staphylinus similis. F.

„ *erythropterus*. L.

Dritte Familie.

Clavicornia. Keulenhörnige.

Clerus formicarius. F.

Dermestes jardarius. F.

„ *vulpinus*. F.

„ *tessellatus*. F.

Corynetes cyanellus. And.

Silpha 4-punctata. L.

Cantharis { *fusca*. L.

„ *rustica*. Gyll.

„ *rustica*. Fall.

„ *dispar*. F.

„ *obscura* L.

B. Schädliche Käfer.

Vierte Familie.

Serricornia. Sägehörnige.

Lymexylou dermestoides. L.

Anobium abietinum. Gyll.

„ *tessellatum*. F.

„ *emarginatum*. Duf.

„ *pertinax*. L.

„ *striatum*. Ol.

„ *paniceum*. F.

Ptinus fur. F.

Ptilinus pectinicornis. L.

Elater sanguineus. L.

„ *lineatus*. L.

„ *murinus*. L.

„ *tessellalus*. F.

Buprestis 4-punctata. L.

„ *rutilans*. F.

Agrius angustula. M. Ber.

„ *fagi*. Ratz.

Fünfte Familie.

Lamellicornia. Blatthörnige.

Melolontha vulgaris. L.

Melolontha hippocastani. F.

„ *fullo*. L.

„ *solstitialis*. L.

Omaloplia variabilis. F.

„ *ruricola*. F.

Anomala Frischii. F.

Anisoplia horticola. L.

„ *agricola*. F.

Hoplia argentea. F.

„ *praticola*. Dhl.

Cetonia aurata. L.

„ *aenea*. Gyll.

„ *fastuosa*. Hbst.

Trichius nobilis. F.

„ *eremita*. F.

Lucanus parallelepipedus F.

„ *cervus*. F.

„ *caraboides*. F.

Sinodendron cylindricum. F.

Geotrupes nasicornis. F.

III. Abtheilung. Ungleichgliedrige.

Heteromera.

Lytta vesicatoria. L.

IV. Abtheilung. Viergliedrige.

Tetramera.

Erste Familie.

Curculionides. Rüsselkäfer.

Apoderes Coryli. L.

Anthribus varius. F.

" latirostris. F.

Rhynchites Betulae. Hbst.

" Betuleti. F.

" populi. L.

" auratus. Scop.

" aequatus. F.

" unatus. Payk.

Magdalis violaceus. L.

" phlegmatica. Hbst.

" cerasi. F.

" pruni. F.

Thylacites Coryli. Gyll.

Sitona lineatus. L.

Hylobius pini. L.

Cleonus albidus. F.

" sulcirostris. L.

Polydrusus micans. F.

" viridicollis. F.

" cervinus. L.

Metallites mollis. Germ.

Phyllobius argentatus. L.

" pyri. F.

" oblongus. L.

Otiorhynchus ater. Hbst.

" raucus. F.

Pissodes notatus. Hbst.

" piceae. Jllg.

Balanius nucum. L.

" glandium. Mh.

Anthonomus pomorum. L.

" druparum. L.

Brachyonyx indigena. Hbst.

Orcheses fagi. Gyll.

Cryptorhynchus lapathi. F.

Cossonus chloropus. F.

" linearis. F.

Zweite Familie.

Xylophaga. Holzfresser.

Erste Unterfamilie.

Achte Holzfresser.

Bostrichus typographus. L.

" stenographus. Dft.

" laricis. Ratz.

" curvidens. Germ.

" chalcographus. L.

" autographus. Kn.

" bicolor. Hbst.

" pusillus. Gyll.

" piceae. Ratz.

" lineatus. Gyll.

" domesticus. L.

" monographus. F.

" dryographus. Er.

" dispar. Hellwg.

Hylesinus piniperda. L.

" minor. Hartg.

" ater. Payk.

" opacus. Jllg.

" cunicularis. Kn.

" palliatus. Gyll.

Eccoptogaster intricatus. Koch.

" rugulosus. Koch.

" carpini. Er.

Zweite Unterfamilie.

Unachte Holzfresser.

Colydium elongatum. F.

Apate capucina. F.

Cucujus testaceus. F.

" mouilis. F.

Lycus canaliculatus. F.

Dritte Familie.

Cerambycina. Bockkäfer.

Spondylis buprestoides. F.

Leptura rubrotestacea. F.

Saperda carcharias. L.

" populnea. L.

Callidium luridum. F.

Callidium fuscum, F.
 „ *fennicum*, F.
 „ *bajulus*, F.
Cerambyx heros, F.
 „ *cerdo*, F.
 „ *moschatus*, F.
Rhagium indagator, F.
 „ *inquisitor*, F.
 „ *mordax*, F.
Clytus arcuatus, L.
 „ *hafniensis*, F.
 „ *arietis*, F.
Lamia aedilis, F.
 „ *textor*, F.
Prionus coriarius, L.
Molorchus dimidiatus, F.
Pogonocherus fascicularis, Schh.

Bierte Familie.
Chrysomelina. Blattfäfer.
Haltica oleracea, L.
 „ *nitidula*, L.
 „ *flexuosa*, Panz.
 „ *nemorum*, L.
Galleruca capreae, F.
 „ *Viburni*, F.
 „ *alni*, L.
Luperus pinicola, And.
 „ *rufipes*, F.
Chrysomela populi, L.
 „ *tremulae*, L.
 „ *aenea*, L.
 „ *vitellinae*, L.
 „ *dispar*, Payk.
Clytra 4-punctata, L.
Cryptocephalus pini, L.

Beilage III.

Rechnungs-Dericht vom 1. April bis 31. Dezember 1849.

Ginnahmen.

An Saldo Vortrag vor. Rechnung
 An 9 Aufnahmgebühren à 1 fl. 30 fr.
 An Beiträgen von außerordentlichen Mitgliedern praenumerando, nemlich:

2 für's I. Sem. à 30 fr.

9 jährliche à 1 fl.

6 für's II. Sem. à 30 fr.

An Beiträgen von ordentlichen Mitgliedern praenumerando, nemlich:

4 für's I. Sem. à 1 fl. 18 fr.

74 für's II. Sem. à 1 fl. 18 fr.

2 für das $\frac{1}{2}$ II. Sem. à 39 fr.

Summa . | 179 | 32

Ausgaben.

fl.	fr.	fl.	fr.	
50	20	Zoologie	97	6
13	30	Botanik	16	25
		Mineralogie	10	2
		Bibliothek	5	56
		Regie	49	56

Rechnungs-Abschluß.

Ginnahmen 179 fl. 32 fr.

Ausgaben 179 fl. 25 fr.

Verbleiben . . . — fl. 7 fr. zum Vortrag auf neue Rechnung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1850

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [III. Bericht des naturhistorischen Vereins in Augsburg 1-8](#)